

0 300

J. LAMBERT

INSTITUT
VOOR DE VERDELING
VAN TIJDSCHRIJVEN EN WASEN

**& SÖHNE
TRIER** AN
DER
MOSEL

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. ANSCHLUSS N° 8



HÖFLIEFERANTEN

SR. KGL. HOHEIT SR. KGL. HOHEIT
DES GROSSHERZOGS DES HERZOGS V. SACHSEN
V. HESSEN COBURG-GOTHA



**PREIS-VERZEICHNIS
1914**

Wir haben nirgends Niederlagen, angestellte Vertreter, Hausierer oder Reisende zum Samenverkauf.

Prämiiert mit höchsten Preisen:

Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuviertel, Zellingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel, Weltausstellung. Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis der Stadt Trier.



Weltausstellung Brüssel 1910:
1 Grosser Preis: Kollektiv-Gartenanlagen
1 Goldene Medaille: Balkonschmuck
1 Silberne Medaille: Gartenrasen

**Zahlreiche
Anerkennungsschreiben**
über gelieferte
**Samen, Pflanzen, Blumen,
Blumenbindereien**
und
Blumen-Arrangements.

Bitte lesen!

Geschäfts- und Lieferungs-Bedingungen.

Bitte lesen!

Sämtliche Samen liefern wir in bester, zuverlässigster und keimfähigster Qualität und garantieren wir bis zur vollen Höhe des entsprechenden Rechnungsbetrages für Echtheit und Keimfähigkeit.

Garantie. 1. Mängel in der Reinheit, ebenso die Bezeichnung der Herkunft des Samens, falls sie nach den Festsetzungen einer beliebigen deutschen Kontrollstation den Bedingungen des Angebotes oder des Auftrages nicht entsprechen, verpflichten uns nur zur kostenfreien Rücknahme des betreffenden Saatgutes, dagegen können wir eine weitere Gewähr für die Entwicklung auf dem Felde für diese Punkte unmöglich geben; nach der Aussaat fällt für uns jede Verantwortlichkeit fort.

2. Bei Saaten, deren Art nicht zweifellos an ihrem Äußern erkennbar ist, leisten wir bis zur Höhe des dafür in Rechnung gestellten Betrages Gewähr. Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus können nicht anerkannt werden; bei denjenigen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt, fällt natürlich jede weitere Gewähr für die Bezeichnung weg. Ebensoviele haften wir für die richtigen Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen, bei der Ausführung der Aufträge vorkommenden Irrtum. Der gültigen Schlichtung von Differenzen jedoch werden wir stets das größte Entgegenkommen zeigen.

3. Der Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten an uns ist Trier und gelten bei bedingungsloser Bestellung dieser und der vorerwähnten Punkte für beiderseitig angenommen.

4. Eine Abänderung der vorstehenden Bedingungen bedarf jedesmal besonderer Vereinbarung.

Betrifft Zahlungen. Zur Vereinfachung der Buchführung werden alle Rechnungsbeträge unter 10 Mark den Sendungen nachgenommen, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Aufträge von uns unbekannten Bestellern können nur dann ausgeführt werden, wenn der Betrag mit dem Auftrage eingesandt oder Nachnahme gestattet wird. Für Frankatur und Verpackung bitten wir einen entsprechenden Betrag beizufügen.

Nachnahme ist zulässig bis zur Höhe von 800 Mark in Deutschland. Wir berechnen die Nachnahmegebühren nicht mehr; diese Zahlungsweise ist also nunmehr ebenso kostenlos wie Zahlung auf unser Postscheckkonto Amt Köln 5293; für Belgien, Österreich, die Schweiz und Luxemburg ist der Postscheckverkehr ebenfalls eingeführt, für das übrige Ausland werden die Nachnahmegebühren berechnet.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Zur gefl. Beachtung! Samen-Kontrolle in Bonn, Kempen, Colmar und Zürich.

Die wichtigsten landwirtschaftlichen Samen stehen unter Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Bonn, Kempen und Colmar und werden teilweise gleichzeitig von der Schweizer Versuchsstation in Zürich auf Keimkraft und Reinheit untersucht, so dass wir in diesem so wichtigen Zweige alle, eine gute Lieferung bedingenden Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Näheres siehe: Landwirtschaftliche Samen.

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo nach:

Im gesamten deutschen Reichs-
postgebiet beträgt das Porto für
Pakete bis 5 Kilo auf Entfernungen
bis 10 Meilen 25 Pf.; auf allen weiteren
Entfernungen 50 Pf.; für jedes weitere
Kilo 5—50 Pf. mehr, je nach Zone.

Afrika: Kongostaat üb. Belgien M. 2.—
1 Kilo M. 1.60.
„ Aegypten über Österreich „ 1.80
„ Algerien über Hamburg „ 2.—
„ Dtsch.-Ostafrika 1 Ko. 1.60 „ 2.—
„ Dtsch.-Süd.-Afrika „ 1.60 „ 2.—
„ Kamerun (Hafenorte) „ 1.60
Amerika: Argentin. 1 Ko. 2.20 „ 3.40
„ Canada 3 Kilo 2.60 „ 3.60
„ Chile „ 1 Kilo 2.40 „ 3.20
„ Costa Rica „ 1 Kilo 2.60 „ 4.60

Amerika: Cuba 1 K. 1.60, 3 K. 2.— M. 2.40
„ Mexiko „ 1 Kilo 1.60 „ 2.40
„ Peru „ 1 Kilo 3.— „ 3.80
„ Uruguay „ 1 Kilo 2.20 „ 3.40
„ Venezuela „ 1 Kilo 2.60 „ 3.40
„ Ver. Staat. v. Nordamerika „ 2.40
Asien: Niederl. Indien 1 K. 2.60 „ 3.40
„ Japan u. Hambg. 1 Ko. 1.80 „ 2.60
„ Shanghai, Tsingtau „ 2.40
(Kiautschau)
Australien: Dtsch.-Neu-Guinea „ 2.40
„ Karolinen „ 1 Kilo 1.60 „ 2.40
„ Süd-Australien „ 4.40
„ Victoria „ 4.40
Belgien „ 0.80
Bolivien bis 1 Ko. 2.80 M. 1-5 Ko. „ 4.—
Bosnien-Herzegowina
bis 1/2 Kilo 1.05 M. 1/2-5 Ko. „ 1.20

Britisch-Indien mit Birma üb.
Hamburg od. Bremen bis 1 Kilo M. 1.60
1-3 Kilo 2.60 M. 3-5 Kilo „ 3.60
Britisch-Ostafrika üb. Ham-
burg od. Bremen bis 1 Kilo „ 1.60
1-3 Kilo 2.60 M. 3-5 Kilo „ 3.60
Bulgarien „ 1.80
China bis 1 Kilo 1.60 M. bis 5 Ko. „ 2.40
Columbien b. 1 K. 2.20 M. b. 5 K. „ 3.—
Dänemark „ 0.80
Finnland über Lübeck bis 5 Ko. „ 1.80
Frankreich „ 1.40
Gibraltar üb. Hamb. od. Brem. „ 1.40
Griechenland „ 1.60
Großbritannien und Irland „ 1.60
Italien „ 1.40
Luxemburg (Nachbarteile) „ 0.35
Niederlande „ 0.80

Norwegen (Hamburg) „ M. 1.—
Oesterreich-Ungarn „ 0.50
Persien üb. Hambg. 1 Kilo 2.60 „ 3.—
Portugal „ 1.60
Rumänien „ 1.40
Rußland (europ.) „ 1.40
Samoa „ 1 Kilo 1.60 „ 2.40
Schweden „ 1.60
Schweiz „ 0.80
Serbien „ 1.20
Siam „ 1 Kilo 2.— „ 2.80
Spanien „ 1.40 bis „ 1.60
St. Salvador bis 1 Kilo „ 2.40
bis 5 Kilo „ 3.20
Togo „ 1.60
Türkei (Konstantinop., Smyrna) „ 1.40
(Jerusalem), Hafenorte „ 1.40
Zanzibar 1 K. 1.60, bis 3 K. 2.60 „ 3.60

Porto-Tarif für Pakete bis 3 Kilo nach:

Afrika Kap-Kol. 1 K. 2.20, 2 K. 3.80 M. 5.40
Brasilien ab. Hambg. od. Brem. „ 3.20
Canada üb. Hambg. 1 Ko. 1.60 „ 2.60

Natal bis 1 Ko. 2.20 M. bis 2 Ko. „ 2.80
bis 3 Ko. „ 5.40
Neu-Süd-Wales 1 Kilo 2.— „ 3.60

Neu-Seeland 1 Kilo 1.60 M. 2.60
Paraguay 1 Kilo 2.50 „ 3.70
Süd-Australien 1 Kilo 2.— „ 3.60

Victoria „ 1 Kilo 2.— M. 3.60
Transval 1 Kilo 2.60, 2 K. 4.60 „ 6.60

Fernsprech-Verkehr mit allen mit Trier verbundenen Orten.

Schriftwechsel:

Deutsch, Englisch, Französisch.

Draht-Aufschrift: LAMBERT SÖHNE, TRIER.

Fernsprech-No. 8, Postscheck-Konto Amt Köln No. 5293.

Schriftwechsel:

Deutsch, Englisch, Französisch.

Unsere Kaiser-Ausschmückung im Hotel Eifeler Hof (W. Schulte) in Kyllburg (Eifel)

Einrichtung eines Wintergartens, in welchem Sr. Maj. Kaiser Wilhelm II. am 20. Okt. 1911 mit Gefolge den Tee einnahm.

Das ganze Arrangement war uns übertragen worden.

Bei ähnlichen Anlässen, Kaiserbesuchen, Einweihungen usw. übernehmen wir Ausschmückungen in jeder Ausdehnung.

Unsere großen Pflanzenbestände ermöglichen solche bis zum größten Umfange. Ebenso übernehmen wir auch die Ausführung feinsten Tafelschmuckes.

Auszug aus den Zeitungen.

Trier. Landeszeitung
No. 243a:

Trierischer Gärtnerkunst hat der Kaiser bei seinem Aufenthalt im Eifeler Hof zu Kyllburg ein spezielles Lob gespendet. Der Monarch war, wie gemeldet, im Hotel Eifeler Hof abgestiegen. Die große Halle dieses Hotels war von der Firma J. Lambert & Söhne, Kunstgärtnerei in Trier, in prachtvoller Weise in einen Wintergarten umgewandelt worden. Als der Kaiser diesen Wintergarten betrat, blieb er überrascht stehen und rief bewundernd aus: „Wie prachtvoll!“ Darauf unterhielt er sich längere Zeit mit dem Hotelbesitzer Schulte und setzte sich dann zur Tafel nieder. Hier rief er noch einmal Hrn. Schulte zu sich und fragte ihn: „Sagen Sie mal, wer hat denn diese wunderschöne gärtnerische Ausschmückung gemacht?“ Hr. Schulte erwiderte: „Das war die Firma Lambert & Söhne in Trier.“ Darauf bemerkte

Die weiteren 3 Aufnahmen dieser Prachtausschmückung, die den Wintergarten von anderen Stellen aus aufgenommen zeigen, mußten wir leider wegen Platzmangel weglassen. Wir senden diese aber gerne auf Wunsch Interessenten zu.



Abbildung der von uns ausgeführten Wintergartenausschmückung für den Kaiserbesuch im „Eifeler Hof“ (W. Schulte) zu Kyllburg.

der Kaiser: „Ah, Lambert & Söhne in Trier! Tadellos!“ Für das Trierer Gärtnergewerbe ist es hoch erfreulich, daß eine Trierer Firma ein solch kaiserl. Lob ernten durfte, das umso mehr ins Gewicht fällt, als der Kaiser sicher schon viele gärtnerische Dekorationen gesehen hat, also auch sehr wohl den Wert abzuschätzen weiß.

Trierische Zeitung
No. 510.

Kyllburg, 20. 10. 11. Dem Kaiser hat es so gut gefallen, daß er länger geblieben ist als vorgesehen war. Er sprach sich sehr lobend über die Lage des Ortes aus. Ueber rasch blieb er stehen, als er den herrlichen Wintergarten des Hotels betrat. Ueber die feenhafte Blumendekoration, welche die Firma Lambert & Söhne in Trier arrangiert hat, war der Kaiser hoch erfreut. Er sagte, das sei das prächtigste, was er in dieser Art bisher gesehen habe. Herrn Schulte sprach er seine vollste Anerkennung aus.

Wir bitten um Einholung unserer Vorschläge u. Angebote.

Vorschläge für Kaiserausschmückungen oder **Festausschmückungen** zu Besuchen **Allerhöchster Herrschaften** machen wir gerne an Ort und Stelle. Die Ausführungen lassen sich überall in allen Städten und Orten wirkungsvoll und preiswert herstellen. **Wir übernehmen selbstredend auch gerne die Tafel-Ausschmückung.**

Dom-Ausschmückung in Trier 1912.

Die alterthümliche, herrliche **Domkirche (Kathedrale)** in Trier, römischen Ursprungs und romanischen Stiles, deren eigenartige Schönheit weltbekannt ist, diente 1912 bei Gelegenheit des **Marianischen Weltkongresses** als Festversammlungsraum für die größeren öffentlichen Vorträge, denen stets eine vieltausendköpfige Zuhörerschaft beiwohnte. Die Ausschmückung eines solch erhabenen, stilvollendeten großen Festraumes war eine künstlerische Aufgabe, die uns übertragen wurde, die dann auch von uns in **hervorragendster allseitig anerkannter Weise gelöst wurde**. Mächtige, streng in Schnitt gehaltene, hunderte von Lorbeerbäumen begrenzten die hohen Wände und zeichneten alle Pfeiler, herrliche Palmengruppen bildeten für die Ehrengäste einen bevorzugten würdigen Festraum, während die romanischen Altäre und der hohe Chor streng stilgerechte Bekrönungen und Seitenschmuck aufwiesen. **Die Wirkung unserer Pflanzenausschmückung steigerte die Schönheit des Domes aus vorrrefflichste**. Wir ernteten uneingeschränktes Lob. **Unsere großen Pflanzenvorräte, künstlerisches Empfinden, Anpassen an alle Anforderungen** bieten die Garantie, daß wir überall in gleicher Weise **Ausschmückungen größten Umfanges** zur vollen Zufriedenheit an allen Plätzen ausführen können. Zu Besprechungen und Vorschlägen stehen wir stets zu Diensten.

Vorwort.

Wohl in keinem Geschäftszweig ist gegenseitiges Vertrauen so nötig wie im Samengeschäft; dies uns wie bisher zu erhalten und zu vertiefen, das möchten wir auch in diesem Jahre wiederum ganz besonders unsern nach vielen Tausenden zählenden treuen Kunden versprechen. Dann aber gestatten wir uns allen den zahlreichen alten, teils 30–40jährigen, sowie neuen Abnehmern und Gönnern unsern herzlichsten Dank für ihr Vertrauen auszudrücken mit dem Wunsche, dass sie auch in Zukunft uns mit ihren Aufträgen beehren und uns weiter empfehlen mögen.

Eine Prüfung des ausserordentlich reichhaltigen Inhaltes unseres Hauptverzeichnisses wird einen Jeden irgend etwas Wünschenswertes, Interessantes oder Nutzbringendes finden lassen und wird auch Sie überzeugen, dass wir einen ganz besonderen Wert auf die Auswahl und die Beschaffenheit des darin Gebotenen gelegt haben; denn unbekümmert um alle in neuerer Zeit sich vordrängende Schleuder-Reklame verfolgen wir unentwegt das Ziel, nicht der Billigste, wohl aber der Beste zu sein. Nur dieser Grundsatz kann auf die Dauer Erfolg bringen. — Was nützt es, an der Aussaat einige Pfennige zu sparen, wenn dadurch an der Ernte nachher grosse Verluste entstehen, wenn Enttäuschung und Aerger die Folgen falscher Sparsamkeit sind.

Viel wichtiger noch als bei Gemüsesamen ist die Güte des Samens bei **Landwirtschaftlichen Samen**, deren Verbreitung an die Landwirte ein ganz besonders ausgedehnter Zweig unserer Samenhandlung bildet.

Wir verweisen auf die diesbezüglichen ausführlichen Bemerkungen in unserer Abteilung für

Landwirtschaftliche Samen.

Wir übergeben die diesjährige Ausgabe unseres Haupt-Preisverzeichnisses unseren sehr geschätzten Kunden in der zuversichtlichen Hoffnung, dass sie alle wieder mit Interesse dieses prüfen und uns mit ihren wertvollen Aufträgen beehren werden. Wir geben ihnen die Zusicherung gewissenhaftester Bedienung und knüpfen daran zugleich die Bitte, uns aus Ihrem Bekanntenkreise, wenn auch nur einen neuen Kunden zuführen und dessen Namen auf den Abschnitt des Bestellzettels schreiben zu wollen, wofür wir Ihnen im voraus unseren herzlichsten Dank sagen.

Hochachtung

J. Lambert & Söhne,

Inhaber: Nikolaus Lambert
und Heinrich Lambert.

Stangenbohne

„Goldkrone“ (1913).

Früheste **fadenlose Wachs**. Diese Neuheit ist eine sehr gesunde, starkwüchsige und ausserordentlich reichtragende, frühreife Stangen**wachs**bohne, die mit 22—25 cm langen, fast zylindrisch-runden Schoten reichlich besetzt ist. Die Schoten sind durchweg ganz gerade, sehr dickfleischig und völlig fadenlos. Es ist dies eine wirkliche Neuheit ersten Ranges und auf jeden Fall die beste Konservenwachsbohne, die es bis jetzt gibt.

1 Portion 60 Pfg., 10 Portionen 5 Mark.

Stangenbohne fadenlose,

„Meisterstück“ (1912).

Drei Eigenschaften, reicher Behang, lange Schoten, absolutes Ermangeln von Fäden, sind in dieser Neuheit vereint. In großen Büscheln bis in die Spitze hinauf tragen die durch kräftigen Wuchs ausgezeichneten Pflanzen **bis 26 cm lange, dickfleischige, dunkelgrüne Schoten**, welche durchschnittlich 9—10 Bohnen enthalten u. vollständig **fadenlos** sind, in unserm Versuchsgarten ausgezeichnet bewährt.

Auch die Versuchstation für die Konserven-Industrie in Braunschweig beurteilt die Neuheit außerordentlich günstig.

1 Portion 50 Pfg., 10 Portionen 4.50 Mark.



1913

Zuckererbse

1913

halbhohe weiße Juni-Schwert.

Die wertvollste Eigenschaft dieser Neuheit ist, daß die Schoten **bereits im Juni kochreif** werden, während alle bisher im Handel befindlichen Schwert-Zucker-Erbsen mittelfrühe oder späte Sorten sind. Schnelles kräftiges Wachstum der etwa 50 cm Höhe erreichenden Pflanzen und der sehr reiche Behang mit Schoten, die ein vorzügliches Gemüse liefern und ausgewachsen 12 cm lang und 3 cm breit werden, sind weitere Vorzüge der neuen Sorte.

Die vorstehende Abbildung gibt ein gutes Bild von der Form der Schoten, dem kräftigen Wuchs und reichen Ertrag der Pflanzen.

1 Portion zu 100 Gramm 60 Pfg., 10 Portionen 5 Mark.

Zucker-Markerbse Staatsminister Eyschen.

(Lambert & Söhne 1911.)



Diese Sorte kann ganz besonders wegen ihres **außerordentl. Ertrages**, ihrer **schönen großen Schoten**, wie die Abbildung zeigt, empfohlen werden; was an ihr aber neu ist, das ist die **Doppeleigenschaft** einer **Zucker- und Markerbse**; in jungem Zustande hat sie die Süsse der Zuckererbse, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine ungemein **dickfleischige, saftige** Eigenschaft an, so dass sie in dieser Beziehung der **Zuckererbse dickfleischige Butter (Glaserbse)** gleichgestellt werden kann; die Schote ist dann glasigbrüchig. Die Körner nehmen in reifem Zustande die graubraune Farbe der Florentiner Zuckererbse an.



Wir bieten an: **Zucker-Markerbse Staatsminister Eyschen**
1 Portion zu 100 Gramm 20 Pfg., ein halbes Kilo 80 Pfg.

Auskernerbse „Saxa“.



Ebenso früh wie die **allerfrüheste Maierbse**, kommt sie im Ertrag den verbesserten großschötigen Schnabelerbsen gleich. Von gesundem, kräftigem Wuchs, 60 cm hoch, weißkörnig, mit ausgeprägter Schnabelschote u. sehr widerstandsfähig. Die Schoten werden bis 10 cm lang, also um die Hälfte länger als die der allerfrühesten Maierbse, erscheinen meist paarweise und sind ebenso gedrängt voll Körner wie die der weißsamigen großschötigen Schnabelerbse. Nach unserem Versuchsbericht extra reichtragend, großschötig, früh, extra. Auskernerbse „Saxa“ (Saxonia) 100 Gramm 20 Pfg., 1/2 Kilo 70 Pfg.

Radies „Saxa“ (Neuheit 1914).

Frühestes und feinstes feurig scharlachrotes Treib- und Land-Radies.



Das „Saxa“-Radies erfüllt die höchsten Anforderungen. Die Farbe ist ein blendend feuriges Scharlach, die Form rein kugelig, der Kopf äußerst fein und ganz kurzlaubig. Für den Marktgärtner ist es die vorteilhafteste Sorte, denn es übertrifft an schneller Treibfähigkeit noch „Non plus Ultra“, indem die Knolle sich schon entwickelt, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhoben hat. In 3 Wochen vom Tage der Aussaat ist das „Saxa“-Radies fertig für die Tafel, dabei bleibt das Fleisch lange fest und saftig. Nicht minder zu empfehlen ist es für das freie Land, weil es schnelle Erträge liefert und stets schon infolge seines bestechenden Äußeren einen flotten Absatz sichert. 1 Port. 60 Pfg., 10 Port. 5 Mk.

Böttners Treibsalat

hat ungeteilten Beifall gefunden. Viele Gemüsegärtner wollen fortan nur noch „Böttners Treibsalat“. Derselbe ist eine ganz vorzügliche frühe Sorte, welche nicht wie andere im Mistbeet gezogene Salate, lose, flattrige Köpfe bringt, sondern grosse, ziemlich feste, geschlossene Köpfe u. dabei ebenso früh ist, wie die bisherigen frühesten Sorten. Auch kann „Böttners Treibsalat“ länger als nötig im Kasten stehen bleiben, da derselbe haltbar ist und immer grösser wird, während andere Sorten sofort verbraucht werden müssen, wenn sie fertig sind.




1 Port. 35 Pfg., 10 Port. 3 Mk., 20 Gramm 1 Mk.

Salatrübe Khedive Neuheit 1914

(ägyptische dunkellaubige).

Die im Jahre 1868 eingeführte ägyptische Salatrübe ist infolge ihrer allbekannten hervorragenden Eigenschaften seit langer Zeit zu einer Hauptsorte im Gartenbau der ganzen Welt geworden. Diese Neuzüchtung gleicht der Stammform in der plattrunden Form, dem schwarzroten Fleisch, der frühen Reife und ausgezeichneten Qualität der Rübe, besitzt jedoch kürzeres, glänzend dunkelrotes Laub. Es erübrigt sich, mehr zur Empfehlung dieser Neuheit zu sagen, die gewiß schnell weite Verbreitung finden und die alte grünblättrige Sorte voraussichtlich verdrängen wird. 1 Port. 60 Pfg., 10 Port. 5 Mk.

Zwiebel Stuttgarter Riesen.



Hervorragend hoher Ertrag, ungewöhnliche Grösse der Zwiebeln, zartes feines Fleisch, grosse Haltbarkeit. Die Zwiebeln sind dunkelgelb, mehr plattrund als die Zittauer Riesen, werden aber bedeutend grösser und schwerer als letztere, sowie ausserordentlich fleischig weshalb sie sich auch so lange aufheben lassen, bis es wieder neue Zwiebeln gibt.

1 Portion 30 Pfg. 20 Gramm 1 Mk.

Allerfrüheste Buschbohne (Juni 1914)

bringt bereits Mitte Juni bis Ende Juni herrlichen Ertrag mittellanger, sehr dickfleischiger, zarter grüner Schoten; die Sorte ist sehr widerstandsfähig, Schoten hängen ziemlich hoch, so daß sie bei nassem Wetter nicht leicht faulen. Die Bohne ist gesprenkelt auf violetterm Grunde. 1 Port. = 100 Gr. 50 Pfg.

Treibgurke Konkurrent.

Neuheit 1914.

Diese neue Sorte entstand aus mehrfachen Kreuzungen von Sämlingen, die aus Hybriden von Noa's und Triumph hervorgingen. Die Fruchtbarkeit ist außergewöhnlich groß, aus jedem Blattwinkel erscheinen fortgesetzt bis in den Herbst hinein 2-3 Früchte, die sich voll ausbilden, die hellgrün bleibenden Früchte sind weißstachelig, leicht gestreift und 30-35 cm lang. Der Wuchs ist kräftig und so gedungen, daß es unnötig ist, besondere Sorgfalt auf den Schnitt zu verwenden. Die Pflanzen besitzen eine sehr lange Lebensdauer. Zum Einlegen, zum Versand sowie als wohlschmeckende Salat- und dickfleischige Senfgurken ist diese Neuheit ganz hervorragend.

1 Portion Mk. 1.00, 10 Portionen Mk. 7.50,

Dänische Senfgurke

wird 30-40 cm lang, sehr schwerwiegend, regelmäßig geformt, Schale glatt, grünbleibend mit etwas hellen Streifen. Fleisch dick, fest, weiß. Die Pflanze entwickelt sich sehr schnell und ist besonders widerstandsfähig. Ertrag besser wie alle anderen Sorten.

1 Portion 25 Korn 40 Pfg., 10 Portionen 3.00 Mk.

Blumensamen-Neuheiten für 1913/14.



Cineraria polyantha (stellata) nana radiata.



Primula malacoides alba.



Viola cornuta Thüringen. 1 Portion 80 Pf.

Antirrhinum maximum, Riesen-Anthirrh., **Purpurkönig**. Blume riesig groß, leucht. dunkelpurpur Blüten . . . 1 Portion 60 Pf.

Begonia semperfl. gracilis Mignon, niedrig, leuchtend, **lachs-scharlach** . . . 1 Portion 50 Pf.

Cineraria polyantha (stellata) nana radiata. Niedrige Stern-Cineraria (siehe Möllers Deutsche Gärtnerei Nr. 26 vom 29. Juni 1912), 30—40 cm hoch. **Unempfindlich**. Prachtvoll für Töpfe und mit diesen ins Freie eingesenkt, vorzüglich zur Bildung von Frühjahrsgruppen und Beeten. (Abbildg. oben.) 10 Port. 5.50 M., 1 Port. 60 Pf.

Dahlia variab. globosa, Miniaturdahlie, ist die niedrigste, gedungen wachsende Dahlie, etwa 25 cm hoch, mit zahlreichen lebhaft rosa gefärbten Blumen, reizend für Einfassungen u. als Topfpflanzen . . . 1 Portion 1 M.

Escholtzia californica erecta, feuerrot, die bekannte gelbblühende Sorte in feuerroter Farbe, gleichmäßig. Wuchs, sehr reichblühend, wird 30 cm hoch . . . 1 Port. 60 Pf.

Gladiolus gand., Europa und Schwaben, siehe Seite 64.

Gloxinia hybr. grandifl. gigant. Venus, riesig große reinweiße Blumen, deren Äußeres vom Kelchrand ab helllila zartauslaufend getuscht ist . . . 1 Port. 60 Pf.

Gloxinia hybrida grandiflora gigantea, Schwarzer Prinz, Blum. fast schwarz blau, nach außen in indigoblau übergehend. 1 Port. 60 Pf.


Helianthus annuus purpureus, eine kastanienbraunrote Sonnenblume, die Spitzen der Blütenblätter jedoch noch gelb, sehr schön. 1 Port. 75 Pf.

Helianthus cucumerifol. purpureus hybridus, ebenso wie vorstehende Sorte in den verschiedenen Abtönungen vom zartesten rosa bis zum tiefsten purpur . . . 1 Port. 50 Pf.

Lobelia erinus Prinz Heinrich, verbesserte Kaiser Wilhelm, durch Großblumigkeit und seine tiefdunkelblaue Farbe ausgezeichnet, kompakter Wuchs . . . 1 Port. 25 Pf.

Petunia hybrida „Undine“. Eine neue hellblaue Petunia, die sich infolge ihrer Reichblütigkeit und ihrer Farbenpracht für Topfkultur wie auch für Gruppen und Beete, aber **ganz besonders** z. Bepflanzung von Balkonkästen eignet und einen **billigen Schmuck** für diese und für Fensterkästen liefert. Durch ihre **aparte, intensiv lasurblaue** Farbe, welche nach den Rändern zu in lila übergeht, hebt sie sich nicht nur von weißem und hellgrauem Untergrund, sondern auch von gelb- und rotgehaltene Häuserfronten **ganz vorzüglich** ab . . . 1 Port. 60 Pf.

Phlox Drummondii cäcilien-Phlox, nana compacta grandiflora, wächst ganz gedungen, daher sehr gut für Einfassungen oder als Topfpflanzen, reinweiß, feuerrot, aprikosenfarben, schwefelgelb. Der Bau dieser neuen Farben ist ganz niedrig und die Blumen sind die sehr schönen bekannten großblumigen. Jede Farbe separat . . . 1 Port. 50 Pf.



Campanula isophylla alba. Eine wunderbare Abart der hängenden Campanula Mayi, die sich besonders durch die **schneeweißen**, gut geöffneten Blumen auszeichnet; reizende Ampelpflanze, sehr hart und widerstandsfähig. Diese Campanula trifft man sehr selten an. Camp. isophylla alba, eine alte Einführung aus Norditalien, ist in milden Wintern winterhart; am besten blüht sie an halbschattigen Stellen, also nie in scharfer Sonne. Als Topfpflanze kultiviert liefert, sie prachtv. Ampelpflanzen od. Hängepflanzen am Fensterbrett. Nur in Pflanzen lieferbar. Junge Pflanzen 1 St. 75 Pf., 10 St. 7.— M. Auch über Drahtbalkons gezogen entzückt sie jeden.

Primula malacoides alba, ausdauernde Primel. Aus der vor 2 Jahren aus China eingeführten, zartlila blühenden Primula malacoides, die schon 4 Monate nach der Aussaat lange Zeit ununterbrochen blüht, ist obige **reinweiße** Varietät entstanden, der alle Vorzüge der Stammform eigen sind. Liebliche Topf- und Jardiniérepflanze, welche, wenn im August ausgesät, für den Winterflor sich vorzüglich eignet. (Abb. s. oben.) . . . 1 Port. 50 Pf.

Salvia splendens Liliput, die niedrigste der scharlachrotblühenden Salzien, Zwerg-Prachtsalvie . . . 1 Port. 50 Pf.

Tritoma Remontant gracilis hybr. Diese neue Gattung der wiederblühenden Tritoma, Hybride zwischen T. corallina, T. ruffa und T. Mac-Owani. Sie eignet sich besonders zur Gartenzierde und ist ebenfalls sehr wertvoll für Bouquets wegen der Zartheit und Eleganz des Blütenstandes, gleichzeitig auch wegen der langen Dauer u. dem außerordentlichen Blütenreichtum. Die sehr angenehmen Farben spielen zwischen **zart gelb, orangengelb und rot**. Gesät wie perennierende Pflanzen von April bis Juni blühen sie im folgenden Jahre . . . 1 Port. 1 M.



Tritoma Remontant gracilis hybrid. 1 Portion 1 M.

Viola cornuta Thüringen, Prächtiges, treu aus Samen fallendes Hornveilchen. Die Farbe der Blumen ist dunkelblau mit weißem Auge, und zwar sind das untere und die beiden seitlichen Blumenblätter mehr reinblau, während das obere ein tiefes Violett purpur zeigt. Das schöne weiße Auge verleiht dem Ganzen eine reizende Wirkung (ähnlich Viola cornuta G. Wermig). Abbildung siehe oben. 1 Port. 80 Pf.

Viola cornuta G. Wermig gibt jetzt auch Samen. Bekanntes, als **beste Neuheit geschätztes Hornveilchen**. Abbild. und Beschreibung S. 80, blüht Frühjahr bis Herbst dunkelblau . . . 1 Port. 70 Pf.


四

22 23

== Gemüsesamen-Sortimente. ==

Gemüsesamen-Sortimente.

➡ Gewichtsteile unter 5 Gramm oder für unter 5 Pfg. werden nicht abgegeben.



Blumenkohl „Enkhuizer Markt“. 200 Korn 30 fl, 20 Gr. 1 fl.

Kohlkrankheiten: In manchen Jahren entstehen an den Wurzeln der Kohlpflanzen **knollenartige Auswüchse**, die im Innern die kleinen weißen Mäden der **Kohlfiege** enthalten. Die Pflanzen sterben trotz bester Pflege ab. Wenn einmal vorhanden, hilft kein Mittel dagegen; jedoch kann man viel zur Vermeidung dieser Erscheinungen beitragen, wenn man jährlich die für Kohlrarten bestimmten Felder wechselt. Kohlstrünke entfernen man stets mit den Wurzeln von den Feldern und verbrenne sie. Auf solche Baetzpflanze man in 1-3 Jahren keine Kohl mehr. Kräftige Düngung mit **Kalk**, dazu etwas Phosphorsäure und Kali, sind besonders **vorbeugende** Mittel und dienen den Pflanzen gleichzeitig. **Gegen Erdflöhe** überstreue man die junge Saat mit Erdphosphor, Tabakstaub oder Ruß und bespritze bei heißem Wetter häufig mit Wasser. **Kohlräupen.** Zur Vertilgung der Kohlräupen ist das Ablesen der Eier des Kohlweißlings und das Ablesen der Raupen selbst am wirksamsten. Ein wiederholtes Bespritzen der mit Raupen besetzten Kohlplänze mit verdünntem Salzwasser haben wir in der Praxis wiederholt mit Erfolg angewandt. Die Kohlgewächse müssen aber ganz trocken sein und das Salz darf auch dann nicht in Klumpen aufgetreten werden, sonst erzeugt es Aetzleiden auf den Kohlblättern. Je eher gespritzt wird, um so erfolgreicher ist es; ferner bespritzt mit **Antipulicin**, vertreibt die Kohllaus; auch an Bohnen.

Kohlarten.

100 Korn 20 $\frac{3}{4}$, 500 Korn 80 $\frac{3}{4}$

20	100
Gr.	Gr.
<i>M</i>	<i>M</i>

Blumenkohl (Fortsetzung).

Frost durch über Stangen gelegte Tannenreiser oder Strohecken zu schützen, Umpflanzen in kalten Kasten zu empfehlen

20	100
Gr.	Gr.
<hr/>	<hr/>
44	44

0.60	2.50
0.60	2
1.50	5.
0.40	1.50
1.	4.
0.40	1.80


Mittel gegen Schnecken und Blattwespenlarven.

Aetzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1–2 Tagen wiederholen.


Mittel

gegen **Erdflöhe**, außer vorseitig angegebenen, 2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen.


(Kais. Biologische Anstalt Berlin, Verlag PaulParey.)



Weißkraut Ruhm von Enkhuizen. 20 Gr. 30 ♂, 100 Gr. 1.20 ₤



Rotkraut Schwarzkopf. 1 Port. 30 ♂, 20 Gr. 80 ♂, 100 Gr. 3.— ₤

**Weißkraut (Kapps).**

Cabbage, Chou pommé. (Siehe Gartenfreund.)

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten.

20 Gr.	100 Gr.
₤	₤

Weißkraut, Braunschweiger, Wredes platt-

rundes, größtes, ist von der höchsten Vollkommenheit, liefert sehr große feste kurzstaudige Köpfe, **extra**, für Hausgarten und Feldkultur . . . 1/2 Kilo 3.— ₤

Amager, Dänisches Winter, groß, rund, sehr fest, läßt sich bis April-Mai aufheben, niedrig, kurzstrunkig, vorzügl.

Büdericher, diese Sorte ist auch für raube Gegenden, mittelgroße s. feste Köpfe, 14 Tage früher als Braunschweiger . . .

Dithmarsches, früh. Riesen, steinfest, nicht vor März säen, bringt die ersten besten Köpfe, **extra**, zum Einmachen . . .

Erfurter rundes Zucker, beim Einmachen gelblich, vorzüglich im Geschmack, **sicher im Ertrag**, große, schwere, jedoch zarte Köpfe. Vorzüglich sowohl für Großkultur wie für Hausgärten, hält sich im Winter gut, **extra** . . .

Erfurter, kleines festes **frühstes**, kleine runde Sorte . . .

Glückstädter, sehr großes, schwere Köpfe bildend, sehr feinnippig, **extra** für Krautfabrikation . . .

Johannistag, sehr frühes, feines festes rundes, mittelgroß

20 0.80

30 1.20

25 1.—

40 1.50

30 1.20

30 1.20

30 1.20

25 1.—


Nürburger, Eifeler, halbhohes, früh, fest. Diese frühe Sorte hat sich als wirkl. wertvoll gezeigt. Das Nürburg. frühe runde weiße Kraut bringt schon im August vollständig ausgebildete feste Köpfe von guter Größe. Die Köpfe sind sehr feinnippig und zart.

Abbild. nebenst.

20 Gr. . . . 25 ♂

100 Gr. . . . 1 ₤

1/2 Kilo . . . 4 .



Schweinfurter, allergrößtes rundes, bleibt außerordentlich zart, weit zu pflanzen; spät . . .

Ruhm von Enkhuizen. Früh und groß sind die hervorragendsten Eigenschaften dieser Sorte; Farbe gelblich-grün, wenig Außenblätter, feinnippig und fest geschlossen, ganz sichere Sorte (Abbild. siehe oben), **extra** . . .

Etampes, frühestes, mit kleinem **spitzem Kopf** . . .

Ochsenherz, frühes, mittelgr., halbspitzes, **extra** . . .

Winnigstädter, spitzes großes, vorzüglich, spät . . .

Zuckerhut (Chou pain), länglich, oval, spitz, fest . . .

Zucker-Maispitz, frühestes, sehr beliebt . . .

30 1.20

30 1.20

25 1.—

25 1.—

30 1.20

30 1.20

30 1.20

Rotkraut (Chou rouge).

Erfurter, frühestes blutrotes, sehr dunkelblättriges, ist das schönste dunkelrote festköpfige Rotkraut, mittelgroß, siehe Abbild. . . . 20 Gr. . . . 50 ♂ 100 Gr. . . . 2 ₤

Holländ. Export,

mittelgroßes, ganz dunkelrotes **Winter**, spätes, neu, wird in Holland in bedeutendem Maße zum Export verwendet, besonders für Winterversand und für Winterbedarf. 20 Gr. 40 ♂, 100 Gr. 1.50 ₤

Utrechter, feines schwarzrotes spätes, 20 Gr. . . . 40 ♂ 100 Gr. . . . 1.50 ₤

Ulmer, dunkelrotes spätes groß., f. Großkultur, extra. 1/2 Ko. 4.50 ₤

Schwarzkopf. Glänzend bewährte Neuheit. Diese Sorte ist die dunkelste, die bis jetzt existiert. Ihre Köpfe sind schwarzglänzend. Ein weiterer Vorzug dieser Sorte ist die Festigkeit und Schwere ihrer Köpfe resp. ihre Haltbarkeit (Abbild. siehe oben) . . . 1 Portion 30 ♂

Wirsing (Savoy, Chou de Milan).

Johannistag, allerfrühester niedriger grüner, beste Treibsorte und frühester Freiland, auch für Herbstsaat zur Frühjahrspflanzung geeignet . . .

Kitzinger, frühester spitzer niedriger, ähnl. wie Johannistag

Blumenthaler, früher gelber, schöner großer Kopf . . .

20 Gr.	100 Gr.
♂	₤


30 1.20

80 3.—

25 0.90

25 1.—

25 0.90



Wirsing Eisenkopf.

Eisenkopf, frühest., gr., zart, fest, niedr. Eine Universalsorte für Jedermann. Er ist der früheste von allen, von dunkelgrün, nach der Mitte gelblich-grüner Farbe, groß wie eine Spätwirsingsorte u. festköpfig wie guter Kopfkohl. Bei spät. Pflanzung noch ausgezeichnet. Herbstsorte. In unsern Versuchfeldern zeichnete **Eisenkopf** sich geradezu aus. 1/2 Kilo 4.80 ₤

Markt, verbesserter, Originalsaat, beste Marktsorte . . .

Advents, allerfrühester (nur zur Herbstsaat als sogen. Jakob-wirsing). Die Herbstpflanze überwint. sehr gut . . . 1 Port 20 ♂

25 1.—

40 1.60

45 1.80




Wirsing Frankf. früher gelber.



Wirsing, Ulmer, früher feiner niedriger.



Rosenkohl Trier. Delikateß.



Winterkohl, niedrig, feinstgekrauter grüner, extra, die beste Sorte. Siehe Abbildung. $\frac{1}{2}$ Kilo 3.— M
 „ **Erfurter halboher grüner mooskrauser, extra,** besser als hoher 25 0.70
 „ **Mosbacher halboher, fein krauser, hellgrüner** 30 0.85
 „ **brauner gekrauter niedriger** 30 1.—
Butterkohl, gelber Schnittkohl, wird wie Spinat zubereitet, nicht vor Mai säen, da für Herbst- und Winterbedarf. $\frac{1}{2}$ Kilo 2.80 M 25 0.70
Stielmus. Rübsteiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter; vorz. Gemüse. $\frac{1}{2}$ Ko. 1.20 M 10 0.30

Wirsing (Forts.)

Frankfurter, früher gelber spitzer krauser . . . 25 0.80

Ulmer, früher feiner niedriger krauser, zum Treiben und fürs freie Land, gleichmäßig, schöne Marktsorte 100 Gr. 80 M 20

Vertus, größter grüner, spät, weit zu pflanzen, eine der besten späten Sorten. (Siehe Abbildung). $\frac{1}{2}$ Kilo 3.80 M 25 1.—

Kölner, großer grüner später krauser, verbesserter, hervorrag. Massen-Marktsorte $\frac{1}{2}$ Kilo 3.20 M 20 0.80

Rosenkohl (Sprossenkohl).

(Brussels Sprouts — Chou à jets de Bruxelles).

Wird im Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt. Im September-Oktober soll man den Kopf ausbrechen, damit sich die Rosen besser ausbilden, früheres Säen nicht zu empfehlen.

Rosenkohl

Erfurter halboher verbesserter, sehr ergiebig 30 1.—

Aigburth, ausgezeichnete Sorte mit großen, sehr festen Rosen, sicher im Ertrag, extra . . . 30 1.20

Herkules, mittelhoher. Jedes Jahr steigende Nachfrage, weil, wo angebaut, als die wertvollste Sorte anerkannt. Fast regelmäßig mit 50—60 Rosen besetzt. 1 Portion 30 M 60 2.—

Rosenk. Rosny, neu, extra, Pariser Spezial-Marktsorte, gute feste Rosen, sehr ertragreich. 35 1.50


Trierer Delikateß, halboher, wohl der beste schönste Rosenkohl, halboher, dicht mit festen geschlossenen Rosen besetzter Strunk, extra. 1 Port. 20 M 50 2.—

Winterkohl (Blätterkohl).

(Borecole, Chou vert). S. „Gartenfreund“.

Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli bleibt derselbe den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten.

20 Gr.	100 Gr.
25	0.80
20	
25	1.—
20	0.80



Wirsing Vertus. 20 Gr. 25 M, 100 Gr. 1.— M

Baum- od. Kuhkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepfl. 20 0.60

Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert wie Winterkohl behandelt in den Frühjahrsmonaten durch die zahlr. Seitensprossen feines reichl. Gemüse, ist mehrjährig, hält jeden Winter aus; liefert das ganze Jahr hindurch 30 1.20

See- od. Meerkohl (Crambe maritima), feines Gemüse, Ernte vom 3. Jahre an. Viele Jahre dauernd Aussaat Mitte April-Mai; nahrhafte Erde, später in Reihen von 80 cm Entfernung, in den Reihen 50 cm. Vor der Ernte stellt man einen Topf oder Kasten über die Pflanze, nachdem man dieselbe etwas mit Sand angehäuft hat. Die so gebleichten Triebe werden in Stücken v. 20-25 cm Länge als Gemüse verwendet 30 1.20

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi). (Kohlrabi, Chou rave.)

Frühe Sorten im Februar-März ins Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschiedenen Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Alles weitere im „Gartenfreund“.

Glaskohlrabi blauer Delikateß,

feiner Treib, frühester.

Vorz. Treib-Kohlrabi-Sorte, die inbezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von keiner andern Treibsorte erreicht wird. Für Markt-gärten s. empfehlenswert. 20 Gr. 50 M, 100 Gr. 2.— M



Glaskohlrabi, Wiener.


weißer Delikateß,

frühester Treib.

Hat die gleichen Eigenschaften wie blaue Del. Unsere bisherigen allerfrühesten Treibkohlrabi hatten alle die Eigenschaft, daß das Laub ganz besonders kurz u. wenig entwickelt war, ein Umstand, der eigentlich unbeliebt war. Vorstehende neuesten **Delikateß-Glaskohlrabi** entwickeln indessen bei gleicher Frühzeitigkeit eine viel reichere, längere Belaubung, die den Wert dieser Treibkohlrabi wesentlich erhöht, daher bevorzugt werden wird.

20 Gr. 60 M, 100 Gr. 2.— M

Glaskohlrabi, Englische frühe weiße zarte, I. Qual., $\frac{1}{2}$ Kilo 3.20	20	0.80
Englische frühe blaue zarte, I. Qualität . . . $\frac{1}{2}$ „ 3.60	25	1.—
Wiener kleinkr. weiße früheste Treib, I. Qual., früheste Mistbeet-, vorz., kleinkräut., auch fürs Freie . . .	30	1.20
Wiener kleinkr. blaue früheste Treib, I. Qual. . . .	30	1.20
Erfurter Dreienbrunnen, frühe weiße, s. feinlaub., extra, zum Treiben u. fürs Freie, kurzlaubig, große Knollen	40	1.50
Große weiße späte } beide Sorten sind sehr gut, {	20	0.70
Große blaue späte } groß und zart {	20	0.70
Blaue Riesen, späte, sehr groß, doch zart	25	1.—
Weiße Riesen, späte, sehr groß, doch zart	25	1.—



Glaskohlrabi (Forts.)
 „**Goliath, blaue neue verbesserte Riesen**, erreichen die Schwere von 3-4 Kilogr., spät.
 20 Gr. 30 St., 100 Gr. 1.20 Mk.
 „**Goliath, weiße verbesserte Riesen**, s. groß, spät.
 20 Gr. 30 St., 100 Gr. 1.40 Mk.
 „**Präger weißer Treib**, flachrunde Knoll., außerord. zart, wächst ungemein schnell, sehr widerstandsfähig gegen Kälte, ganz kurzlaub. vorz. Mistbeetsorte, die allerfrüh. Sorte.
 1 Port. 30 St., 20 Gr. 1 Mk.

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben), (Swedish Turnips, Chounavet, Wuckken).
 Aussaat: April-Mai-Juni, kräftige fette Erde.
 Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur; die besten für die Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz** Perfection sowie gelbe Hamburger, Wilhelmsburger. Siehe „Gartenfr.“
 Abbildung nebenstehend.

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden.	St.	St.	Mk.
Aussaat 4 Pfund auf den Morgen.	St.	St.	Mk.

Erdkohlrabi , große weiße glatte runde	10	30	1.10
„ „ „ gelbe „	10	30	1.10
Perfection, Gelbe Schmalz , vorzüglich zum Essen	15	30	1.40
„ weiße Schmalz , sehr zart	15	35	1.50
Banghofer , große gelbe rotköpfige	15	35	1.40
Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburger Markt , gleich ausgezeichnet zum Essen wie zum Füttern, gelb, grünköpfige, gab 1902 den höchsten Ertrag, 306 Ztr. Rüben pro Morgen. Gibt der Milch nicht den strengen Rübengeschmack, kurzlaubig, extra	15	35	1.40
Pommersche Kannen , weiße halblange (Futter-Erdkohlrabi), war bei den großen Anbauversuchen der landwirtschaftlichen Hochschule Berlin die wertvollste in Bezug auf Qualität und Ertrag, bei uns extra gut	15	35	1.40

Erdkohlrabi Eifeler weiße grünköpfige Riesen , außerordentlich ertragreich und haltbar, groß, war bis um Mitte Mai am haltbarsten. Diese bodenständige Sorte hat sich überall als ergiebigste weiße Futterkohlrabi bewährt	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Hoffmanns weiße Riesen , hatte bei den ausgedehnten Versuchen sehr großen Ertrag	15	35	1.60
Hoffmanns gelbe Riesen, verbesserte	10	30	1.—
Westerwälder weiße rotköpfige Riesen , glatte Knollen, besonders groß, vorzügliche Massensorte, extra, besonders ertragreich, unübertroffen im Ertrag	15	35	1.50
Waites Shamrock , gelbe, violettköpfig, s. groß	10	30	1.20

Speise-Rüben (Weißrüben) . (Garden Turnips, Navet.) Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten f. groß. Kultur im Mai, Juni u. Juli, siehe Gartenfreund.			
Rüben, Münchener Treib , plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	20	50	2.—
Mai, runde weiße frühe , I. Qualität, Mai-rüben	15	40	1.50
„ „ „ gelbe	15	40	1.60
„ „ „ schwarze runde	10	35	1.50
Teltauer , kleine echte, zum Einmachen	20	40	1.50
Vertus , halblange weiße stumpfe, sehr zart, groß	20	40	1.50

Futter-, Herbst- od. Stoppelrüben (Wasserrüben), Aussaat pro Morgen 2 Pfd. Aussaat im Juni-Juli-Aug. in die umgebrochenen Stoppelder.			
Bortfelder , halblange gelbe, auch zum Essen, extra	15	30	1.20
Ulmer längste weiße Herbst , rotköpfige	10	30	1.20
Bamberger , extra lange weiße, besonders ertragreich	10	30	1.20
Runde weiße Herbst , rotköpfige Nürnberger	10	30	1.20


Englische Futterrüben (Wasserrüben). (Chou navet, rutabaga). — Aussaat 1 1/2—2 Pfund pro Morgen. Originalsaat. — Liefern großartigen Ertrag und wachsen noch bis spät in den Winter hinein. Siehe „Gartenfreund“. Die mit marktschreierischen Anpreisungen, wie „keine Futterrot mehr usw.“ in vielen Zeitschriften empfohlenen Rüben sind nichts anderes wie untenstehende vorzügl. Englische Futterrüben. Aussaat: Mai-Juni pro Morgen 1 1/2—2 Pfund.			
Futterrüben , Englische, Red Tankard, weiße rotköpfige Kann.	15	30	1.30
Tankard White green top, weiße grünk. Kannen	15	30	1.30
Tankard Yellow green top, gelbe	15	30	1.20
Becks frühe gelbe grünköpfige, sehr gut, größte runde	15	30	1.20
Bullock Yellow green top, gelbe grünköpfige	15	25	1.10
Norfolker , große runde grünköpfige, weiße, extra	15	30	1.30
Bullock purple top , gelbe violettköpfige	15	30	1.30
Mammuth , weiße rosaköpfige, extra, runde, sehr groß	15	30	1.20
Grey Stone , ähnlich wie Mammuth, jedoch größer	15	30	1.20
Englische Futterrüben , vorzügliche Sorten, gemischt	15	30	1.20

Karotten oder Möhren

(Zuckermöhren)

(Carot, Karotte). Rein abgeriebener Samen. Für ganz **früh** säe man die **vier ersten Sorten** ins Mistbeet, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, **ja nicht zu dicht**, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März; für den Herbstbedarf säe man noch im Juni.

Der Boden muß **tief** gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres „Gartenfr.“ Um unsern Kunden eine **genaue Uebersicht** über die Formen u. Größenverhältnisse unserer Karotten u. Möhren zu ermöglichen, haben wir nebensteh. Abbildung nach Photographie der einzelnen Sorten herstellen lassen, wodurch die Auswahl s. erleichtert ist.



Photographische Aufnahme unserer Karotten und Möhren.



No. 16. Trierer Glühstrümpfen.

Karotten oder Möhren

(Fortsetzung)

14 Möhren (Karotten), Pariser
früheste Markt, rote kurze **extra**
Treib, die echte Pariser Treib-
möhre für Mistbeet. Beste Mist-
beet-Treibsorte. 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$
100 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Kilo 8 $\frac{1}{2}$

16 Trierer Glühstrümpfen.
Treib- u. Freilandkarotte, die in der
Größe zwischen „Pariser Treib“
und „Amsterdamer Treib“ steht
und wegen ihrer halblangen wal-
zenförmigen, unten stumpfen
Form und leucht. Farbe die Be-
zeichnung „Glühstrümpfen“ er-
halten hat. Als Markttreibsorte
und fürs Freie gleich gut.
20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, 100 Gr. 1.60 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ Kilo 7 $\frac{1}{2}$

11 Amsterdamer Treib,
halblange stumpfe, kurzlaubige,
ist die beste, schönste halblange,
kurzlaub. Treibmöhre; leucht.
dunkelrot. Die hiesig. Marktgärt-
ner ziehen selbe wegen der leucht.
Farbe und schönen Form vor, da
sie am liebsten gekauft wird.
Wird ca. 15 cm lang, extra.
1 Port. 20 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$
100 Gr. 1.80 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 6 $\frac{1}{2}$

12 Guérande, dunkelrote halbkurze frühe Markt.
20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, 100 Gr. 1.— $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 4.20 $\frac{1}{2}$

15 Metzger frühe halbkurze **dicke** dunkelrote schöne Farbe.
20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, 100 Gr. 1.80 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 3.50 $\frac{1}{2}$

Gonsenheimer halblange kurzlaubige **dunkelrote Treib.**
Eine unbedingt zu empfehlende **Marktsorte ersten Ranges.**
Prachtvolle Farbe, halblang, für
Gemüsegärtner und Private.
20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, 100 Gr. 1.50 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 5 $\frac{1}{2}$

7 Windsor, lange scharlachrote, die schönste **lange**
rote Speisemöhre, die feinste und süßeste aller langen Land-
möhren, leuchtend scharlachrot. Windsor ist ganz besond.
für Marktgärtner geeignet. Sie leuchtet auf dem ganzen
Markte unter allen Sorten durch Schönheit der Farbe,
Dicke und Länge heraus.

3 Victoria. Leucht. blutrote lange dicke Sorte. Sehr zart
u. fein im Geschmack, ihre blutrote Färbung ist noch schöner
wie vorsteh. Sorte, sehr feinkrautig, Delikatesse, extra . . .

10 Nantes, halblange stumpfe rote, ohne Herz, verbes-
serte, wohl mit die beliebteste aller Möhren. Massen-Marktsorte
besonders schön. Unsere Zucht ist
Feldmöhren (Futtermöhren).

Abgeriebene Saat. Für Anbau im Großen. Aussaat $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Pfd.
pro Morg. Das Feld muß tief gegraben bzw. gepflügt sein.

1 Braunschweiger lange rote Valery, für Futter-
und Speisewecke, entsprechend auszusäen

Stumpfe lange rote verbesserte Riesen, eine ganz
besonders schöne leuchtend rote, große, unten abgestumpfte
Sorte für Küche und Landwirtschaft, extra


8 Crierwener weiße grünköpfige Riesen, extra er-
tragreich, dick und lang

2 Lange weiße grünköpfige Riesen

4 orangegelbe längste grünköpfige Riesen, er-
giebige gelbe Sorte, extra 5 Kilo 16 $\frac{1}{2}$

6 Saalfelder blaugelbe dicke lange, sehr ergiebig

20 Gr.	100 Gr.	1 2 Kilo
25	0.80	3.50
25	1.—	4.—
20	0.80	3.—
10	0.35	1.40
15	0.60	2.50
15	0.40	1.60
15	0.40	1.50
15	0.40	1.80
15	0.50	2.50



No. 5 Feldmöhre Original Lamberts Doubs (Lobbericher)
lange goldgelbe dicke stumpfe ist die ergiebigste beste Futtermöhre,
wird s. dick, groß u. ist, wie die vorstehende Abbildung ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ natürl. Größe)
zeigt, schön geformt. Bei unserm Vergleichsanbau übertraf diese Sorte alle
anderen Sorten an Ertrag. Ernte durchschnittlich 450 Zentner pro Morgen.
20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, 100 Gr. 80 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ Kilo 2.60 $\frac{1}{2}$, 5 Kilo 22 $\frac{1}{2}$



Karotte Amsterdamer, s. oben.
1 Portion 20 $\frac{1}{2}$, 20 Gramm 40 $\frac{1}{2}$
100 Gramm 1.80 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 6 $\frac{1}{2}$



Karotte Nantes, halblange stumpfe.
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, 100 Gramm 80 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ Kilo 3 $\frac{1}{2}$



Wurzelgewächse.

Zichorienwurzel,
Magdeburger lange ver-
besserte, als Kaffeesurro-
gat bekannt, Blätter liefern
einen sehr kräftigen Salat.
wenn man die Wurzeln in
Kasten einschlägt und etwas
antreibt. Reihensaat und
später ausdünnen

Haferwurzel, lange,
in Reihensaat säen. Kultur
und Verwendung wie bei
Schwarzwurzel

Kerbelrüben, Ende Aug-
ust säen u. später verziehen.
im Frühj. gesäeter Same liegt
viel länger, f.d. Winterbedarf
schlägt man die Wurzeln im
Keller in Sand ein. Reihensaat

Pastinaken, lange weiße große
Guernsey, lange glatte, Reihen-
saat v. Febr. an. Im Herbst schlägt
man einen Teil des Bedarfes in
den Keller ein; den andern läßt
man im Freien.

Petersilienwurzel, kurze
dicke
Ruhm von Erfurt, lange . . .
Kultur wie bei Karotten. Wurzeln
werden im Herbst ausgehoben u.
im Keller eingeschlag. Die Wur-
zeln werden als Suppenwürze
verwendet. Schnittpeters. S. 19.

20 Gr.	100 Gr.
15	0.30
30	1.—
30	1.—
15	0.40
20	0.40
15	0.40
20	0.60

Rapontica, große gelbe. Ansaat April-Mai. Im Juni-
Juli verpflanzt auf 25—30 cm Abstand; kann im Winter im
Freien bleiben; abgekocht und als Salat bereitet sehr wohl-
schmeckend

Schwarzwurzel oder Scorzoner, gewöhnlicher
„russische Riesen,” extra, liefert größere und
dickere Wurzeln $\frac{1}{2}$ Ko. $\frac{1}{2}$ 6.—
Schwarzwurzeln säet man im Mai in Reihen von 25—30 cm
Entfernung oder breitwürig auf tief gegrabene Beete. Im
Herbst kann man die Wurzeln ausheben und in den Keller
einschlagen oder selbst aus dem Freien ernten. „Gartenfreund“.



Sellerie, Delikateß, glatter.

Sellerie

(Celery, Celeri).
Sellerie kann schon
im Januar ins warme
Mistbeet gesetzt wer-
den, u. zwar meistens
vermischt mit etwas
Breitlauch. Die Aus-
saat ist dünn zu ma-
chen und die jungen
Pflänzchen, sobald sie
stark genug sind, so-
fort weiter zu pflan-
zen. Aussaat ins Freie
im März. Verlangt
nährhaften Boden u.
zeitweises Behacken;
der Samen liegt lange.
(Siehe Gartenfreund.)
Selleriepflanzen
siehe am Schlusse der
Gemüsesamen.

20 Gr.	100 Gr.
20	0.50
40	1.50
50	2.—

Knollen-Sellerie, Erfurter großer früher glatter, verbesserter

Pariser, verbesserter Erfurter, kurzlaubiger, vorzüglicher dicker Knollen, verbesserter . . . 1 Portion 20 $\frac{3}{4}$
Markt, Erfurter frühesten (Hamburger), der früheste aller Knollenselleriearten, besonders für Marktgärtner, weiß und glattknollig . . . 1 Portion 20 $\frac{3}{4}$

Delikateß. Dieser kurzlaubige Knollensellerie bildet eine glatte, ovalrunde Knolle, weiß, unerreicht zart. 1 Portion 30 $\frac{3}{4}$

Schneeball, Neuheit, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, Fleisch reinweiß, bei uns ausgezeichnet . . 1 Portion 30 $\frac{3}{4}$

Schnittsellerie, aromatischer krauser, zum Schneiden, gibt keine Knollen

siehe „Gartenfreund“, die gebleichten Stengel werden verzehrt.

Goldenseif-blanching, selbstbleichend . . 1 Portion 40 $\frac{3}{4}$

White Plume, nach zahlreichen Versuchen die zarteste, breitetengelig, vorzüglich (siehe Abbild.) . 1 Portion 25 $\frac{3}{4}$

20 Gr.	100 Gr.
37 $\frac{3}{4}$	1.50
40	2.—
50	2.—
40	1.60
100	—
100	—
25	0.80
200	—
80	—



Bleichsellerie White Plume siehe nebenstehend.

Bleichsellerie. Aussaat u. Bodenbeschaffenheit wie bei Knollen-Sellerie. Das Pflanzen geschieht in Gräben von ca. 50–60 cm Entfernung. Diese werden ungefähr 25 cm tief u. ebenso breit ausgeworfen und die Erde auf den dazwischen liegenden Raum verteilt. Die Sohle der Gräben wird gut umgegraben, wenn möglich mit verrott. Dünger, 5–15 cm hoch mit Erde bedeckt und je eine Reihe Pflanzen in die so vorbereiteten Gräben auf 30–40 cm Weite ausgepflanzt. Fleiß. Behacken u. reichl. Gießen im Sommer ist notwendig. Von Mitte August an werden die Pflanzen von beid. Seit mit der ausgeworfen. Erde wieder angehäufelt und zwar so, daß das Herz der Pflanze über der Erde bleibt, das Anhäufeln geschieht nach u. nach, bis die aufgeworfene Erde wieder verbraucht ist. Von Ende Aug. oder Anfang Sept. an sind die gebleicht. Blattstiele schon für die Tafel zu verwenden, roh wie Radies oder wie Salat zubereitet.

Rhabarber, Spinat, Melde, Mangold, Sauerampfer usw. siehe Stielgemüse S. 15.

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)

Beets, Bettarave à salade.

Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Aussaat April-Mai. Sobald die Pflanzen stark genug, werden sie auf die Beete in Reihen verpflanzt. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben, Kellern überwintern. Siehe im „Gartenfreund“.

Salatrüben, Erfurter lange schwarzrote, sind im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler . . . 20 50 1.40

Schwarzrote lange dunkellaubige, Rübe ist glatt und schwarzrot . . . 20 50 1.70

Aegyptische plattrunde dunkelrote, echte, schwarz-neischig, sehr beliebt, früh, feinlaubig . . . 15 45 1.70

Königin der Schwarzen, birnförmig, kurzlaubige, eine der besten in bezug auf schwarzrote Belaubung u. schöne dunkle Farbe des Fleisches . . . 20 50 1.80

Straßburger schwarzrote dunkellaubigste. Birnförmig, mit schwarzem Laub, sehr schön, besonders für Herbst- und Wintergebrauch, echte, extra, sehr schwarz-laubig als junge Pflanze (siehe Abbildung nebenstehend) 15 40 1.60

20 Gr.	100 Gr.	1/2 Ko.
37 $\frac{3}{4}$	37 $\frac{3}{4}$	1.50
40	40	2.—
50	50	2.—
40	40	1.60
100	100	—
100	100	—
25	25	0.80
200	200	—
80	80	—



Rotrübe (Salatrübe) Straßburger.



Rotrübe (Salatrübe) Aegyptische plattrunde.

Rotrübe (Salatrübe) Kamerun, lange schwarzrote.

Die feinen dunkelgrünen, schwarz geäderten Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schließen und in der Tat ist das **Fleisch** der Kamerunrübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt.

Dabei ist sie äußerst saftig und schmackhaft. Die Sorte hat sich rasch einen Platz als gesuchtes Marktgemüse gesichert, da in den meisten Gegenden der größte Wert auf t. schwarzes Fleisch der Salatrüben gelegt wird.

20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$, 100 Gr. 50 $\frac{3}{4}$
 1/2 Kilo 2 $\frac{1}{2}$



Salate. Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichorien usw.

Cabbage Lettuces. — Laitues Pommées.

Siehe „Gartenfreund“. Aussaat ins **Mistbeet** Januar-März. Ausgepflanzt ins **Mistbeet** Januar-März. Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende April in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichliche Bewässerung erforderlich. Für Wintersaat im August und Sept. Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Juni. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

Kopfsalat

Maikönig.

Original.

Dieser neue Salat hat eine überraschend schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit, sowohl bei Treib- wie bei Freilandkultur, gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht. Kopf ist kugelig, fest geschlossen; Blätter gelblichgrün, feinrippig, im Innern gelblich. Für Private und Marktgärtner.



Kopfsalat Kaiser Wilhelm II. 20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$, 100 Gr. 1.20 $\frac{1}{2}$

Kopfsalat Original Maikönig 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, 100 Gr. 1.50 $\frac{1}{2}$, 1/2 Kilo 4 $\frac{1}{2}$



w. Kopfsalat Erfurter Dickkopf.
Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra. Ein Kopfsalat L. Ranges, sehr haltbar, groß, zart, gelb.
20 Gramm 30 Pf., 100 Gramm 1.20 Mk., 1/2 Kgr. 4 Mk.



w. Kopfsalat Zadeler, sehr großer, 20 Gr. 20 Pf., 100 Gr. 80 Pf.



w. Winterkopfsalat Nansen oder Nordpol. Original.

Besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung u. Boden; entwickelt, wenn im Herbst gesät und überwintert, im zeitigen Frühjahr prächtige, feste, mittelgroße Köpfe von großer Zartheit. Auch für Spät-Sommerkultur geeignet.
20 Gr. 30 Pf., 100 Gr. 1.20 Mk.
1/2 Kgr. 5 Mk.

Kopfsalat, Treibsorten.

- Bruyn geel**, früh. gelb. fester, zum Treiben und fürs freie Land, vielfach auch als Stochsalat verwendet . . . w. 25 0.80 3.—
- Steinkopf, goldgelber Treib**, sehr fest, extra, früh w. 40 1.50 5.—
- Prinzkopf, rotkantiger gelber Treib**, mittelgr. . . w. 20 0.80 3.50
- Rudolphs Liebling**, hellgelber; eignet sich sowohl z. Treiben wie auch fürs Land, spät aufschießend, extra w. 40 1.50 5.—
- Kaiser Treib**, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet, kleine feste Köpfe, nicht fürs Freie, da er dort schießt . . . w. 25 0.80 3.20
- Treibkopfsalat „Ideal“**, früher als Kaiser-Treib, jedoch unübertroffen an Festigkeit; für Mistbeet-Frühhaltungen empfohlen, nicht fürs Freie . . . 30 1.20 4.—
- Böttners Treib**, siehe unter Neuheiten. 1 Portion 30 Pf. 100 — —

Kopfsalat, Freilandsorten.

- Cyrius** oder Riesen-Mogul, großer gelber, eine unserer besten Freilandsorten, guter Kopf . . . w. 25 0.80 3.20
- Erstling**, verdient diesen Namen sehr, denn er ist der früheste aller Landsorten, haltbar, festköpfig, schmackhaft, extra, hat sich bei unseren Pflanzungen sehr bewährt w. 25 0.80 3.20
- Forellen, groß., gesprenkelt., s. zarter fest. Kopf w.** 30 1.20 4.—
- Graf Zeppelin**, großer widerstandsfähiger Salat für den Hochsommer, Farbe wie brauner Troitzkopf, spätere Sorte, hält sich sehr lange, Festigkeit der Köpfe über-raschend, ganz ausgezeichnet . . . 40 1.50 6.—
- Kaiser Wilhelm II.** Siehe Abbildung S. 14. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat läßt er sich verwenden, er besitzt große, grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äußerst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte, extra s. 30 1.20 4.—

Laibacher Eissalat (J. Lambert & Söhne).

unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer diesen Salat einmal bei richtiger Zubereitung gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann . . . w. 30 1.20 4.20

Kopfsalat „Riesen-Krystall-Eis“.

Eine Verbesserung von **Laibacher Eissalat**, besonders deshalb, weil er sich viel früher schließt. Derselbe bildet riesige Köpfe von 4—5 Wochen dauernder Haltbarkeit und erinnert in seinen Dimensionen an Braunschweiger Kraut.

Vorzügl. Sorte von pikantem Geschmack.
20 Gr. 50 Pf.
100 „ 2.— Mk.



Pariser Zucker, gelb, sehr groß, fester Kopf . . . w. 25 0.80 3.30

Kopfsalat, Freilandsorten (Fortsetzung).

- Troitzkopf, großer gelber fester, sehr zart . . . w.**
- Troitzkopf, großer brauner, sehr groß- und festköpfig**, eine der besten, dauerhaftesten, bekanntesten und verbreitetsten Sorten, extra . . . w. 20 0.80 3.50

„Wunder von Stuttgart“

Bildet große, überaus feste glatte Köpfe von schöner gelb. Färbung. Nach unsern mehrjährigen Proben hält sich diese Sorte am längsten ohne zu schießen und übertrifft dadurch die meisten Sommer-Kopfsalate. Von bestem Geschmack, wird diese Sorte als Marktsorte von größter Zukunft sein.
Bestor für späte Pflanzung.

20 Gramm 40 Pfg.
100 „ 1.80 Mk.
1/2 Kilo 7.— „



- Zadeler.** Ausgezeichnet frühe Landsorte, goldgelb, rotkantig, fest und zart, eine der schönsten Sorten; sehr groß, bei uns sehr bewährt, auch als Winterkopfsalat zu empfehlen. Siehe Abbild. oben, extra . . . w. 20 0.80 3.50

Kopfsalat, beste Sorten gemischt . . . w.

- Winterkopfsalat, brauner, zur Winterpflanzung . . . w.** 20 0.80 3.50
- gelber, aber auch im Sommer gut w.** 25 0.90 3.50

Winter-Eiskopf, neu, der größte Wintersalat,

fest u. widerstandsf., auch als Sommersalat 1 Port. 25 Pf. Winterkopfsalat wird im Septbr. gesät, fortgepflanzt und im Freien überwintert, aber auch im kalten Kasten.

Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber.

(Laitue à cueillir). Von großem Werte, da die Blätter vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden können, sehr zart, wohlgeschmeckend, extra . . . w. 30 1.— 3.80

Rupf-, Stech- oder Schnittsalat Butter, hohlblättr. Butter, gelber, der beste frühe Rupf-salat, sehr gut als Stechsalat, bildet keine Köpfe . . . w.

20 0.70 2.50

Schnittsalat, bildet keine Köpfe, liefert aber sehr früh Salat, früher gelber runder . . . w.

15 0.50 2.—

gelber französischer krauser . . . w.

20 0.80 3.60

Spargelsalat (Lactuca), die Stengel werden wie Spargel zubereitet, bildet keine Köpfe . . . w.

20 0.80 3.60

Mausöhrrchen oder Rabinschen (Feldsalat)

(Cornsalad, Mache). Ausgesät im Juni-Juli geben die Pflänzchen für den Winter einen ausgezeichneten Salat.

gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige . . . w. 10 0.40 1.40

Holländische, breitblättrige, grobkörnige . . . w. 15 0.50 1.50

Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungenem Wuchs, bildet kleine Köpfe . . . w. 15 0.60 1.80

Zichoriensalat (Chicorée), Forellen, buntblättr., verbesserte, zum Einlegen im Winter in den Keller . . . w.

25 0.80 2.50

Brüsseler Witloof, extra, breitblättriger, gelber . . . w. 25 0.80 2.50

Beide Sorten werden im Juni gesät, liefern im Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und dunkel gehalten, einen ausgezeichneten zarten saftigen Salat, den man öfters schneiden kann.

Salat (Fortsetzung).

Löwenzahn (Pissenlit), verbess. breitblättr. vollherzige, wird sehr gerne als Salat gegessen, im Juni gesät und fortgepflanzt, legt man Löwenzahn wie Zichorien im Herbst in den Keller in Sand ein . . . 1 Portion 25 Pf.

Gartenkresse, gewöhnliche, wird als Salat gegessen, dicht säen, im Laufe des Sommers öfters aussäen

krause gefüllte, dicht säen, gesunder Salat

Brunnenkresse (Water Cress), beste Erfurter.

Zur Anzucht der Brunnenkresse ist fließendes Quellwasser, das auch im Winter eine gleichmäßige Temperatur von 3-5 Grad R. behält, unerlässlich. Aussaat im Juli, beständig naß zu halten. Die Pflanzen werden, wenn stark genug, in gehörig gereinigte Gräben gepflanzt, die vorher mit kurz. Mist gedüngt werden und dann erst Wasser darüber gelassen 1 Port. 25 Pf.

20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
3/4	1	1 1/2
100	—	—
15	0.30	0.90
15	0.30	0.90
120	—	—

Bindsalat oder Sommerendivien.

(Laine romaine.) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blatttrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden, damit die Rippen besser gebleicht werden.

Sommerendivien

Sachsenhäuser, gelber, selbstschließender

Pariser, gelb., selbstschließender

Ballon, groß, fester, selbstschließender s.

30 1. 3. 30 1. 3. 30 1.20 4.

20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
3/4	1	1 1/2
30	1.	3.
30	1.	3.
30	1.20	4.



Sommerendivie Sachsenhäuser.

Winterendivien.

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole.)

Zu frühe Aussaat schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

Escariol, Pariser

breite grüne vollherzige, sehr gut

Gelbe breite vollherzige

Gelbe krause vollherzige

v. Meaux, fein krause hellgrüne

Italienische feine krause, grüne, s. vollherz. und feinblättrig

Louviers, eine feingeschlitzte, vollherzige Sorte, die besond. an Rhein u. Mosel beliebt

Ruffec (Casseler), gelbgrüne feingekraus., extra

20 100 20 100 20 100

Gr. Gr. Kilo Gr. Gr. Kilo Gr. Gr. Kilo

25 1. 3.50 30 1. 3.60 40 1.50 5.

30 1. 3.50 30 1. 3.50 20 0.80 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

30 1. 3.50 30 1. 3.50 30 1. 3.50

Radies und Rettige

Radies „Non plus ultra“, rundes scharlachrotes, das früheste Treibradies.

Prächtig scharlachrote Farbe, die Form ist eine schöne runde, rascheste Entwicklung, bringt wenige kleine Blätter, sehr zart und wohlgeschmeckend, ganz kurzes Kraut, ist früh zu ernten, extra.

20 Gramm 15 Pfg., 100 Gr. 40 Pfg. 1/2 Kilo 1.40 Mk.

(Radish, Radis hâtif, d'été et d'hiver).

Siehe „Gartenfreund“.

Radies können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. Fleißiges Lüften nach Aufgang des Samens bei mildem Wetter darf nicht versäumt werden. Aussaat ins Freie: März-Mai.

Sommerrettig

wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettig** im Juni u. Juli, beide in nicht gedüngt. Boden, sehr dünn, damit die Rettige sich entwickeln können. Tüchtiges Gießen unerlässlich.

Radies Würzburger Riesen.

Leucht. karmoisinrote Farbe, erreicht die Größe eines Mai-Rettigs u. wird dabei nicht holzig od. hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch von zart. Wohlgeschm., erreicht einen Umfang von 10-12 cm, ohne an Festigk. des Fleisches oder Wohlgeschmack zu leiden.

20 Gramm 20 Pf., 100 „ 60 Pf., 1/2 Kilo 1.80 Mk.



Radies Würzburger Riesen.

Münchener Bierrettig.

Sommerrettig.

Der „Münchener Bierrettig“ hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln u. wird nicht so leicht polzig wie der gewöhnliche Sommerrettig. Er ist von angenehm rassis, und doch mild. Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettig kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden.

20 Gramm 25 Pfg., 100 Gr. 50 Pfg. 1/2 Kilo 1.60 Mk.



Radies „Eiszapfen“.

Radies „Eiszapfen“.

Bei richtiger Kultur entwickelt „Eiszapfen“ seine 10-12 cm langen, zylinderförmigen Knollen schon in 30 Tagen nach der Aussaat. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, dagegen in ihrer schönen, durchsichtigen weißen Farbe einzig dastehend. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form, die tiefer in den Boden eindringt, zart und wohlgeschmeckend. Der Geschmack dieses Radies ist sehr delikat, sehr saftig.

20 Gramm 20 Pfg., 100 Gr. 50 Pfg., 1/2 Kilo 1.50 Mk.

Küchenkräuter (Fortsetzung).	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Esdragonsamen , russischer Portion 25 St	2.40	—	—
Der aus Samen gezogene Esdragon ist nicht so aromatisch wie der aus Pflanzen.			
Fenchel , süßer Bologneser . . .	20	0.50	1.60
Gartenkresse , s. unter Salat	15	0.40	0.90
Kamille , Matricaria Chamomilla 1 Portion 25 St	80	—	—
Kerbel , einfacher . . .	20	0.40	1.50
„ mooskrauser gefüllter . . .	20	0.40	1.50
Krauseminze (Mentha crispata), reiner Samen 50 Korn 20 St	—	—	—
Kümmel (Carum carvi) . . .	15	0.40	—
Lavendel oder Spicke . . .	30	1.	—
Liebstock (Levist. offic.) . . .	50	1.80	—
Liebesapfel , siehe Tomaten	25	1.—	—
Löffelkraut (Cochlearia officin.)	30	1.—	3.50
Majoran französischer echter perennierender, ausdauernd 1 Portion 25 St	50	—	—

Küchenkräuter (Fortsetzung).	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Malve , schwarze Pappeln, vorzüglich für Tees	20	0.80	—
Melissen , feine Zitronen 1 Portion 20 St	50	1.60	—
Melde siehe Stielgemüse Seite 15	15	0.50	—
Petersilie , einfache, dichtlaub. verbesserte Schnitt . . .	15	0.40	1.40
„ mooskrause gefüllte , extra, sehr schön	15	0.50	1.50
„ Zwerg-Perfection , hellgrün, voll und dicht gekraust	20	0.60	2.—
Pfeffer , spanischer, roter langer „ spanischer, eckiger milder roter „ Kardinal , scharlachrot, 25 cm lange Fr. 1 Portion 20 St	25	—	—
„ Kaleidoskop , die Früchte erscheinen in allen Farben	40	—	—
„ Elephantenrüssel , feurig scharlachrot, bis 30 cm lang 1 Portion 25 St	40	—	—
	80	—	—

Küchenkräuter (Fortsetzung).	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Pfeffer, Ungar. süßerkönigs , z. Kochen s. gesch., 1 Port. 25 St	80	—	—
1 Sortim. der schönsten u. besten Pfeffersorten in 8 Sort. 1.20 St	—	—	—
Pfefferminze (Mentha peperita) 50 Korn 20 St	—	—	—
Pimpinelle , feine Garten- . . .	20	0.70	2.50
Portulak , gelber breitbl.	25	0.80	—
„ grüner	25	0.80	—
Rosmarin , franz. starkes Gewürz 1 Portion 25 St	50	2.—	—
Salbei (Salvia officinalis) . . .	25	0.80	—
Sauerampfer und Rhabarber , siehe Stielgemüse Seite 15	—	—	—
Tausendguldenkraut (Erythraea Centaurium) 1 Port. 30 St	—	—	—
Thymian , dauernder deutscher Winter- . . . 1 Port. 20 St	40	1.50	—
Weinraute , dient zu Küchen- und officin. Zwecken 1 Port. 20 St	40	1.50	—
Wermuth (Artemisia Absinthium), echter 1 Port. 20 St	40	1.50	—




Tomate Ficarazzi.

Waldmeister (Asperula odorata, Maikraut) 1 Port. 30 St, 20 Gr. 1.— St
Waldmeister bedarf zum Gedeihen sandiger Laub- u. Walderde, sowie schattig. feucht Standort, am besten unt. Bäumen. Same liegt oft 3, 6—12 Monate u. sät man am best. gleich an besagte Stellen; man säe in vertiefte Reihen, bedecke und drücke an; Moos überlegen ist zu empfehlen.

Tomaten.

Goliath. Die mittelfrühe Tomate **Goliath** entspricht allen Anforderungen. Sie ist, wie aus der nebenstehenden Abbildung und dem Namen ersichtlich, von einer unerreichten Größe. Viele Pflanzen bringen bis 20 Pfd. Ertrag u. die einzeln. Früchte erreichen eine Schwere bis zu 600 Gr. Dabei ist die Frucht v. schön apfelfart. Rundung, leucht. scharlachrot, festfleischig u. von feinstem Geschmack, enthält auch wenig Samenkörner. 1 Port. 40 St



Tomate „Goliath“ 1 Port. 40 St

Tomate (Liebesapfel).			
Große frühe rote , sehr ertragreich	20 Gramm	25 St	80
Zwerg , früheste rote, extra	1 Port.	20 St	80
Ficarazzi , früheste und vorzüglich zum Treiben, scharlachrot, sehr groß, extra	1 Port.	25 St	60
Königin der Frühen , neu, glänzend scharlachrot, sehr früh	1 Port.	20 St	80
Präsident Garfield , liefert riesige rote, nicht selten 1/2 Kgr. schwere Früchte, extra groß 1 Port.	20 St	20	120
Dänischer Export , die beste, haltbarste, große, leuchtend rote glatte Sorte, sicherer Ertrag, extra	1 Port.	20 St	80

Tomate Trophy, spätere scharlachrote große 1 Port. 20 St, 20 Gr. 1.— St
Alice Roosevelt, neue Sorte, die als eine der frühestreifenden empfohlen werden kann. Die Früchte sind von tadelloser runder Form, groß, ganz glatt, dunkelscharlach in der Farbe, ungemein fleischig, 150—200 Gr. schwer und von feinstem Geschmack; hat sich bei uns ausgezeichnet bewährt 1 Portion 25 St, 20 Gramm 1.60 St
Up to date, trägt in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend karminrot, vorzügliche Marktsorte 1 Portion 20 St, 20 Gramm 1.— St
1 Sortiment der besten deutschen u. französ. Tomatensorten in 10 Sorten 2.— St

Gurken. Mißernte in Samen. (Concombre - Cucumber.)

Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits anpflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig.
Näheres siehe „Lamberts Gartenfreund“.

Einmach-Gurke (Cornichon) kurze grüne Pariser.



Einmach- und Salatgurke Bourbonne.

Einmachgurken (Cornichon).

	20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
Pariser Trauben , kurze grüne (s. Abb.) 1 Port. 25 St	40	1.50	6.50
Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser	30	1.—	4.50
Muromsche , früheste kurze dicke, reichtrag., die allerfrüheste 1 Port. 20 St	40	1.60	7.—
Meaux , lange feine (Cornichon), stachelig, schmal, extra z. Binnm., ausgezeichnet. vorz. lange Salatgurke 1 Port. 20 St	50	2.—	9.—
Bourbonne , verbess., ist jung gepöckelt die ertragreichste, schönste dünne Einmachgurke, rauhe Schale. Ausgewachs. liefert sie vorzügl. 50—60 cm lange Salatgurken 1 Port. 30 St	100	4.—	—

Landgurken.

Klettergurke, Japanische (s. Abbild.). Am vortheilhaftesten an Stangen u. Reiskorn zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei u. liefert die reichsten Erträge, sie ist äußerst ertragreich u. widerstandsfäh. Die Früchte, die sich s. früh entwickeln, sind dickfleischig, zart u. feinschmeck., sie erreich. d. Länge ein. gewöhnl. mittellang. Gurke u. sind walzenförmig; leidet bei nassem Wetter nicht. 1 Port. 30 St



Jap. Klettergurke.

Landgurken (Fortsetz.)

Gurken, Erfurter, mittell. grüne volltragende, gewöhnl., 15–20 cm
Früheste mittellange grünbleibende, die früheste aller Landgurk., weißstachelig, sehr zu empfehlen

Bismarck, halblange grünbleib., eine der ertragr. Freilandgurken

Excelsior, lange grünbleibende, bes. reichtragend, zieml. früh, hellgrün, weißstachelig, grünbleib., 25–30 cm lg., s. fleischig, neu

Lange grüne gewöhnliche volltragende

Chinesische lange grüne Schlangen, gesund, sicher tragend, hervorragende Marktsorte . . 1 Port. 30 ₣

Pariser, verbess. lange Schlangen, extra, die schönste lange Gurke 1 Portion 30 ₣

Goliath, längste grüne Schlangen, 50–60 cm lang, schöne Form, fürs Freie und zum Treiben, extra, großartiger Ertrag, schöne Marktsorte . . 1 Portion 30 ₣

Grochlitzer, extra lange grüne, eine der allerbesten Freilandgurken, gesund, sicher tragend, hervorragende Marktsorte . . 1 Portion 30 ₣

Sikkim, lange späte dunkelgrüne. Besonders wegen ihrer Reifezeit bemerkenswert; wenn alle anderen Sorten absterben, setzen die robusten Pflanzen, welche der ungünstigsten Witterung trotzen, an u. liefern eine Menge 30–40 cm langer glatter dunkelgrüner Gurken, sehr gesund

Ausstellungs-Gurke. 1 P. 40 ₣

Treibgurken. Frame Cucumbers. Concombres à forcer.

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe oder Schalen u. stellt diese warm, setzt später die jungen Pflanzen mit Wurzelballen auf ein warmes Mistbeet, u. zwar 2–3 gute Pflanz. auf jed. Fenster. Näheres im „Gartenfreund“. **Halbe Port.** sind nicht abgebar.

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie 20 Gramm 3.50 ₣

Beste von Allen. Nach den Urteilen von Fachleuten die beste aller Treibhaus- u. Mistbeetgurken, außerordentlich ertragreich, krankheitsfrei . . 100 Korn 3.50 ₣

Ausstellungs-Gurke. Die langen schlanken glatt. Gurk. werden bis zu 75 cm lang. Verblüffend ist der reiche Fruchtansatz. Von diesen Riesengurken hängen oft 4–6 an einem einzelnen Fruchtstaud. Nur für Kasten oder Gewächshaus 100 Korn 3.50 ₣

„Blaus Erfolg“. (Neuheit 1911.) Außerordentlich rasch wach., sehr früh ansetzend, an fast jed. Blattwinkel 2–3 Früchte, so daß Pflanz. mit 40–50 ausgereift. Früchten bei gut. Kultur keine Seltenheit sind. Fr. dunkelgrün, 30–40 cm lang, weißgestachelt, Fl. auffall. fest, reinweiß, saftig, s. wohlgeschmack., harte Schale u. erstaunl. Haltbark. Fürs Gewächshaus u. Mistbeet, 10 Korn

Sensation, Einmach-Treibgurke. Sie entwickeln sich s. schnell u. zeichnen sich durch langanhaltende Fruchtbarkeit aus. Früchte ca. 20 cm lg. Bei unserem Versuchsanbau erhielt Sensation das Prädikat lang, sehr reichtr. und **sehr gut, extra**

Ideal. Hervorragende Sorte für Mistbeet und Gewächshaus. Schneller und starker Wuchs und eine wunderbare Ueppigkeit inbezug auf Fruchtansatz 20 Gr. 4.— ₣

„Deutscher Sieger“, Neuheit, beste Treibgurke f. Haus und Kasten, ungem. ertragreich, widerstandsf., schlank, dunkelgrün, am Ende helle Streifen . . . 100 Korn 3.80 ₣, 10 Korn

Königsdörffers Unermüdliche, s. gut, sich. Ertrag auch im Fr. Noas Treib., ertragr. bek. Marktsorte, auch im Freien, sehr wertvoll und ergiebig, extra 20 Gr. 4.— ₣

Prescott Wonder verb. Sie ist schnell und stark wach., und äußerst reichtrag. Die Früchte wachsen schnell, erreichen eine Länge v. 40–50 cm u. sind von schön dunkelgrüner Farbe, extra, besonders gut f. Gewächshauszucht 20 Gr. 6 ₣, 10 Korn

Rollisons Telegraph, echt, 60–75 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend, eine der besten längsten Treibgurken, besond. auch im Freien ausgezeichnet, extra 10 Korn

Schwanenhals. Eine der besten Salatgurken, mit zart wohlgeschmeckend. Fleisch, auch fürs freie Land . . . 20 Gr. 3.60 ₣

Duke of Edinburgh. Herrl. längste dunkelgrüne engl. Gurke, die auch im Freien vorz. Ernten liefert, 60–80 cm lang, grünbleibend (siehe nebensteh. Abbild.) 10 Korn

Treibsorten, sehr gute Sorten gemischt . . . 20 Gr. 3.50 ₣

Melonen. (Melon, Mélon.)

Kultur wie bei Treibgurken.
Im Freien reißt sonnige warme Lage, lockere nahrh. Erde. Näheres siehe „Gartenfreund“. **Halbe Portionen werden nicht ausgegeben.**

Amerikanische, auch fürs freie Land, früh . . . 20 Gr. 1.— ₣

Ananas, rotfleischige 20

Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe, extra . . . 20

Cantaloup Korallenriff, sehr früh, groß, Fleisch grünlich gelb, setzt reichlich an, köstlicher Geschmack 25

Golden Beauty, engl., neu, goldgelb genetzt, bis 1½ K. schwer, aromatisch, trägt sehr reich 30

Hochgenuß der Tafel, hervorrag. großfrüchtig, Tafelmelone . . . 25

Delikateß, neu, silbergraue Schale, Fleisch orangefarbt . . . 25

Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe gute Marktsorte . . . 30


Wassermelone, gemischt 20

Zuckermelone von Tours, rotfleischige 20

Melonen, viele Sorten gemischt 20

Kollektion der besten deutschen, französischen und englischen Melonen in 10 Sorten 2 ₣. — Alle andern angebotenen Sorten auf Wunsch.

	20 Gr.	100 Gr.	½ Kilo
50	1.80	8	
50	1.80	8	
50	2.—	9	
50	2.—	9	
50	2.—	9	
50	2.—	9	
50	2.—	9	
60	2.20	10	
80	3.50	15	
120	5.—		
60	2.50	10	
50	2.—	9	



Gurke verbesserte Schlangen, extra lange grüne 1 Port. 30 ₣, 20 Gr. 60 ₣, 100 Gr. 2.20 ₣

Kürbisse. (Pumpkin, Gourds.) Näheres im „Gartenfreund“, Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie.

Anfang Mai, sonnige Lage erforderlich; kräftige nahrhafte Erde, später reiche Bewässerung.

Speisekürbis, großer gelber ½ Kilo 2 ₣

großer grüner 2 „ 15 40

grüner Centner } wird. bis „ 2 „ 15 40

gelber } 30 Kilo „ 2 „ 15 40

scharlachroter Centner } schwer „ 2 „ 15 60

Riesenmelonen, großer gelber, die beste zum Einmachen, 50–80 Kilo schwer . . . 25 120

Mammoth Pumpkin, gelber amerikanischer, wird bis 100 Kilo schwer 20 80

Mirakel mit schalenlosem Kern. Früchte sind bis 12 Kilo schwer, v. dunkelgrüner Farbe mit gelbl.-rot. Streif. Das Fleisch ist v. schöner Orangefarbe u. ausgezeichnet. Geschmack, gut z. Einmachen 20 80

Schmeer, großer gelber engl. (Vegetable Marrow), besonders z. Einmachen ½ Kilo 4.— ₣

Speisekürbisse viele Sorten gem. 100 Gr. 1.50 „ 15 40

Zierkürbis, Angurien, gefleckt, schön zu Lauben, zum Einmachen geeignet 15 60

Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbige bunte . . . 15 50

Herkuleskeule, großer weißblühender, lang . . . 15 50

Flaschen, weißblühend, lang 15 50

Regenschirmform 15 50

Pulverhorn, weißblühend 15 50

Siphon, weißblühend 15 50

Warzen, halb grün, halb gelb, verschied. Sorten . . . 15 50

Türkenbund, buntfarb., weißrot n. grün gestreift . . . 15 50

Kleiner chinesischer, rot mit gelb und grün . . . 15 60

Apfelförmige, kleine Sorten gemischt 15 60

Apfel, gelb, rot gestreift 15 60

Apfel, orange mit Warzen 15 60

Apfelsinen, kleiner 15 60

Birn, gelb gestreift, grüner 15 60

Birn, grün und weiß gestreift 15 60


Birnförmige, kleine Sorten gemischt 15 60

Viele Sorten gemischt aller Formen 15 60

Viele **kleine** Sorten gemischt aller Formen 15 60

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 Mk. Alle anderwärts angebot. Sorten auf Wunsch. Zierkürbisse eignen sich besonders zur Bekleidung von Gittern, Balkons, Mauern, Lauben usw., sowohl Belaubung wie Früchte bilden reizende Zierden.

Zierkürbisse.




Treibgurke Duke of Edinburgh.

No. 5

Markerbse Telephon,

bekannte
bewährte, sehr
großschotige
Marksorte, die sich
außer zu früher
Aussaat besonders
auch
für spätere
eignet;
sicherer
Ertrag,
sehr
wohlschmeckend
Höhe 130 cm
100 Gr. 20 Pfg
1/2 Kilo 70 Pfg.
10 Kilo 13 Mk.



Erbsen. (Peas, Pois nains et à rames).

Siehe Lamberts „Gartenfreund“.

Zum Treiben kann man von Januar an in Mistbeete säen. Im Freie an sonniger Lage von Februar an die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 14 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im April und Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany**, **Aldermann**, „**Telephon**“ u. „**Schnabel**“ sehr gut. Man sät in Reihen von 50 cm Entfernungen oder in kleine Vertiefungen je 5–8 Erbsen. Sobald die Pflanz. aufgegangen, erhalten die höheren Sorten entspr. Reiser.



Die vorgesetzten Nrn. entsprechen denjenigen vorstehender Abbildung.

Auskernerbsen zum Auskernen. (Schalerbsen.)

29 **De Grace** (niedrige Buxbaum I), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste. Erhält keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend Höhe 30 cm

33 **Vorbote (Eclipse)**, ausgezeichnet, außerordentl. reichtrag., wohlschmeck., sehr früh, grünbleibend Höhe 90 cm

31 **Allerfrüheste Ernte**, allerfrüheste reichtrag. Sorte, sehr gut gefüllt, ganz extra, Schote zieml. groß, ist die früheste, reichtragendste Ernte, die von Marktgärtnern u. Privaten mit dem größten Vorteile gepflanzt wird; Schote mittelgroß; kann schon Anf. Februar an sonnigen Stellen gelegt werden. Liefert tatsächl. seit viel. Jahr. die 1. Ernte. Höhe 100–120 cm

35 **Schnabel**, verbesserte, großschotige, späte, ist eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, sicherer Ertrag, extra Höhe 130 cm

37 **Folger** (Braunschweiger), grünbleibende, früheste. Die beste, ertragreichste zum Einmachen, zu Konserven, daher viel im Großen angebaut Höhe 90 cm

Folger hat außer den wertvollsten Eigenschaften zu Konservenzwecken gleichzeitig einen hervorragenden Wert als frühe, schmackhafte und reichtragende Auskernerbse zum Frischkochen.


39 **Wilhelm I.**, frühe Sorte mit großen dichtgefüllten dunkelgrünen Schoten, sehr reichtrag., sehr gut; wird vielfach wegen Geschmack zu den Markerbsen gerechnet. Höhe 120 cm

28 **Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel**. Neuheit. Ungeheuer volltragend, langschotig, widerstandsfähige Schot. häng. paarweise aneinander, etwas schnabelförm. gebog. großartige Zwergsorte, bedarf keiner Reiser, extra. Höhe 30 cm

1 **Saxa (Saxonia)**, siehe unter Neuheiten S. 5, extra

Markerbsen. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten.

No.	100 Gr.	1/2 Kilo	10 Kilo
29	87	16	16
33	15	0.60	9.—
31	15	0.60	9.—
35	15	0.45	7.50
37	15	0.45	7.50
39	10	0.40	7.—
28	20	0.70	12
1	15	0.65	10
	15	0.60	11



Mark- erbsen.

No.

19 **Aldermann**. Diese Sorte kann man wohl als eine Verbesserung der Sorten **Telephon** und **Duke of Albany** bezeichnen; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht und vollgefüllt mit dicken Erbsen; der Ertrag ist größer. (Abbildung folgende Seite.) Höhe 120 cm

21 **Duke of Albany**, große dunkelgrüne volle Schoten, ähnlich wie **Telephon**, feinschmeckend, extra, gutgefüllt. Höhe 120 cm

11 **Senator**, neu, bester Ersatz für **Abundance**, größer in der Schote, besser gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, ganz hervorragend gute Sorte. Höhe 80 cm

17 **Sensation**. Die Schoten der Markerbse „**Sensation**“ sind sehr groß, recht gut gefüllt, so daß die dunkelgrün. lang. gerad. Schoten mit 8–11 groß. dunkelgrün. Erbsen vollgepackt sind. Wird ungefähr 60 cm hoch, wächst kräft. u. gesund u. leidet nicht unt. ungünstig. Witterungsverhältnissen



Markerbse
Wunder von Witham.

12 **Arrièregarde**. Neuheit.

1913. Sehr späte Sorte, Erbse grün u. runzelig, dunkelschot., ertragreichste u. widerstandsfähigste der späten Sorten, hat an jed. Zweig Schoten von unten bis oben, sie sind ein Drittel größer als „**Gladstone**“ u. enthält 9–12 Erbsen, s. empfehlensw., in unserm Versuchsfeld extra großschot. H. 90–100 cm

13 **William Hurst**, außerord. früh, reichtragend, mit längeren Schoten als „**Wunder v. Amerika**“ u. etwas höher, bedarf keiner Reiser, vorzügl. niedere. Höhe 30 cm

14 „**Wunder von Witham**“, verbess. Amerika, Zwerg. Die niedrigste früheste Markerbse sowohl z. Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keine Reiser. Höhe 30 cm

No.	100 Gr.	1/2 Kilo	10 Kilo
25	87	16	16
21	15	0.70	12
11	20	0.90	16
17	20	0.90	16
12	30	1.—	—
13	15	0.60	11
14	15	0.70	12

Abb. No. **Markerbsen.** (Fortsetzung.)

25 „**ideal**“ (Gräbus). Eine große Schote voll süßer Erbsen, kannte man bisher unter den allerfrühesten Sorten nicht. Diese erreicht eine Höhe von 80 cm und reift fast zusammen mit den ersten Markerbsen. Schoten von 12—15 cm Länge und tiefgrüner Farbe vollbesetzt mit 10—11 großen runzligen, grünen Erbsen von dem vollendetsten süßen Wohlgeschmack. Abbildung unten

Englische Erbsen-Neuheiten.

9 **Buttercup**, Englische Neuheit, herrliche reichtrag. Markerbse, ungemein wohlgeschmeckend 40 cm hoch

100 Gr.	1/2 Kilo	10 Kilo
g	M	M
20	0.80	14
15	0.70	12

Abb.-No. **Engl. Erbsen-Neuheiten.** (Fortsetzung.)

7 **Mayflower** (Malblume), Engl. Neuheit, sehr große, reichtragende großschotige Erbsen 40 cm hoch
 15 **Little Marvell** (kleines Wunder), früh, extra reichtragend sehr gefüllt, extra, großschotig Höhe 60 cm
 3 **Marvellous** (Wunderbar) neu, bewährte sich 1913 so, daß wir sie einführen und rückhaltlos empfehlen; Schote groß, sehr gut gefüllt, dunkelgrün, extra 40 cm hoch
 Vorstehende Sorten sind der beste Ersatz für die alten niederen Sorten; wir haben alle selbst ausprobiert und sie als wirklich bedeutende Verbesserungen gefunden.

100 Gr.	1/2 Kilo
g	M
15	0.70
15	0.70
25	1.—



Zuckererbsen

süße, mit den Schoten zu essen, niedrige frühe, volltrag., extra, 60 cm hoch 100 Gr. 15 g, 1/2 Kilo 70 g
 No. früheste, niedrige, volltrag., 1 Fuß hoch 100 Gr. 20 g, 1/2 Kilo 90 g
 41 **Sabel, englische, frühe große krummschotige**, eine der reichtragend. best. großschotigen Zuckererbsen, außerordentlich ergiebig und wohlgeschmeckend, 140 cm h. 100 Gr. 20 g, 1/2 Kilo 70 g, 10 K. 13 M.

45 **Juni-Schwert**, neu, größere. Abbildung und Beschreibung Seite 4.

Butter, dickfleisch. Speckerbsen. Diese allgemein im Handel befindliche Sorte ist noch so wenig durchgezüchtet, daß die eigentlich dickfleischige Butter-schote (Glaserbse) sehr veränderlich ist und vielfach enttäuscht. Wir führen sie daher nicht mehr, bis wir von unserer eigenen echten Züchtung dickfl. Butter (Glaserbse) voraussichtl. für 1915 genügend Saatgut haben werden; diese ist das Beste, was wir an dickfleischigen Zuckererbsen kennen.


43 „**Moerheims Riesin**“.

Die Schoten erreichen eine Länge von 15—18 cm. Die Schmackhaftigkeit ist eine vorzügliche, selbst bei etwas älteren Schoten, so daß auch bei einem Uebersehen beim Pflücken selten etwas verloren geht. Die Pflanze wird 4—5 Fuß hoch und hat einen kräftigen Wuchs. Alle Empfänger bestätigen vollkommen das eben Angeführte u. können wir auch nach unseren mehrjährigen Proben demnach „Moerheims Riesin“ bestens empfehlen. 100 Gramm 20 Pfg. Ein halbes Kilo 80 Pfg. 10 Kilo 14 Mark.

**Zucker-Markerbse
Staatsminister Eyschen
J. Lambert & Söhne.**

Abbildung u. Beschreibung Seite 3.
 100 Gramm 20 Pfg.
 Ein halbes Kilo 70 Pfg.
 10 Kilo 12 Mk.

Wir bitten uns zu gestatten, gleichwertigen Ersatz oder bessere Sorten zu senden, wenn eine oder die andere verlangte Sorte bereits ausverkauft sein sollte. Wenn dies nicht gewünscht wird, dann bitte zu schreiben „Ersatz verboten“.



No. 19 Markerbse Aldermann. 100 Gr. 25 Pfg., 1/2 Kilo 1.— M.
 No. 25 Markerbse Ideal. 100 Gr. 20 Pfg., 1/2 Kilo 80 Pfg.



No. 43 Moerheims Riesin. 100 Gr. 20 Pfg., 1/2 Kilo 0.80

In Stangenbohnen Mißernte.

Stangenbohnen-Aussaat, im Mai—Juni in Reihen von circa 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand; stecke zuerst die Stangen und lege um jede Stange in eine kleine Vertiefung 5—6 Bohnen, die alsdann mit Erde gedeckt werden. Möglichst warme, sonnige Lage.

Beans. Bohnen. Haricots.

Siehe „Lamberts Gartenfreund“.

Buschbohnen, Anfang Mai bis Juni. 5—6 Bohnen in Vertiefungen, die ungefähr 30—40 cm von einander entfernt sind. Puffbohnen können von Ende Februar an nach und nach bis Mitte April gesetzt werden und zwar in Reihen von 30 cm Abstand.

Stangenbohnen. Runner-Beans.

Die vorgesezten Nummern beziehen sich auf die Seite 21 befindlichen Abbildungen.

No. **Stangenbohnen, gelbschotige. Mißernte.**

9 **Wachs-Flageolet**, gelbschotige. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie die Buschbohne Flageolet-Wachs. Sie ist sehr früh u. s. ertragr., die Schot. sind lang, auß. zart u. feinschmeck.
 9 **Wachs-Riesen-Zucker-Brech.**, mit wachsgelber Schote und weißer Bohne, sehr ertragreich und zart, langschotig

100 Gr.	1/2 Kilo
g	M
50	2.—
50	2.—

No. **Stangenbohnen** (Fortsetzung.)

13 **Gloria Wachs**, ohne Fäden. Neuheit 1909. Erwies sich bei uns als ganz ausgezeichnet ertragreiche frühe Wachsbohne, die eine große Zukunft haben wird, runde fleischige Schoten, extra, Bohne weiß
 18 **Wachs-Mont d'or, goldgelbe verbesserte frühe**, sehr zart, feinschmeckend und ohne Fäden, reichtragende vorzügliche Sorte, rankt nicht so hoch
Triumph Wachs, neu, sehr zart, reichtragend
Wachs-Korbfüller, Mißernte.

100 Gr.	1/2 Kilo
g	M
60	2.50
50	2.—
60	2.50

Lamberts Stangenbohnen-Sortiment. (Fortsetzung.) Die Beschreibung der einzelnen Sorten der Nummer entspr. untenstehend.

Unsere Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“ ist Seite 3 abgebildet. Stangenbohnen grünschotige.

No. 1 Stangenbohne Korbfüller,

Zuckerbrechbohne, allerlängste breite frühe volltragende, 20–30 cm lang, sehr reichtrag., frühe, ausgezeichnete Marktsorte, ohne Fäden, zum Einmachen vorzüglich, extra, eine der allerbesten.

100 Gramm 30 ₰

½ Kilo 1.40 M.

No. 2 Stangenbohne Phänomen.

Eine weißsamige, frühe, grünschotige Sorte. Die Schoten dieser neuen Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rheinischen Riesen-Zucker-Brech. Ob Laio oder Pachmann, jeder, der die Bohne sah, war voll des Lobes über den reichen Fruchtansatz und die schönen langen Schoten, extra, Einmach- u. Schneidbohne ersten Ranges.

100 Gramm 35 ₰

½ Kilo 1.50 M.

Stangenbohne allergrößte breite weiße

Schlachtschwert

grünschotige, außerordentlich ertragreich; Schoten bis 20–25 cm lang.

100 Gramm 35 ₰

½ Kilo 1.50 M.

Lamberts Neuheit für 1911: Stangenbohne Remontierende Goldquelle.

Beschreibung siehe S. 3.
100 Gramm 70 ₰
½ Kilo 3 M.



No.	Stangenbohnen, grünschotige (Fortsetz.)	100 Gr.	½ Kilo
5	Lamberts Trierer Marktbeherrscher, grünschotige, sehr lange, runde, fleischige Schoten . . .	40	1.80
19	Lamberts Ohnegleichen, siehe Seite 3 . . .	60	2.50
6	Avantgarde, frühe Erfurter Riesen, extra breite frühe . . .	40	1.80
7	Spargel oder Rheinische Speck, verb. langschotige grüne, sehr groß und zart, bekannteste zum Einmachen, echt, sehr reichtragend . . .	35	1.50
	Meisterstück, siehe unter Neuheiten Seite 5.		
9	Amerikanische Riesen-Zucker-Brech, mittelfrüh, groß, dickfleischig, grünschotig, sicherer Ertrag, besond. widerstandsfähig, trägt bis in die Spitze, verb. Carlos . . .	30	1.30
10	Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, reichtragend und widerstandsfähig, begnügt sich mit jedem Boden und trägt sicher . . .	35	1.50
14	Fürst Bismarck, dickfleischig, ohne Fäden, früh, vorzüglich zu Konserven, weißbohlig, langschotig. Wir empfehlen diese Sorte sehr, zweifellos eine der zartesten fadenlosen Brechbohnen . . .	35	1.50
	Zeppelin, neu, allerlängste grünschotige Riesen . .	70	2.50
15	Präsident Roosevelt. Zucker-Brechbohne mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten, ohne Fäden, vorzüglich zum Einmachen, weißes Korn, sehr gut, ganz besonders zum Einmachen, ganz extra . . .	40	1.80
	Zucker-Perl (Prinzeß), kleine weiße ohne Fäden, trägt s. reich, früh, Einmachbohne u. Schnittböhnchen . .	30	1.20

No.	Stangenbohnen, grünschotige (Fortsetz.)	100 Gr.	½ Kilo
12	Volltragende Büschel-Perl, auffallend dünne grüne Schoten mit längerem flachem Kern als die alte Perl-Sorte. Die fast geradlinigen Schoten sind bis 14 cm lang und, wenn jung gepflückt, fadenlos, ungeheuer ertragreich, besonders bis in die Spitzen hinein in Büscheln tragend . .	40	1.50
17	Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende, sehr widerstandsfähige Sorte, zart . . .	20	0.80
	Zweifarbige Feuer, sehr schön buntblühend, reizend durch die Blüten, auch für an Gitter und Lauben, dabei sehr reichtragend . . .	30	1.20
17a	Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne, sehr widerstandsfähige Sorte. Diese Sorten blühen und tragen bis in den Spätherbst hinein, gleiche Form und Größe wie 17 . . .	20	0.80
20	Russische weiße Riesen (czar). Ueberrifft die arabische an Feinheit des Geschmacks, widersteht den Frühjahrsfrösten gut, ist ungemein ertragreich und für rauhe Lagen ganz besonders zu empfehlen, weißer Kern, Schote sehr groß . . .	25	1.—
16	Scharlachrote Riesen-Feuerbohne. Diese hat einen weitaus kräftigeren Wuchs, und ihre prächtig scharlachroten Blüten sind fast doppelt so groß wie die der Stammsorte; auch die Schoten werden viel größer. Für rauhe Gegenden besonders wertvoll . . .	30	1.20
16a	Namens Arabische weiße Riesen. Neuheit. Wirklich eine weiße Riesen-Wollbohne; die Schoten erreichen durchschnittlich eine Länge von 22–30 cm und eine Breite von 3 bis 4 cm; sind besonders widerstandsfäh. gegen Krankheit und im Herbst gegen Kälte, ganz ausgezeichnet . . .	30	1.20

Busch- bohnen

ohne

Stangen u. Reiser.

Dwarf Kidney Beans,
Haricots nains.

Grünschotige Sorten.

Die vorgesezt. Nummern beziehen
No. sich auf die Abbildungen.

40 Wunder von Paris.

In Frankreich und anderwärts als **Haricots verts** bekannt und geschätzt, zu **Konserven**, als **Schneidbohnen** usw. am meisten geschätzt. Die schmalen, flachen, dunkelgrünen Schoten sind bis 14 cm lang, sind äußerst zart und zum Einmachen wie auch als **Schneidbohnen** und **Kornbohnen** gleich gut, wunderbarer Ertrag.
100 Gr. 25 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 1 $\frac{1}{2}$ M.

Haricot vert, die geeignetste Sorte für die sogen. **Haricots vert**, die in Frankreich so beliebt

60 **Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte**, sehr dick und **langschotig**, **äußerst reichtragend**, mittelfrüh, vorzüglich, wird in **großem Maße zu Konserven** angebaut, gedeiht überall 10 Kilo 16.— M.

62 **Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weißbohnlige**. Die Bohnen dieser grünschotigen Sorte sind **nahezu weiß**, daher eine bedeutende Verbesserung; besonders zu **Konserven** und **im Großen angebaut** 10 Kilo 18.— M.
Die neuen fadenlosen Hinrichssorten siehe Seite 23.

64 **Flageolet, rote** frühe (rote Pariser), **langschotig**, sehr ergiebig, eine der längsten, haltbarsten Sorten, grünschotig 10 Kilo 13 M.

68 **Pariser weiße Flageolet**. Man kann diese neue Sorte wohl als **beste Flageolet** bezeichnen. Die hochstand. Pflanze ist s. reich behangen mit 16—18 cm lang, u. fast 2 cm breit. Fleisch. Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die trockene Saatbohne ist **reinweiß**, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet, grünschotig, **extra**

70 **Mai, Holländische, früheste weiße Schwert**, sehr früh, auch zum Treiben, vorzügliche Marktsorte

Nordstern, Neuheit 1911, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- u. Freilandsorte, extra, reichtragend

72 **Saxonia (Saxa)**. Ueberrascht durch ihre außerordentliche Früheife, ihren großartigen Ertrag und ihre Widerstandsfähigkeit. Sie ist die **früheste** Bohne, im Ertrag unerreicht. Für **Kons.-Fabr.** bereits bevorzugt. Zum **Massenanbau** wie für Private aufs Wärmste zu empfehlen, **extra** 10 Kilo 20 M.



100 Gr.	$\frac{1}{2}$ Kilo
30	1.20
25	1.—
25	1.10
20	0.70
25	1.10
20	0.90
25	1.10
25	1.10

No. Buschbohnen, grünschotige (Fortsetzung)

74 **Langschotige Hundert für Eine, Originalsaat**.

Die Schoten dieser „Hundertfältigen“ sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hund für Eine, sie sind auß. zart, fleischig, rundlich, sehr widerstandsfähig und erstaunlich ertragreich

76 **Kaiser von Rußland, sehr früh**, 20 cm lange, dickfleischige, äußerst zarte Schoten, reichtr., vorzügl. für Konservenzwecke, Bohne weiß mit rot gesprenkelt, **befriedigte uns sehr**

78 **Harzer rosafarbige Zucker-Brech**. Wir haben die Sorte, die man sonst noch sehr wenig angebaut findet, auch im letzten Jahre wieder so ausgez. in bez. auf Ertrag, Gesundheit, Größe der Schoten, Zartheit und Fadenlosigkeit gefunden, daß wir sie wiederum ganz besonders empfehlen müssen, besonders auch für rauhe Gegenden, extra früh, lang, zart

80 **Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige**. Diese Sorte ist von ganz enormer Ertragsfähigkeit, ist 10—12 Tage früher als die bish. bek. früheste Sorten, die Schoten sind mittellang, äußerst zart u. feinschmeck. Ausgezeichnet für Mistbeet, zum Treiben und fürs Freie

Schlachtschwert, frühe weiße extra lange breite, ertragreich, beliebte Marktsorte

50 **Triumph-Salat**. Bei uns als ganz ausgezeichnetes Salat-Prinzeßböhnchen erprobt, außerordentl. reicher Schotenbehang, zartfleischig, ohne Fäden. Abbildung Seite 23

Zucker-Perl (Prinzeß), allerfrüheste feinschalige weiße, ohne Ranken, extra

52 **Holländische Prinzeß, doppelte, ohne Fäden**, eine der allerbesten Sorten, merkwürdig reichtragend, ganz zartfleischig, selbst nach längerem Hängen noch gut genießbar; ausgezeichnet. Salathöhne, großart. dickfleisch. Sorte

100 Gr.	$\frac{1}{2}$ Kilo
30	1.20
25	1.10
25	1.10
20	0.75
25	1.10
25	1.10
20	0.80
25	1.10

Die neuen

faden- oder schleifenlosen Sorten

sind abgebildet und beschrieben

Seite 23.

Unsere mehrjährigen Versuche haben bestätigt, daß diese Sorten tatsächlich selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos, daher besonders zum Einmachen und zu Bohnensalat geeignet sind.



No. 74. Buschbohne langschotige Original „Hundert für Eine“. 100 Gramm 30 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 1.20 M.



No. 72. Buschbohne Saxonia (Saxa). 100 Gramm 25 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 1.10 M.



No. 78. Buschbohne, Harzer rosafarbige. 100 Gramm 25 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ Kilo 1.10 M.

Buschbohnen, grünschotige (Fortsetzung).



No. 66 **Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Scherw,** s. zart, ganz vorzügl., sow. z. Treiben als auch fürs freie Land, sehr reichtrag. zarte u. lange br. Schot., **extra** 10 Kilo 18 **Alt**

Kaiser Wilhelm Siehe Abbild.

Riesen, breitere längl. Schot. wie die Stamme., ausgez. Marktsorte für jeden Zweck

Chevriers grünbleib. Flageolet, in Frankreich unt. dem Namen **Haricot vert** bekannt. Das Korn bleibt im reif. Zust. grünlich; schmale, lange Schoten, vorzügl. z. Einmachen

Osbornes Treib, englische Neuheit, allgemein als die beste Treibbohne fürs Mistbeet bekannt u. gepflanzt, allerfrüheste zarte Sorte, sehr wenig Fäden . . .

100 Gr.	1/2 Kilo	1 Kilo
25	1	—
25	1.10	—
20	0.90	—
20	0.75	—

Gelbschotige Sorten.

Buschbohne Wachs Hundert für Eine, Neuheit.

Die grünschotige Hundert für Eine ist bereits allgemein geschätzt. Diese **gelbschotige Hundert für Eine** hat die gleichen vorzüglichen Eigenschaften, sehr zart, sehr früh, sehr reichtrag., **extra**

82 **Trierer hochtragende dickfleischige Wachs, gelbschotige weißbohnl.** Abbildung und Beschreibung siehe S. 3 . . .

35	1.50	—
30	1.20	—



82 **Wachs - Dattel, gelbschot.,** der Flag-Wachs ähnlich, jedoch früher, großschot., von feinem Geschmack, ertragreich, sehr zu empfehlen, sehr fleischig. 100 Gr. 25 **Alt**, 1/2 Ko. 1.10 **Alt**

86 **Wachs-Flageolet, violett, bunt, gelbschotige,** sehr reichtrag. mit wachsgelben, sehr zart, langen, fleischig. Schoten, früh, **extra.** Die beste der gelbschotigen. 100 Gr. 25 **Alt**, 1/2 Ko. 1.16 **Alt**

84 **Weißbohnl. Flageolet-Wachs, gelbschot.** Die langschotigste **weißbohnl. Buschwachsbohne.** Hierbei sind die Schoten wegen der weißen Farbe des Kerns viel länger verwendbar für die Küche und außerdem sind die reif. Bohnen ganz vorzügl. zum Trockenkochen. Die Sorte ist mittelfrüh. Schoten überraschend lang.

35	1.50	—
30	1.20	—

Neue fadenlose (schleifenlose) Buschbohnen.

Unsere 4jähr. Versuche haben bestätigt, daß die nachstehenden Sorten tatsächlich selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos, dah. besond. z. Einmachen u. zu Bohnensalat geeignet sind.

100 Gr.	1/2 Kilo	1 Kilo
30	1.20	20
30	1.20	20
25	1.10	20
35	1.50	—
25	1.10	—

42 **Alpha,** sehr frühe, reichtrag., rein ohne Fäden, gehört zu den allerfrühesten Buschbohnen, runde dickfleischige lange Schoten, zart und fadenlos, wird Marktsorte ersten Ranges

44 **Fadenlose Weißgrundig. Hinrichs Riesen,** rein ohne Fäden oder Schleifen, sonst wie die alte weißgrundige Hinr. Riesen, langschotig, fleischig, fadenlos . . .

46 **Fadenlose bunte Hinrichs Riesen** ganz fadenlos, sonst dieselb. gut. Eigenschaften der alten bunt. Hinr. Riesen **Markthallen, Wachs Pariser,** Spezialzüchtg. für Paris. Marktgartner, früh, gelbschot. Wachsbohne, fadenlose 15 cm lange Schoten, fleischig zart, Kern schwarz, sehr reichtragend, **extra**

54 **Langschotige Zucker-Perl Perfection,** ohne Fäden, ganz kleine reiz. Böhnchen, Schoten etwa 8-10 cm lang, ganz ohne Fäden, wunderb. Sorte z. Einmachen u. zu Salat, **extra**

Puff- oder dicke Bohnen.

Saubohnen (Fève de marais).

Erfurter, breite langschotige, reichtragend, vorzügliche Sorte. 10 Kilo 4.50 **Alt**, 50 Kilo 20 **Alt**

Hangdown, lange abhängende reichtrag. zarteste Sorte; extra langschotig, bis 25 cm lang, sehr knappe Ernte. 10 Kilo 8 **Alt**, 50 Kilo 32 **Alt**

Hangdown, weißkeimige, lange abhäng., ist noch besser wie vorstehende Sorten . . . 10 Kilo 8 **Alt**

Dreifachweiße weißblühende u. weißbleibende langschotige, behält auch in gekochtem und konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe . . . 10 Kilo 14 **Alt**

Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck., von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenbohne . . . 10 Kilo 8 **Alt**, 50 Kilo 38 **Alt**

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend . . . 10 Kilo 10 **Alt**

Konserven-Puffbohne, dreifachlangschotige frühe. Hat lange abhängende Schoten und gibt einen schönen Ertrag. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung geeigneten Sorten. Auch nach der Konservierung zeigen diese Bohnen eine schöne helle Farbe. Die Bohne selbst, der Kern, ist kleiner, **extra** . . . 10 Kilo 13. —, 1/2 Kilo 70 **Alt**

1/2 Kilo	1 Kilo
25	—
45	—
45	—
75	—
48	—
60	—



Konserven-Puffbohne Dreifachweiße

Spargelsamen.

Man sät in möglichst sand., unkrautfreien Boden. einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Argenteuill, früh, gezeichnet, groß . . . 20 100 1.83
Connovers Colossal, sehr große . . . 20 80 3. —
Ruhm v. Braunschweig, Braunschweiger Spargel sind überall geschätzt . . . 20 80 3. —

Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart, Mißernte in Samen . . . 1 Portion 30 **Alt**

Spargelpflanzen in vorstehenden Sorten . . . 100 Stück 3 **Alt**

Spargelpflanzen Schneekopf . . . 100 4

1-2jährige Pflanzen sind die besten und sichersten. Stärkere oder ältere Pflanzen wachsen weniger leicht an; daher zieht man jüngere Pflanzen vor.

Kulturanweisung wird beigelegt.

Siehe „Gartenfreund“.

Der Samen wird vorher

20 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
20	60	1.83
20	80	3. —
20	80	3. —
60	250	10. —



Jungfern-Champignonbrut.

Kulturanweisung wird beigelegt.

Die **sicherste beste, echte Brut,** frei von allen fremden Bakterien.

Wir verkaufen diese **Jungfernbrut** in gepreßten Briketts, welche aus vollständig von den Sporen durchgezogenem Dünger hergestellt sind. Tafelgröße unges. 9x6 cm Länge, 3 1/2 cm dick. Gewicht von 10 Brik. ungefähr 1 1/2 Pfund. Preis für 1 Taf. 40 **Alt**, 5 Tafeln 1.50 **Alt**, 10 Tafeln 2.50 **Alt**, 100 St. 22 **Alt**.



5 Tafeln genügen, um ein Beet von 1 Quadratmeter zu bespielen. **Champignonbrut** in loser Form, hervorragende **Pariser Brut, frisch.** Wir offerieren davon Kistchen, fertig verpackt, zu etwa 240 Gramm zu 80 **Alt** zu 1 Kilo „ 2.60 **Alt**

Gemüsepflanzen.

Abgebar von Anfang Mai bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai zu pflanzen. Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf dem blauen Zettel aufgegeben werden. Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.

	10 St.	100 St.		10 St.	100 St.
Blumenkohl , Erfurter frühester	—	1.20	Melonen , beste Sorten, kräftige Pflanz. in Töpfen 1 Stück 12 St.	1.20	—
" Erfurter mittelfrüher und später	—	1.20	Speise-Kürbisse , " " " " " 1 " 12 "	1.20	—
Glaškohlraabi , weiße und blaue, frühe und späte	—	0.50	Artischocken	1 " 30 "	2.50
Rotkraut , Erfurter frühes blutrotes	—	0.80	Bohnenkraut , perennierend	1 " 10 "	0.80
" großes spätes dunkelrotes	—	0.80	Esdragonpflanzen , echter, aromatisch	1 " 40 "	3.00
Sellerie , verb. dick. Knollen-, replizierte (verpflanzte) p. 1000 Mk. 7.50	—	0.80	Lavendel , überwinterte Pflanzen	1 " 15 "	1.20
Bleichsellerie , die Pflanzen in Gräben schlagen und anhäufeln	20	1.00	Liebstock , " " " " " 1 " 10 "	0.80	—
Breitlauch , Carrentan und Musselburgh 1000 Stück 3.60 Mk	—	0.40	Majoran , ausdauernder, zweijährig	1 " 10 "	0.60
Kopf-Salat , beste Sort., Maikönig, Erfurter Dickkopf u. Troztkopf usw.	—	0.40	Meerrettig zum Pflanzen	1 " 12 "	0.80
Salatrüben , rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden	—	0.40	Melissen , überwinterte Pflanzen	1 " 12 "	1.00
Weißkraut , Braunschweiger, Wredes, Nürburger und Glückstädter	—	0.80	Petersilienwurzel	1 " 12 "	1.00
Weißkraut , Winningstädter, spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz	—	0.70	Rhabarber , beste Sorten zu Kompott	1 " 60-80-1 Mk	—
Wirsing , Ulmer früher niedriger, extra	—	0.60	Schnittlauchpflanzen , starke Büsche	1 " 20 St.	1.50
" Eisenkopf, mittelfrüher, extra	—	0.60	Riesenschnittlauch mit sehr dick. Schossen 1 " 30 "	2.50	—
" des Vertus und Kölner später	—	0.60	Rosmarin , überwinterte Pflanzen	1 " 10 "	0.80
Tomaten , beste Sorten, pikante Pflanzen } nicht vor Mai ins Freie setzen, an sonnige Stellen	60	5.00	Salbei , " " " " " 1 " 10 "	0.80	—
" beste Sorten (aus Töpfchen) }	80	7.50	Sauerampferpflanzen , starke Büsche	1 " 10 "	0.80
Gurken , beste Treibsorten } kräftige Pflanzen { 1 St. 12 St.	100	—	Tymian , überwinterte Pflanzen	1 " 12 "	0.80
" beste Freilandsorte } aus Töpfen { 1 " 12 "	100	—	Wermut , " " " " " 1 " 12 "	1.00	—
			Zichoriensalatpflanzen , zum Einlegen im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschlagen in den Keller oder Gewächshäuser. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, beste Sorten, im Oktober lieferbar	—	80
			Sommerblumenpflanzen siehe Seite 100—112.		

Futterrunkelrüben

(Dickrüben — Betterave fouragère).

Jährliche Lieferung mehrerer hundert Zentner von Original-Runkelrübensamen an die Landwirte.

Wir führen als Spezialität alle Original-Züchtungen.

Mitgliedern des Bundes der Landwirte, des Rhein. Bauernvereins, des landw. Vereins für Rheinpreußen, des Hunsrückers Bauernvereins, des Trierischen Bauernvereins und der Kreisvereine Elsaß-Lothringens liefern wir zu den nachstehenden Preisen, auch für jedes Mitglied besonders gewogen, wenn die Aufträge der einzelnen Vereine gesammelt uns zugesandt werden.

Unsere Samen sind tadellos und echt. Ratschläge für den Anbau der Runkelrübe in unsern Werken „Lamberts Bauernfreund“. Dünger kann zu Rüben nie zu viel gegeben werden, neben Stallung wird sich meist auch künstlicher Dünger rentieren. Vielfach wird zu einseitig mit Chilisalpeter gedüngt, wir empfehlen, auch Phosphorsäure (Thomasmehl) nicht zu vergessen.

Hacken, Boden offen und durchaus rein von Unkraut halten, auf 40—45 cm in den Reihen verziehen. Rübe nie abblättern. So behandelt gehört die Runkelrübe zu den sichersten, gegen Dürre und Nässe widerstandsfähigsten Kulturpflanzen. Saatbedarf, breitwürfig, 10—14 Pfd. pro Morgen. Unter 10 Kilo wird 1/2-Kilo-Preis berechnet.

ECKENDORFER



Original Runkelsamen

Genau nach Photographie

SCHUTZ MARKE

Reinheit 98—99 Prozent.

1000 Korngewicht 20—21 Gramm

100 Knäule entwickeln in 6 Tagen 166 Keime.

Haupt-Vertriebsstelle

der Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Die ganze jährliche Samenernte der von Borries'schen Futter-Runkelrüben, Eckendorfer Riesenwalzen, ist für mehrere Jahre von einem Konsortium übernommen worden, zu dem auch wir gehören. Die Lieferung dieses von Borries'schen Runkelsamens kann daher in Zukunft nur mehr durch dies Konsortium erfolgen. Wir bitten daher die Besteller der Orig. Borries'schen Runkelsamen nicht mehr nach Eckendorf, sondern direkt an uns die Aufträge zu senden.

Wiederverkäufer für die Saison 1915 bitten wir, sich jetzt schon vormerken zu lassen.

Original Borries'scher Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen gelb oder rot

ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten und Säcken von 1/4 Kilo, 1/2 Kilo, 1 Kilo, 5 Kilo, 10 Kilo, 50 Kilo, so daß jedes beliebige Quantum zusammengestellt werden kann.

Wir berechnen Orig. Borries'schen Runkelrübensamen 1/4 Kilo zu 40 Pfg. Gewichtsmengen von 1/2—5 Kilo zu 70 Pfg. das 1/2 Kilo Orig. Borr. R. 5—25 " 60 " 1/2 " Orig. Borr. R. 25 Kilo u. mehr " 55 " 1/2 " = 55 Mk. für 50 Kilo

Werden Mengen von mehr als 25 Kilo in Kleinpäckungen von 1/4—5 Kilo-Düten genommen, so wird ein Packungszuschlag von 2 Pfg. per Pfd. berechnet; es kostet also dann das Pfund 57 Pfg. = 57 Mk. die 50 Kilo.

Wir führen außer vorstehenden Original Borries'schen Eckendorfer Runkelsamen auch nachstehend beste Nachzuchten aus Eckendorfer Rüben und bieten diese an:

Erster Nachbau Eckendorfer Riesen-Walzen gelbe	1/2 Kilo	10 Kilo	50 Kilo
	50 Pf.	8 Mk.	32 Mk.
Erster Nachbau Eckendorfer Riesen-Walzen rote	50 "	8 "	32 "

Diese beiden Nachzuchten sind ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form u. Größe

Original Crieowner
Eckendorfer Runkelrüben, gelbe Riesen-Walzen.



Crieowner gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelrüben-Samen (Originalzucht). In 160 Körnern über 160 Keime. Reinheit 98 %

Die **Crieowner Eckendorfer Runkelrübe**, die heute so ausgedehnt bei den Landwirten gepflanzt wird, ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Sorte, die im Ertrag den besten Zuchtungen zur Seite gestellt werden muß. Obensteh. Abbild. ist nach einer Photographie der **Crieowner'schen Kulturen** und spricht dieselbe mehr wie jede Beschreibung. Rüben von 15—20 Pfund Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig. Wir bieten an:

Crieowner Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen (Original) $\frac{1}{4}$ Kilo 35 Pfg., $\frac{1}{2}$ Kilo 60 Pfg., 10 Kilo 10 Mk., 50 Kilo 48 Mk.



Keine
der
Nach-
zuchten
erreicht
die
Reinheit
und Güte
unserer
Original
Vauriac.

**Runkelrübe
Original
Vauriac,
kein Nachbau,**

eine herrliche lange
dicke hellgelbe
Runkelrübe,
größte Haltbarkeit
im Winter,
98% Reinheit.
In 100 Samenkernen
über 170 Keime.

$\frac{1}{4}$ Kilo 0,35 Mk.
 $\frac{1}{2}$ „ 0,60 „
10 „ 10,— „
50 „ 48,— „

Überall, wo noch
lange dicke Runkel-
rüben bevorzugt
werden, sollte man
unbedingt Vauriac
pflanzen, alle ande-
ren langen Sorten
erreichen bei weitem
nicht deren Erträge
und Haltbarkeit. Auf
unserem Versuchs-
felde war Vauriac
unter zwölf Sorten
eine der allerschönst.
u. allerertragreichst.,
wächst halb über der
Erde.

Runkelrübe **Original Vauriac.**

**Carter's
Halb-Zucker-
Futter-Runkelrübe,**
weißlich mit rosa Kopf.
Zuckergehalt 9—10%.

Eine Kreuzung zwischen lange rote Mammuth-Runkelrübe und Elite-Zucker-
rübe, so daß sie **außerordentliche
Größe mit höchstem Zucker-
gehalt verbindet.** Die Farbe ist
grünlich weiß mit rötlichem Kopf,
sehr dickbauchig, nach unten spitz
mit einer Wurzel; wächst ein Drittel
über der Erde. Die landwirtschaftliche
Hochschule Berlin berichtet über ihren
Anbauversuch unter anderem: Doch
dürfte sie für jene Gegenden Beachtung
verdienen, in denen **die Rübe für
die Zwecke der Geléeerzeugung,**
Marmelade (Rheinisches Kraut), ange-
baut wird, die in den niederrheinischen
Kreisen ihren Mittelpunkt hat. Den
Anforderungen, welche an eine **Kraut-
rübe** zu stellen sind, a) **hohe Zucker-
erträge**, b) **ein Zuckergehalt**, der
gute Ausbeuten an Gelée sichert, **hat
diese Rübe hier jedenfalls un-
gleich besser entsprochen wie
die als Krautrübe bevorzugte
Rheinische Lanker**, die in bezug
auf Zuckergehalt um etwa 2 %
hinter Carter's Halb-Zuckerrübe
zurückgeblieben ist. Auch in der
Beerntung ist die letztere nicht beson-
ders difficult. Ein englischer Viehzüchter
schrieb dem Züchter, daß sein mit
dieser Halb-Zuckerrübe gefüttertes Vieh
auf der Ausstellung **den ersten Preis
erhielt**, und daß sein Vieh keine an-
dere Rübe fresse, er seinen Erfolg in
großem Maße **dem Nährwert dieser
Halbzuckerrübe** zuschreibe. Ertrag pro
Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar 412 Zentner.

$\frac{1}{4}$ Kilogr. 0,30 Mark
 $\frac{1}{2}$ „ 0,55 „
10 „ 10,— „
50 „ 40,— „

**Runkelrübe
Mam-
muth,
lange rote
verbesserte,
extra.**

$\frac{1}{4}$ kg 0,30 M
 $\frac{1}{2}$ „ 0,50 „
10 „ 8 — „
50 „ 32 — „

eine
ausgezeichn.
ertragreiche
sehr grosse
haltbare
Rübe, die
sehr beliebt,
extra.



**Runkelrübe Mammuth,
lange rote verbesserte.**

Runkelrübe, Original Cronem.-Tannenkrüger.



In den letzten Jahren findet diese neue

Tannenkrüger Runkelrübe

Anerkennung und ganz besonders, seitdem die landwirtschaftliche Versuchsstation eingehende Vergleichsanbau mit anderen Sorten veranstaltet. Original-Tannenkrüger stand bei den zweijährigen Versuchen der Bonner landwirtsch. Akademie unter 20 Sorten an **2. Stelle** in bezug auf Ertrag an **Knollen** und Trockensubstanz.

Wir versenden nur **Cronmeyers Originalsaat**

Original-Tannenkrüger Saat, gelbe oder rote
(In versiegelten Düten und Säcken lieferbar)

$\frac{1}{4}$ Kilo 35 Pfg., $\frac{1}{2}$ Kilo 65 Pfg., 1 Kilo 1.20 Mk., 5 Kilo 6 Mk.,
10 Kilo 11 Mk., 50 Kilo 52 Mk.

Zucker-Runkelrübe

Orig. Friedrichswerth. Futter-Runkelrübe

Zuckerwalze (Meyer), verbess. gelbe, bekannte ausgezeichnet. zuckerreiche ergieb. Runkelrübe 50 Kilo 52 Mk.

$\frac{1}{4}$ Kilo	$\frac{1}{2}$ Kilo	10 Kilo
35	65	1.20
5	6	11
52	52	52

Das „**Schießen**“ der Runkeln wird verschiedenen Ursachen zugeschrieben, doch kann man bis jetzt noch nicht sicher sagen, welches der eigentliche Grund ist. Es tritt auf wie der **Erfurter Führer** schreibt:

1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte April ausgesät sind, neigen mehr zum Schießen, als später ausgesäte; 2. wenn bei den jungen Runkelpflanzen irgend welche Wachstumsstörungen vorkommen, wenn z. B. die im Aufgehen begriffenen Pflänzchen von einem Spätfrost betroffen werden; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die nicht an Ort und Stelle gesät, sondern gepflanzt sind, sehr gerne dann, wenn die Pflanzen in den Saatbeeten zu alt geworden sind oder gar zu dicht gestanden haben.

Runkelrübe Original Kirsches Ideal.



Diese Runkelrübe entstammt d. **Eckendörfer** und **Tannenkrügerform**, zeichnet sich also durch ausserordentlich hohen **Nährwert**, **Zucker-** und **Trockensubstanz** wie **Ertrag** aus.

Bei dem Versuchsanbau von Prof. Remy und Wohltmann bewährte sich Ideal ganz ausgezeichnet, in 100 Körner über 160 Keime.

98% Reinheit.
 $\frac{1}{4}$ Kilo 0,40 M.
 $\frac{1}{2}$ „ 0,70 „
10 „ 12, — „
50 „ 50, — „

In versiegelten Düten oder Säcken.



Runkelrüben

halbzuckerige weisse, ovale, grünköpfige verbesserte Riesen, mit einer Wurzel.

Sehr zuckerreiche und daher sehr nahrhafte Sorte; sie wird mit jedem Jahre von der Landwirtschaft mehr und mehr geschätzt, besonders in Lothringen und Elsaß. Der **Milchertrag steigt**, wenn mit dieser Rübe gefüttert, nach genauer Feststellung bis um 25%. Die Runkelrübe muß sorgfältig eingekellert werden und hält sich bis Juni-Juli. Dasselbe gilt für **Vauriao-Runkelrübe**. Nach unsern Anbauversuchen bestätigt sich die Angabe des Züchters vollständig. Diese Runkelrübe war im letzten Versuchsjahre eine der best ausgebildeten, schwersten, die durch den gleichzeitig hohen Zuckergehalt unbedingt am nahrhaftesten ist. Wir empfehlen diese **Halbzuckerige** als nahrhafteste Sorte.

Man soll diese Sorte an **Ort und Stelle** aussäen und da stehen lassen, also nicht verpflanzen; sie läßt sich dann besser ernten.

$\frac{1}{4}$ Kilo 30 Pfg., $\frac{1}{2}$ Kilo 50 Pfg.,
10 Kilo 9 Mk., 50 Kilo 38 Mk.

Original Riesen-Zucker-Futterrübe **Veni Vidi Vici** (ges. geschützter Namen).

Anerkannt als **Original-Saatgut**.

Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, Gehalt an Nährwert infolge des hohen Zuckergehalts mit an erster Stelle. Der Gewichtsertrag ist wohl etwas geringer, aber der **Gewichtsertrag der Trockensubstanz**, also an Futterwert, ist größer. Besonders bemerkenswert wegen seiner **längeren Haltbarkeit bis Juni-Juli**, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren.

Zucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici $\frac{1}{4}$ Kilo 30 Pfg., $\frac{1}{2}$ Kilo 55 Pfg., 10 Kilo 10 Mark, 50 Kilo 40 Mark.

Ferner **Rheinische Lanker Zuckerrübe**, höchster Zuckergehalt. $\frac{1}{4}$ Kilo 30 Pfg., $\frac{1}{2}$ Kilo 55 Pfg., 10 Kilo 10 Mk., 50 Kilo 40 Mk.

Runkelrübensamen sind eine große Spezialität unseres Samengeschäftes.

Pflanzkartoffeln.

Die Kartoffelernte 1913 war im allgemeinen ganz ausgezeichnet in Bezug auf Menge. Dagegen klagt man vielfach sehr über starke **Fäulnis** besonders der **Frühkartoffeln**, so daß man wohl gut tut, seine Vorräte gründlich darauf zu prüfen und die **Beschaffung** von **gesunden Saatkartoffeln** zu eigener Pflanzung nicht zu lange hinauszuschieben.

Saatwechsel!

Jede Kartoffelsorte entartet im Laufe der Zeit; durch Ersatz alter überlebter Sorten durch die neueren vortrefflichen Züchtungen sind Ertragssteigerungen bis 100% erreichbar. Die Entartung erfolgt bei einzelnen Sorten früh, bei anderen später, tritt aber immer ein, und wird durch fehlerhaften Anbau, insbesondere anscheinend durch die Verwendung zu kleiner oder unvollkommener Knollen beschleunigt. Entartete Knollen eignen sich nicht zum Weiteranbau. — Jeder Kartoffelpflanzer sollte regelmäßig durch mehrjährigen Anbau **neue Sorten selbst** prüfen, da dies der einzige Weg ist, die für seine Verhältnisse geeignetsten und daher vorteilhaftesten Sorten herauszufinden, denn vielfache Erfahrung beweist, daß für bestimmte klimatische und Bodenverhältnisse einzelne Sorten sich ganz besonders eignen, oft aber erst, nachdem sie sich eingewöhnt haben. — Wir geben jedem Kartoffelpflanzer den eindringlichen Rat, doch **vor Beginn der Kartoffel-Pilz-Krankheit** nicht zu versäumen, das Feld mit **Kupfer-vitriolkalklösung** (gleich der Lösung zur Vernichtung der Peronospora an Reben) 2 bis 3 mal zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und Entwickeln der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen; Spritzen siehe unter Geräten.

Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine und Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. — Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung eventl. auch gleich ausgeführt werden können. Neue Säcke à 50 Kilo kosten 50 ₰ und werden nicht zurückgenommen, kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigegeben. — Mit * bezeichnete Sorten eignen sich besonders für den Anbau im Großen.

Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden.

Früheste Sorten.

Marjolin,

verbesserte lange gelblf.
Sechswochen,


die allerfrüheste, schmackhafteste
Frühkartoffel, besonders auch zum
Treiben in Mistbeeten geeignet.

Marjolin,
vorgekeimte
ein Korb von unge-
fähr:

2 Kilo . . . 3.— M.
4 " . . . 4.50 "
7 " . . . 8.— "

einschließlich
Korb.

Siehe nebenstehende
Abbildung.



Marjolin, allerfrüheste vorgekeimte Knollen.

Marjolin hat die Eigentümlichkeit, daß sie auch Knollen ohne Keime hervorbringt, die also beim Pflanzen nicht austreiben. Aus diesem Grunde und um diese Sorte noch früher zu treiben und noch günstigere Ergebnisse zu erzielen, halten wir von Marjolin, vorgekeimte Kartoffeln, wie vorstehend abgebildete, die also gegen andere wieder etwa 14 Tage früher reif sind, vorrätig und verkaufen diese sowohl in kleineren Mengen wie auch in Körben von ungefähr 2 Kilo, 3 Kilo und 7 Kilo.

Besonders für Treiberel.

Marjolin, nicht vorgekeimte Knollen 1 Kilo 60 ₰, 5 K. 2 M., 50 K. 17.50 M.

Rheinische

Piluckmölle (Mäuschen),

echte allerfrüheste und
feinste **gelbfleischige**
Tafelkartoffel,
großartig in Geschmack
u. Ertrag. Festes Fleisch.

Hervorragend als
Fisch- und Bratkartoffel.

1 Kilo 30 ₰
10 Kilo 2.50 M.
50 " 10 "



*** Sechswochen, frühe lange weiße (Biskuit), gelb-
Brat- und Salatkartoffel, feine bekannte sehr frühe Tafelsorte, sehr ertrag-
reich, liefert sogar Massenertäge schöner großer Knollen, extra.**

1 Kilo 25 ₰, 5 Kilo 1 M., 50 Kilo 6.50, 1000 Kilo 120 M.



*** Saatkartoffel Sir John Llewellyn, engl. Original,**
hischen Ausstellungen als die wertvollste Kartoffel anerkannt; nach
eigener Probe eine **Delikateßkartoffel**. Sehr früh, gesund; Knollen
mittelgroß bis groß, längliche Nieren, flache Augen. **Hervorra-
gendster Ertrag. Garantie für Echtheit.** Hat sich im Anbau-
versuch der Landwirtschaftl. Hochschule in Bonn als beste Früh-
kartoffel erwiesen. (Siehe Abbildung.)

1 Kilo 30 ₰, 5 Kilo 1.20 M., 50 Kilo 9 M.

*** Sir John Llewellyn, erste eigene Absaat, vorzügl. ge-
erntet, gleiche Eigenschaften wie Originalsaat.** 5 Kilo 80 ₰, 50 Kilo 6 M.



*** BlaBrote Delikateß, früheste** (auch Bovée, Expreß,
Dr. Boenisch genannt). Es hat sich herausgestellt, daß die **Aller-
früheste blaBrote Delikateß-Kartoffel** eine der hervor-
ragendsten Frühkartoffeln ist. Sie ist 1. von schöner länglich-runder
Form, 2. von gutem Geschmack, 3. die **allerfrüheste** Kartoffel, 4. die
ertragreichste der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist
gelb mit etwas rötlichem Schein, das Fleisch ist gelblich weiß, wenig
Augen und ganz flach, die Knollen liegen, wie die Abbild. zeigt,
dicht am Stöcke, mehlig. 5 Kilo 1 M., 50 Kilo 6.50 M., 1000 Kilo 120 M.

Frühkartoffeln (Fortsetzung).

5	50
Kilo	Kilo
1.	7.

* **Juni**, **allerfrüheste** bekannte besonders ertragreiche frühe mehlighe Sorte, große glatte Knollen, schmackhaft . . .

* Edelstein.

Weisse Frühkartoffel, in geeignetem Boden bereits Ende Juni bis Anfang Juli erntereif, Knollen groß, länglich oval, Augen flach, Fleisch weiß, gekocht mehlig und von vorzüglichem Geschmack. Für Gemüsezüchter und Frühlieferanten besonders empfohlen.

1 Kilo 30 ♂
5 " 80 "
50 " 6.50 M



Ducheß of Cornwall.

* **Ducheß of Cornwall**, Englische Originalsaat, nach eignen Versuchen und Anbau ausgezeichnet in jeder Beziehung. Schöne weiße plattrunde Knolle, **großartige Erträge** liefernd. Kocht sich ausgezeichnet, **früh**, vorzüglicher Geschmack; frei von Krankheit, kräftiger aber niedriger Wuchs, Originalsaat . . . 1 Kilo 30 ♂
Brachte im Versuchsfeld von 5 Kilo 76 Kilo Ertrag.

1.— 8.50



Kaiserkrone, feinschmeckende weißfleischige Frühkartoffel.

* **Kaiserkrone**, **früheste** mehrreichte reichtragende feinschmeckende Frühkartoffel. — Sie ist **unempfindlich** gegen Krankheit, erzielt sehr hohen Ertrag; Form oval; Schale etwas rau, Fleisch weiß, Augen flach. Vorzuziehen ist leichter Boden. Nach unseren großen Anpflanzungen und wiederholten Kochproben kennen wir keine besser kochende mehlighe schmackhafte reichtragende **früheste** Kartoffel wie **Kaiserkrone**. Man wähle keinen zu schweren Boden . . . 1000 Kilo 115 M

0.80 6.—

Frühkartoffeln (Fortsetzung).

5	50
Kilo	Kilo
1.	7.



Paulsens Juli.

* **Paulsens Juli**, nierenförmige Kartoffel mit weißgelber Haut, Fleisch gelb, Augen flach, Kraut niedrig, eine der frühesten ertragreichsten Sorten. Geschmack ganz vorzüglich; gedeiht auch auf feuchtem Boden, auch als Salatkartoffel geeignet; lieferte ganz hervorragenden Ertrag. Gute Fischkartoffel . . . 1000 Kilo 115 M

0.80 6.—




Amerikanische frühe Rosen.

* Amerikanische frühe Rosen.

Altbekannte **ertragreiche** frühe schmackhafte weißfleischige mehlighe Speisekartoffel, Schale hellrosa, ausgezeichnete Massensorte, bringt mit die ersten Ernten . . . 1000 Kilo 115 M

0.80 6.—



Kartoffel „Perle von Erfurt“.

* **Perle von Erfurt**. Eine **Nierenkartoffel**, hat sehr wenige und flache Augen, eine zarte gelbliche Schale, gelbes Fleisch und eine hübsche länglich runde Form. Der Geschmack ist ein hochfeiner. Sie kocht sich vom ersten Anfang an äußerst mehlig, eine Allweltskartoffel . . . 1000 Kilo 115 M

0.80 6.—

* Royal ashleaved Kidney.

Eine **Nierenkartoffel** ähnlich der Pflückmöhle, mittelfrüh bis früh, eignet sich auch zu Pommes soufflés; **Fleisch fest**, gelblich, ganz extra, sehr ertragreich, hervorragend als Fisch-, Brat- und Salatkartoffel. Wir empfehlen diese Sorte besonders wegen ihres feinen Geschmackes und ihres großen Ertrages.

1000 Kilo 120 M 0.80 6.50



Fürstenkrone. In Form und Geschmack der **Magnum bonum** ähnlich, doch bedeutend ertragreicher, widerstandsfähig, anspruchslos, reift auch früher auf leichtem und mildem Lehm Boden, besonders gut, weißfleischig. **Universal-kartoffelsorte I. Ranges.** . . . 5 Kilo 30 M, 50 Kilo 5.10 M, 1000 Kilo 110 M



Up to date. Original englischer Import. 5 Kilo 1 M, 50 Kilo 7.50 M, 1000 Kilo 145 M.
Notiz. Seit einiger Zeit wird von den Landwirten mit Recht darüber geklagt, daß die bisher so hoch geschätzte und so allgemein verbreitete Sorte „**Magnum bonum**“ ausgeartet und nicht mehr so gewinnbringend sei. Das mag ja in gewisser Beziehung zutreffend sein. Um nun aber diesen Landwirten mit einer ähnlichen verbesserten Sorte zu dienen, haben wir in diesem Jahre wieder eine größere Sendung **Original englischer Saatkartoffeln Up to date** importiert, die wir hiermit außer der bisher geführten deutschen Zucht angelegentlichst empfehlen.



Böhms Hassia. Mittelspäte Speise- und Wirtschaftskartoffel. Kraut hoch, schmale Blätter, weißviolette Blüte, Knolle rund, mittelgroß bis groß, raue weiße Schale mit weißgelbem Fleisch. **Für leichte Böden besonders geeignet.** Massenkartoffel ersten Ranges mit gutem Stärkegehalt (17 bis 19%). Diese Sorte ergab beim Züchter in den letzten Jahren den **durchschnittlich höchsten Ertrag von 200 Zentnern pro Morgen.** Ertrag 1907 auf **Sandboden** in Arheilgen **206 1/2 Ztr.** pro Morgen, 1908 auf **Lehmboden** in Erbesbüdesheim **199 Ztr.** pro Morgen. . . . 5 Kilo 0.80 M, 50 Kilo 5.50 M, 1000 Kilo 110 M

Mittelspäte und späte Kartoffelsorten.



Alma, mittelfrüh bis früh, große ovale Kartoffel mit schwachem rosa Anflug, außerordentlich ertragreich, vorzügl. Speisekartoffel; kocht sich ausgezeichnet. **Massenkartoffel für alle Zwecke,** wird eine der gesuchtesten Sorten. 1000 Kilo 90 M

Up to date, Original englische Saat, ertragreicher, haltbarer, besser als **Magnum bonum**, gleichmäßige große ovale Knollen. **Direkter Import,** vorzügliche Massensorte; gesundbleibend. War beim letztjährigen Versuch mit die ertragreichste . . . 1000 Kilo 145 M

Up to date, erste eigene Absaat, deutsche Zucht, mittelfrüh wie **Magnum bonum**, längliche platte Knolle, weißfleischig; **bester Ersatz für Magnum bonum.** Durchschnittsertrag pro Morgen über 150 Zentner. 20% Stärkegehalt. Ganz ausgezeichnete Tafelkartoffel, auch als Pellkartoffel, durchaus gesund. 1000 Kilo 95 M, 5000 Kilo 450 M

Industrie, Modrows Original, sehr große Erträge, gedeiht auf jedem Boden, sehr widerstandsfähig, Knollen weiß, **Fleisch gelblich, sehr schmackhaft, sehr schöne Marktkartoffel.** Ersatz für Imperator und **Magnum bonum**, ganz vorzüglich zum Kochen. Augenblicklich die **gesuchteste Massensorte**, mit großartigem Ertrag, **Originalsaat**

Industrie, Absaat, siehe vorstehende Beschreibung. . . 1000 Kilo 95 M, 5000 Kilo 450 M

Weltwunder Eine der hervorragendsten Einführungen, **besonders in Größe des Ertrags** und Vollkommenheit der Knollen, länglich-rund, rosa, weißfleischig; das Fleisch ist sehr stärkehaltig und schmackhaft, **extra** 1000 Kilo 105 M



Böhms Vater Rhein. Mittelspäte, zu allen Zwecken verwend-
für nasse Böden geeignet, sehr widerstandsfähig, Kraut mittelhoch, Blüte rötlichweiß, Knolle rund, mittelgroß bis groß, **frischrote raue Schale**, mitteltiefe Augen. Ertrag beim Züchter im Durchschnitt der letzten Jahre **180 Ztr.** pro Morgen bei 19.6% Stärke. Ertrag 1907 auf **Lehmboden** in Budingen **180 Ztr.**, auf **Sandboden** in Arheilgen **209 1/2 Ztr.** pro Morgen. . . . 5 Kilo 0.80 M, 50 Kilo 5.50 M, 1000 Kilo 110 M

5 Kilo	50 Kilo
M	M
0.60	4.50
1.00	7.50
0.80	5.00
0.60	5.00
0.80	5.50

Spätkartoffel (Fortsetzung).



***Eclipse,** neu. Engl. Originalsaat, ist nach engl. Urteilen sowohl im Ertrag wie im Geschmack die allerbeste Kartoffel. Mittelfrühe Sorte; Verbesserung von **Up to date**; auch bei uns in Deutschland bewährt; eine sehr schöne mittelsp. weißfleisch. Kartoffel. Siehe Abbild. 5 Kilo 1.20 M, 50 Kilo 9 M.
Unsere Kostprobe zeigte **Eclipse** als eine der schmackhaftesten feinemehligen Sorten. Wir können diese Sorte sehr empfehlen.

Böhms Erfolg.

Mittelspäte bis späte Speise- u. Wirtschaftskartoffel mit sehr hohem Ertrag u. sehr hohem Stärkegehalt (bis 24,3%). Kraut ziemlich hoch, mit wenig schwach rötlichen Blüten, Knolle mittelgroß bis groß, rund, dicht am Stock sitzend, gelbe Schale, gelb. Fleisch, flache Augen. Besonders hochertragreich, aber auch für leichte und feuchte Böden gut geeignet. Ertrag 1907 auf Lehm- u. Größig (Anhalt) 212 Ztr. pro Morgen, auf Lehm- u. Kloster-Hadmersleben (Pr. Sachs.) 211 Ztr. pro Morgen, auf Sandboden in Freistett-Varell (Hann.) 194 1/2 Ztr. p. Morg.

5 Kilo	0.80 M
50 "	6. "
1000 "	110 "

*Böhms Erfolg.



Kartoffel „Prof. Wohltmann“.

* **Prof. Wohltmann, Nr. 34, Lochows Originalsaat**, große, schön geformte Knollen, wenige flache Augen, sehr wohlschmeckend, für alle Zwecke vorzüglich. 1897 in den 26 Anbaustationen der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft die ertragreichste aller Sorten, extra, Schale frischrot, genetzt, Fleisch weißlich, besonders ertragreiche Massen- und Speisekartoffel. 1000 Kilo 150 M.

* **Prof. Wohltmann, Absaat**, gleiche Eigenschaften 1000 Kilo 95 M.



Rheingold (Richter), 1. eigene Absaat, neu, eine der vornehmsten hellgelbfleischigen Speisekartoffeln für die Herrschaftstafel. Ersatz für die Hamburger Eierkartoffel; besonders widerstandsfähig gegen Blatt- und Rollkrankheit, mit sehr hohem Ertrag; mittelspät, glattschalig, kocht sich ganz, verlangt kräftigen Boden.

5 Kilo	50 Kilo
0.90	6.50

* **Böhms Ideal**, neu, 1. eigene Absaat.

Mittelfrühe, feine Speisekartoffel. Blüte hell-rosa, plattrunde bis ovale Form, weiße raube Schale, weißes Fleisch, flache Augen, hochertragreich; auch für leichte Sandböden geeignet; widersteht der Dürre sehr gut. Reift gegen Mitte August. Zeichnet sich auch besonders dadurch aus, daß sie sich sehr schnell und sehr üppig entwickelt und dadurch der Verunkrautung der Felder vorgebeugt wird. Brachte bei feldmäßigem Anbau auf leichtestem Sandboden noch 183 Ztr. Knollen.

0.90	6.50
------	------

* **Böhms Odenwälder blaue. Absaat.** Hervorragende Speisekartoffel, feinsten Geschmack; für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Nässe, gelbfleischig. Die Originalsaat gab 1912 unter 314 Sorten den höchsten Knollenertrag, 291 Zentner pro Morgen, extra, ziemlich frühreifend, bereits überall geschätzt.

0.90	6.50
------	------

Salatkartoffel.

Nachstehende Sorte eignet sich besonders als Salatkartoffel. Das Fleisch ist fest, schmackhaft.

Tannenzapfen, bekannte lange Salatkartoffel, festes Fleisch, zapfenähnliche Form. Ferner besonders als Fisch-, Brat- und Salatkartoffel zu verwenden sind noch die vorher angebotenen.

1.50	12
------	----

Sechswochen, lange, gelbfleischig, Royal Kidney und Juli.

Neuheiten bester Kartoffelsorten
sind Seite 2 angeboten.

Topinambur, Erdbirne, ausdauernd, in manchen Gegenden in großen Massen als Viehfutter gebaut. Kann im Winter im Freien bleiben. Saatbedarf pro Morgen 500 Kilo.

0.80	6
------	---

Stachys tubifera, japan. Knollenziest. Die Knöllchen werden bei offenem Wetter im März-April in gedüngte lockere, leichte, bessere, sandige Erde zu je 3 Stück in ca. 10 cm tiefe Löcher gelegt, die ungefähr 40 cm von einander entfernt sind. 1/2 Kilo 2 M.

Solanum Commersoni, violett, Sumpfkartoffel, Riesenkartoffel aus Uruguay; sie gedeiht selbst in nassen Bodenarten, großartiger Ertrag, gegen Krankheit widerstandsfähig, auch für Moorböden. 1 Kilo 50 M.

2	—
---	---

Bemerkenswert ist, daß bei dem Versuchsanbau in jenem Lande, in welchem im vorhergehenden Herbst Gündüngung (Herbstsaat) war, die größten und besten Erfolge sich ergaben. Eine Mahnung, Gründüngung in ausgedehnter Weise anzuwenden.

Kartoffelsamen

von besten Sorten gesammelt. Interessante Kultur.
1 Portion 40 M, 20 Gramm 4 M.

5 Kilo	50 Kilo
1. —	8. —
0.80	5. —



Grünfütter-Gründüngungspflanzen.

Die **Grünfütterpflanzen** werden allgemein dort gebaut, wo früh und zu jeder Zeit große Futtermengen gebraucht werden. Nicht allein, daß die Mehrzahl **sehr große Futtererträge liefert**, sondern die **Hülsenfrüchte** sind auch **wahre Düngersammler, besonders Stickstoffsammler** für die damit bestellten Felder, so daß also der Nachbau, seien es Körner oder Hackfrüchte, reiche Vorräte des wertvollsten aller Dünger, des Stickstoffs, vorfinden. Sowohl die zur Gründung umgepflügten Pflanzen wie deren Stoppel- und Wurzelwerk **sind stickstoffreich**. Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man in Zukunft keine Felder mehr in der Brache liegen**, weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfütterpflanzen**. **Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben. Das hat noch den Vorteil, daß die damit bestellten Felder unkrautfrei bleiben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfüttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen, Wicken und Erbsen**; Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12 1/2 Kilo ab wird nach dem 50-Kilopreis berechnet.

Sandwicke *Vicia villosa*.

Königsberger Wicke.



Virg. Pferdezeahn-Mais.



Zuckerhirse.



Lupine.

Ueber Grünfütter- u. Gründüngung gibt „Lamberts Bauernfreund“ Auskunft.

Hülsenfrüchte zur Gründung und Futtergewinnung.

Bohnen, Sojabohnen. In neuester Zeit wird die Kultur der Sojabohne wieder aufgenommen, nachdem man durch **Nitraginimpfung** (siehe Seite 35) das Wachstum der Bohnen außerordentlich gesteigert hat. Die Sojabohne hat sehr großen Nährwert.

Pferdeböhne, *Vicia faba equina*, Original Krafft's verbesserte, echte, gedeiht auf kräftigem Boden, liefert gutes Pferdefutter, sowie Mast- und Milchfutter für Schweine und Kühe. Aussaat 60–75 Kilo pro Morgen, auch mit Wicken und Hafer zu säen. Die Schoten dieser verbesserten Pferdeböhne liegen aufrechtstehend an den Stengeln an, das Feld hat dadurch einen viel besseren Stand, besonders widerstandsfähig gegen Ungeziefer. Kann wegen der anliegenden Schoten sogar mit dem Binder gemäht werden.

Pferdeböhne, bester Nachbau von Krafft's Pferdeböhne, große Original Eckendorfer, außerordentlich ertragreich, stand bei den Anbauversuchen an erster Stelle, von ausgesuchten Saatstämmen gezüchtet.

Felderbsen, große Viktoria, beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeck. **Kocherbse**, 90–95 % Keimkraft „gelbe kleine gewöhnliche, frühe, äußerst ertragreich und große Grünfüttermasse liefernd. Aussaat pro Morgen 40–45 Kilo, 90–95 % Keimkraft, sehr rar.“ **kleine grüne**, sehr zu empfehlen.

Original Heines Viktoria-Felderbse, frühreifende, bekannte schöne große Sorte, die auch gleichzeitig die schönste große weiße Kocherbse mit vollständigem Korn liefert, ungeheuer ertragreich, brachte stellenweise 18–20 Zentner Erbsen vom Morgen.

Wintererbse, im Herbst mit Winterwicke und Roggen ausgesät, liefert diese ausdauernde Erbse im Frühjahr außerordentlich große Mengen des besten Futters; als Leguminose besonders reicher **Stickstoffdüngersammler**.

Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen; das Stroh liefert noch vorzügliches Futter für Schafe. Aussaat bei Reinsaat 30–40 Kilo pro Morgen, mit Hafer oder Roggen 10–12 1/2 „ „

Linsen, echte große weiße Hellerlinse. Die Körner sind sehr schön, groß, extra, wunderschöne Qualität „Feldlinsen, gewöhnliche, ertragreichste Landsorte.“ **Linsen** liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Das Linsenstroh ist ein wertvolles Futter für Schafe. Aussaat pro Morgen: gewöhnliche 40–55, Hellerlinsen 60–80 Pfund.

1/2 50
Kilo Kilo
St M

30 22.—

20 15.—

15 13.50

20 16.—

25 18.—

20 15.—

20 14.50

25 22.—

25 20.—

20 14.50

40 36.—

20 16.—

Preise veränderlich.

Lupinen, gelbe, I. Qual., Aussaat pro Morg. 50–60 Kilo .

weiße, ertragreich und schnellwüchsig, 60–65 Kilo .

blaue, sehr geschätzt, schnellwüchsig, 50–60 Kilo .

perennierende, ausdauernd (Aussaat 10–15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, erfriert nicht.

Lupinen. Wir haben eine **tadellose Qualität**. — Die gelbe Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. — Die weiße Lupine ist die **ertragreichste** und gedeiht auf ganz leichtem Boden und **verträgt besser anhaltende Trockenheit**.

Lupinen werden außerordentlich viel ausgesät zur **Gründüngung** und ganz besonders vorteilhaft werden dieselben auf **leichten, sandigen** Boden in dieser Weise verwendet, sie bringen dem Boden, wenn umgepflügt, **große Mengen Stickstoff**. Aussaat **April-Mai** in Reinsaat oder auch in Kartoffelfelder zwischen die Reihen; auch in Erbsen u. Wicken zu säen.

Seradella, *Ornithopus sativus* (siehe auch Kleesamen), ungef. 96 % Reinh., Keimkraft 90–92 %, **hochprima**.

Vorzüglich zur Aussaat im Frühjahr im April auf leichten lockern Boden als Reinsaat oder im Frühjahr in die Winterroggenfelder gesät, entwickelt sich besonders rasch nach deren Ernte. Eignet sich außerdem besonders gut zu frühem Grünfütter, wertvoll für Gründüngung. Aussaat 8–10 Kilo pro Morgen .

Wicke, Königsberger große graue Riesen, liefert sehr hohen Ertrag an Grünfüttermasse, vorzüglich zur Mischsaat mit **Hafer oder Gerste als Massenfutter**. Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Gründüngung.

hochprima Qualität, Reinheit 99 %, Keimkraft 95 %, **vollkörnige Saat** 1000 Kilo 255 St

gute Qualität, 98 % Reinh., 93 % Keimkraft, 1000 Ko. 220 St

Preis schwankend. Aussaat 40–50 Kilo pro Morgen.

Sandwicke, *Vicia villosa*, Winterwicke.

I. Qualität, rein, Reinheit 98 %, Keimkraft 90 %. Aussaat 40–50 Kilo pro Morgen .

Diese Sorte hat sich in der Landwirtschaft als **außerord. ertragsfähig** und nutzbar bewährt. Sie macht viel geringere Bodenansprüche als die gewöhnl. Wicke, gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, das von allem Vieh begierig genommen wird und **gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut**. Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die Herbssaat verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen, besser noch Winterweizen, da durch den Blattheitum des Weizens viel größerer Ertrag. Als **Gründüngung äußerst wertvoll**. Diese Futterpflanze ist in den Notjahren am gesuchtesten.

Vogelwicke, *Vicia cracca hirsuta*, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, **ausdauernd**

Aussaat 25–30 Kilo pro Morgen.

1/2 50
Kilo Kilo
St M

15 11.50

15 12.50

15 10.50

85 75.—

25 18.—

15 13.—

15 11.50

35 30.—

15 12.—

Leinsamen — Hantsamen — Oelsaaten, Grünfütter- u. Gründüngungssaaten.

Buchweizen, silbergrauer, wächst sehr üppig. Vorzügliche Grünfütter- und Gründüngungspflanze.

Aussaat pro Morgen 25—35 Kilo 20 17

Hantsamen. Badischer weißer Riesen, vorzüglich. Dieser Breisgauer Kiesenhanf liefert das beste lange Produkt, auf allen Ausstellungen ausgezeichnet durch seine Länge u. Feinheit, extra, hervorragendster Hanf. Gute zuverlässige Saat in diesem Jahr rar. Aussaat pro Morg. 7½—9 Kilo

Hantsamen, russischer, hochwachsender, sehr gute lange Sorte, widerstandsfähig 20 18

Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. Ist gegen Dürre unempfindlich, auf feuchtem Boden höhere Erträge; in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpflanze, die das Futter verbessert 45 40

Leinsamen (Flachs), Seeländer, echter langer, Reinheit 98%, 85—90% Keimkraft 25 22
Original Rigaer Kron-Saelein, echt livländisch, auf Faser gezüchtet 25 22

Russischer weißblühender Steppenlein, eine neue weißblühende Sorte, deren Wuchs kräftiger und höher ist, lagert weniger leicht. In unseren landwirtschaftl. Zeitschriften empfohlen. Wir raten dringend zu einem Anbauversuch 35 30

Mais zu Saatzwecken. Original Badische Saat.

gelber badischer früher 20 14.50

Cinquantino, sehr früh, kleiner, Perlmais, Hühnermais. Aussaat 40—50 Kilo pro Morgen 20 15.50

Zuckermals, frühester, zum Essen 250 —

Pferdezahn-Mais, amerikanischer (virginischer weißer), Original-Import, hochprima 1000 Kilo 275 M
Echter Virginischer weißer Pferdezahn-Mais, verbreitetster Mais, wächst besonders rasch und dickstengelig. Reinheit 95%, Keimkraft 88—90% 20 14.—

Pferdezahn-Mais, afrikanischer, weißer, hochprima gute Keimfähigkeit, 97% Reinheit, 90% Keimkraft 1000 Kilo 255 M
Die Schweiz. Samen-Untersuchungsanstalt Zürich schreibt uns wörtlich:

Wir empfangen Ihre Karte vom 27. or. und antworten Ihnen, daß sich bei unsern Versuchen der afrikanische Pferdezahnmais recht gut gehalten hat. In einzelnen Versuchen übertraf er im Ertrage die amerikanische Provenienz, in andern kam er ihr wenigstens gleich. Sollte er immer in so schöner Ware geliefert werden, wie dieses Jahr, so wäre er der amerikanischen Ware entschieden vorzuziehen, da diese in der Keimfähigkeit doch immer zu wünschen übrig läßt. Jedoch sollte vom Afrikaner etwas mehr gesät werden, da er ein größeres Korn besitzt als der Amerikaner.

Zürich, den 29. Oktober 1908.
Schweizerische Samenuntersuchungs- u. Versuchsanstalt Zürich.

1/2 50
Kilo Kilo
M M

Unser Import ist wunderschön und höchstkeimend. Unter diesen Umständen empfehlen wir den Afrikanischen Pferdezahn-Mais ohne jedes Bedenken, wenn auch der Orig. Virgin. Pferdezahn-Mais daneben seine gute Aufnahme und langjährige Bevorzugung nicht unverdient genießt.

Der Pferdezahn-Mais liefert ein außerordentlich reiches Futter, das zur Grünfütterung einen enormen Wert hat. Im Mai, nicht früher, bei günstigem warmen Wetter gesät, entwickelt er sich ungemein rasch zu einer Höhe von 1.50—2 m. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen. Preis veränderlich.

Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nasse verträgt. Nicht vor Mai säen.

Mohnsaamen, blauer, Aussaat pro Morgen 1½—2 Kilo 0.50 45

Oelrettig, chinesischer, hervorragend für Gründüngung und Futter, Aussaat 8 Kilo pro Morgen, schnellwachsend, besonders für leichte Böden und für Stoppelfelder, kann von Mai ab gesät werden 0.35 30

Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, 88—92% Keimkraft. Aussaat pro Morgen 1½—2 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man am besten in 3 Zeitabschnitten 0.75 72

Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morgen, ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsstetfelder 0.40 36

Winter-Raps, großer, zur Saat, Uckermarker 0.30 24

Sommer-Raps zur Saat 0.30 24

Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, prima 0.30 25

Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters, bereits nach 8 Wochen kann dasselbe geschnitten werden, also besonders für futterarme Jahre wertvoll. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5—6 Kilo.

Schafgarbe, Achillea millefolium, hochprima 4.20 —

Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo pro Morgen.

Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) 0.20 14

Spörgel-Riesen, Spargula arvensis maxima, liefert ebenfalls reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen 0.25 18

Kann noch im Herbst in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden.

Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo pro Morgen 3.50 —

Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfütter sehr verbreitet. Aussaat 12—15 Kilo pro Morgen 0.20 17

Widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais.

1/2 50
Kilo Kilo
M M

Wald- und Forst-Samen.

Ueber Aussaat, Pflanzung und Pflege gibt unser Werkchen „Lamberts Bauernfreund“, kartoniert 1.20 M, ausführlich Auskunft.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.		1/2 Kilo	10 Kilo
		M	M
Akazie , Robinia Pseudo Acacia	50 Kilo 85 M	0.90	17.50
Fichte oder Rottanne , Pinus Picea excelsa. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaart 6 Pfund. 75—80% Keimfähigkeit, deutscher Herkunft		5.—	90.—
Kiefer oder Schwarzanne , Föhre, Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfund. Voll- und Reihensaart 4 Pfund. 75% Keimfähigkeit, deutsche Herkunft		17.50	—
Lärche , Pinus Larix. Aussaat pro Morgen 8—12 Pfd. Vollsaat, Reihensaart 8 Pfd., 40% Keimfähigkeit		3.50	65.—
Schwarzkiefer , Pinus austriaca nigra, 70% Keimfähigkeit		6.—	—
Weißanne (Edeltanne) , Pinus abies pectinata, in Schnitt 40% Keimfähigkeit		—	—
Weymuthskiefer , Pinus strobus, 65% Keimfähigkeit		7.—	—

1/2 10
Kilo Kilo
M M

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.		1/2 Kilo	10 Kilo
		M	M
Saateicheln , Quercus pedunculata, Stieleichel 50 Kilo 10 M		0.20	2.50
rubra , Koteiche	50 „ 50 „	0.40	7.50
Acer platanoides , Spitzahorn		0.60	11.—
Pseudoplatanus , Spitzahorn		0.55	10.—
Ainus glutinosa , Roterle		0.60	11.—
Birke , Betula alba		0.45	8.50
Buche , Hainbuche , Carpinus betulus		0.55	10.—
Esche , Fraxinus excelsior		0.45	8.—
Spartium scoparium , Ginster , Besenprimel		0.60	11.—
Tilia europaea grandifolia , großblättrige Linden		0.80	15.—
Ulex europaeus , Stachelginster		3.50	60.—
Weißdorn , Crataegus oxyacantha		0.40	7.50
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne		1.50	25.—
Birnerne neuer Ernte		4.—	76.—

1/2 10
Kilo Kilo
M M

Bienenfütterergewächse.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.		20 Gr.	100 Gr.	1/2 Kilo
		M	M	M
Boretsch		15	0.60	2.—
Clarkia elegans , gemischt		40	1.50	6.—
Cynoglossum coelestinum , blaues Sommer-Vergißmeinn.		15	0.50	2.—
Hedysarum coronarium , gemischt, ausdauernd		25	1.—	4.—
Phacelia tanacetifolia . Die Pflanze ist einjährig, gelangt sehr schnell zur Blüte und kann die Aussaat zu jeder Jahreszeit erfolgen, sodaß selbst in der Zeit wo alle anderen Pflanzen verblüht sind (September—Oktober), diese Pflanze ihren Zweck noch ganz erfüllt. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate. Aber nicht nur zum Zweck der Bienenweide ist diese Pflanze von Wert, sondern auch zur Gewinnung von Grünfütter und zur Gründüngung				50 Kilo 72 M
Reseda odorata		10	0.30	0.75
Salvia Horminum , gemischt		10	0.60	2.50
Ein Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, 12 Sorten, 1 Mk.		15	0.50	2.—

20 100 1/2
Gr. Gr. Kilo
M M M

Erdbeersamen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.		1 Port.	10 Gr.
		M	M
Monatserdbeeren , rote ohne Ranken		30	3.—
„ weiße ohne Ranken		30	3.—
„ Belle de Meaux , mit Ranken		25	2.—
„ rote mit Ranken		25	2.—
Großfrüchtige beste Sorten , gemischt		25	2.—
„ neue Remontant St. Josef		50	—
Walderdbeeren		30	3.—

1 10
Port. Gr.
M M

Erdbeerpflanzen Seite 93.

Tabaksamen

Originalsaat.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.		1 Port.	20 Gr.
		M	M
Habanna		30	2.50
Rano von Sumatra		50	8.—
Türkischer		30	3.—
Kentucky, gelber		30	2.—
Connecticut		30	2.—

1 20
Port. Gr.
M M

Ein Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, 12 Sorten, 1 Mk. Bienenwirtschaftsgeräte siehe auf der Geräte-Beilage.

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn,
Kempen, Zürich und Colmar.

Wir verweisen hier besonders auf die auf der Innern Umschlagseite festgelegten Geschäftsbedingungen, die für jeden Bedarf maßgebend sind.

Eine recht sorgfältige Bestellung der Felder ist dringend angeraten, eine recht vorsichtige Beschaffung des Saatgutes geboten. Die guten Samen sind stets nur zu höheren Preisen zu beschaffen; geringe Qualitäten sind zu billigsten Preisen zu teuer.

Die mit einem * versehenen landwirtschaftlichen Samen stehen unter der Kontrolle der landwirtschaftlichen Versuchsstation Bonn, Colmar und Kempen und werden teilweise gleichzeitig durch die Schweizer Samen-Kontrollstation in Zürich untersucht.

Die vereinigten Kontrollstationen haben in Übereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden Garantiebestimmungen bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterworfen.

Untersuchung und Mängelrüge. Spielraum (Latitude).

Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheiten und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragmäßig, falls das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfstation keine Seidesamen nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind:

a) für die Reinheit: 1% bei einer Reinheit von 97% und mehr, 2% bei Samen mit einer Reinheit von 90 und mehr Prozenten, 3% bei Samen mit einer Reinheit unter 90%.	
b) für die Keimkraft:	
4,2% bei 95—99,9% garant. Keimkraft	8,8% bei 70—74,9% garant. Keimkraft
5,7% " 90—94,0% " " "	9,1% " 65—69,9% " " "
7,8% " 85—89,9% " " "	9,4% " 60—64,9% " " "
7,7% " 80—84,9% " " "	9,5% " 55—59,9% " " "
8,8% " 75—79,9% " " "	9,6% " 50—54,9% " " "

Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume mit den Garantien übereinstimmen, dann findet keinerlei Ersatz statt.

Die in den Kolonnen Reinheit und Keimfähigkeit angegebenen Zahlen bedeuten die in Bonn, Kempen und Zürich sowie durch unsere Untersuchungen festgestellten Prozente der Keimfähigkeit und Reinheit, für die wir obige von den Versuchsstationen festgesetzten Limiten, Differenzmöglichkeiten beanspruchen; auch für alle nicht mit und dessen Angaben versehenen Saaten geben wir die feste Versicherung, daß dieselben frisch, rein, echt und von guter Keimkraft sind. Wo diese Zahlenangaben fehlen, waren die Untersuchungen bei Abfassung des Katalogs noch nicht beendet. Durch die späte Hereinbringung der Samenerte sind die Resultate meist noch nicht endgültig festgestellt gewesen.

Jedem Landwirte empfehlen wir, sich unseren landwirtschaftlichen Ratgeber, „Lamberts Bauernfreund“ anzuschaffen; dies Werkchen wird ihm unentbehrlich werden. Preis broschiert 1.— Mk. Näheres siehe Seite 123.

Seidefrei.

Klee-Samen.

Seidefrei.

Rotklee. Unser Rotklee (3jähr. deutscher) ist garantiert frei von jeder fremden, besonders von amerikanischer, italienischer oder südfranzösischer Beimischung und seidefrei wie alle unsere Klearten. Wir führen in diesem Jahre trotz großem Mangel auch Rheinischen, Eifeler Rotklee, der besonders zu empfehlen ist. Unsere Luzerne ist nur echte Provencer Saat und ohne jede andere Beimischung.

Die Kleeseidefrei garantierten Saaten werden von uns mittels ausgezeichneter Kleeseide-Reinigungsmaschinen sorgfältig gereinigt und sind laut Untersuchungsattesten alle seidefrei. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Von 12½ Kilo aufwärts wird der 50-Kilo-Preis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonder-Angebote zu Diensten. Wo die Gehaltsangaben fehlen, da waren sie bei der Herausgabe des Katalogs noch nicht abgeschlossen, können aber brieflich mitgeteilt werden.

Luzerne oder 30jähriger ewiger Klee (*Medicago sativa*) (siehe Abbild. a).

Echt Provencer Luzerne.

- * Provencer, sehr gute Qualität, seidefrei G. 3
- * Provencer, I. Qual., seidefrei C. 10
- * Provencer, hochprima, seidefrei Sch. 688

(Aussaatquantum 10—15 Pfd.)

* Sandluzerne (*Medicago media*), besonders für leichtere, trockene, sandige Böden, I. Qual., seidefrei garantiert. (Blüht gelb und blau)

Rotklee, 3-jähriger Deutscher Kopfklee (*Trifolium pratense*), Wiesenklee, Breitklee. (Siehe Abbild. b.)

- * Eifeler Rheinischer, I. Qual., seidefrei 1260
- * Eifeler Rheinisch., hochpr., seidefrei W.G. 13

sehr grobkörnig. (Aussaat pro Morgen 12—15 Pfd.)

Die Preise f. Rotklee, 3jähr. deutsch. Herkunft, werden wohl noch weiter steigen. In Deutschland ist nicht genügend für den eigenen Bedarf geerntet, so daß der Bedarf allgemein sein wird. Aus diesem Grunde muß jeder Landwirt bei Rotklee ganz besonders bedacht sein, zuverlässiges Saatgut zu erhalten. Unser vorstehend angebot. Rotklee ist echte deutsche seidefreie Saat.

Die Ernte in Rotklee ist in diesem Jahre in Deutschland wieder ganz außerordentlich gering und dazu infolge des schlechten Erntewetters in Farbe und Korn meist verregnet und mißfarbig. Die bevorzugten Herkünfte Rheinland, Eifel und Luxemburg, sowie die Pfalz sind nur in geringen Mengen geerntet. Der Bedarf an Rotklee kann in Deutschland unmöglich in diesem Jahre ganz in deutschen Saaten gedeckt werden, auch Rußland und Oesterreich haben wenig geerntet, so daß ohne allen Zweifel auf französische und englische Saat zurückgegriffen werden muß. Die Nordfranzösischen Saaten sind aber auch durchaus für unsere Verhältnisse brauchbar; der Ertrag ist ein guter und auch die Haltbarkeit genügt. Das Gleiche gilt von dem Englischen Rotklee. Wir haben ein Urteil darüber von der Landw. Versuchsstation Zürich, die uns erklärt, daß der Englische Rotklee in den ersten zwei Jahren sehr gut gehalten hat, daß er im Ertrag den russischen und ungarischen sogar übertraf; sie bestätigt auch, daß er sich auch als durchaus winterfest erwiesen hat. Wir empfehlen also außer unserem bewährten Rheinischen-Eifeler u. Luxemburger deutschen Rotklee, in diesem Jahre auch unterstehend Nordfranzösischen und Englischen Rotklee.

1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
87	84	88	96
80	75	88	96
90	85	90	97
95	90	92	98

1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
95	90	—	—
95	90	85	96
100	95	90	97

Rotklee (Fortsetzung).

- * Rotklee, 3jähr. Nordfranzösischer, I. Qual., seidefrei M. 308
- * Rotklee, 3jähr. Nordfranz., hochprima L
- * Rotklee, 3jähr. Englischer, I. Qual., ebenso ertragt. wie deutsch. in den erst. 2 Jahr., seidefrei N. 376
- * Rotklee, 3jähr. Englischer, hochprima, ausdauernder, extra 405
- * Rotklee, russischer grobkörniger, seidefrei.
- * Bullenklee (*Trifolium pratense perenne*), ausdauernder Rotklee, I. Qual. B. 207
- * hochprima B. 500

Derselbe wird auch als Wiesenklee oder Cowgras geführt. Besond. gerne in Feldgrasanlagen angewandt, echt Original.

Bucheggberger Mattenklee, neu.

Ein neuer auf den Schweizer Alpen gezüchteter hochertragreicher, widerstandsfähiger, nährstoffreicher Rotklee, der durch die Schweizer Samen-Untersuchungsanstalt Zürich erprobt und aufs wärmste empfohlen wird. Saatgut hierin ist bis jetzt nur in geringen Mengen im Handel.

Bucheggberger Mattenklee, Original, Saatgut aus den Schweizer Bergen, seidefrei 100 Gr. 1 M.

Schwedischer Bastardklee (*Trifolium hybridum*), Alsike. (s. Abbild. c.)

- * sehr gute Qualität, seidefrei M. 673
- * I. Qualität, grobkörnig, seidefrei M. 672
- * hochprima, grobkörnig 665
- * hochprima Qualität, seidefrei B. 133

(Aussaat pro Morgen 6—10 Pfd.)

Weißklee, weißer niedriger Steinklee (*Trifolium Repens*)

- * sehr gute Qualität, seidefrei 4556
- * I. Qualität, seidefrei 7012
- * hochprima Qualität, seidefrei B. 169
- * extra Qualität B. 160

(Aussaat pro Morgen 6—8 Pfd.)

1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
87	84	88	96
80	75	88	96
90	85	90	97
95	90	92	98

1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
95	90	—	—
95	90	85	96
100	95	90	97

450	—	85	90
-----	---	----	----

75	72	78	96
85	80	85	97
100	95	90	94
110	100	91	97

120	118	76	94
125	120	80	94
130	125	86	94
155	145	90	98



Abbildung a.

Lucerne, Provencer, Medicago sativa.



Abbildung g.

Seradella, Ornithopus sativa.



Abbildung h.

Lotus corniculatus, gehörnter gelblüth. Schotenklee.

Weissklee

(*Trifolium repens*)

ist der beste, unverwü-
lichste, anspruchloseste

Weideklee.



Abbildung f.

Incarnat- oder russischer Notklee.



Immerath, 7. 3. 13. Der im vorigen Jahre von Ihnen bezogene Kleesamen (Provencer Luzerne) hat sich sehr gut entwickelt; ich denke, daß ich im nächsten Jahre noch mehr bestellen werde. Die Leute hatten hier nie das rechte Zutrauen, aus einer Samenhandlung Kleesamen zu kaufen, sondern kauften denselben bei den Bauern, wo sie aber oft minderwertige Ware erhielten. A. G.



Abbild. d. Gelbklee, *Medicago lupulina*.



Abbild. c. Schwed. Bastardklee, Alsike. *Trifolium hybridum*.



Abbildung b. Rotklee 3jähriger deutscher. *Trifolium pratense*.

Völklingen a. S., 15. 11. 13. Ich spreche Ihnen hiermit meinen besten Dank aus für die im vorletzten Jahre gelieferten Samereien und Saatkartoffeln. Es ist alles gut gediehen, besonders die Kartoffeln, welche ich zur Probe kommen ließ; von einem Kilo erntete ich 30 Kilo schöne Früchte. Gerste war auch vorzüglich; von 25 Pfund erntete ich 4 Zentner. Ph. E.

Rosenhof b. Zweibr., 25. 1. 13. Im Februar 1912 bezog ich von Ihnen Kleesamen, der zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen ist. Ph. B.

Börnighausen b. Dorn., 8. 9. 13. Ich war mit den gelieferten Samen sehr zufrieden, so daß Sie auf eine größere Bestellung rechnen können. E. S.

Holv., 4. 2. 13. Ich war im vorigen Jahre sehr zufrieden mit Ihrem Samen, das beweist meine diesjährige Bestellung. Ch. H.

Weißklee von Lodi.

Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine außerordentlichen Erträge gegenüber andern Weißkleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandsfähig, dabei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend. Man } von gewöhnl. Weißklee 23098 kg grüne Masse
erntete } „ Riesen-Weißklee 23469 „ „ „
1904: } „ Weißklee von Lodi 34744 „ „ „

im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehlen Versuche u. bieten an
Weißklee von Lodi 100 Gr. 1 M.

Schotenklee, gehörnter (Lot. corniculatus)

* **Corniculatus I. Qual., seidefrei** (s. Abbildg. h.) J. 145 140 80 90
* **wolliger zottiger (Lotus villosus, uhg.) 73** 220 200 80 80
hochprima K 235 230 80 90

Der Schotenklee ist bei Anlage von Wiesen, Weiden, und Futterfeldern in Mischungen sehr empfehlenswert, sehr lange ausdauernd. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfd.

Gelbklee, gelber Hopfenklee (Medicago lupulina) (siehe Abbildung d).

* **Eifeler, I. Qualität, seidefrei WG 12** 35 30 83 93
* **Eifeler, hochprima, seidefrei 13** 40 35 90 97

Bockharaklee, Riesen-Honigklee (Melilotus albus), weißer, ausgezeichnet zur Gründung, sehr ergiebig .

Zweijährig; im Herbst unter Winterroggen gesät u. im nächsten Jahre nach Abernten des Roggens umgepflügt, liefert er dem Boden eine Trockensubstanz von 22-25 Ztr. pro Morg. Bockharaklee gedeiht am best. in kalkh. Boden, aber auch auf leicht. Sandboden. Vorzügl. Bienenweide. Wo Reinheit u. Keimkraft noch nicht angegeben, da waren die Resultate noch nicht endgültig festgestellt.

Gelber Steinklee (Melilotus officinalis)

Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt; wohlriech. Bei Reinsaat 12—15 Pfd. pro Morgen, nicht zu verwechseln mit gelbem Hopfenklee (Gelbklee).

***Inkarnat- oder russischer Notklee (Trifolium incarnatum), rotblühender (Abbildung f)**

Der Preis für die Herbstsaat wird im August festgesetzt. Inkarnat- oder russischer rotblühender Notklee ist ein außerordentlich raschwachsender Klee, der besonders bei Futtermangel sehr wertvoll wird. Im Spätsommer in die Stoppel gesät, rein oder mit italien. Raygras, liefert er im folgenden Frühjahr und Sommer ganz ungeheure Mengen besten Futters. Kann auch mit Roggen gesät werden. (Aussaat 16—20 Pfd. pro Morgen).

Wundklee oder Tannenklee (Anthyllis vulneraria), hochprima (Aussaat 12 Pfund)

Gedeiht auf leichtem Boden, widersteht strengster Kälte und Dürre, sehr gut als Grünfütter, aber auch als Weide; wird meist im Gemenge mit Gräsern u. Gelbklee ausgesät, auch mit Ueberfrucht, gibt nach der Frucht-ernte vorzügl. Weide und im nächsten Jahre 2 Schnitte.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigkeit %	Reinheit %
Weißklee von Lodi	35	40	83	93
Schotenklee, gehörnter	145	220	80	90
Schotenklee, gehörnter	220	200	80	80
Schotenklee, gehörnter	235	230	80	90
Gelbklee, gelber Hopfenklee	35	40	83	93
Gelbklee, gelber Hopfenklee	40	35	90	97
Bockharaklee, Riesen-Honigklee	90	85	—	—
Gelber Steinklee	70	65	—	—
Inkarnat- oder russischer Notklee	30	26	—	—
Wundklee oder Tannenklee	90	85	—	—

Kleesamen (Fortsetzung).***Seradella (Ornithopus sativa), hochprima**

Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide, aber auch allein gesät. Sie entwickelt sich ungemein rasch und liefert wirklich überraschende Mengen des nahrhaftesten Futters. (Aussaat 20 Pfd.)

Esparssette (Onobrychis sativa), ewiger Klee.

Steinklee, für trockenen, kalkhaltigen Boden

* **einschürige I. Qualität C.** 25 22 75 98

* **hochprima Qualität 11** 30 25 85 98

* **zweischürige, hochprima** 30 25 94 96

Liefert in einem Jahr 2 Schnitte. Aussaat 70—80 Pfd.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigkeit %	Reinheit %
Seradella	25	18	88	96
Seradella			bis 92	
Esparssette	25	22	75	98
Esparssette	30	25	85	98
Esparssette	30	25	94	96

Esparssette übertrifft an Futterwert alle Kleesarten, besonders auf trockenem Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Siehe nebenstehende Abbildung.



Esparssette (Onobrychis sativa).
ewiger Klee, Steinklee.

Batzdorf i. Oester-
den 15. 7. 13.
Ihr neues Gras (Westerwold. Raygras) hat uns viel Nutzen gebracht. Es haben Viele ihr Lob und Bewunderung ausgesprochen u. sämtliche wollen auch bestellen. Ich bestelle wenigstens d. dreifache mehr.
G. H.

Einjähriges vielblütiges Raygras

(Lolium annum Westerwoldicum)

wächst ungeheuer rasch, nach 3 bis 3 1/2 Monat nach der Aussaat erster Heuschnitt.
Siehe Seite 38.

Ausführliches in unserem „Lamberts Bauernfreund“.

Gras-Samen.

Gras- und Kleegrasmischung
Seite 40—41.

Vorbereitung der Felder zur Anlage von Wiesen und Weiden. Die Frage des verstärkten Futterbaues steht überall im Vordergrund des Interesses und bei der augenblicklichen Lage sollte jeder Landwirt sich beeilen, die vorhandenen geeigneten Flächen in Wiesen- oder doch Grasländerlein umzuwandeln. Da nun aber der Erfolg abhängig ist von der richtigen Anlage, wird es gewiß manchem Landwirte willkommen sein, kurz auf einige Punkte aufmerksam gemacht zu werden, deren sorgfältige Beachtung zum Gelingen unbedingt erforderlich ist. Diese Punkte heißen kurz: **Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat.** Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über rau liegen zu lassen. Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bodens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen: es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es an **einer kräftigen Düngung** nicht fehlen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Bei Futterkräutern säet man nie zu dicht: dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt von allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgute ab.

Wie die Saat, so die Ernte.

Wir haben ganz besonders darauf Bedacht genommen, nur solche Samen als **hochprima** zu bezeichnen, die in bezug auf **Reinheit und Keimfähigkeit** unübertroffen sind.

Die einzelnen Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigkeit %	Reinheit %
*R Fioringras (Agrostis stolonifera)	35	40	83	93
*R „ gute Qualität H	115	110	90	80
*R „ I. Qualität No. 1381	125	120	92	95
*R „ hochprima 11	135	130	95	95

Mehrfährig. Vorzügl. Mäh- und Weidegras für frische etwas feuchte Wiesen und Weiden. Vornehmlich als Untergras angewandt. Saatquantum pro Morgen 8 bis 10 Pfd.

Geruchgras (Anthoxanthum odoratum)

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigkeit %	Reinheit %
„ (Puelli), einjähriges, I. Qualität	65	60	70	92
* „ L. echtes, ausdauernd's. hochprima 53	180	175	65	98

Lebhafter ausdauernd, gibt dem Heu den Wohlgeruch, wird nur in beschränkten Quantitäten in Mischungen verwendet.

Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seite.

Goldhafer (Avena flavescens)

I. Qualität, gewöhnlich, einjährig } Keimkraft
„ echter, hochprima, ausdauernd } gering

Letzteres mehrjährig. — Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigen und fruchtbarem Sandboden. Sehr gutes nahrhaftes Untergras. Nur in Mischungen angewandt.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähigkeit %	Reinheit %
* Honiggras (Holcus lanatus), gute Qualität H2	20	18	90	45
* „ sehr gute Qualität B.B. 3033	30	25	80	55
* „ hochprima, enthülstes 166	55	50	80	85

Das enthülste Honiggras besteht aus dem reinen Samenkorn, wiegt sehr schwer und benötigt man daher ein viel geringeres Saatquantum, pro Morgen etwa 15 Pfd.

Mehrfährig. Gutes Mähgras auf besseren wie auch auf trockenen u. sandigen Ländereien, wird meist in Mischungen mit anderen Gräsern u. schwedischem Klee verwandt.

Fortsetzung von Grassamen Seite 38.



Italienisches Raygras
Lolium italicum.



Weiche Trespe
Bromus mollis.



Fioringras
Agrostis stolonifera.



Wiesenfuchsschwanz
Alopecurus pratensis.



Harter Schwingel
Festuca duriuscula.



Englisches Raygras
Lolium perenne.

Spezialität
Wiesenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen.




Wiesenschwingel
Festuca pratensis.

Spezialität
Weidenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen.




Schafschwingel
Festuca ovina.



Gem. Rispengras
Poa trivialis.



Timotheegras
Phleum pratense



Knautgras
Dactylis glomerata.



Französisches Raygras
Avena elatior.



Honiggras
Holcus lanatus.

Original Westerwoldisches Einjähriges vielblüt. Raygras

(*Lolium annuum Westerwoldicum*)

Ist nach allen bis jetzt vorliegenden Meldungen ein **außergewöhnlich** rasch wachsendes Gras, das bei Februar-März-Aussaat in ausgewinterte Klee-felder oder in ausgedörrte Wiesen bereits im Juni desselben Jahres den **vollen ersten Heuschchnitt** liefert, sodann nach kräftiger Stickstoffdüngung im selben Jahre **weitere 1-2 Schnitte** gibt.

Bei **unnormaler Trockenheit** versagt dies Gras ebenso wie alle andern Gräser, dagegen auf **etwas feuchten Böden** oder bei **normalen Regenniederschlägen** ist es das **ergiebigste, rentabelste** Gras. Es ist **unbedingt nötig**, das **ECHTE Einjährige raschwachsende Westerwoldische Raygras** zu erhalten. Die Aussaat muß, da infolge der Schnellwüchsigkeit die Bestockung etwas schwächer ist, **stärker sein**. Man säe auf 1 Morgen (25 Ar) 40-50 Pfd. Samen.

Zur **guten Entwicklung** dieses Grases ist wie für jede Samenart **gedeihliches Wetter**, besonders **mäßige Feuchtigkeit** nötig.

Trifft dies zu, dann übertrifft Orig. Westerwoldisches Raygras jede andere Grassorte an Schnellwüchsigkeit; die dadurch verminderte Bestockungsfähigkeit muß durch dichtere Saat ausgeglichen werden.

Preis: Wir bieten an in Original-Saatgut das echte
1/2 Kilo 30 $\frac{3}{4}$, 50 Kilo 25 $\frac{1}{2}$, 100 Kilo 480 $\frac{1}{2}$



italienisches Raygras.

Westerwoldisches Raygras.

italienisches Raygras.

Lolium annuum Westerwoldicum (Westerwoldisches Raygras).

Ende März in Kistchen ausgesät; photogr. Aufnahme Mitte Juni.

einjährige Westerwoldische Raygras (*Lolium annuum Westerwoldicum*)

Reinheit 97%, Keimkraft 94%

Grassamen (Fortsetzung).

- * **Kammgras** (*Cynos. cristatus*), gute Qual. 7200
- *R „ „ I. Qualität . . . 002
- *R „ „ hochprima 001 und 8161
- *R „ „ extra . . . 003

Mehrfähr. Wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht., torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, bildet überall eine dichte Narbe, ist daher als Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen sehr wertv., wird 1-2 Fuß hoch.

Knaulgras (*Daactylis glomerata*).

- * „ „ gute Qualität . . . 5649 D.
- * „ „ sehr gute Qualität . . . B.
- * „ „ I. Qualität . . . M. 3 und 1121
- * „ „ hochprima . . . M. 12

Mehrfährig. Wächst auf allen Bodenarten, außer auf feuchtem Sumpfboden, kann jährh. 3-4mal geschnitten werden und liefert ein außerord. nahrh. Futter in sehr groß. Meng., wird 60-70 cm h. Eines der best. Gräser, wird viel in Mischungen verbraucht. Saatquant. p. Morg. 25 Pfd.

Raygras englisches (*Lolium perenne*).

- * „ gute Qualität . . . No. 31
- *R „ sehr gute Qualität . . . 23
- *R „ I. Qualität . . . 26
- *R „ hochprima, schwerstes (Paceys) „ 28
- *R „ kleinsamig, schwerstes, besonders zu Rasenmischung oder Rasenanlagen No. 5

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten, gehalt., einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25-30 Pfd.

Für Gartenrasen 120-150 Pfund pro Morgen. Unser englisches und italienisches Raygras (*Lolium perenne*) wird von uns direkt aus den besten Quellen Irlands und Schottlands bezogen und können wir dasselbe ganz besonders seiner großen Reinheit und ausgezeichneten Keimfähigkeit wegen empfehlen.

Raygras Französisches (*Avena elatior*).

- * „ „ sehr gute Qualität . . . L.
- * „ „ I. Qualität . . . Z.
- * „ „ hochprima . . . S.
- * „ „ extra . . . No. 4

(auch Fromental genannt).

Mehrfährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittrass, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Klee-Grasgemengen vorzugsweise angewandt. Saatquant. p. Morg. 30-35 Pfd.

Raygras italienisches (*Lolium italicum*).

- * „ „ sehr gute Qualität . . . 517
- * „ „ I. Qualität . . . 515
- * „ „ hochprima . . . 516

Mehrfährig. Außerordentlich schnell wachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außer auf sehr feuchtem Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten und wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwickel. u. gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt. Saatquant. p. Morg. 25-30 Pfd.

1/2	50	Keim-	Rein-
Kilo	Kilo	fähigk.	heit
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	%	%
70	65	70	97
85	80	85	94
90	85	90	97
95	90	90	99

Grassamen (Fortsetzung).

- * **Rasenstraußgras**, (*Agrostis capillaris* vulg.)
- „ hochprima Qualität . . . 44
- Untergras, besonders auf ganz trockenen Weiden, auch für Böschungen; für Mischungen.

Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis*).

- * „ „ gute Qualität . . . A.
- * „ „ sehr gute Qual. . . D. 447
- *R „ „ Ia. Qualität . . . 123
- *R „ „ hochprima . . . 125

Mehrfährig. Sehr gutes Untergras für feuchten Boden, schattige Lage, Weiden usw.

Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoralis*).

- * „ „ sehr gute Qualität . . . 4345
- *R „ „ I. Qualität . . . 105
- *R „ „ hochprima . . . 108

Mehrfährig. Ein sehr ertragreiches, nahrhaftes Untergras, wird 1-2 Fuß hoch und wächst gerne in Wäldern auf schattigen Plätzen oder feuchtem freiem Boden. Es bildet einen feinen, sehr dichten Basen.

Saatquantum pro Morgen 20 Pfund.

Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).

- * „ „ gute Qualität . . . 5123
- * „ „ sehr gute Qualität . . . 864
- * „ „ I. Qualität . . . 1428
- * „ „ hochprima . . . 110

Mehrfährig. Ein Wiesen- u. Weidegras I. Ranges. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen.

Wasser-Rispengras (*Poa aquatica*), I. Qual.

Für feuchte Lagen und an Flußufern, in Mischungen.

Rohrglanzgras (*Phalaris arundinacea*).

- Havellmilz, hochprima . . . 185 180 65 92

Mehrfährig. Besonders für nasse, sumpfige Wiesen und Weiden, auch Havellmilz genannt.

Timotheegras (*Phleum pratense*).

- * „ „ I. Qualität . . . M. D.
- * „ „ hochprima . . . B. B. 195

Eines der ergiebigsten Mäh- u. Weidegräser, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem u. kräftigem Boden. Ebenfalls für Klee-Grasmischungen besonders zu empfehlen. Besonders fressen Pferde gerne Timotheegras. Saatquantum pro Morgen 10-14 Pfund.

Trespen

Acker-Trespe (*Bromus arvensis*), hochwachsend,

- besonders für feuchtes Klima, hochprima 50 45 — —

Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), hochprima

- 60 55 80 90

Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), I. Qualität . .

- 65 60 90 88

Mehrfährig. Gedeiht am besten auf frischem, mergellichem, sandigem Lehmboden. Diese Trespe hat nach mehrjährig. Versuchen selbst der langwierigsten Trockenheit widerstanden und selbst dann die meisten anderen Futterkräuter an Ertrag übertroffen. Als Weidegras ist es eines der vorzüglichsten.

* Weiche Trespe (*Bromus mollis*), I. Qualität . 1

- 25 20 56 66

Einjährig. Gedeiht selbst auf ärmeren Bodenarten und liefert sehr früh ein gern getressenes Mäh- und Weidegras. Saatquantum pro Morgen 30 Pfund.

Grassamen (Fortsetzung).

Wiesenfuchschwanz (*Alopecurus prat.*)

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	gute Qualität	1543	105 100	85	70
* "	I. Qualität	46	125 120	85	84
* "	hochprima Qualität	52	130 125	85	84

Mehrfährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwachs. Gräser u. ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerungen. Saatquantum pro Morg. 45—50 Pfd.

Wiesenschwingel (*Festuca pratensis*).

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	gute Qualität	5123	55 50	90	93
* "	sehr gute Qualität	1328	60 55	94	92
* R	I. Qualität	2055	65 60	95	92
* R	hochprima	C. 8	75 70	96	98

Mehrfährig. Ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden und liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern und mit Klee zu empfehlen.

Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfd.

Schmiele, gebogene (*Aira flexuosa*), I. Qualität

Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.

Schwingel, feinblättriger (*Festuca ovina tenuifolia*)

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	sehr gute Qualität	A.	85 78	71	79
* "	I. Qualität	82	110 100	80	85
* "	hochprima	85	115 110	80	93

Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.

Schwingel, verschiedenblättriger (*Festuca heterophylla*), I. Qualität

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
		65	85 82	70	70

Grassamen (Fortsetzung).

*Schwingel, härlicher (*Festuca duriscula*).

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	sehr gute Qualität	B	65 60	75	82
* "	I. Qualität	75	75 70	85	87
* "	hochprima	77	80 75	92	95

*Schwingel, hoher, (*Festuca arundin. (elator)*).

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	hochprima	B. 957	80 75	90	92

Ausdauernd, besonders für sumpfigen Lehm- u. Tonboden, auch für Weiden.

*Schwingel, roter (*Festuca rubra*), I. Qualit. M. 2

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	hochprima, echter	87	75 70	85	95

Mehrfährig. Gedeiht am besten auf frischem, kräftigem, jedoch auch auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- u. Weidegras. Saatquantum pro Morgen 40—50 Pfd.

*Schafschwingel (*Festuca ovina*), sehr gute Qual. B.

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
* "	I. Qualität	71	65 60	80	70

*hochprima

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
		E.	85 80	90	92

Mehrfährig. Eines der nahrhaftesten Weidegräser, selbst auf trockenem Sandboden. Vorzügliches Untergras für trockene Wiesen, wird in Mischungen vielfach verbraucht. Saatquantum pro Morgen 30—35 Pfd.

Mannaschwingel (*Festuca fluitans*)

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
		190	35 30	—	—

Perigras (*Molinia coerulea*)

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
		450	— 70	90	90

Schafgarbe (*Achillea millefolium*), hochprima

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
		160	— 85	93	93

Strandhafer (*Elymus arenarius*)

		1/2 Kilo	50 Kilo	Kelm- früht.	Rein- heit
		20	18 90	50	50

*Queckengras (*Triticum repens*, *Vulpia Cromoides*)

Bekanntlich ein Gras, dessen Bewurzelung den Boden fest durchzieht und so den Boden festhält, daher für Böschungen besonders geeignet.



Festuca elatior
(arundinacea)
hoher Schwingel.



Festuca heterophylla,
verschiedenblättriger Schwingel.



Aira caespitosa,
Rasenschmiele.



Cynosurus cristatus,
Kammgras.

Sehen Sie gefälligst nicht auf
billigste Qualitäten,
sondern legen Sie Wert auf
zuverlässigste Samen;
Sie werden größere Befriedigung
finden.

Säen Sie auf den Morgen
mindestens
30 Pfund Grasmischung.
Die kleine Mehraufwendung
lohnt sich.



Poa pratensis, Wiesenrispengras.



Dactylis glomerata, Knäulgras.



Aira flexuosus, gebogene Schmiele.

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund höchstens 5—6 Pfund keimfähige Samen, die meist noch Unkrautsamen sind.

Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Die Hebung des landwirtschaftlichen Futterbaues ist eine der wichtigsten Bestrebungen seitens der Königl. Staatsregierung, seitens der Provinzen und Gemeinden, denn auf vermehrtem Futterbau beruht vermehrte Viehzucht und damit erhöhter Wohlstand der landwirtschaftl. Bevölkerung. In Erkenntnis dieser Tatsache werden seit Jahren behördlicherseits ganz bedeutende Geldmittel zur Unterstützung dieser Bestrebungen ausgeworfen und wir dürfen ohne Überhebung feststellen, dass unsere Firma wohl seit mehr als 30 Jahren hervorragendst an den Lieferungen für solche Anlagen beteiligt ist.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Klee-Gras-Mischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz:

„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“

und dementsprechend verwenden wir beste Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Mit welcher Sorgfalt wir bei Beschaffung der einzelnen Samensorten verfahren, erhellet am besten aus der Zusammenstellung der seit 1897 von uns in Bonn, Colmar, Zürich und Kempen auf unsere Kosten veranlassenden Voruntersuchungen landwirtschaftlicher Samen (meist Klee- und Grassamen) und der dafür aufgewendeten Kosten.

Wir liessen untersuchen seit 1897 bis Ende 1913:

in Bonn, in Zürich, in Kempen und Colmar ungefähr 1950 Proben für über 7000 Mark.

Bedeutende Lieferungen für den Landkreis Trier und viele andere Gemeinden sind seit Jahren zu deren Zufriedenheit ausgeführt.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen, nach unseren seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfähigen Sorten in großen Mengen zusammengesetzt, vorrätig halten.

Wir bemerken dies ausdrücklich mit dem Wunsche, daß unsere werthen Abnehmer sich möglichst derselben bedienen möchten, da die Zusammensetzung der Mischungen nach den uns häufig zugehenden Rezepten vor allem meist viel zu reichhaltig ist, so daß viele Samensorten mitgekauft und bezahlt werden, die wohl in vielen Fällen keinen Zweck in der Mischung haben. Andererseits aber verteuern dergleichen einzelne Zusammensetzungen den Samen ganz erheblich, da das Abwiegen der oft in sehr kleinen Quantitäten bestellten Sorten ungeheuer zeitraubend ist und gleichzeitig bedeutend mehr Packungs- usw. Kosten entstehen.

Da unsere Mischungen von uns selbst aus den reinen Gräser- und Kleesorten zusammengesetzt, daher einen bedeutend erhöhten Gebrauchswert vor anderen teilweise aus Ausputz und leichten Qualitäten hergestellten Samen haben, so ist der Preis dementsprechend ein mäßiger zu nennen. Den niederen diesjährigen Einzelpreisen für Grassamen sind die Preise für unsere aus besten Sorten zusammengesetzten Wiesen-, Weiden- und Feldgras-Mischungen entsprechend niederer, bieten aber dabei **unbedingte Zuverlässigkeit.**

Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 14—18 Kilo Samenmischung per 1/4 Hektar = 1 Morgen; die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März-April event. bis Mitte Mai; ferner ist die Aussaat im August-September ebenfalls angängig. Vor allen Dingen suche man die anzulegenden Flächen gut vorzubereiten. Bei Einsaat mit Ueberfrucht säe man erst, nachdem diese eingeeggt, und walze den Samen dann leicht an. Von der Ueberfrucht wird in diesem Falle höchstens die Hälfte des Quantums der Reinsaat genommen. Weitere Kulturanweisung wird jedem Auftrag beigefügt, siehe auch Lamberts Bauernfreund, 1. Auflage, brosch. 1 M.

Mischung für Dauer Futterwiesen.
Grasmischung der besten Futtergräser mit ungefähr 10—12% Kleezusatz für dauernde Wiesen, eigener Zusammensetzung.

1/2 50
Kilo Kilo

Dauerfutterwiesenmischung

50 45

für leichten trock. Boden, hochprima Qual.

(eigene Zusammensetzung).

für leicht. trock. Boden, sehr gute Qualität

40 35

Wir verstehen darunter leichteren sandigen oder trock. Boden, der leicht durchlässig ist.

für mittelschwer. trock. Boden, hochprima

50 45

sehr gute Qualität

Lehmiger Sand-, Kalk-, tonartiger Boden.

für mittelschw. feucht. Boden, hochprima

50 45

sehr gute Qualität

Lehmiger halbschwerer Boden mit Ton vermischt.

für schweren nassen Boden, hochprima

55 50

Lehm- und Tonböden, die wenig durchlässig sind.

für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima,

55 50

haltbare Gräser

Geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.

Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen.

für Moorwiesen, hochprima

55 50

für Dauerweiden, hochprima, Bodenart

65 60

bitten angeben, allerbeste, zu-erlässigste Qualit.

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das Abweiden und Betreten durch Vieh sich gut bestocken und jahrelang Ertrag geben.

Mischung zur Anlage von Böschungen, Eisenbahndämmen mit entsprechendem Kleezusatz

1/2 50
Kilo Kilo

Mischung zu Böschungen, 1. Qual., brutto für netto

vorz. Zusammensetz. mit Sack 1000 Kilo 290 M.

20 15

Mischung für Böschungen, hochprima Qualität

30 25

1000 Kilo 480 M.
Gräser.

Diese Mischung enthält noch mehr Kleesamen und bessere Gräser.

Luzerne und Kleearten siehe Seite 34—35.

Esparsette, ewiger Klee, einschüriger

25 22

Engl. Raygras, ausdauernd, 23, 1000 Kilo 500 M.

25 22

Geringere Qualität ist nicht zu empfehlen und wird von den Verwaltungen nicht gebilligt.

Bei der Wahl für vorstehende Mischungen wurde besonders darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen und Dämmen am besten geeignet ist und die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern.

Denselben ist ein Teil Luzerne, Gelbklee, Weißklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

Die Mischung ist nach behördlichen Wünschen in Uebereinstimmung mit unseren langjährigen Erfahrungen zusammengesetzt.

Verschiedene Mittel zur Vertilgung der Klee- und Luzerne-Weiden.

„Lamberts Bauernfreund“.

1. Man isoliere jeden Platz, wo Seide wächst, durch einen kleinen Graben, stecke die Seide mit dem Klee flach ab, lasse sie etwas abtrocknen, decke Stroh darüber, giesse ein wenig Petroleum darauf und stecke die ganze Geschichte an, so dass die Seide vollkommen verbrennt. Selbstverständlich muss dies vor der Samenreife und wiederholt geschehen. Da die Pflanze nur einjährig ist, so muss man bei beharrlicher Durchführung dieser Vertilgungsart die Wiese wieder seidefrei bekommen. — 2. Man grenzt die von der Seide verunreinigten Stellen ab, übersieht sie mit eisernen Rechen und bestreut sie mit gepulvertem

Ruß so dick, daß der Boden nicht mehr sichtbar ist. — 3. Man löst 2 Teile Eisenvitriol in 100 Teilen Wasser auf und begießt mit dieser Lösung die verunkrauteten Stellen. — 4. Man belegt die verunkrautete Stelle mit einer Lage Stroh und verbrennt dasselbe; dadurch wird zugleich die Seide mit vertilgt. — 5. Es wird eine Lösung von 10 pCt. Eisenvitriol und 90 pCt. Wasser auf die verunkrauteten Stellen gegossen, die man dann umgräbt. — 6. Schwefelsäure wird mit 200—300 Gewichtsteilen Wasser verdünnt und die betreffende Stelle mit dieser Lösung mittelst Gießkanne überbraust.

Klee- u. Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

(Siehe Lamberts Gartenfreund.)

Wo es sich um die **rasche Erzielung großer vorzüglicher Futterernten** handelt, und darin liegt heute der Schwerpunkt aller landwirtschaftlichen Betriebe, da sind es vor allem die **Klee- und Feldgraslandwirtschaften**, die sich am einträglichsten erwiesen haben. Von Staat und Provinz werden jährlich viele tausende Mark aufgewendet, um gerade in diesen weitestgehenden den Landeuten durch die **unentgeltliche und billige Beschaffung** der betreffenden Samen die Erzielung größerer Futtermassen zu ermöglichen. Auch wir empfehlen diese Anlagen auf das angelegentlichste.

Unsere **Klee- und Feldgrasmissionen werden von uns selbst auf das gewissenhafteste zusammengesetzt**, je nach den uns gemachten Angaben über Boden, Zweck etc. und haben sich daher seit vielen Jahren einer außerordentlichen Nachfrage zu erfreuen.

Die von uns seit Jahren an **Bauern-Kasinos, Vereine, Anstalten und Gemeinden für Hunderte von Morgen Land** gelieferten **Klee- und Feldgrasmischungen** haben überall die besten Resultate geliefert und finden allgemeine Anerkennung.

Kleegrasmischungen für mehrjähr. Futterbau

mit ungefähr 25% Kleezusatz

für kürzere 3-5 jährl. Nutzung. Größte Futtermenge.


Saatquantum pro Morgen 25–35 Pfund.

Kleegrasmischung für 3—5 jährigen Ertrag:

No. 1 für	schweren feuchten Boden	60	55
" 2 "	leichten " " " " " " " "	60	55
" 3 "	schweren trockenen " " " " " " " "	60	55
" 4 "	leichten " " " " " " " "	60	55

Weltausstellung Brüssel 1910:

1 Großer Preis: Kollektiv-Gartenbau-Ausstellung; **1 Goldene Medaille:** Balkonschmuck; **1 Silberne Medaille:** Gartenrasen.



Man säe Grassamen für Gartenanlagen unter keinen Umständen vor Ende April, Anfang Mai, da lückenhaftes Aufgehen des Samens und unschöner Rasen die Folge zu frühen Säens ist; Frost bei Aufgehen des Samens schadet sehr.

Wir bemerken noch, daß bei jeder neuen Rasenanlage sich beim ersten Aufgehen des Samens mehr oder weniger Unkräuter zeigen, deren Samen jedoch schon in dem Boden gewesen sein müssen; nach dem ersten Mähen werden dieselben verschwunden sein. Man bedenke, daß in Gärten, auf umgegrabenen Feldern ohne jede Saat, nach einigen Wochen massenhaft Unkraut wächst.

Zur Erhaltung eines schönen und guten Gartenrasens ist vor allem ein regelmäßiges Schneiden (mindestens alle 10–12 Tage) nötig, und zwar am vorteilhaftesten mit einer bewährten **Rasenmäähmaschine**, die wir stets in mehreren Größen zu Fabrikpreisen auf Lager haben (siehe auch Gerätebeilage).

Düngemittel für Rasen siehe Seite 117.

Genaue Kulturanweisung wird jedem Auftrag beigelegt.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden**, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrfährige Klee**grasanlagen bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich, und Gras unter sich vermischt, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.**

Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat**, doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse besondere Mischungen zusammen.

Wir verweisen an dieser Stelle nochmals ganz besonders auf das schon früher Gesagte betreffs Uebersendung von Mischungs-Rezepten.

Feldgrasmischungen für dauernde Nutzung

mit ungefähr 15–20% Kleezusatz.

Saatquantum pro Morgen 25—35 Pfd.

Feldgrasmischung für 6—15jährigen Ertrag:

No. 5 für	schweren feuchten	Boden	55	50
" 6 "	leichten	" " " " " " " "	55	50
" 7 "	schweren trockenen	" " " " " " " "	55	50
" 8 "	leichten	" " " " " " " "	55	50

Grasmischungen für Gartenrasen.

Bei Aufgehen des Samens sich zeigende Unkräuter sind nicht in unserem Samen, sondern waren in dem Boden, wie dies sich auch zeigt, wenn man den Boden umgräbt und dann 4 Wochen unbearbeitet liegen läßt, es wird dann immer Unkraut vorhanden sein.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75 bis 100 Kilo pro Morgen.

Englisches Raygras, siehe unter Gräserarten.

Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität

Mischung zur Anlage eines schönen u. dauerhaften Rasens

Gartenrasen, hochprima, fein niedr. ausdauernder

Gartenrasen für **schattige** Lagen, hochprima

Tiergarten-Mischung herrliche Mischung für

Mergarten-Mischung, herrliche Mischung für große Flächen, für große Parkanlagen, wo weniger häufig geschnitten wird, allerbeste Qualität.

Englischer Teppichrasen, Mischung
für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für
Lawnplätze geeignet

Unübertroffener niederer feiner Teppichrasen.

Golf Links-Mischung, ausgezeichnete Zusammensetzung nach englischer Art

Japanischer Blumen-Rasen.

Der **Japanische Blumenrasen** enthält eine sorgfältige Zusammenstellung **reizend. Ziergras-Arten**, vermischt mit den **lieblichsten Sommerblumen**, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem **„Japanischen Blumenrasen“** viele Freude.

Aussaat unseres „Japanischen Blumenrasens“ bei offenem Wetter schon von März ab bis in den Mai hinein auf gut zubereitetes Land dünn ausgestreut, mit den Zinken eines Rechen leicht eingehackt u. mit Brettern unter den Pfäßen gleichmäßig festgetreten, welche Arbeit allerdings nur bei trockenem Wetter verrichtet werden darf. Die Samen gehen sämtlich sehr leicht auf. Nach dem Aufgange hat man nichts weiter zu tun, als von Zeit zu Zeit den Boden zwischen den Pflanzen etwas zu lockern und von Unkraut zu reinigen. In der Blütezeit ist es ratsam, zuweilen heraus-zuputzen, was abgeblüht hat, damit die Beete bis in den Herbst hinein immer ein sauberes Aussehen behalten.



**Japanischer Blumenrasen kostet
1 Portion 50 Pfg.
Ausreichend für 5 Quadratmeter.**

Halbe Frachtvergütung.

Auf Hafer, Roggen, Gerste, Weizen, Hülsenfrüchte zur Aussaat halbe Frachtvergütung seitens der Eisenbahn bei Stückgutsendungen,

bei Waggonladungen entsprechende Ermäßigung. Antragsformulare auf Frachtvergütung werden jeder Getreidesendung beigelegt.

Unser Saathafer ist alle auf Keimfähigkeit und Sortenechtheit untersucht. Wir garantieren gemäß unsern Verkaufsbedingungen für diese Eigenschaften.

Nachdem in neuerer Zeit die Erkenntnis sich Bahn gebrochen, daß alle Sorten mit der Zeit der Ausartung und dem Rückgang in Ertrag und Güte anheimfallen, wenn nicht immer wieder frisches, sorgfältig gezogenes und verbessertes Saatgut eingeführt wird, nachdem die Landwirtschaftlichen Behörden, die Landwirtschaftskammern, Landwirtschaftliche Schulen, Vereine usw. die Anbauversuche mit neuen Getreide-, Kartoffel- und Runkelrübensorten in ausgedehntem Maße



Schutzmarke für original Strubes Schlanstedter Riesenhafer.

anregen, unterstützen und ausführen, haben wir, diesem Verlangen Rechnung tragend auch in diesem Jahre wieder besonderen Wert darauf gelegt, die meisten besten Original-Züchter- oder i. Absaatsaaten anzuschaffen und anzubieten. Wir glauben durch diese Bezugsvereinfachung solcher Original- und verbesserter Saaten aus einer Bezugsquelle in der Nähe zur Hebung der landwirtschaftlichen Produktion beitragen zu können.

Wir empfehlen Ihnen besonders, sich unserer Einrichtung zu bedienen, Ihre Bestellungen aber möglichst bald einzusenden, da erfahrungsgemäß diese hervorragenden Züchtungen alljährlich sehr früh ausverkauft sind. Wir können mit Befriedigung feststellen, daß unser bisheriges Vorgehen allgemein Anklang fand, so daß unsere sämtlichen angebotenen Original-Züchtungen, sowohl in Getreiden wie in Kartoffeln, sowohl zur Frühjahr- wie zur Herbstbestellung, vorzeitig ausverkauft und nicht mehr zu beschaffen waren.

Saat-Hafer. Alle hier angebotenen Originalzüchtungen sind bei den Original-Züchtern durch landwirtschaftliche Sachverständige geprüft worden.

Wir verkaufen landwirtschaftliche Saaten nur nach unseren Lieferungsbedingungen Seite 2 des Umschlags.

A. Originalzüchtungen.



Aufnahme aus unserem Versuchsfelde.

***1 Orig. Svalöfs Schwedisch. Ligowo-Hafer.** 50 Kilo 1000 Kilo
Original-Saatgut der Deutsch-Schwedischen Saatzuchtanstalt. Dieser vorzügliche Hafer zeichnet sich in jeder Beziehung vortrefflich aus. Der Halm ist ziemlich hoch, fein, dünnwandig, aber des größeren Durchmessers wegen fest und steif, die Reife tritt früher ein, das Korn ist auffallend dick, rund und stumpf, dünnchalig, von weißlicher Farbe. Infolge der ungewöhnlichen Gleichförmigkeit der Körner ist der Prozentsatz der beim Sortieren abfallenden kleineren Körner weit geringer als bei anderen Hafersorten. Der Ertrag ist sehr groß. Das Korn ist voll und glatt, die Bestockung vorzüglich, daher weniger Aussaat nötig. Unser Saatgut ist **vollkommen rein**, vollständig ausgeglichenes Saatgut.
 5000 Kilo 1500 M, 5 Kilo 2— M || 16.50 | 320



*Original-Züchter-Saaten.

Din vorgesetzten Ziffern entsprechen den Ziffern der Abbildung.

*2 Original Svalöfs Goldregen-Hafer, Neuheit.

Vom Original-Züchter direkt bezogen. Neue Züchtung von Svalöf aus Miltonhafer. Die Körner sind etwas kleiner, dafür aber auch dünnchaliger, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, elastisch und widerstandsfähig. Lieferte den höchsten Durchschnittsertrag. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelsboden. Auch diese Sorte ist eine schwerwiegende, feinhäutige, dankbare; die Ähren sind dicht besetzt. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Korns, der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockenerer Höhenlage; Ertrag ganz vorzüglich 5000 Kilo 1500 M, 5 Kilo 2—

50 Kilo	1000 Kilo
16.50	320

*3 Original Svalöfs Siegeshafer, ein weißkörniges Gegenstück zu Goldregenhafer, vorzüglich

5000 Kilo 1500 M, 5 Kilo 2—

*4 Original Leutewitzer

Gelbhafer (Steigers), direkt vom Züchter bezogen. Dicht besetzte, zahlreiche Ähren. Korn gelb, voll, dünnchalig, nährstoffreiches, straffes Stroh; Reife ziemlich früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Elsaß-Lothringen; für Höhenlagen besonders zu empfehlen. Universalorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere und höhere Lagen.

5 Kilo	2— M
50 "	15— "
1000 "	295— "
5000 "	1450— "



Schutzmarke für Original Leutewitzer Hafer.

***5 Orig. v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)** ist gezüchtet seit 1902 aus einer in der Gegend von Petkus vielfach angebauten, unveredelten Landhafer-sorten, und zwar aus einer Pflanze — Individualauslese —, die in der Nachkommenschaft sich als außerordentlich ertragreich bei genügender Standfestigkeit erwies.

Nach sehr günstig ausgefallenen Versuchen wurde derselbe zu den Hauptbauversuchen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 1909 und 1910 für leichtere und mittlere Bodenarten herangezogen. Hier gab er im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt, und zwar reichlich 100 Kilo per Hektar mehr als die nächst ertragreichste Sorte. Er zeichnete sich aber auch auf besserem Boden durch sehr hohe Körnererträge aus, so daß er für 1911 auch zu den Hauptbauversuchen auf schwerem Boden herangezogen war. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat 5000 Kilo 1500 M, 5 Kilo 2—

15.50 305





Aufnahme aus unserem Versuchsfeld.

Original-Saathafer (Fortsetzung).

*6 Original Strube's Schlanstedter Riesenhafer.

Vom Züchter (Strube) direkt bezogen. Von den berufenen Stellen anerkannt und zum Anbau empfohlen. Als mittelspäte Sorte für alle Böden mit Ausnahme von sandigem Boden. Das Stroh ist lang, kräftig, die Aehre außerordentlich lang, vollkörnig, schwer. Der Ertrag dieser Sorte ist großartig. Durchschnittsergebnis von 4 Jahren **Körnerertrag an erster Stelle, Strohertrag an zweiter Stelle**. Widerstandsfähigkeit gegen Lagern erste Stelle. Auch auf zahlreichen sonstigen Versuchsfeldern von Schulen, Vereinen usw. zeichnete sich Strube's Schlanstedter Hafer aus, Original-Schutzmarke siehe Seite 42.

5000 Kilo 1680 M, 5 Kilo 250 M

50 Kilo	1000 Kilo
M	M

17.50 340

In den Versuchen der D. L.-G. brachte dieser Hafer Erträge bis über 30 Zentner pro Morgen. In 182 Anbauversuchen der Jahre 1905—1907 stand Strube's Schlanstedter Riesenhafer im Körner- und Strohertrag an **erster Stelle**.

*8 Original Krafft's Beseler II Hafer.

Krafft's Beselerhafer II besitzt kräftiges, gegen Lagern sehr widerstandsfähiges Stroh und ist in allen Teilen ganz vorzüglich ausgeglichen. Er eignet sich für alle nicht zu trockenen Böden der Ebene und wird auch mit recht gutem Erfolge im Gebirge bis zu 600 m Meereshöhe angebaut. Unter diesen Verhältnissen liefert er die höchsten Körnererträge und erfreut sich aus diesem Grunde, sowie auch wegen seiner andern hervorragenden Eigenschaften sehr großer Beliebtheit.

5000 Kilo 1300 M, 5 Kilo 2.— M

14.— 275

9 Saathafer Schuldentilger (Mortgage Lifter)

Früher schöner Rispenhafer, feinhäutig mit vollen schweren Körnern, ungemein ertragreich. Bestockungsvermögen außerordentlich bei früher Aussaat und auf gutem Getreideboden. Unserm Züchter übergaben wir im Frühjahr 1907 32 Kilo Aussaat von Schuldentilger, womit 1 1/2 Morgen besät wurden. Ernte **35 Zentner**. Auch dieser außergewöhnliche Ertrag wurde uns bestätigt von dem Nachbar, der selbst auf 22 Ar 23 Ztr. erntete. Gedeiht auf allen Bodenarten unter den verschiedensten klimatischen Verhältnissen und bringt gute Ernte.

5000 Kilo 1225 M, 5 Kilo 1.80 M

13.— 250

12 Original Hunsrücker Gebirghafer (Fahnenhafer)

ein später, außerordentlich widerstandsfähiger ertragreicher Hafer, gelbkörnig, sehr lange Aehren

12.50 225

*13 Original Fichtelgebirgs-Hafer.

Für Höhenlagen u. rauhe Gegenden, prächtige Qualität, vorzügl. im Korn. 5000 Kilo 1100 M

12.50 230

Original Sommer-Saatgerste.

Original Kreuznacher Vereinsgerste II. Sch.

Eine hochgezüchtete Spezialsorte, die, seit Jahren rein gezüchtet, nunmehr von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Wir sahen in den letzten Jahren auf den Provinzial-Landwirtschafts-Ausstellungen etwa 40 Proben dieser Züchtung, die eine solche Vollkommenheit und Ausgeglichenheit des Kornes aufweisen, daß deren Klassifizierung äußerst schwierig war. Diese Gerste ist eine **Braugerste ersten Ranges**, brachte bei unserm Züchter **18 Zentner Körner und 16 Ztr. Stroh pro Morgen** 5000 Kilo 1100 M

50 Kilo	1000 Kilo
M	M

12.— 230

* Original Kreuznacher Vereinsgerste II B.

erzielte immer die ersten Preise, **best durchgezüchtete Sorte. Anerkanntes Saatgut** . . . 5000 Kilo 1250 M

13.— 250

* Original Criegewener Hannchengerste 403.

Zeichnet sich durch **Frühreife, Feinspelzigkeit** und hohen **Extraktwert** aus, früh, anspruchslos, auch auf ärmerem Boden sehr zu empfehlen, etwa eine Woche früher als Chevaliergerste; gestattet daher eine vorteilhafte Verteilung der Erntearbeiten, **vorzügliche Braugerste**, steifhäutig, widerstandsfähig gegen Dürre

17.— 330

Original Sommerweizen.



* Original Strube's roter Schlanstedter Sommerweizen.

Gegen Staubbrand geschützt. Bester Ersatz für Winterweizen. Bei besserem Boden sehr hohe Erträge und große Widerstandsfähigkeit gegen Lagern. Ernte bis 22 Zentner pro Morgen. Verlangt frühzeitige Aussaat, 1 Zentner pro Morgen; garantiert staubbrandfrei

18.50 360

* Original Krafft's Bordeauxweizen, extra.

Mittelspät, bringt volle Aehren auf steifen Halmen, liefert die höchsten Erträge; fällt nicht leicht aus, frühe Aussaat empfiehlt sich besonders, für hiesige Verhältnisse und Klima, besonders geeignet, brachte in einzelnen Jahren bis **23 1/2 Zentner** vom Morgen

15.50 300

Original Sommerroggen.

* Original Lochows Petkuser Sommerroggen

Wie Orig. Loch. Petk. Winterroggen überall an der Spitze der Winterroggen steht, so wird auch der Original Petkuser Sommerroggen eine hervorragende Stelle einnehmen, der Ertrag steht vielfach **nicht** hinter dem des **Winterroggens** zurück. Unter vielen Verhältnissen ist der Anbau von **Sommerroggen sicherer** als der des Winterroggens. Saatzeit Ende Februar bis Anfang April. Aussaat 60—65 Pfund pro Morgen

16.50 320

Original Strube's Schlanstedter Sommerweizen.

Nitragin-Samen- und Bodenimpfung für

Nitraginimpfung der Gründungsamen oder der damit zu besäenden Felder bilden diese Pflanzen ganz bedeutende Mengen Bakterienknöllchen, die bekanntlich den Stickstoff der Erde sammeln und später als vermehrter Stickstoffdünger der nachgebaute Frucht, seien es nun Getreide, Kartoffeln oder andere Feldfrüchte zuführen. Aber auch Hülsenfrüchten oder Kleeefeldern, die mager stehen, sollte man durch Nitragin-Bodenimpfung Stickstoff zuführen. — Für Seradella, Lupinen, Pferdebohnen ist die Wirkung ganz erstaunlich. Die **Ertragssteigerungen** nach Nitragin-

Klee und Hülsenfrüchte durch Nitragin.

impfung sind in allen Fällen überraschend. Für verschiedene Pflanzengattungen sind verschiedene Nitraginzusammensetzungen nötig. Es muß daher ausdrücklich bemerkt werden, zu welchen Pflanzen es gebraucht wird: Bohnen, Erbsen, Esparssette, Kleearten, Seradella, Luzerne, Lupinen, Pelusken, Wicken, Linsen. Für 1 Morgen oder 180 Ruten oder 2500 qm Land reicht 1 kleine Flasche Nitragin.

Bei großen Samen wendet man zweckmäßig die doppelte Menge an, also 1 große Flasche. Preis 1 kleine Flasche 2.50 M, 1 große Flasche 8.50 M

B. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser zum Teil anerkannten Absaaten aus vorstehenden Originalzüchtungen sind die gleichen wie die der Originalzüchtungen.

Saathafer.

	50 Kilo	1000 Kilo
1 Svalöfs Ligowo-Hafer, weißer früher. Eigene erste Absaat aus Originalsaat	12.—	235
2 Svalöfs Goldregen-Hafer. Eigene erste Absaat	12.—	235
3 Leutewitzer Gelbhafer (Steigers), „ „	12.—	235
4 Lochows Gelbhafer Petkuser. Erste Absaat	12.—	235
5 Strubes Schlanstedter Riesenhafer. Erste Absaat, schönsten Korn 1000 Kilo 1125 M.	12.—	230
6 Beseler II. Erste Absaat. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend 1000 Kilo 1200 M.	12.50	245

Sommerweizen.

Räckes Bordeaux-Sommerweizen, anerkanntes Saatgut, hat sich bei uns vorzüglich bewährt, bringt großartige Erträge großer Körner, sehr gut	13.50	260
Bordeaux-Sommerweizen, Rheinische Absaat, ausgezeichnet	13.—	240

Sommerroggen.

Sächsischer Riesen-Sommer-Staudenroggen. Körner und Ährengröße fast wie bester Winterroggen; Aussaat März bis Mitte April, guter Strohertrag. Als Sommerfrucht unschätzbar

13.— 250

Johannisroggen.

Die guten Eigenschaften dieser Sorte lassen sich kurz zusammenfassen, wenn wir sagen: derselbe gibt durch Bildung zahlreicher Wurzelschosse, wenn früh im Herbst gesät, im Herbst einen, mitunter zwei lehnende Schnitte oder einen Schnitt mit darauffolgender Weide, ohne dadurch Körner- und Stroherträge im folgenden Jahre zu vermindern. Gedeiht auch sehr gut auf Moorböden und ist sehr widerstandsfähig. Vorzüglich zur Aussaat mit Sandwicken im Herbst als Frühjahr-Grünfütter; zur Körnerernte muß im Herbst gesät werden

13.— 250

Lieferzeit:
Septemb.-Okt.

Herbst-Saatgetreide.

Lieferzeit:
Septemb.-Okt.

Ebenso wie wir bei unseren Lieferungen von Sommerhalmfrüchten den größten Wert auf verbesserte, hochgezüchtete Sorten legen, die bereits durch ausgedehnte Versuche sich als empfehlenswert erwiesen haben, so sind wir auch in der Lage, in Herbst-Saatgetreide nachstehend erprobte Sorten anzubieten. Die Qualitäten sind hervorragend.

Original Heines Hadmerslebener Kloster-Winterroggen,
Original Krafts Zeeländer Winterroggen,
Original Jägers Norddeutscher Champagnerroggen,
Original Strubes Schlanstedter Winterroggen,
Original Lochows Petkuser Winterroggen,
Original Modr. Alt-Paleschkeher Riesenstaudenroggen,
Nachzucht Lochows Petkuser Winterroggen,

Nachzucht Beseler Square head-Weizen,
Original Krafts Siegerländer Winterweizen,
Original Cymbals Elite Square head-Weizen,
Original Leutewitzer Square head-Weizen (Steiger),
Original Strubes Schlanstedter Square head-Winterweizen,

Erste Absaat Strubes Schlanstedter Square head-Winterweizen,
Nordstrandweizen, Teversonweizen,
Original Wintergerste Mammut,
Original Wintergerste Mansholts Groninger II usw.
Beschreibung, Preise und andere Sorten im Herbstverzeichnis, das im August erscheint.

Gegen Flug- und Steinbrand der Getreidearten

werden nachstehende Mittel empfohlen:

Das Beizen des Getreides. Gegen den Flugbrand des Hafers empfiehlt es sich, das Saatgut zu beizen. Auf 100 Liter Wasser nimmt man 1/2 Liter Formalin, mischt und taucht den Saathafer in einem locker gewebten, nur halb gefüllten Sack eine Viertelstunde in die Lösung ein, legt ihn dann auf eine Ablaufvorrichtung, wobei man die ablaufende Brühe wieder benützen kann, schüttet dann den Hafer in dünner Schicht zum Trocknen aus, welches durch häufiges Wenden gefördert wird. Etwa übrig bleibender Hafer kann, nachdem er wieder ausgetrocknet ist, wie ungebeizter verwendet werden.

Die meisten Verheerungen haben unter den Pilzen die sogenannten Brandpilze angerichtet. Der verbreitetste ist der Steinbrand des Weizens und der Flugbrand auf Gerste und Hafer.

Das Beizen des Getreides war schon früher bekannt und wurde meistens mit Kalkmilch vorgenommen. Heute hat die Kupfervitriolbeize überall das alte Verfahren verdrängt und ihr ist es hauptsächlich zuzuschreiben, wenn der Steinbrand des Weizens nicht mehr so verheerend aufgetreten ist.

Die vorgeschriebene Lösung soll in 100 Gewichtsteilen Wasser 1/2 Gewichtsteil Kupfervitriol enthalten. Letzteres löst man vorher zweckmäßig in heißem Wasser auf. Die ganze Lösung bringt man am besten in ein Gefäß,

in welches man das zu beizende Saatquantum einhüllt, derart, daß der Samen noch eine Handbreit von der Flüssigkeit bedeckt bleibt. Dadurch verhindert man, daß beim Drellen die obere Schicht zu schnell abtrocknet.

Je nach der Brandigkeit bleibt der Weizen 12—16 Stunden stehen. Alsdann wird er auf der Tenne ausgebreitet und trocknet unter mehrmaligem Schaufeln derart ab, daß er schon nach 12 Stunden mit der Hand und nach Verlauf von einem Tage mit der Maschine gesät werden kann.

Kuhn hat empfohlen, nach vorausgegangener Beize den Samen noch mit einer Kalkmilchbrühe zu behandeln. Man rechnet dabei auf 110 Liter Wasser 12 Pfund guten gebrannten Kalk (für 100 Kilo Saatgut). Diese Kalkbrühe soll 5 Minuten lang einwirken, in welcher Zeit für gutes Umrühren des Getreides gesorgt werden muß. Ohne mit Wasser nachauspülen, wird das Getreide jetzt ausgebreitet und durch wiederholtes Wenden zum Abtrocknen gebracht. Auch hier ist zu empfehlen, baldmöglichst nach der Beize zu säen.

Wird die Beize richtig und gewissenhaft ausgeführt, so ist sie das beste Mittel, um der verheerenden Wirkung der Brandsporen Herr zu werden und den Ertrag der Körnerfrüchte sicher zu stellen.

Comfrey (Symphitum asperum),

eine Futterpflanze der Zukunft.

Das ergiebigste Grünfütter für Schweine.

Eine sehr billige Futterpflanze für die Schweinehaltung; wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 4—6 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt weich und bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 35—40 cm. Wir offerieren:

10 Stecklinge 30 M, 25 Stecklinge 60 M, 50 Stecklinge 1.— M,
100 Stecklinge 1.50 M, 1000 Stecklinge 12 M. Größere Posten Preise brieflich.

Gemüse- und Futtergewächs „Helianthi“.

Helianthi ist wertvoll für den Tisch, wertvoll zur Mästung von Haustieren, wertvoll für die Industrie; wächst bis 2 Meter hoch. Der Wurzelbündel liefert das eigentliche Gemüse und Laub und Knollen das Futter. Als Wildfutter besonders empfohlen. Der Ertrag ist groß, etwa 40 bis 50 fach; die verwendbaren Teile sind Wurzelteile, die vom Herbst ab über Winter in angerückten 15—20 cm langen Teilen geerntet und verbraucht werden.

Pflanzzeit Anfang November bis Ende April; jeder Boden ist geeignet. Pflanzenweite 1 m nach jeder Richtung; einmaliges Behacken und Behäufeln genügt. Im Herbst, wenn die Stengel trocken, schneidet man diese ab, erntet je nach Bedürfnis die knollenähnlichen Wurzeln, die man im Keller oder Schuppen, auch in Gruben überwintert. Man kann auch die Stöcke im Felde lassen, und so lange der Frost es zuläßt, nach Bedarf ernten. Wir offerieren Setzlinge: 10 Setzlinge 50 Pfg., 100 Setzlinge 4 Mk.

Wildfutterpflanzen.

Comfrey, siehe Beschreibung vorstehend.

Helianthi, Sonnenblume, Helianthus annuum.

Saccharin-Knöterich (Polygonum saccharinense), gute Aesungs- und Schutzpflanze, ausdauernd.

Waldplatterbse.

Espalette, Seradella, Cichorie, Bullenkle, Luzerne, Schafgarbe, Raygras, Lupinen.

Auf Ausstellungen mehrfach ausgezeichnet!

Singt Ihr Vogel nicht?

oder wollen Sie Ihren munteren Sänger erhalten, so fórd. Sie sich einen Beutel

Extur-Vogelsand.

1 Kilo-Säckchen 25 M.

Halt Bauer u. Vogel frei von Ungeziefer.

Von großer Wichtigkeit bei der Behandlung der Vögel ist die Reinhaltung der Käfige, denn fast alle Stubenvögel haben Milben, welche nicht nur lästig, sondern auch sehr gefährlich sind. Sie verursachen das Ausfallen der Federn, Katarrhe, Abzehrung der Vögel usw. Die Folge ist, daß ein guter Sänger nicht mehr singt. Dieses ist zu beseitigen oder vorzubeugen durch Extur-Vogelsand (nur echt in nebenstehender Beutelpackung) per Säckchen 25 M.

Extur-Vogelsand enthält Präparate, welche den Vögeln gleichzeitig zur Verdauung des Futters nötig und außerdem zum Aufbau der Knochen vorzügliche Mittel sind.


Wir haben die Hauptniederlage für Trier, Metz, Diedenhofen, Saarbrücken, Cochem, Luxemburg, Saargemünd, Birkenfeld, Simmern und deren Bezirke. Wiederverkäuf. überall ges.





Aussaat feiner Samen in Schalen.

Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten**, die mit **den bunten Abbildungen** sowie den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und wird unser Werkchen „**Gartenfreund**“ ganz besonders hilfreich dem Laien zur Seite stehen, und wir möchten im Interesse unserer Kunden die Anschaffung desselben aufs angelegentlichste empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Bunte Blumen-Samen-Düten mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind zu allen in den **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Es ist dies für unsere geschätzten Abnehmer von großem Werte, da dadurch erstens die zu erziehende Pflanze mit **bunten Abbildungen** veranschaulicht wird und gleichzeitig die **genaue Kulturbeschreibung** der entsprechenden Sorte beigegeben ist. Wir sind überzeugt, daß diese Einrichtung vollen Beifall finden wird. — Die Sortimente enthalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen und Farben vom Frühjahr bis zum Herbst erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10 Sorten	1. —	1 Sortiment	in 6 Sorten	1. 0.70
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	20	1.80	Schlinggewächse für den Garten	10	1.20
Blattpflanzen für Gruppen im Freien	30	2.50	Einfassungspflanzen, Sommergewächse u. Stauden	12	0.90
Topfpflanzen für Kalt und Warmhaus	50	4. —	Sommergewächse für Bienenfutter	12	2. —
Palmen	10	1.20	Wasserpflanzen	6	1. —
	20	2. —	Ampelpflanzen	12	1. —
	6	0.80	Zierfrüchte	8	0.80
	12	1.50	Ziergräser	12	1. —
	6	2. —	Zierkürbisse		

Verschiedene Sortimente in Preisen mit Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

Antirrhinum majus grandiflorum , Löwenmäulchen, neue hohe großblumige . . . 8 Farb. 1. —	Goldlack , gefüllt, Busch u. Stangen 8 Farb. 1.50	Petunia hybr. grandiflora . . . 6 Farb. 1.20
„ nanum , halbhoch . . . 8 „ 1. —	„ einfachblühend . . . 8 „ 0.90	Phlox Drummondii grandiflora . . . 8 „ 1. —
„ Tom Thumb , niedrig . . . 8 „ 1. —	Lathyrus odoratus , neue englische Spencer, wohlriechende Wicke, extra Sorten . . . 8 „ 1.60	Rittersporn , gef. Hyazinthen, hohe . . . 8 „ 0.70
Astern , Zwerg-Chrysanthemum . . . 8 „ 1.20	Levkoyen , großblumige Sommer . . . 8 „ 1.50	Salpiglossis hohe großbl. . . 8 „ 1. —
„ Rosen . . . 8 „ 1.20	„ großblumige Winter . . . 8 „ 1. —	Tropaeolum maj. , rank Kapuziner . . . 8 „ 0.70
„ Victoria . . . 8 „ 1.20	Lupinen , einjährige . . . 12 „ 1. —	„ maj. , Lobbianum, rankend . . . 8 „ 0.70
„ Riesen-Hohenzöllern (J. L. & S.) . . . 8 „ 1.50	Malven Chatersche , extra . . . 8 „ 1.50	„ Tom Thumb , Zwerg . . . 8 „ 0.70
Balsaminen , gefüllte Rosen . . . 8 „ 0.90	Nelken , Topfnelken, 5 Korn . . . 8 „ 1.60	Verbena hybrida . . . 8 „ 1.20
Kakteen . . . 12 „ 1.80	Papaver paeoniflorum fl. pl. , Mohn, gefüllt . . . 8 „ 0.60	Viola tric. maxima , Pensées . . . 8 „ 1. —
Celosia cristata nana , Hahnenkamm . . . 8 „ 1.20	„ somniferum fl. pl. . . . 8 „ 0.60	Zinnia elegans fl. pl. . . . 8 „ 1. —
Centaurea Cyanus , Kornblume . . . 6 „ 0.60		

An vorsteh. Sortimenten können keine Änderungen gemacht werden, da dieselben fertig verpackt sind.

Sommergewächse od. einjähr. Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bzw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte Erde** dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1–2 mm) überdeckt werden, siehe „**Gartenfreund**“ VII. Auflage.

Erklärung der Zeichen: Die mit m bezeichneten Sorten sät man zuerst in Töpfe, Schalen oder erwärmte Mistbeetkasten, und zwar in recht lockere Mistbeeterde mit etwas Sand vermischt. Man drücke die Samen mit einem Brettchen etwas an, nachdem ein recht dünnes Ueberstreuen mit Erde vorhergegangen ist. Während der Keimzeit ist es vorteilhaft, den Kasten oder Topf bis zur Keimung durch Auflegen einer Strohmatten oder Papier zu verdunkeln, später beginne man bei günstigem Wetter etwas frische Luft zuzulassen, versäume jedoch nicht, bei Bedarf vermittelst einer feinen Brause den Topf oder das Beet usw. **anzufeuchten**. Sobald die jungen Pflänzlinge stark genug, werden selbe etwas ausgelichtet und diese dann verpflanzt. Im Mai kann man mit dem Auspflanzen ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind **Schlingpflanzen**; die mit * bezeichneten eignen sich zu **Einfassungen**; mehrere zweijährige Pflanzen (z) sind ebenfalls hier mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat im Frühjahr schon im erst. Jahre blühen; T bedeutet Topfgewächse.

Halbe Preisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gr., wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

A bedeutet Preisen mit bunten Abbildungen und Kulturanleitungen.



3010 A Ageratum, Blausternchen. 1 Portion 30 Gr.

No.	Preis 20 Gr.	3010 Am*	Preis 20 Gr.
3000 mA Acroclinium roseum , rosenrote Immortelle . . . 10 0.50		Ageratum mexicanum , Blausternchen, Reiz. neue Zwergs. mit dicht. Dolden zierl. Blütenköpfchen. Bl. reinhellblau Wunderb. schöne Teppichbeetpflanze. Abbild. vorst. nanum comp., Rotkäppchen , Neuheit 1911; das erste niedere rosab. üh. Ageratum . . . 30 —	
3002 AF Adonis aestivalis , Blutröpfchen, rot . . . 10 0.30		3012 * Little Dorrit , reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen . . . 15 1.20	
3003 FA autumnalis , Herbst-Adonisröschen . . . 10 0.30		3013 mT conspicuum , weiß, sehr schön f. Buketts, Winterblüher . . . 20 2.20	
3005 Am* Ageratum mexicanum nanum , blau, niedrig, sehr schön . . . 15 0.60		3014 AF Agrostemma Coeli-Rosa (Himmelsröschen), rot . . . 10 0.60	
3007 Am* mexicanum imperial Dwarf , dunkelblau, niedrig . . . 20 1. —		3019 Am* Alyssum Benthami , weiße wohlriech. Einfassungspflanze . . . 10 0.60	
3008 Am* imperial Dwarf , weiß . . . 15 0.80		3021 mA* Benthami compactum , schön, gedrungen, kugelig . . . 15 1. —	
		3022 m procumbens , prachtvolle niedrigste weißblühende, zu Einfassungen, sehr schön, wohlriechend . . . 15 1.20	



Acroclinium roseum.



No. 3042. **Antirrhinum majus Tom Thumb**
(Zwerglöwenmäulchen). 1 Prise 20 Gr.



No. 309 A **Aster, Zwerg-Bouquet-Pyramiden**
100 Korn 21 Gr.



No. 3059. **Aster sinensis, einfache Eleganzaster,**
gemischte Farben. 200 Korn 20 Gr., 20 Gramm 3 Gr.

No.	Sommerblumen (Fortsetzung)	Prise	G
3025 m*	Amaranthus abyssinicus , Fuchsschwanz, dunkelrot, 25—40 cm hoch, schöne Einfassung	10	0.40
3026 Am*	melancholicus ruber , blutrote Blätter, effektvoll für Blattpflanzen-Gruppeneinfassung	10	0.30
3027 Am*	tricolor , Blätter gelb, grün und rot, effektvoll	10	0.70
3029	Amberboa muricata rosea , Neuheit 1911. Kornblumenart, langgestielte, 5—6 cm große hellrosarote Blumen, 50—60 cm hoch	20	1.20
3030 Am	Ammobium alatum grandiflorum , reinweiße Immortellen zu Buketts und Kränzen	15	0.50
Antirrhinum (Löwenmäulchen).			
3034 Amz	majus , hohe Prachtfarben, gemischt	15	0.80
3036 Amz	majus grandiflorum , sehr großblumig, lange Stiele, sehr gut zum Schnitt, gemischte Farben, extra	15	1.20
3037	grandifl. roseum, rosa, großblumig	15	1.20
3038 Amz	grandifl. Königin Viktoria , großblumig, reinweiß, vorzügliche Schnittblume	15	1.20
3039	grandifl. album flore pleno, Neuheit 1911, reinweiß, gefüllt	40	—
3040 Amz	majus nanum , halbhohle Prachtsorten, gemischt	15	0.80
3042 Amz*	Tom Thumb , Zwerglöwenmäulchen, Prachtsorten, gem., 20 cm hoch, sehr schön, für Beete u. Einfassungen	20	1.50
3042 Amz*	Tom Thumb Zwerg , 1) kermesin, kermesinrot, 2) album, weiß, 3) roseum, rosa, 4) luteum, gelb, jede	25	2.50
3046 m*	Tom Thumb fol. aureis , „Sonnenlicht“, Goldlaubiges Zwerg-Antirrhinum, weißlichrosa mit karmin, sehr regelmäßig punktiert und gestreift	25	4.—
3048 Am	Arctotis grandis , wird bis 75 cm hoch, Blüten 7—8 cm im Durchmesser, weißblühend, sehr schön z. Schneiden	15	1.—
3050	Artemisia sacrorum viridis , neue Sommeranne	60	—
3053 Fz	Asperula odorata , Waldmeister, Kultur siehe unt. Küchenkräuter. Samen liegt sehr lange	21	1.50

Astern (siehe Gartenfreund).

Einfache Sommerastern. Liefern einfachblühende großblum. Astern, ein vorzügl. Bindematerial für langstiel. Arbeiten, für Vasen, Körbchen, Sträuße.

3059 m	Eleganz-Astern. Einfachblühende Sommeraster, die sich auszeichnen durch gesunden Wuchs, lange, kräftige Stiele, außerordentl. reiches Blühen, sehr große Blumen, lange Haltbarkeit. in geschnittenem Zustande, 1) weiß, 2) lavendelblau, 3) dunkelblau, 4) zartrosa, 5) dunkelviolet 6) gemischte Farben, prachtvolle Schnittsorten . . . je 200 Korn	20	3.—
--------	--	----	-----

3062 A	Orig. China-Aster, Aster sinensis, einfachblühend , 1) weiß, 2) rosa, 3) helllila, 4) violett, 5) dunkelviolet, jede Farbe getrennt . . . je 200 Korn	15	1.50
--------	--	----	------

3068 A	Komet , mittelh., großbl., gem. Farben, ähnl. den jap. Chrysanth., beste für Bind., 30 cm hoch . . . 200 K.	20	2.80
--------	--	----	------

3071	Kaiserin Friedrich , große Blume, reinweiß, 100 K.	20	—
------	---	----	---

3072 A	Riesen-Komet , mit noch größeren Blumen und langen Petalen, gemischte Farben . . . 100 K.	20	4.—
--------	--	----	-----

3073 A	1) reinweiß, 2) lasurblau, 3) rosa, 4) lilarosa (Mauve), 5) dunkelviolet . . . jede getrennt 100 K.	20	4.—
--------	---	----	-----

3074 A	Riesen-Komet Rubin. Die Blumen haben einen Durchmesser von 8—12 cm, sind im Aufblühen prächtig hellrubin, in dunkelscharlach übergehend. Die Farbe ist unter den Astern ganz neu . . . 100 K.	25	—
--------	--	----	---

3076	Riesen-Komet Kanarienvogel , gelb, neu, vorzügl. 100 K.	25	5.—
------	--	----	-----

3076 A	Rosen- , großblumige, in prachtv. Farben gem. 200 K.	20	3.60
--------	---	----	------

3080 A	Viktoria , großblumig, gemischte Farben . . . 100 K. 1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) hellblau, 4) violett, 5) hellgelb . . . jede Sorte 100 K.	25	6.50
--------	---	----	------

3082 A	Truffauts Paecien-Perfektion , Paecienform, großblumig, gemischt . . . 100 K.	20	4.50
--------	--	----	------

3083 A	1) schneeweiß, 2) rosa, 3) dunkelkarmoisin, 4) hellblau, 5) schwarzblau, jede Farbe getrennt . . . 100 K.	20	4.—
--------	---	----	-----

3089 A*	Zwerg-Bouquet-Pyramiden , verbesserte, sehr reichblühende, gemischte Farben . . . 100 K.	20	4.—
---------	---	----	-----

No.	Astern (Fortsetzung).	Prise	20 Gr.
3090 A*	Zwerg-Chrysanthemum , niedrig, in prachtvoller Mischung . . . 100 K.	15	3.50
3091 A	1) weiß, 2) rosa, 3) feurigscharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau . . . jede 100 K.	20	4.50
3094 A*	Triumph-Aster , Zwerg, dunkelscharlach, wanderbar zu Gruppen, extra, auch für Grabpflanz. 100 K.	25	—
3095	reinweiße Zwerg- . . . 100 K.	25	—
3096 A	Zwerg-Astern , beste Sorten gemischt . . . 200 K. Vorstehende 4 Sorten sind vorzüglich für Einfassungen und ganze Beete; bei später Ausaat für Herbstflor und für Grabpflanzung.	15	3.—
Straußenfedern-Aster sind durch die besseren Hohenzollern-Astern ersetzt.			
3098 A	Pluto , Neuheit 1908, tiefdunkelblutrot . 100 K.	20	3.50

Lamberts verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12—15 cm im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, sie sind, wie die Abbildung zeigt, wie japanische Chrysanthemen geformt und mit gelockten und gewellten Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so leuchtend, frisch und fein, daß keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben hellsilberlila, seidenrosa und lachsrosa zu bezeichnen. In Mannheim 1907 allgemein als die schönste Aster bezeichnet. Abbildung siehe folgende Seite.

3110 A Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original

eigene Ernte	200 K. 20 Gr.	gemischte Farben	200 Korn	20 Gr.
1 reinweiß	20 3.50	8 bischofsviolett . . .	20	2.50
2 leuchtendrosa . . .	20 3.50	9 purpurviolett . . .	20	3.50
3 lachsrosa	20 3.50	10 mauvefarben . . .	20	4.—
4 weiß mit rosa Schein .	20 3.50	11 lila	20	3.50
5 hellsilberlila, feine	20 3.50	12 chamois	20	3.50
Farbe, extra	25 4.—	13 crémegeb	25	4.—
6 dunkelblau	20 3.50	14 malmaisonrosa . . .	20	3.50
7 dunkelviolet	20 3.50	15 terracotta	20	3.50
		16 zartseidenrosa . . .	25	4.—

Als vorzügliche Schnittastern empfehlen unsere

3108 Hohenzollern-Astern, II. Qualität, alle Farben

gemischt	15	2.50
Diese II. Qualität entspricht allen Anforderungen an gute Schnittsorten. Die Farben sind rein, nur sind die Blumen nicht gerade von der ausgesuchten Größe wie bei unserer Original verb. Riesen-H.-Aster		
3108 Die Farben No. 1, 2, 3, 4, 7, 14	15	2.50
3108 Die Farben No. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16	20	3.—

3105 Zwerg-Riesen-Hohenzollern-Aster,

gemischtfarbig, diese Sorte wächst niedrig, buschig, reizend für Topfpflanzen.	20	3.50
3 dunkelblau 200 K. 25 Gr. 20 Gr. 4 M. 7 reinweiß	20	3.50
4 hellrosa 200 " 25 " 20 " 4 " 8 rosa	25	4.—
5 malmaisonf. 200 " 25 " 20 " 4 " 10 violett	20	4.—

3115 Herkules-Aster, weiße Riesen-Aster, ähnlich der

weißen Riesen-Hohenzollern-Aster . . . 100 Korn 25 Gr.	Prise	
--	-------	--

3122 A Balsaminen, Camilien, verb., gefüllt, gemischt . . .	20	1.60
---	----	------

3123 A Fürst Bismarck, leuchtend lacharosa	20	2.—
--	----	-----

3124 A gefleckte, gefüllte, gemischte Farben	15	1.40
--	----	------

3126 Zwerg, in schönster Mischung	15	1.—
---	----	-----

3128 A Rosen-, großblumige, gemischt	15	1.40
--	----	------

Begonien , siehe Samen für Topfgewächse.		
---	--	--

3134m3 Cajophora lateritia, Päckelträger, ziegelrot, recht schön	15	1.20
--	----	------

Preis 20 Gr.
St M.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land- wie für Topfkult. vorzügl. geeignet, er verlangt bei der Anzucht mehr Aufmerksamkeit als viele der übrigen Sommerblumen. Er verlangt bei warmer Witterung viel Wasser, auch ist ein Düngungs sehr angewendet.

Um die Sorten in ihrer ganzen Schönheit zu erhalten, verfähre man wie bei Blattpflanzengruppen. Man bringe in das Beet eine Schicht frischen warmen Pferdedünger, etwa 25 cm hoch, fülle die Erde etwa ebenso hoch darauf und pflanze Ende Mai bei warmem Wetter aus. Lockere humusreiche Erde sagt am besten zu.

*3152 **Centaurea Cyanus**, nana compacta Victoria, reizende kleine Miniatur-Kornblume, prächtiger Sommerfior, herrliche Einfassung, blaublüh.

Preis 20 St, 20 Gr. 1.50 M.

3153 Am **Centaurea imperialis**, über 1 m hoch, bedeckt mit zahlreichen langstiel. wohlriech. Blum., gemischte Farb.

Preis 15 St, 20 Gr. 1.20 M.

3154 **Centaurea imperial. alba**, weiß, großblumig.

Preis 15 St, 20 Gr. 1.50 M.

3155 **Centaurea imper. gigantea**, wird bis 1,20 Meter hoch, wohlriechend, straffe Stiele, neu, gemischt.

Preis 20 St, 20 Gr. 1.50 M.

3150 A **Celosia pyramidalis Thompsoni magnifolia**.

3156 Am **Centaurea odorata**, wohlriech., hellblau, großblum., extra

15 1.20

3157 Am **Centaurea odorata Chamaeleon**, gelb mit rosa, wohlriechend

20 2.50

3158 A **Centaurea odorata Margaritae**, weiß, wohlriechend

15 1.50

3159 A **Centaurea suaveolens**, goldgelb, duftend

15 1.50

Alle diese sind herrlich zum langstieligen Blumenschnitt. Ausdauernde Kornblume zu Einfassungen, siehe unter Stauden.

3152 **Centaurea Cyanus Victoria**.3158 **Centaurea imperialis**. 1 Preis 15 St3163 **Chrysanthemum carinatum**.3160 Am **Chrysanthemum segetum Gloria**.

Rein goldgelbe, 8 cm im Durchmesser halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit. Wertvoll für Schnitzzwecke

15 0.60

3161 Am " **segetum Helios**, neu, rein goldgelb, großblumig 50 Korn

15 0.80

3162 A " **carinatum, Nordstern**, neu, sehr groß, weiß, Mitte schwarz

20 1.60

3163 Am " **carinatum**, einfache, gemischt, siehe Abbildung

15 0.50

3164 Am " " gefüllte, gemischt

15 1.50

Sommerblumen (Fortsetzung).

Preis 20 Gr.

	St	M.
3136 Am § Calampelis scabra (Eccremocarpus), schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln	20	2.—
3137 m § " scabra carminea , einjähr., leuchtend scharlachrothblühende Schlingpfl., Blütenrispen bis 20 cm lang, sehr schön für Mauerbekleidung, an Lauben usw.	15	1.50
3138 FA Calendula officinalis fl. pl. , gefüllte, gemischte	10	0.30
3139 A " Meteor , gef., hellorange, gestreift	10	0.40
3140 AF Calliopsis hybrida superba , Schöngesicht, niedrig, gemischt	15	0.60
3142 AF* Campanula speculum , blaue Glockenblume, niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden.	10	0.50
3144 Am Cannabis gigantea , echter Riesenhanf, schön, 3-4 m hoch	10	0.40

Es ist vorteilhaft, den Riesenhanf bis zur Auspflanz. auf Gruppen einzeln in kleinen Töpfen heranzuziehen.

3146 Am **Celosia cristata nana**, Zwerg-Hahnenkamm.

Zwergsorten mit großen Kähmen, gemischt

20 5.50

A1 **Präsident Thiers**, karmoisinrot

25 —

A2 **Empire**, purpurrot

25 —

A3 **atropurpurea**, scharlach

25 —

A4 **aurea**, gelb

25 —

A5 **chamois**

25 —

A6 **rosea**, rosa

25 —

A7 **violacea**, violett

25 —

3146 A **Celosia cristata nana**, Zwerg-Hahnenkamm.

3148 Am **Celosia pyramidalis plumosa**, gemischte Farben, federbuschblühend, reizende Pflanze, 40-50 cm hoch

10 0.60

3150 Am **Celosia pyramidalis plumosa, Thompsoni magnifica**, herrliche große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; alle Farbentönungen. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe von 50-80 cm eine Breite von 30-40 cm, gemischte Farben

20 1.80

3151 AP **Centaurea Cyanus**, Kaiser Wilhelm, Kaiser-Kornblume, blaue, bekannte beliebte Kornblume

10 0.50

3165 *Chrysanthemum inodorum* fl. pl. „Brautkleid“.

Godetia.

Alle Godetien lief. ein vorzügl. wirkungsv. Gruppenmaterial: die Büsche sind übersät mit Bl., 25-30 cm h., auch als Einfass. zu empf. An Ort u. Stelle i. Freie säen.

3266 *Ipomoea purpurea* flore pleno. Besch. S. 49.**Sommerblumen** (Fortsetzung).

- 3165 A **Chrysanthemum inodorum** fl. pl. „Brautkleid“, aufrechter, kompakter Wuchs, 25 cm hoch; die straffen, feinbelaubten Pflanzen sind über und über mit 4 cm groß. reinweißen gefüllten Blumen bedeckt. Als Gruppen-, Topf- u. Schnittpflanzen zu empfehlen (siehe Abbild.).
- 3166 AF **Clarkia elegans**, einfache, gemischt (Bisnensfütter) . . .
- 3167 AF **pulchella**, einfache, in gemischten Farben . . .
- 3168 AS **Cobaea scandens**, rosablüh. Schlingpflanze für Mauern, Lauben, Balkons. Abbild. im Pflanzenverzeichnis
- 3169 S „ *scandens* fl. alba, weißblühend . . .
- 3170 S „ „ **macrostemma**, viel schneller wachsend als die alte *Cobaea scand.*
- 3171 AF* **Collinsia bicolor**, lila mit weiß, schön für Einfassungen
- A 1) *bic. candidissima*, schneeweiß, schön für Beete . . .
- 2) *varna*, himmelblau mit weiß . . .
- 3173 AF **Convolvulus tricolor**, niedrige dreifarbige Winde
- 3174 TS **mauritanicus**, Ampelpflanze, blaublühend . . .
- 3178 AF* **Cynoglossum coelestinum**, blaues Sommer-Vergißmeinnicht, für Einfassungen und Beete . . .
- 3179 AF* **linifolium**, weißes Sommer-Vergißmeinnicht f. Einfass.
- 3180 Amz **Dahlia variabilis**, einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben



- 3182 A **Einfache Kaktus-Dahlien** mit einzeln spitz gedrehten Pet., s. schön
- 3184 A **Kaktus-Dahlia**, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte, in letzter Zeit besonders geschätzte Dahlia zum Schneiden und für Dekoration (Abbildung Seite 69—71)

- 3185 A **Holländ.-Riesendahlia**, halbgefüllte, Neuheit, auch Paeonien-Dahlien genannt. Beschreibung S. 69. Riesendahlia zum langstiel. Schnitt . . . 20 Korn
- Die Dahlien aus Samen blühen noch im Aussaatjahre reichlich und sind vollkommen den aus Knollen gezogenen ebenbürtig. Aussaat im März—April in Schalen. Knollen Seite 69—71.

Delphinium**Ajaci fl. pl.****Rittersporn**,

- niedriger, gefüllter hyazinthenblütig., hervorst. gem. Farben
- 3190 A 1) weiß, 2) rosa, 3) dunkel-lila, 4) hellblau, 5) violett, jede Farbe getrennt . . .

- 3191* AF **Delphinium Ajacis** fl. pl. Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

- 3191 AF **Riesen-Hyazinthen-Rittersporn**, ver-bess., gemischt, großblumig, wird 1-1.25 m hoch . . .
- 3191 A 1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt
- 3192 AF **Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.**, gem. Farben
- 1) weiß, 2) Apfelblüte, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede
- 3193 AF **Levkoyen-Rittersporn consolida fl. pl.**, gef. Rittersp., gemischt
- 3193 1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violett, 5) schwarzblau
- 3195 AF **Kaiser-Rittersporn, imperiale fl. pl.**, gemischt . . .
- 3196 A **Ranunkel-Rittersporn**, gemischt . . .
- Die ausdauernden und 2jährig. Sorten s. unt. Stauden.
- 3200 A* **Dianthus chinensis fl. pl.**, gef. Chinesernelke, gem.
- 3202 A* **Heddewigi**, einf., Heddw.-Nelke, sch. Farbenspiel
- 3204 m **nobilis**, Königsnelke, reizende gefranzte Bl.
- 3208 A* **hybridus fl. pl.**, großbl., gefüllt, gemischt . . .
- 3210 * **albus fl. pl.**, weiß, gefüllt . . .
- 3212 A* **Dianthus imperialis fl. pl.**, Kaisernelke, gefüllte, gem. Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.

Sommerblumen (Fortsetzung).

- 3218 A **Elichrysum monstrosum** fl. pl., Strohblume, gem.
- 3219 A **albus**, weiß, gefüllt . . .
- 3222 A **Eschscholtzia californica**, gelb . . .
- 3223 A **Mandarin**, tieforange, prachtvoll . . .
- 3227 Am **Gaillardia picta**, rot mit gelb, schön gemischt . . .
- 3228 Am **Lorenziana**, prachtvoll, mit reizend gefüllten Blumen in schönstem Farbenspiele, von gelb bis purpur . . .
- 3229* **Gamolepis Tagetes**, gelbblüh., reizend, 15 cm hohe Tagetesblütige Sommerblume, sehr zu empfehlen . . .
- 3230 AF **Godetia Duchess of Albany**, mit zahlreichen großen weißen Blumen, 15—20 cm hoch . . .
- 3231 A „ **Gloriosa**, leucht. dunkelblutrot, die dunkelste . . .
- 3232 A „ **Lady Albemarle**, großbl., glanz. karmois., prachtv.
- 3233 A „ **Satin Rose**, wunderbar leucht., seidenart. dunkelrosa Farbe; Pflanzen übersät mit Blumen
- 3236 Am **Gomphrena globosa alba**, weiße Immortelle zum Trocknen.
- Prise 10 St., 20 Gr. 50 St.
- 3237 mA **Gomphrena rubra**, schöne rote Immortelle. Preise 10 St., 20 Gr. 50 St.
- 3238 AF **Gypsophila elegans**, weißes Gipskraut, für Buketts.
- Prise 10 St., 20 Gr. 40 St.
- 3251 AmS **Humulus japonicus**, japanischer einjährig. Hopfen, ist die schönste und raschest wachsende aller bis jetzt bekannt. einjähr. Schlingpflanzen, ganz besonders zur schnellen Garnierung von Veranden, Lauben etc. Wird geg. 6 m hoch und behält die Blätter von unten bis oben; unüber-troffene Schlingpflanze; Aussaat in Schalen oder Mistbeet im März. Der Same liegt oft sehr lange, bevor er keimt. Siehe nebensteh. Abbildung.
- Prise 15 St., 20 Gr. 80 St.
- 3252 S Am **Humulus jap. fol. variegatis**, Blätter weiß-bunt, schnellrankend, sehr schöne Färbung.
- Prise 20 St., 20 Gr. 1 M.
- 3240 AF **Helianthus californicus flore pleno**, goldgelbe gefüllte Sonnenblume, sehr hoch wachsend.
- Prise 10 St., 20 Gr. 40 St.
- 3241 A **Hel. globosus fistulosus fl. pl.**, safrangelbe gefüllte, enorm gr. Bl. (Sonnenblume). Preise 10 St., 20 Gr. 50 St.
- 3242 A **Hel. globosus multiflorus fl. pl.**, gef., s. reichbl., mittelgr. Preise 10 St., 20 Gr. 50 St.
- 3244 **Hel. cucumerifolius** purpureus, Neuheit 1912, mit roter groß. Blume, prachtvoller Mannigfaltigkeit. 1 Port. 60 St.
- 3245 A **Helianthus cucumerifol. nanus compactus Perkeo**, Zwerg-Sonnenblume, niedrig, gedrungen wachsend . . .
- 3246 A **cucumerifol. Apollo**, 30 cm hoch, kugelig gebaut, reichblühende goldgelbe, einfache Blüten, reizende Sorte
- 3247 A **cuc. Liliput**, niedrigste Sonnenblume, 25—30 cm hoch, einfache, strahlenblütige, gelb . . .
- 3248 A **cuc. nanus albus**, weiße, niedrige, kleinblum., einfach
- 3248a **ocuum fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume . . .
- 3249 **lenticularis**, wird bis 3 m hoch, bringt sehr viele mittelgroße Blüten, leuchtend gelb, gefüllt . . .
- 3250 FA **Riesen-Sonnenblume** (H.l. uniflorus giganteus) wird bis 2.50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 1 Fuß Durchmesser . . .





No. 3370 **Nicotiana colossea (Riesentabak).**
1 Prise 100 Korn 25 ₰



3350 **Mina lobata.**

3350 Am§ **Mina lobata.** Diese prachtvolle Schlingpflanze sollte in jedem Garten Verwendung finden, da sie infolge ihres rasch. Wachstums, außerord. reichen Blühens und schöner Belaubung unübertrefflich ist. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra.

20 Korn 20 ₰
100 „ 70 „

Aussaat: Februar-März in Schalen oder Mistbeet.



No. 3375. **Nicotiana glauca (Sanderabak),** gemischte Farben . . . 1 Prise 15 ₰

No. Sommerblumen (Fortsetzung).

3330 m	Matricaria eximia fl. pl. , reinweiße Camille, 30 cm h.	15	1.—
3331 m	eximia crispa fl. pl. , mit fein gekrausten zierl. Blättern	15	1.—
3332 Am*	nana fl. pl. Goldball , schön gedungen wachsend, 25–30 cm hoch; dicht mit gefüllten gelben Blumen überdeckt, besonders für Beete oder Einfassungen . . . 100 Korn	20	—
3333 m*	nana fl. pl. Schneeball , reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassung, Töpfe oder Beete, 25 cm hoch . . . 100 Korn	25	—
3334 Am§	Maurandia Barclayana , blaublühende Schlingpflanze	20	—
3335 Am§	albiflora , weißblühend . . . 50 Korn	20	—
3336 Am§	atrocoerulea grandiflora, neu , riesenblumige, tiefdunkelblaue Sorte, extra . . . 50 Korn	20	—
3337 Am§	alba grandiflora , neu, großblumig, reinweiß 50 K. Maurand, eignen sich vorzögl. zur Bekleidung von Mauern und zur Bildung von Festons auf Rabatten.	25	—
3342 Am*	Mimulus cardinalis , Kardinalblume, hochrot . . .	20	—
3343 Am*	card. grandiflorus , dunkelrot, großblumig . . .	20	—
3344 Am*	cupreus Fürst Bismarck , purpurcarmin, herrlich für Töpfe, Gruppen und Einfassungen . . .	25	—
3346 AmT*	moschatus , Moschuspflanze, wohlriech., schön f. Töpfe	20	3.50
3347 AmT	compactus , bildet runde feste Büsche, eignet sich daher besonders zur Topfkultur . . .	30	—
3348 m*	quinquevulnerus maximus , großblumig, gemischt . . .	15	2.50
3349 Am*	tigrinus duplex , getigerte, doppelblättrige . . .	25	—



3349 A **Mimulus tigrinus duplex.**

3352 AF*	Mirabilis Jalapa , Wunderblume, Prachtmischung . . .	10	0.30
3354 zm	longiflora , weiß, wohlriechend . . .	15	0.60
	Myosotis , Vergißmeinnicht, siehe unter Stauden.		
3358 A	Nemesia strumosa Suttoni , reiz. Sommerbl. 100 Korn	25	—
3359	strumosa grandifl. superbissima nana , reiz., großbl. 100 K.	30	—
3360 AF*	Nemophila insignis (Liebesährblume), himmelblau, 20 cm hoch . . .	10	0.30
3362 AF*	insignis alba , reinweiß . . .	10	0.30
3364 F*	discoidalis , schwarzbraun, weiß berandet, vorzüglich für Einfassungen und ganze Beete . . .	10	0.30

No. Sommerblumen (Fortsetzung).

3366 Am	Nicotiana affinis, Tabak , große weiße, langgerohrte duftende Blumen, schön für Blattpflanzen-Gruppen	15	1.—
3368 m	atropurpurea grandifl. , prächtige, rotblüh. Tabakpflanze	10	0.80
3369 m	wigandioides , sehr schöne Blattpflanze, breitblättrig . . .	15	1.40

3370 m **Nicotiana colossea, Riesen-tabak**, herrl. Riesenblattpflanze, Blätter bis 1 m h. u. 50 bis 60 cm breit, dunkelgrün. Aussaat in Topf oder Mistbeet.

Prise 100 Korn 25 ₰

Wir kennen bis heute keine Pflanze, die gleich schnell eine gleich großartige Wirkung als Einzelpflanze auf Rasenflächen auf Beeten hervorruft wie **Nicotiana coloss.** Angabe über Pflanzung S. 105. Abb. oben.

3372 Am **Nicot. sylvestris**, lange, reinweiß, wohlriechend. Blumen, welche in Trauben über der Belaubung hängen, sehr schön als Einzelpflanze od. auf Blattpflanzenbeeten.

Prise 10 ₰, 20 Gr. 80 ₰

3375 Am **Nicot. Sanderae hybrida**, gemischte Farben, herrlichblüh. Sommerblumen. (Beschreibung S. 105.)

Prise 15 ₰, 20 Gr. 1.50 ₰

3380* **Nycteria selaginoides**, niedrig, Blablüh., 15 cm . . .

3382 m **Oenothera acaulis alba**, Nachtkerze, gut. Bienenfutter

3386 AF **Papaver paeoniflorum fl. pl.**, Paeonienmohn, gem.

3387 A **paeonifl. fl. pl. nanum**, lachsrosa, niedrig, neu . . .

3388 „ **fl. pl. nanum album**, weiß, gefüllt . . .

3389 „ **fl. pl. nanum**, niedr. Paeonienmohn, gemischt . . .

3390 AF **somniferum fl. pl.**, Gartenmohn, gefüllter, gemischt . . .

3391 **Federmohn**, weißer, sehr schön . . .

3392 FA **somniferum nanum fl. pl.**, niedriger, gefüllter Gartenmohn, gemischte Farben . . .

3395 F **Japanischer Pomponmohn**, niedr., dichtgefüllt, gem. Farb.

3396 A **Danebrog**, scharlachrot, Zentrum weiß . . .

3398 **Cardinal-Mohn**, gefüllter, gemischt, halbhoch . . .

3400 A **Rheas Shirley**, einfachblüh., gem. prächtige Farb.

3402 A **Rheas fl. pl.**, Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt . . .

3404 AF **Murselli flore pl.**, dicht gefüllt, weiß mit rot . . .

3406 AF **glaucum, Tulpen-Mohn**, leuchtend rot, im Verblühen werden an der Basis der Petalen 2 schwarze Flecken sichtbar. Die Pflanze wirkt durch das weithin leuchtende Rot der Blumen geradezu blendend . . .

3408 AF* **Papaver umbrosum**, niedriger, mit scharlachroten schwarzgefleckten Petalen . . .

Andere zweijährige Mohnsorten

Pap. orientalis, ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.

3410 Am* **Perilla nankinensis**, Blattpflanz. mit dunkelbraunen Blättern, schön bei Blattpflanzengruppen als Einfassungen. (Abbildung nebenstehend) . . .

3411 Am* **foliis atropurpureis lacinia-** tis mit fein geschlitzten, dunkelroten Blättern . . .

3412 m **foliis macrophylla compacta** . . .



3410 **Perilla.**



No. 3366. **Nicotiana affinis.**

Sommerblumen (Fortsetzung)

Petunia hybrida.

Die Verwendung der Petunie ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachtvolle reich- u. langblühende Beete in den Gärten herstellen; ebenso anwendbar ist sie auch als Topfpflanze zur Schmückung von Blumentischen, des Fensterbrettes, Veranden etc., kann auch ins Freie gesät werden.

Petunia inimitable nana compacta multifl.



3413 Balkon- u. Fensterschmuck-Petunie Karlsruher Rathaus-Petunie Petunia hybrida grandiflora „Veilchenblau“.

Mit unserer hier angebotenen **Karlsruher Rathaus-Petunie** (Einführung J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechslung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese **leuchtende tiefsamtblaue** Farbe in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich und entzückend. Zweckmäßig wird man im Frühjahr 2 Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblühende jüngere Pflanzen ergänzen kann. Wir offerieren solange Vorrat: **Karlsruher Rathaus-Petunie Pet. hybr. grandifl. Veilchenblau**

1 Portion 25 St., 10 Portionen 2. — 10 Gramm 12 St.
Im Mai junge Sämlinge 10 Stück 40 St., 100 Stück 3 St.,
stärkere Pflanzen aus Töpfchen 10 St. 120 St., 100 St. 10 St.

	Preis 20 Gr.	Stk.
3415 Am Petunia hybrida , sehr schöne Mischung	15	120
3416 Am hybrida , 1. Qualität in Prachtmischung	20	180
3417 Am* „inimitable, gefleckte und gestreute Bl., niedrig	15	160
3418 m* „ Adonis , niedrig, gedungen wachsend, für ganze Gruppen f. Einfass. od. Kastenbepflanzung, Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß	15	180
3419 m* „ compacta Erfordia , kleinbl., wächst busch. u. niedr., mit Blüten überdeckt, brillantrosa mit weißer Mitte, vorzüglich für Kastenbepflanzung	20	—
3420 Am* „ nana compacta, Schneeball, Snowball , niedrig, gedungen, sehr niedlich, satinweiße Blüten bedecken die Pflanze vollständig	20	3. —
3421 * „ nana compacta Brillant (Gloria) , feurigrosa	25	—
3422 Am* „ multifl. , Zwerg Petunie mit schönen, regelmäßig weiß gestreuten Blumen, sehr effektiv, sowohl für Töpfe wie fürs Freie	20	3. —
3423 m „ alba , reinweiß	15	120
3424 „ Lord Courtenay , engl. Neuheit, glänz. leuchtend rosa, für Beete und Fensterkästen	30	—
3424a A „ Norma , blau mit weißem Stern, kleinblättrig, wächst ziemlich gedungen, schön	25	—



3435 **Petunia hybr. grandifl. fimbr.** Prachtmischung, 100 Korn 20 St.

Sommerblumen (Fortsetzung).

	Preis 20 Gr.	Stk.
3425 Am Petunia hybr. grandiflora , großblumige Prachtmischung	10	0 K.
3426 Am hybr. grandifl. alba , großblumig, reinweiß	100	20
3427 A „ grandiflora purpurea , leuchtend rot, Purpurkönig	100	20
3429 „ „ brillantrosa , vorz. für Balkonkästen	100	20
3430 „ „ violacea , violett	100	20
3434 „ „ fimbr. aurea „Kanarienvogel“ , rein kanariengelb, Blumen mittelgroß, fein gefranst und gewellt, fällt außerordentlich echt aus Samen	100	30
3435 Am „ „ fimbriata , großblum. gefranste, einfache, gemischte Farben, extra	100	20
3436 „ „ fimbriata Miranda, neu , dunkelcarmin, Schlund scharlach	100	25
3439 „ „ brillantrosa , prächtig leucht. Farbe	100	25
3446 Am „ „ fimbriata fl. pl., gefüllt , gefranst, liefert 25—30 gefüllte blühende Pflanz. mit großen gefransten Blüten in den herrlichsten Farben, extra (Abbildung Seite 105)	50	33
3448 Am „ „ fimbriata fl. pl. rosea , rein rosa, gefranst, gefüllt, niedrig gedungen wachsend	50	40
3450 „ „ grandifl. flore pleno , gefüllt, gemischte Farb., extra groß, blumig, gefranst, prachtvoll	50	49
3451 Am „ „ fl. pl. alba, großblumig , weißgefüllt	50	30
3452 Am „ „ brillantrosa , gefüllt	50	30
3455 m „ Liliput, nana compacta fl. pl. , bringt reiz. kleine, dicht mit 40—50% gefüllten Blüten besetzte Büsche, gemischt	100	25
3456 FA Phacelia tanacetifolia , hervorr. Birnenfütter	100 gr 30 St.	10 0.20

Phlox Drummondii (Flammenblume).

Die Flammenblume stellt sich in reicher Farbenpracht u. Blütendauer der Petunia würdig zur Seite. Jede einzelne Sorte ist an sich schön, doch ein Teppich von dunkelpurpurrot oder von feuerroten, wenn mit weiß umgeben, oder von andern entsprechend. Sorten ist von besonderer Wirkung. Phlox, in Töpf. gezogen, eignet sich auch vorzögl. zur Ausschmück. der Fenster und Balkons.



3460 Am Phlox Drummondii, Flammenblume in Prachtmischung.

Preis 15 St.
20 Gr. 150 St.

3470 Phlox Drummondii grandiflora. 1 Preis 15 St.

3462 Am Phlox Drum. cuspidata , gemischt, bringt langgezackte und gezähnte Blumen mit sonderb. Form und Farben, extra	20	160
3466m Phlox Drum. hortensiaeflora , gemischt, halbhoch, effektiv, die schönste von allen, große Blumen	20	2. —
3470 Am Phlox Drum. grandifl. , großbl., zeichnet sich durch die Größe der Blumen, das scharf gezeichnete Auge und die prächtige Farbe aus, gemischte Farben	15	180
A 1 transiflora alba , reinweiß, großblumig	20	2. —
A 2 „ atropurpurea , leuchtend dunkelscharlach	20	2. —
A 3 „ chamoisrosa , herrliche zartrosa Farbe	20	2. —
A 4 „ kermesina splendens , karmoisin mit weißem Auge	20	2. —
A 5 „ isabellina , gelb, herrl. neue Farbe	20	2. —
3486 Am* Phlox Drum. nana compacta, zwerg-phlox , gemischt	100	20 5. —
A 1 nana atropurpurea , dunkelscharlach	100	20
A 2 „ chamoisrosa , zart chamoisrosa	100	25
A 3 „ coerulea stellata , blau	100	20
A 4 „ hortensiaeflora , extra schön, großbl.	100	20
A 5 „ isabellina , wunderbar schöne Gruppen- und Einfassungsorte, isabellenfarbig	100	30
A 6 „ nivea (Schneeball), reinweiß	100	20
A 7 „ Viktoria , reizende, tiefscharlachrote, leuchtende Farbe, extra	100	25
A 8 „ aprikosenfarben , Neuheit, herrl. Farbe	100	25

Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungspflanzen oder für ganze Beete.

3490 Am* Portulaca grandiflora , Portulakroschen, einfache Sorten, gemischt	15	0.60
3492 Am* flore pl. , dicht gefüllt, 1. Qualität, gemischt	25	—
Pyrethrum siehe unter Stauden.		
3502 A Reseda odorata , wohlriechende Reseda 100 Gr. 1 St.	10	0.30
3503 A grandiflora , großblumig, wohlriech. 10 Gr. 120 St.	10	0.40
3504 A* ameliorata (Golden Queen) mit rotgoldgelben Blüten, großblumig	15	1.60
3506 A* T Machet , beste Sorte z. Topfkultur, gedrungener Wuchs, rötlich gelbe Blumen	20	1.60
3508 AT Rubin , Blüte leuchtend kupferscharlach, Wuchs gedungen, Blume groß, Stengel kräftig	25	2.50
3510 Weiße Perle , Weißblühende Sorte der großblumigen Machet-Reseda, ein prächtiges Gegenstück zu „Rubin“	25	3.50



Sommerblumen

Reseda odorata grandiflora

3511TA **Bismarck**,
neu, außerordentlich
robust, dunkelgrünes
Laub, pyramidenförmig,
sehr große Blüten, extra

3515 **Reseda Goliath**,
leuchtend rot,
Abbild. nebenstehend.

Es ist das schönste
Reseda, das es bis jetzt
gibt. **Goliath** ist von
gedrungenem kandelar-
herartigem Wuchs, mit
saftig grüner Belan-
bung, die Blütenstengel
sind stark, straff und
aufrecht wachsend, am
auffallendsten aber sind
bei ihr die riesigen Blü-
tenähren, die manch-
mal eine Länge von
18 cm und an der Basis
einen Durchmesser von
6½ cm haben; die ein-
zelnen Blütchen errei-
chen bis zu 13 mm
Durchmesser.

Reseda wird
sehr gerne von den
Erdfliegen befallen,
muß daher bis der Sa-
men aufgegangen und
die Pflanzen etwas ab-
gehärtet sind, reichlich
bespritzt werden; der
Same muß ziemlich
feucht gehalten werden.

3518 **Ricinus bor-**
boniensis arbo-
reus, Wunderbaum

3519 m **Ricinus Cambodgensis**, herrliche, dunkellaubige, rasch-
wachsende Sorte, Blätter u. Stiele fast schwarz . . .
3520 A **Gibsoni**, schön, mit metallglänzenden dunkeln Blättern
3521 A **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze . . .
3522 **Zansibariensis**, schönste Sorte mit riesengr. Blatt, gem.

3526 Am **Salpiglossis**
variabilis, viele
Sorten gemischt.
Preis 15 ♂
20 Gr. 1.— M

3528 Am **Salp. variabilis grandiflora**, in größtl.
Prachtsorten.
Preis 20 ♂
20 Gr. 2.50 M

3530 Am **Salp. variabilis nana**,
niedrig, gemischte
in allen Farben.
Preis 15 ♂
20 Gr. 1.60 M

3532 Am **Salvia coccinea**,
scharlachrot, schön
(Bienenfutter).
Preis 10 ♂
20 Gr. 1.— M

3534 m **Salvia farinacea**, wird
ca. 1 m hoch, mit
prächt. l. ucht. hell-
blauen Blumen, blüht
sehr lange.
Preis 20 ♂



Salpiglossis variabilis grandifl.

3535 **Salvia Horminum**, rotblühendes Bienenfutter . . .
3536 AmT **patens**, reiz. himmelbl. Bl., auch f. Töpfe . 15 Korn
Andere Splendens-Sorten siehe Topfpflanzen-Samen.

3538 Am **Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarzer Mitte . . .
3539 Am* **proc. flore pleno**, dicht gef. Bl., niedr. Einfassung . . .

3540 A **Scabiosa atropurp. grandifl. fl. pl.**, gefüllt, hohe, gem.
1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurpur, getrennte Farben jede . . .

3541 **atropurp. „Die Fee“**, neu, hellblau . . .
3542 **grandifl. compacta**, halbhöhe, gemischt . . .

1) weiß, 2) rosa 3) schwarzpurpur . . .
3544 A **atrop. nana fl. pl.**, niedere in gemischten Farben . . .

3546 A **Senecio elegans nanus fl. pl.**, gemischt, niedrig . . .
3547 **eleg. pompon. citrinus**, neu, leuchtend zitronengelb . . .

3549 A **Schizanthus hybrid. grandifl.**, niedere großbl.,
gem. Farben. Baut sich gedrungen u. pyramidal.
Farben variieren in allen Schattierungen. Gedeiht
sehr gut bei Freilandssaat (März-April), direkt an den
Standort gesät, aber auch bei Aussaat ins Mistbeet
und Kultur in Töpfen, 6—10 Pflanzen in einen Topf

Preis 20 Gr.

♂ M

25 2.50

40 5.—

10 0.30

10 0.40

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

10 0.30

Schizanthus Wisetonensis, verschiedenfarbig; gelb, karmesin, rosa oder braun gefleckt.

Schizanthus hat einen
sehr großen Wert als
Markt-, Kalthaus- oder
Zimmerpflanze, um so
mehr, als die Blütezeit
6—8 Wochen andauert.
Aussaat in Töpfe oder
Schalen, in Töpfe
pikieren. Abb. nebenst.

3550 A **Schizanthus**,
gem. Farben, sehr reichbl.
Sommerpflanze
Preis 10 ♂
20 Gr. 60 ♂

3551 **Schizanthus**
trimaculatus, karmiro-
t gefleckt.
Preis 20 ♂
20 Gr. 1.50 M

3556 AF* **Silene**
pendula rosea,
leuchtend rosa, prächtig
f. Beete u. Einfassungen.
Preis 10 ♂
20 Gr. 30 ♂

3558 F* **Silene**
pendula alba, weiß.
Preis 10 ♂
20 Gr. 30 ♂



3548 Schizanthus Wisetonensis. Preis 20 Gr.

3559 A **Silene pend. fl. pl. Bijou**, neu, lachsrosa, herrlich . . .
3560 * **pend. compacta fl. pl. Fliegerblau**, neu, reiz. Farbe, gef. . .
3561 * **comp. fl. p. Persic blüte**, leucht. rosa, gefüllt . . .
3562 AF* **compacta ruberrima**, leuchtend karmiro, gedrungen . . .

3564 A* **Silene**
compacta fl. pl.
Triumph.

Diese neue Silene hat
leucht. karmirote, rös-
chenart. **dichtgefüllt**.
Blumen, nur 10 cm hoch
und kompakt wachsend.
Silene Triumph wächst
mehr in buschiger Breite
und bildet ein dichtes m.
Blumen übersätes Pol-
ster von gleichmäß. Höhe.
Bei Aussaat im Aug. oder
Anfang Sept. erhält man
bei der s. leichten Ueber-
winterung im Freien von
Silenen einen sehr frühen
Frühjahrsstir für Beete etc. Silenen siehe auch Seite 113.



3564 Silene Triumph, gefülltblühend. Preis 15 ♂ 20 Gr. 40 ♂

Solanum siehe Topfpflanzen.

3565 **Statice brassicaefolia**, hellviolett . . .
3566 **macrophylla**, dunkelviolett . . .
3567 **Perezii**, blau . . .
3568 **puperula**, dunkellila . . .
3569 **hybrida**, Neuheit . . .

Neuheiten in **Statice**, in warmen Gegenden im Freien aus-
haltend; sonst zweijährig als Topfpflanze gezogen, prachtvolle,
extra großblumige Sorten. Bei früher Aussaat blüht diese Sta-
tice schon im ersten Jahre. Im Herbst in Töpfe gepflanzt, erhält
man während des Winters herrlich blühende Topfpflanzen, deren
einzelne Blütenrispen 2—3 Monate halten.

3570 m **Stevia Eupatoria**, weißlichrosa . . .
3572 Am **purpurea**, rötlich . . .
3574 m **serrata**, reinweiß . . .

3576 Am **Tagetes erecta fl. pl. Samtblume**, gefüllte hohe, gemischt

3577 A **Tagetes erecta fl. pl. sulphurea**,
hohe goldgelbe, großblumige . . .

3578 Am **Tagetes, erecta fl. pl. nana**,
niedere, gemischte Farben . . .

3579 **Tagetes erecta fl. pl. nana sul-**
phurea, leucht. goldgelbe, niedrig . . .

3580 A* **Tagetes patula nana bicolor**
(Ehrenkreuz), neu, wunderschön wirk-
ende 20—25 cm hohe Sorte . . .

3581 A* **Tagetes patula nana Gold-**
rand, sehr schön . . .

3584 Am* **Tagetes signata pumila**,
dicht mit orangegelben Blumen über-
säet, sehr niedrig . . .

3586 AmT **Thunbergia alata**, ge-
mischte Farben, s. schön blühende
Schlingpflanze, auch für Töpfe . . .

3588 AmT **Thunbergia grandiflora**,
großblumig, hellblau . . .

3590 As **Tropaeolum canariense**
(peregrinum), goldgelbe, mittlere
Blüten, prachtvolle Schlingpflanze,
besonders für Wandbekleidungen,
Veranden usw. (siehe Abbildung) . . .

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

3590 Trop. canariense.

Sommerblumen (Fortsetzung).

		Preis 20 Gr.	
3592 \$A	Tropæolum majus, rankende Kapuziner-Kresse , gemischte Farben	10	0.30
3592 A	1 " majus fol. variegatis , Neuheit, buntblättrige Sorten, weißmarmorierte Blätter	15	0.60
3598 \$A	" Lobbianum in Prachtmischung, rankt am besten, reichblühend	10	0.50
3594 \$	" " Asa Gray , weißlich gelb, rankend	10	0.50
3594a \$	" " Brillant , dunkelscharlach	10	0.60
3595 \$	" " Napoleon III. , goldgelb, braungefleckt	15	0.50
3595a \$	" " Géant de bataille , gelb mit rot	15	0.60
3596 \$	" " Lucifer , leuchtend scharlachrot, dunkellaubig	15	0.60
3597 \$	" " Margarete , hellgelb mit blutrot	15	0.60
3598 \$	" " Regina , leuchtend lachsrot	15	0.60
3599 \$	" " Schwarzer Prinz , schwarzpurpur	15	0.60
Die Lobbianum-Varietäten sind mit das Schönste, was die Kapuziner-Gruppe bietet. Die schnellwachsenden Ranken sind vollständig mit Blumen übersät.			
3600 A*	Tropæolum majus nanum Tom Thumb , Zwerg Kapuziner, gemischt	10	0.30
A 1	" Empress of India , dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	15	0.70
A 2	" atropurpureum , scharlach	15	0.50
A 3	" King Theodore , schwarzrot	15	0.50
A 4	" Prinz Heinrich , hellgelb mit scharlach	10	0.40
A 5	" Vesuvius , lachsrosa	15	0.50
Gerade für Bepflanzung ganzer Beete, Wegränder, Vorpflanzung usw. ist Trop. Tom Thumb wunderbar, den ganzen Sommer bis zum Eintritt des Frostes blühend, daher sehr billig, auch für Fensterkästen.			
3602 A*	Tropæolum Liliput , rankt nicht, gedrung. wachsgem. Farben, sehr kl. Bl. u. Blätter, reiz. als Einfassung	15	0.70
Verbena hybrida . Neben Asten, Goldlack, Levkoyen, Plox etc. sind die Verbenen eines der schönsten reichblühendsten und überall anwendbaren Sommergewächse. Die Verbenen sind so reichblühend wie fast keine andere Pflanze. Kleine u. große Gruppen, Teppichbeete, Einfassungen, lassen sich aus ihnen zusammenstellen.			
3610 Am	Verbena hybrida , sehr schöne Mischung	15	1.50
3611 A	1. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Nummernblumen gesammelt	25	2.—
A 1	hybrida auriculata, großblumig, mit scharf gezeichnetem Auge, aurikelblättrig	20	2.50
A 2	candidissima, reinweiß, großblumig	20	3.—
A 3	coccinea, scharlachrot	20	3.—
A 4	Defiance, reinleuchtend scharlachrot, extra	25	3.50
A 5	Mammuth, bringt ganz besonders großblumige Blüten	25	3.50
3614	Verbena hybr. nana compacta , gem. Farben, Zwerg	30	4.50
A 1	hybr. candidissima, weiß	100	Korn
A 2	Defiance, scharlachrot	50	
A 3	blau, violacea	100	
A 4	coccinea stellata, leuchtend rot	25	4.50
Die nana compacta-Sorten sind ähnlich in Farbenreichtum und gedrungenerem niedrigem Wuchse den Zwerg-Phlox; eignen sich sehr gut zu Einfassungen, jedoch auch zu ganzen Beeten, dicht gedungen, niedrig.			
3615	Verbena hybr. gigantea , neu, Riesenverb., alle Farb. gem., übertrifft alle bisher. Sort. an Größe, 50 Korn	40	—
3616 m*	Verbena venosa , eine niedere blaublüh. Sorte, die besonders schön zu Gruppen und Einfassungen ist	15	1.50
3617	Verbena Aubletia grandiflora , leucht. blaviolett	15	1.20
3618	Aubletia compacta . Auf der Gartenbau-Ausstellung in Zürich 1907 erregte eine bepflanzte Gruppe berechtigtes Aufsehen. Der Flor währt ununterbrochen vom Juni bis tief in den Herbst hinein. Die Blumen haben eine schöne leuchtende, rötlich-lila Färbung. Der Wuchs der Pflanzen ist gedungen. Gruppenpflanze 1. Rang. Ganz eigenartig schöne Färbung	25	2.—
Vergleichen, siehe unter Stauden Myosotis.			

3620 m* **Viola tricolor maxima**
(Stiefmütterchen, Pensée).

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrslor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Mitte Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet u. pflanzt die jungen Pflanzen im Sept. auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite. Hier entwickeln sie sich so kräftig, daß sie den Winter gut überstehen, wenn etwas mit Tannenreisern geschützt.




3620 Nr. 8. Viola tricolor maxima, Fariser, großfleckige.

3620 A	1 Viola tricolor maxima , engl. Stiefmütterchen, gemischt	15	1.50
A 2	französische großblumige gemischte, größere Blumen	15	1.50
A 3	Odier, Cassier, Bugnot, extra großblumige, beste Prachtmischung, sehr schöne Farb. u. Zeichnung. 200 Korn	25	—
A 4	Odier, 3- u. 5 fleckige, extra großblumige. 200	20	—
A 5	Cassier, großblumige, gefleckte, nur von Musterblumen, besond. gute Haltung der Blumen. 200 K.	20	4.50
A 6	Trimardeau Pariser, sehr großfleckige, herrlich. großblumige Sorte, in besten Farb. gemischt. 200 K.	20	3.50
A 8	Bugnot, original . Wir können den Freunden der Stiefmütterchen mit obiger Sorte eine Viola offerieren, die in Bezug auf Größe und vollkommene Form der Blumen, sowie auf die ganz neuen Färbungen und Zeichnungen unerreicht dasteht (Abbildung oben rechts) 100 Korn	30	—
A 9	Bugnot, Nachzucht , ausgezeichnete Färbungen. 200 K.	25	—

3680 A Sommerblumen, Mischung in vielen Sorten. Preise 10 St, 20 Gramm 30 St, 100 Gramm 1.20 St

Sommerblumen (Fortsetzung).



		Preis 20 Gr.	
3620	Viola tricolor maxima (Fortsetzung).	15	2.50
A 11	Weiß mit Auge, sehr wirkungsvoll	15	2.50
A 12	Golddgelb mit Auge, extra	30	—
A 13	Germania , neu, dunkelbraun mit groß. Flecken, gekräuselte Blume, sehr schön	20	2.50
A 14	Metcor , dunkelbraunrot, wohl die schönste dunkelbraune Sorte	20	3.20
A 15	aurea pura, reingelb, Goldelse	25	—
A 17	Präsident Carnot , höchst wirkungsvoll. Die große, weiße Blume ist mit violetten Flecken. 200 K.	25	—
A 18	Psyche , neu, violett, weiß gerandet, Petal. gekräuselt, sehr schön, wirkungsvoll	25	—
A 19	Faust , schwarz, die dunkelste Sorte	15	2.50
A 20	Mme. Perret , hervorrag. herrliche Farbmischung mit großen Flecken, extra	20	3.50
3622 A	Riesen-Pensées oder Trimardeau . Eine ganz prächtige Klasse von kräftigem kompaktem Wuchse; die Blumen sind gut geformt und von sonst unerreichter Größe, extra, gemischte Farben	20	2.50
A 23	Fünffleckige goldgelbe , gedrungene Büsche, sehr reichblühend, straffe Stiele, die großen leuchtend gelben Blumen mit großen dunklen Flecken. 200 K.	25	—
A 24	Riesen-Pensées, Adonis , hellblau mit Auge	20	3.50
A 25	candidissima (Schneewittchen), atlasweiß, Riesen	25	4.—
A 26	Gelb, reingelbe Farbe, ohne Auge	200	K.
A 27	Gelb mit Auge, Riesen, dunkle Mitte	200	K.
A 28	Indigoblau	200	K.
A 29	Kaiser Wilhelm, Riesen , ultramarinblau und violett	25	3.50
A 30	Lord Beaconsfield , viol. Rand in weiß überg.	20	3.50
A 31	Weiß mit Auge, Riesen. Diese und gelb mit Auge bilden sehr schöne wirkungsvolle Beete	20	3.50
A 32	schwarz, Riesen	20	3.50
A 33	Vulcan , dunkelrot, mit 5 großen schwarzen Flecken (Germaniaklasse) 100 K.	25	—
3644	Whitlavia gloxinoides , großblumig, blau mit weiß	10	0.60
3645	grandiflora, blau	10	0.60
3648 FA	Xeranthemum annum fl. albo pl. , Papierblume, gefüllt, weiß	15	1.—
3650	superbissimum imperiale fl. pl. , prächtig dunkelpurpuroviolett	15	1.20
3654	superbissimum fl. pl. , purpur, pomponblüt., sehr schön	15	1.20
3656 A	alle Sorten gemischt	15	0.80
Zinnia . Die Zinnia, namentlich die gefüllte, ist neben Asten eine der wertvollsten Zierpflanzen für den Herbstlor. Ihre herrlich gefärbten Blüten sind zur Ausstattung der Blumenbeete und zur Bildung größerer Gruppen sehr geschätzt.			
3660 AmF	Zinnia elegans fl. pl. , gefüllte in Prachtmischung	15	0.60
3662	eleg. fl. pl. crispata , gekrauste Blumen, eigenartig geformt; lockere, wirr und kraus übereinanderliegende Blumenblätter, schön	20	1.20
3664 A	grandiflora robusta plenissima , gefüllte Riesen-Zinnia , gemischt, sehr großblumig	20	1.50
3666 A	eleg., pumila fl. pl. , neue, halbhohle, prachtvoll gemischt	15	1.—
1	coccinea fl. pl., dunkelscharlach, gef. niedrig	15	1.20
2	salmonea, gef. niedrig	15	1.20
3	aurea, goldgelb, gef. niedrig	15	1.20
4	alba, reinweiß	15	1.20
3668 A	elegans fl. pl., Tom Thumb Miniatur , gemischt, ganz niedriger kompakter Wuchs, zu Einfassungen geeignet	20	1.50
3670	Zinnia elegans nana fl. pl. , dunkelrot, eine ganz beständige niedere 30 cm hohe gedrungene rein dunkelrote Zinnia, herrlichste Gruppenzinnia	20	1.50
Diese neuere Sorten bilden in getrennten Farben gepflanzt schöne leuchtende Gruppen.			
3672 Am	Zinnia Haageana fl. pl. , reizend mit leucht. orangegelben kleinen Blumen	15	1.80

Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten und meist schwer keimen, so ist es zweckmäßig, dieselben in Näpfe oder Kästen oder ins Mistbeet auszusäen und später erst an Ort und Stelle zu pflanzen; die mit z bezeichneten Sorten sind zweijährig, werden meistens im Sommer ausgesät, später verpflanzt und im Freien überwintert, blühen im folgenden Jahre und sterben alsdann im Herbst meist ab; alle anderen sind immerwährend; die mit * bezeichneten eignen sich zur Einfassung.

Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund“.



Oben: **Hyacinthen-Rittersporn** (*Delphinium Ajacis* fl. pl. Seite 49)
Unten: **Campanula medium**, **Glockenblume**, verschied. Farben (S. 54).
Photographische Aufnahme in unserem „Paulinuskarten“.

		Preis 20 Gr.				Preis 20 Gr.	
		St.	Alt.			St.	Alt.
3800	Achillea ptarmica fl. pl., Perle , reinweiß, kleine doldenblättrige Schnittblume, wird bis 50 cm hoch 100 Korn	20	—	3872 Az*	Campanula carpatica , Glockenblume , blau, niedrig	15	1.20
3802	Aconitum Napellus , Eisenhut, dunkelblau	15	—	3874 A*	„ carpatica alba , Glockenblume, weiß, niedrig	15	1.20
3804*	Adonis vernalis , gelb, herrlich	15	1.40	3876 Az	„ medium , einfache blaue Glockenbl., 40 cm hoch	15	0.80
3805	Aetheopappus (<i>Centaurea</i>) pulcher. , neu, wird 80 cm hoch mit fiederspalt. weiß blizigen Blättern, Blumen langgest., 5—8 cm Durchmesser, rosa, ähnlich Cent. imper., lange haltbar	30	—	3877 Az	„ medium flore pleno , blaue gefüllte Glockenblume, 40—50 cm hoch	20	2.50
3806 Az	Agrostemma coronaria , prächtige rote Liechtelneke	15	0.80	3878 Az	„ medium alba , weiß, einfach, 30 cm hoch	15	1.—
3812 z	Althaea siehe unter „Malven“	20	1.20	3879 Az	„ medium fl. albo pl. , weiß, gefüllt, 30 cm hoch	20	2.50
3814 Az	Alyssum saxatile compactum , gelb, sehr schön, niedrig	15	1.—	3880 Az	„ medium rosea , rosa, einfach	15	1.—
3815	„ saxatile luteum , ausdauernd, zartgelber Blütenteppich, blüht bereits im März-April, gedrun-gen, niedrig wachsend, reizend für Felspartien 100 Korn	25	—	3881 Az	„ medium rosea fl. pl. , rosa gefüllt	20	3.—
3816 z	Anchusa incarnata , fleischfarbig, gutes Bienenfutter	20	2.—	3882 Az	„ medium calycanthema , sehr große becherförmige Blumen, gemischte Farben	20	3.—
3817	„ italica Dropmore , Neuheit, prachtv. indigo-blau, herrliche Staude 40—50 cm hoch 20 Korn	30	—	3883 Az	„ medium , Prachtmischung aller Farben	15	1.50
3820 A	Aquilegia , Mischung gefüllter und einfacher Sorten	10	0.60	Campanula.			
3822 A	chrysantha , prächtig goldgelb, reizend	20	2.—	3884*	glomerata acaulis , stengellose kugelige Sträucher, dunkelblaue Glockenblumen: für Felspartien, blüht im Juli, ausdauernd, 25 cm hoch. 100 Korn 20 St.		
3824 A	coerulea hybrida , großblumig, schwefelgelb, mit blauen, langen Sporen 50 Korn	20	3.—	3885 A	persicifolia , Die Fee , neu, azurblau, 40 cm hoch. 100 Korn 20 St.		
3828	nivea grandiflora , milchweiß	15	0.30	3886 A	persicifolia alba grandiflora , großblum., weiß, extra 100 Korn 20 St.		
3830 A	Skinneri , scharlach mit hellen Spitzen 50 Korn	20	—	3888 A	persicifolia grandiflora , blaue, großblumige. 100 Korn 20 St.		
3832 A*	Arabis alpina , weiß, 10 cm hoch, frühblühend	20	1.20	3890 A	persicifolia gigantea alba fl. pl. , reinweiß, besond. große Glocken, gefülltblühend, 40 cm hoch. 100 Korn 20 St.		
3833 A*	„ alpina grandifl. superba , Neuheit, eine großblumige Verbesserung der beliebten weißen Frühlingsblumen; die Blütendolden sind verbenenartig, reinweiß, niedrig, reizende Einfassung 100 Korn	30	—	3892 A	persicifolia humosa , 1 Meter hohe Stengel, blaue gefüllte Blumen, schön. 100 Korn 20 St.		
3838	Arenaria montana , niedrig, polsterartig, weiß, 100	30	—	3893 A	persicifolia grandiflora multiflora , außerordentlich reichblühend, blau. 100 Korn 20 St.		
3840	Asclepias tuberosa , orangefarb. Blüte, 30 cm hoch	20	—	3894 A	persicifolia fl. pl. Pfitzeri , Neuheit, große gefüllte Glocken, blau. 100 Korn 20 St.		
3842*	Asperula odorata , Waldmeister (Maikraut), keimt schwer	15	1.—	3895 A	persicifolia grandiflora , gemischte Farben, großblum. 100 Korn 20 St.		
3844*	Aster alpinus , Alpensternblume, blau, reichblühend	15	1.50	3896 z	pyramidalis , blau, sehr schön reichblühend, pyramidenförmig, 1—1.20 m hochwachsen. Preis 15 St., 20 Gr. 1.80 Alt.		
3848	„ hybridus , gelb, neu, 30—40 cm hoch, aufrechtwachsend in gleichmäßige Höhe, dicht überdeckt mit kleinen sternförm. gelben Blüten	50	—	3897 z	pyramidalis alba , weiß, 1—1.20 m hoch. Preis 15 St., 20 Gr. 2.— Alt.		
3850	Astilbe Davidii , bringt bis 2 m hohe sehr starke Stiele mit rosig violetten Blüten	25	—	3888	Campanula persicifolia grandiflora		
3851*	Aubrietia Moerheimii , rosablühend, 10 cm hoch, reizende polsterartige Pflanze 50 Korn	40	—	3900 Am	Canna Crozy-Varietäten (Blumenrohr), hervorragend durch ihre prachtvoll gefärbten, groß. schönen Blumen, niedriger Wuchs, extra (Abbild. S. 67—68) Der Same liegt lange; warm säen, Knollen im Herbst ausheben und frostfrei überwintern.	15	0.60
3852*	graecca , reizende blaue Einfassung, für Felspartien	20	—				
3854 A*	Bellis perennis , fl. pl., Maßlieb, I. Qualität, gefüllt, gemischte Farben (Abbildg. S. 80—81)	20	—				
3856 A*	„ per. fl. albo pl. , weiß gefülltes, I. Qualität, gemischt	20	—				
3858 A*	„ fl. albo pl. , Schneeball, große weiße Sorte	25	—				
3862 A*	„ fl. pl. , Longfellow, rosa Blume	25	—				
3865 A	„ monstrosa , extra großblühende, wirkliche Riesenblum. gemischte Farben 50 Korn	30	—				
3866 A	„ monstrosa alba , weißblühende Riesenbellis 50 Korn	30	—				
3867 A*	„ monstrosa , rot, extra riesenblum. 50 Korn	30	—				
3868 A*	„ monstrosa , rosarot, prachtvoll gewölbte Füllung 50 Korn	30	—				
3870	Bocconia japonica , treibt bis 1.50 m hohe, leicht gebaute weibliche Blütenrispen, sehr dekorative Einzelpflanze	15	—				





3901 Centaurea candidissima. 1 Preise 25 Gr.

Centaurea

3904A* **T. candidissima** (argentea vera), vorzüglich. Einfassung mit silberweiß. Blätt., 15 cm hoch. 100 Korn

8906* **T. gymnocarpa**, schön silber. geschlitztblättrig. 100 Korn

8908 **montana alba**, großblum. weißblüh. Kornblume. 50 Korn

8910 **ruthenica**, großbl. blaßgelbe Kornbl. 50 Korn

Cerastium

8914z* **tomentosum**, niedrig, weißblättr. 10 cm hoch. 50 Korn

3916z **Chamaepeuce diantha**, Elfenbeindistel m. weiß. Stacheln . . . 15 1.20

3917 **Chamaepeuce Casabonae**. Blätter dunkelgrün mit weiß. Adern und braunen Stacheln, als Einzelpfl. im Freien

8918 **Chelone barbata hybrida**, Schildblume. rotblühende 60 cm hohe Rispen . . . 15 0.80

8920 A **Chrysanthemum maximum**, **Prinzeß Heinrich**, schöne margueriteähn. groß. weiß. Blüten, prachtvolle Schnitt-Staude (Abbild. S. 81) . . . 100 Korn

8920a A **max. Graf Kobbo**, extra großbl., weiß . . . 50 Korn

8920b A **max. Harry Sander**, außerord. großbl. weiß 50 Korn

8921 **max. semiplenum**, eine riesenbl. einf. Marguerite mit doppelter Reihe, weiße Petalen . . . 50 Korn

8922 **Leucanthemum**, hybr., **Frühlings-Margar.**, ausdauernde, weißbl. Marg., wie *Marguerite frutesc.*, Bl. bis 8 cm Durchm., blüht ununterbrochen . . . 50 Korn

8922a **Shasta-Marguerite**, halbgef., winterh. Staude für Schnittzwecke, **schneeweiße**, halbgef. Marg. 50 Korn

8922b **Hybriden, Neue einf. u. halbgef. frühblüh. Chrysanthemum**, (Winterastern) sind z. Zt. besonders beliebt, die alten Sorten blühen etwas zu spät. Diese frühblüh. blühen bei Aprilsaat in Schalen und Auspflanzung Ende Mai ins Freie bereits im Juli. Der Flor ist ungemein reich und andauernd; für Beete und zu Schnittzwecken hervorragend, auch für Töpfe; alle Farben sind vertreten . . . 1 Portion

8923 A **Cheiranthus Kewensis**, **Winterlack**, monatelang dauernder Flor, blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat, eignet sich namentl. für den Winterflor. Blüten gelb bis purpurviolett, auch verschiedenfarbig, Aussaat Juli . . . 50 Korn

8926 S **Convolvulus althæoides**, vorzügliche lilarosa, ausdauernde Winde . . . 20 2.-

8930 A **Coreopsis grandiflora**, mit sehr großen goldgelben Blumen, vorzügl. Schnittblume, extra, 50 cm h. 15 0.80

8931 **lanceolata oculata**, reizende Neuheit, mit großart. dunkler Mitte . . . 25 -

8932 z **Delphinium chinense pumilum album**, Rittersporn, niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im nächsten Jahre

8934 **chinense pumilum coeruleum**, niedr. blau, blüht im nächsten Jahre

8935 **chinense Tom Thumb**, ultramarinblau, Neuheit, wird etwa 20 cm hoch, breitbuschig, den ganzen Stamm über mit den prachtvollen blauen Blumen überdeckt . . . 50 Korn

8936 **cardinale**, leuchtend scharlachrot 20-25 cm hoch 50 Korn

8938 Az **formosum**, dunkelblau, prachtvoll, 1 m hohe Stengel

8940 A **elatum hybridum**, fl. pl., gef. Prachtsort. gem. 50 K. 1 Sortiment in 8 Sorten 1.20 26

8941 **nudicaule**, prachtvoll. halbhohe Staude mit scharlachroten Bl., blüht zeitig im ersten Jahre . . . 50 Korn

8942 A **3941 Az** **Zalil**, lange Rispen gelber Blüten, herrlich . . . 50 Korn

3946 Az **Dianthus barbatus**, Bartnelke, einfache

3947 **Dianth. barb. roseus Pink Beauty**, engl. Neuheit, halbhoch, buschig wachsend, Blum. karmin lachsrosa

3947 I **Pink Beauty**, lachsrot, dunklere Farbe

3948 Az **Dianthus barbatus fl. pl.**, gefüllte Varietäten in bester Mischung . . . 15 1.80

3949 * **Dianth. deltoideus**, 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh., reizend . . . 15 1.-

3950 Azm **Dianthus caryophyllus fl. pl., Topfnelken**, extra gefüllte in Prachtmischung liefern ein. hohen Prozentsatz best gefüllter Blumen. . . 20 Korn

Preis 20 Gr.

Gr. Al.

25 -

15 1.20

20 -

20 -

15 -

20 -

20 -

15 -

20 -

20 -

15 -

20 -

15 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

20 -

Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

3952 A **Dianthus Remontant-Nelken**, I. Qualität, reiches Farbenspiel, gemischte Farben . . . 20 Korn

3954 A **Rem. Riviera Markt**, Gulland-Nelke, die schönste Remont-Nelken-Klasse. Die Sämlinge blühen schon 5-6 Monate nach der Aussaat und bringen meist gefüllte Blüten . . . 20 Korn

3956 A **Riviera Markt, Riesen-Rem.-Nelken**, von den schönsten und größten Bl., gem. Farben, extra 20 Korn

3957 A **caryophyll. americanus**, amerikan. immerbl. Nelken. Von besten Blühern gesammelt, bringen diese amerik. Nelken vorzügl. großbl. gefüllte Blumen best. Farben hervor, extra . . . 15 Korn

3958 **Rem. Chabaud Comtesse de Paris**, reinweiß, frühbl. 50 K.

3960 A **Chabaud Riesen-Nelken**, immerblüh., neue harte Klasse, 40-50 cm hoch, kommt binnen 7 Monaten zur Blüte, reichblühend, besonders auch für Herbst- und Winterflor geeignet, gemischte Farben . . . 50 Korn

Garten- od. Landnelken, fl. pl., gefüllte.

3962 Az **non plus ultra**, Prachtmischung . . . 20 Korn

3964 Az **Landnelken**, bunte Sorten, sehr gute Qualit. 100 Korn

3965 A **gelbgrundige** . . . 100 Korn

3968 Az **Wiener Landnelken**, frühblühende Prachtmischung 100 Korn

3966 Az **Grenadin**, fl. pl., scharlach, gefüllt, von niedrig, gedrun- genem Wuchs blüht früh, als jede andere Nelke. 100 K.

3970 Az **Grenadin**, weißblühend . . . 100 Korn

Topf- u. Gartennelken soll man im Juli säen, pikieren und im Herbst schon auf die Beete pflanzen.

■ **Margareten-Nelke** (siehe Abbildung folg. Seite) blühen schon 4 Monate nach der Aussaat; im März-April ausgesät, blühen sie im August-September; im Mai-Juni ausgesät, liefern sie, im Herbst in Töpfe gepflanzt, schön blüh. Nelken für den Winter. Augustsaat blüht im Juni-Juli des folgenden Jahres.

3974 A **Margareten-Nelken**, halbhohe, gemischt . . . 200 Korn

3975 A **weißblühend** . . . 200 Korn

3976 A **Riesen-Margareten-Nelken**, außerordentl. großbl. gut gefüllt, schöne Farben . . . 100 Korn

3977 **Zwerg-Margareten-Nelken**, niedere, gem. 100 Korn

3980 A* **Dianthus plumaris**, fl. plen., **Federnelken**, gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben, sehr wohl- riechend . . . 100 Korn

3982 A* **Dianthus plumarius**, ein- fachblühend, gemischte Farben. Preise 15 Gr. 20 Gr. 1.- 26

3983 * **plum. Cyclop**, dunkelrosa, mit karmoisinrot. Ring, einfachbl. Preise 100 Korn 20 Gr. 26

3984 * **scoticus flore pleno**, schottische Federnelke, gem. gefülltblüh. Sorten, sehr duftend . . . Preise 25 Korn 40 Gr. 26

3986 A* **Semperflorens**, winterharte, immerblühend, sehr wohlriech. Nelke, gemischt, einfache und gefüllte . . . 100 Korn 20 Gr. 26

3988 A **Dictamnus fraxinella**, rot, Diphtham (Beschreibung S. 82) Preise 10 Gr. 26

3990 A **Dielytra spectabilis** (Frauenherz), zierliche Staude, rosabl. Abbild. nebenstehend Preise 20 Korn 40 Gr. 26

3996 A **Digitalis purpurea**, Fingerhut, Gift- pflanze, gemischt. Preise 10 Gr. 20 Gr. 50 Gr. 26

3997 **Doronicum caucasicum**, große gelbe Strahlenblume, 40 cm hoch, sehr frühblühend . . . 25 Korn

3999 **Dracocephalum virginianum**, Drachenknopf, *Physostegia*, lilafrüh, dankbar blühend, für Gruppen und Rabatten

4000 **Echinacea Helianthus purpurea**, rote perenierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, große hoch- rote einfache Strahlenblume . . . 25 Korn

4001 **Echinops Ritro**, violett, Bienenfutter, kugelförmig ge- formt, Kornblumen-Art . . . 10 0.80

4002 **Eremurus robustus superbus**, großart. Staude mit 1,50-1,80 m. hoh. Blütenkolben, prachtv. extra 25 K.

4003 **himalaicus**, reinweiß . . . 25 Korn

4004 **rob. Elwesianus**, hellrosa . . . 15 Korn

4006 **Erinus alpinus**, Alpen-Leberbalsam, violettrot 50 Korn

4008 **Eryngium giganteum**, Silberdistel, silberweiß . . . 20 1.-

4010 **amethystinum**, Blumen u. Blütenstiele blau 50 Korn

4011 **planum**, azurblau, sehr verzweigt aus viel. kleinen Bl. 10 0.60

4014* **Erythrina Crista galli**, Korallenstrauch . . . 10 Korn

4016S **Fragaria indica**, Ampelpflanze, mit scharlachroten rei- zenden Erdbeeren . . . 15 -

4018 **Francoa ramosa hybr.**, Brautkranz, reinweiß. Blüten- rispen, sehr schön, halbhohe Staude, im kalten Kasten überwintert . . . 30 -

4019 **Freesia hybr. Ragionieri**, Neuheit, verschie- denfarbig, lieblich duftend. Die Anzucht aus Samen lohnend, blühen nach 6-7 Monaten, im zweiten Jahre vollblütig, Aussaat früh im Frühjahr . . . 15 Korn

4020 A **Gaillardia grandiflora**, eine ausgezeichnete reichbl. Staude, gelb mit rot blühend, gute Schnittblume

4024 A **Gentiana acaulis**, blauer Enzian, schöne tiefblaue Blume

4026 **Gerardia hybrida** reichblüh., rote 40 cm lange Rispen



3990 Dielytra spectabilis.



3946 Dianthus barbatus.

4099 **Incarvillea Delavayi**


Blumen groß, rosa, gloxinienähnlich, herrlich,
wird 30—35 cm hoch. 25 Korn 20 ₰

4100 A **Incarvillea Delavayi grandiflora.**

Neuheit. Blumen sind bedeutend größer,
extra. 25 Korn 25 ₰

3871 **Margarethen-Nelke**, halbhoch

1 Prise 20 ₰

4159 A* **Myosotis hybr. Ruth Fischer**
Neu.

Wesentliche Verbesserung von Myos. Liebesstern.
größere edlere Blume, klare, himmelblaue Farbe,
lange Blütenriebe, das beste bis jetzt existierende
Vergißmeinnicht für Topf- u. Gruppenpflanz., bildet
herrl. Sträucher prachvoller Blumen.
50 Korn 40 ₰

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Prise 20 Gr.

- 4027 A **Gerbera Jamesoni**, rotblühend . . . 25 Korn
4027a A **hybrida**. Die Blüte erinnert in der Form an eine
Margarete, ihr schöner Bau wird noch durch den Farbenschmelz gehoben. Das Farbenspiel umfaßt bei den verschied. Pflanzen nahezu alle Schattir, die Blütenstiele sind oft 4—50 cm lang. Gemischte Farben 20 Korn

- 4028 A* **Geum coccineum atrosanguineum**, Benediktionskraut, scharlachrot, halb gefüllt . . . 25 cm hoch
4029 **cocc. atros. fl. pl. Mrs. Bradshaw**, neu, extra, großblumig, prachtvoller Stauden . . . Höhenmesser 30—40 cm

- 4030 **Gladiolus Gandavensis**, schöne Varietäten, gemischt, bekanntes Zwiebelgewächs. Abbild. Seite 64
4032 **hybridus, Lemoine'sche** halb winterharte, schön gezeichnete Zuchtung, Abbildung Seite 64 . . .

- 4034 „ **praecox**, blüht im ersten Jahre bei früh. Aussaat. Großartige Neuheit in Gladiolen 50 Korn

- 4036 **Nanceianus**, das Beste, was es in Gladiolen gibt; die Blüten sind außerordentlich groß und prachtvoll gezeichnet, wie Orchideen, siehe Seite 64 . . .

- 4088 A* **Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alp. Abb. s. S. 84 50 Korn
4039 A **sibiricum**, neu, großblüth. Edelweiß, reichblüh. 50 K.

- 4040 A **Goldlack**, extra gefüllter, hohe Sorten, gemischt 100 K.
4042 A extra gefüllter, niedrige Sorten gemischt . . . 100 „

- 4044 **Stangenlack**, hoher gefüllter „ . . . 100 „
4046 **Buschlack**, gefüllter, hoher „ . . . 100 „

- „ 1 goldgelb, 2 dunkelbraun, 3 blau, jede . . . 100 „
4048 „ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt . . . 50 „

- „ 1 goldgelb, 2 blau, 3 dunkelbraun, jede 50 „

- z **Einfacher Goldlack**, ganz besonders zum Schnitt
4052 A **Pariser frühester**, hellbraun, blüht s. früh im Herbst 100 K.

- 4053 A **blutroter einjähr.**, sehr schön, leuchtende Farbe . . . 100 „
4054 A **Dresdener Treib**, schwarzbraun . . . 100 „

- 4056 A **Goliath**, später, dunkelbraun, sehr großblumig . . . 100 „
4058 **Tom Thumb**, einfacher gedr. niedr. W., blutrot; reichverz. 100 Korn 15 ₰, 20 Gr. 1.— u.

- 4060 A **Einfacher, alle Farben gem.** 100 K. 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰

- 1 braun. Harbinger, 2 Belvoir-Castle
3 goldgelb, 4 violett, jede getrennt 100 Korn 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰

- 4062 **Goldlack Einf., Ruby Gem.** rubinviolett mit blau. 100 K. 20 ₰, 20 Gr. 1.— u.

- 4063 „ **Einf., Vulcan**, halbh., blutrot 1 Prise 15 ₰, 20 Gr. 120 ₰

- 4070 A **Gypsophila paniculata**, Schleierkraut, weiß f. Buketts, Abbild. s. nebensteh. 1 Prise 15 ₰, 20 Gr. 120 ₰

- 4072 „ **acutifolia**, rosa 1 Prise 10 ₰, 20 Gr. 60 ₰

- 4074 Z **Hedysarum coronarium**, rot, vorzügliches Bienenfutter. 1 Prise 10 ₰, 20 Gr. 80 ₰

- 4080 **Helianthus rigidus** (Harpalum), ausdauernde leucht. gelbe reichblüh. Sonnenblume, Bl. mittelgr. 25 K.

- 4082 A **Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße wohlriechende frühe Bl.

4070 **Gypsophila paniculata**.**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

Prise 20 Gr.

- 4084 A **Heuchera sanguinea**, leuchtend karmoisinrote Rispen, vorzügl. zum Schneiden extra . . . 100 K.

- 4085 A **sanguinea splendens**, dunkelrot . . . 100 „
4086 **alba**, reinweiße Blumen, äußerst zierlich . . . 100 „

- 4088 A **hybrida**, herrliche Farben gemischt . . . 100 „
4090 **gracillima**, neu, Blütenrisp., ca. 40 cm h., rosa Bl., ext. 50 „

- 4091 **Rubin**, leuchtendes rubinrot . . . 100 „
4094 A **Hyacinthus candicans**, Zwiebel mit weißen, glockenförmigen Blumen, im Herbst auszuheben und frostfrei überwintern. Abbildung Seite 64 . . .

- 4096* **Iberis sempervirens**, weiß, reichblühend, 30 cm h.
4097 A* **gibraltarica**, niedrig, lila Iberis, reizend, ausdauernd

- 4098 **Jnula glandulosa grandiflora**, dunkelorange-farbige Strahlenblume, einfach, großblum., s. schön für Binderei 25 K.

- 3274 A* **Lathyrus latifolius**, ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben . . . 15 „

- 3275 § **Lathyrus latifolius**, rot, leuchtende Farbe . . . 15 „
3276 A* „ **Weißes Perle**, neu . . . 25 „

- 4102 § **Linaria cymbalaria**, reizend für Ampeln, blaublühend
4103 **Lindelia spectabilis** . . . 10 „

- 4104 **Linum flavum**, Lein, gelb. 15 ₰

- 4105 A **Linum perenne**, blauer Lein, reichblühend.

- Prise 10 ₰, 20 Gr. 60 ₰

- 4106 A **Linum perenne**, gemischte Farben. 15 ₰, 20 Gr. 60 ₰

- 4110 A **Lobelia cardinalis atrosanguinea**, scharlachrote Blumen u. Blätter 50 K. 20 ₰

- 4112 A „ **cardinalis Queen Victoria**, dunkelrote Blaubl. Bl. feurig scharl. mit ca. 1 m hohen Stengeln. 50 Korn 20 ₰

- 4113 A „ **cardinalis robusta grandiflora**, scharlach, dicke Rispen, neu. 50 K. 30 ₰

- 4114 A „ **Gerardii hybrida**, gemischt, alle Farben, vom hellsten rosa bis scharlach u. violett, herrl. 50 K. 25 ₰

- 4116 „ **lugdonensis**, zart-rosa, großblumig. 50 Korn 25 ₰

- 4118 A **Lunaria biennis alba**, Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts . . . 15 „

- 4 20 A **Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Lupine, gemischt, vorzüglich zum Schnitt . . . 10 „

- 4121 A „ **polyphyllus albus**, weißblühende Lupine . . . 15 „

- 4122 „ **polyphyllus roseus**, Neuzüchtung, lange, rosa Blütenrispen, von langer Dauer . . . 25 Korn

- 4124 „ **Moerheimi**, neu, rosa und weiß . . . 30 „

- 4125 „ **arborescens**, neue gemischte Lupinen . . . 20 Korn

- 4126 A **Lychnis Haageana atrosanguinea**, scharlachr. Bl. 15 „

- 4130 A **chalcidonica**, scharlachrot 10 „

- 4131 **Lagascas rosea**, Neuheit der zierlichen 10 cm hoch. alpinen Pflanze mit lichtrosa Blumen . . . 50 Korn

- 4132 **Sieboldi**, weiß . . . 15 „



Lobelia cardinalis Queen Victoria.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

- 4186 **Lythrum roseum superbum**, Weiderich, ins Mistbeet oder Schale säen, schön für Gruppen und Rabatten, feucht halten, für Teichränder . . .
- 4184 Az **Malva** (Athea rosea fl. pl.), Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt.
- 4186 Az **Chater'sche**, gefüllt, in prachtvoller Mischung 50 K. 1 reinweiß, 2 rosa, 3 scharl., 4 goldgelb . jede 50 K.



4143 Myosotis alpestris indigo amellorata compacta.

- 4140 Az* **Myosotis alpestris**, Alpenvergämeinnicht, blau, niedr. 15 1.20
- 4141 A* **alpestris alba**, weiß 15 1.20
- 4142 A* **indigo**, neue schöne indigo Farbe 20 2.—
- 4143 * **ameliorata compacta**, angenehme dunkelblaue Färbung, größere Blumen, mittelhoch, gedrungener Bau, wunderbar klares Indigoblau, sehr schön 30 3.50
- 4144 Az* **Victoria**, von niedr. kugelf. Wuchs, Blume himmelblau, Mittelblume gefüllt 20 2.20
- 4146 A **robusta grandiflora** (Elise Fanrobert), blau, großbl. Bl. 20 2.20
- 4147 **robusta grandiflora rosea**, rosa, robust wachsend, die Mittelblume gefüllt 25 3.50
- 4148 * **alpestris nana compacta alba**, weißes Zwergvergäme. 20 2.20
- 4150 * **coerulea**, blaues 20 2.40
- 4152 * **rosea**, rosa 25 3.50
- 4151 * **gracilis**, reiz. blau, gedrung. wach. 100 K. 25 —
- 4157 * **hybrida Liebesstern**, blau, großbl. schön 100 K. 25 —
- 4159 A* **Ruth Fischer**, neu. Besch. u. Abbild. Seite 56 40 —
- 4162 A* **Myosotis palustris semperflorens**, echtes Sumpfvergämeinnicht, gibt einen ununterbrochenen Flor vom Frühjahr bis zum Herbst, wintert nicht aus. 20 2.50
- 4164 A* **pal. Nixenaugse semperfl. grandifl.**, ausd. großblumiger 25 3.50
- 4166 **Orobis lathyroides**, sehr schöne niedere Staude 15 1.50
- 4168 Az* **Papaver alpinum**, niedr. Alpenmohn, gemischt, 2jähr. 20 —
- 4169 **alp. semiplenum**, reiz., halbgefüllt, gemischt 100 K. 20 —
- 4170 A **nudicaule album**, weiß einfach 15 1.50
- 4172 A **aurantiacum**, goldgelb 15 1.50
- 4174 A **leuchtend gelb** 15 1.20
- 4176 A **nudicaule, einfache Hybriden**, gem. Farb. 15 1.20
- 4178 A **gefüllte, Prachtmischung** 15 1.60
- 4180 **Papaver orientale, Riesenmohn**, leuchtend scharlach, großblumig 15 1.50
- 4181 **Goliath**, riesenblumig, rot 50 Korn 20 —
- 4182 **Goldschmidt**, riesig groß, dunkelscharl. 50 Korn 20 —
- 4183 **Proserpine**, hilarosa 50 Korn 20 —
- 4184 **Prinzessin Viktoria Luise**, auf allen Ausstellung. bewundert, extra groß, mit groß. dunklen Fleck. 50 Korn 20 —
- 4186 **orient. winterharte neue Hybriden**, gemischte Farben, 50 K. 20 —
- 4190 **Pentstemon glaber**, Bartfaden, glanz. blau, traubenblüt. schön, niedr. schöne Schnittbl., 30 cm hoch 15 1.20
- 4192 A **gentianoides hybrid. grandifl.**, Prachtmischung, großbl. Hybrid. (Abbild. S. 107) 50 Korn 25 —
- 4193 **gent. grandifl. albus**, neu, weißblüh., vorzügl. für Vasenschnitt 25 Korn 40 —
- 4195 **pulchellus hybrid.** Blumenrispen erheben sich leicht u. elegant mit zahlr. Glockenbl. in allen Farb. 15 1.—
- 4198 A **Phlox perennis** (decussata), Prachtsort, gem. 50 K. 20 2.—
- 4200 A **Physalis Franchetti**, Ballonpfl., orangerote Früchte 20 —
- 4201 **Physostegia virginica compacta rosea**, eine der schönsten Herbststauden für Schnitt und Gruppen, reiz., lange Blütenrispen, großblumig und reichblühend 20 —
- 4202 A **Potentilla**, gefüllte, Prachtmischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch 30 —
- 4210 A* **Primula auricula** Aurikel. Abbildungen S. 87. 20 —
- 4212 A* **auricula**, I. Qualität, gemischt 50 K. 25 —
- 4213 A* **Nummerblumen**, Mischung I. Ranges 30 —
- 4214 A* **Riesenblumige**, extra großblumig 50 Korn 30 —
- 4215 A **Cachemiriana**, ganz hart, ist die früheste aller Primeln, Dolden rosafahl 50 K. 30 —
- 4215 A **„Rubin“**, die Blumendolden sind von tief rubinpurpurner Färbung 50 Korn 30 —

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

- 4216 T* **Primula Forbesi**, zierlich rosa-lila Blüten, blüht bereits im dritten Monat nach der Aussaat 50 Korn 30 —
- 4217 **malacoides alba**, neu, weißblüh. zierliche Primeln für Winter- und Sommerflor 50 Korn 30 —
- 4218 **pulverulenta**, neu, große lebhafte purpurrosa Farbe, Blüten an langen Stengeln hoch über dem Laub stehend, schöne Topfpflanze, extra. 50 Korn 25 —
- 4219 **denticulata grandiflora**, sehr großblumig, dicht und gewölbte Blütenköpfe in allen Färbungen von weiß bis violett und rötlich 50 Korn 30 —
- 4220 A*T **Primula obconica grandifl.**, großblumig, gemischte Farben, sehr schön für Töpfe und Bouquets, blüht ununterbrochen 50 Korn 20 —
- A 1 **obconica grandifl. rosea**, leucht. rosa 50 Korn 20 —
- A 2 **grandifl. lilacina violacea**, nur violette und lila Farbtöne 50 Korn 20 —
- A 3 **alba**, weiß 50 Korn 20 —
- A 4 **helllila** Farben 50 Korn 20 —
- A 5 **kermesina (carminea)**, leuchtend karminrote Blumen 50 Korn 20 —
- A 6 **coerulea**, lichtblasse Farben 50 Korn 20 —

- 4220 A7 **Primula obconica grandifl.** Apfelblüte, besonders zartrosa Färbung 50 K. 20 Korn
- 4220 A8 **Primula obconica grandifl. oculata**. Die Blumen sind mittelgr. u. meist von hell bis dunkellila Farbe. An der Basis der Petalen zeigt sich ein dunkellila oder dunkelbraunes Auge. 50 K. 20 Korn
- 4220 A9 **Primula obconica gigantea Feuerkönigin**, in leuchtend lachskarminroter Färbung, ganz besonders wirkungsvoll. 50 Korn 30 Korn
- 4220 A10 **Primula obconica purpurescens**, dunkellila bis purpur. 50 Korn 20 Korn



- 4222 A **Primula obconica grandiflora fimbriata**, großblumig, gefranste Blüten, herrl. Farben gemischt 50 K. 20 —
- 4224 A **Primula obconica gigantea compacta**, neu. Wuchs ganz gedungen, Blütenstand gleichmäßig, dicht geschloss. über dem Blattwerk 50 K. 40 —
- 4226 A **obconica gigantea**. Blum. außerordentl. groß, rund gebaut. Der Wuchs der Pflanzen ist kräftiger. Die Blumen treten hoch über die Belaubung heraus. Gigantea-Prachtmischung 50 K. 30 —
- 4226 A 1) **gigantea helllila**, 2) **gigantea rosea** 50 Korn 30 —
- 4227 T **Primula Kewensis**, engl. Neuheit, große goldgelbe Blum. auf verzweigten Stielen, vorz. Topfpfl. 50 K. 30 —
- 4228 T* **Primula Sieboldi**, Mißernte.
- 4230 A* **veris (elatio)** Gartenprimel. 20 —
- A* 1 Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 200 K. 20 —
- A* 2 **alba**, weiß 100 Korn 20 —
- A* 3 **lutea**, reingelb 100 Korn 20 —
- A* 4 **duplex**, doppelblütig, schön 50 Korn 20 —
- A 5 **coccinea**, neu, scharlach, extra 100 Korn 20 —
- A 6 **veris grandifl.**, großblum. Gartenprimel 100 Korn 25 —
- 4231 * **Primula vulgaris**, gewöhnliche Wiesenprimel, Primrose, gelb 200 Korn 20 —
- 4232 A* **Prim. acaulis virginia alba**, weiß 50 Korn 30 —
- 4233 A* **coerulea**, Neuheit, sehr schön, blau 25 Korn 30 —
- 4234 A* **Hybriden**, gemischte Farben 100 Korn 25 —
- 4235 * **rosea grandiflora**, prachtv. leuchtend rosa 50 Korn 25 —
- 4236 A **Pyrethrum roseum**, rosa, einfachblühend, Insektenpulverpflanze 20 —
- 4238 **hybr. grandiflorum**, großblumige einf. Pyr. 100 K. 20 —
- 4239 **hybridum fl. pl.**, halbgefüllte Varietäten gemischt, vorzügliche, langstielige Schnittblume 50 K. 30 —
- 4240 A*z **Pyrethrum parthenifol. aureum**, mit goldgelber Belaubung für Teppichbeete 15 0.80
- 4241 A*z **Pyrethrum parthenifol. aureum fol. laciniata Perfektion**, gelb, geschlitzte Blätter 15 0.80
- 4242 A*z **„selaginoides“**, gelb, sehr schön farnblättrig, bleibt am niedrigsten 15 1.50
- 4245 z **Rehmannia angulata**, mit 80—90 cm hohen Blütenrisp., große Incarvillea ähnl. rosa Blüt. 50 K. 25 —

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

		Preis 20 Gr.
4245 z	Rehmannia angulat. Pink Perfektion , neu; Farbe leuchtend rosa. Blüte großer, extra 50 K. Im Sommer ausgesät, im Herbst eingetopft oder geschützt überwintert, blüht im Mai—Juni sowohl in Töpfen wie im Freien.	40 —
4246	Rheum Emodi, Rhabarber , sehr großblättriger Zierhabarber	10 0.80
4248	palmatum tanguticum , mit großen, braunroten schön gezackten Blättern, prachtvolle Einzelpflanze	10 0.80
4249	palmatum tanguticum ruber , leuchtendrote Blüten	10 0.80
4250	Rudbeckia Neumannii , sehr schöne Schnittstauden, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch 50 K.	20 —
4254	bicolor superba , großbl. gelb m. groß., dunk. Fleck.	15 —
4256 A	Salvia argentea , mit glänzend silberweißen wolgigen Blättern und lila Blütenrispen	10 1.—
4257	globosa , Neu, Blätter silbergrau behaart, Blume weiß, schön 50 Korn	20 —
Andere Sorten siehe unter Topfpflanzen oder Sommerblum.		
4258 *	Saxifraga cordifolia , für Felsenbekl., 10 cm 50 K.	25 —
4260 *	Saxifraga decipiens grandifl. hybr. , neu, großblumige, moosartige Saxifragen; zu Einfassungen für Felspartien sehr dankbar; die 10—20 cm hohen Blütenstiele bilden ein dichtes Blütenpolster, schattierend von weiß bis dunkelrot 50 K.	20 —
4261 A	Scabiosa caucasica , lilablühend, ausdauernde Scabiosa, langstielige Schnittblume, Abbild. S. 84	25 —
4262 A	caucasica alba , weißblühend 25 K.	25 —
4264 A	perfecta , großbl., gefranste blaue Blüte, 25 K.	30 —
4265	Mauthneri , extra großbl. braun 25 Korn	30 —
4266	japonica , lila, reichblühend 20	20 —
4269	Scutellaria baicalensis coelestina , Blüten groß, in einseitigen langen Trauben, hellblauen Blum., mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Erinnert in Form an <i>Salv. patens</i> , 40—50 cm h. 25 K.	25 —
4270	Solidago canadensis , goldg. schöne flache Rispen, für Vasen, halbh. Schnittbl., 60—80 cm h. 25 K.	15 —
4271	Stachys lanata , mit silberweiß. filz. Blättern. schön	15 0.80
4272	Statice incana nana alba , weiß, vorz. z. Schneid. für Butatarica, weiß, die beste zum Trocknen ketts	10 0.80
4274	1-e neuen canarischen reizenden Staticeen siehe unter Sommerblumen.	15 0.80
4280	Tritoma Uvaria grandifl. , bek. Zierpfl., durch ihre leucht. Blütenkolben sehr zierend; wird frostfrei überwintert	20 —
4282	Uvaria hybrida nana , gedrungen wachsend, reichbl. Abbildung Seite 66	25 —
4284	grandifl. Remontant , bringt fortwährend neue Blüten, reichbestockt 25 Korn	25 —

4285 **Tritoma (Kniphofia) hybrida mirabilis.**

Eine neue, niedrige Klasse, welche vor allen anderen Tritoma-Sorten den Vorzug hat, im 1. Jahre der Aussaat zu blühen. Von Januar bis März halbwarm ausgesät und weiter kultiviert, blühen die Sämlinge reich und willig von Anfang Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst. Aus der gefälligen, grasähnlichen Belaubung erheben sich die 60—80 cm hohen Blütenstiele mit ihren zierlichen, dicht mit röhrenförmigen Blumen besetzten, 12—15 cm langen, 6 cm breiten Blütenähren, deren Farbenspiel in allen Nuancen von hellzitronengelb bis goldgelb u. hellorange bis orangescharlach variiert. Die Blütenstiele erscheinen zu mehreren aus demselben Triebe. Die Blumen eignen sich vorzüglich zu Schnittzwecken. Port. 60 Gr.

4285 **Tritoma (Kniphofia) hybrida mirabilis.**

Siehe auch Neuheiten Seite 6.

		Preis 20 Gr.
4286	Thalictrum aquilegifolium , reiz. lilablühend 50 K.	20 —
4287	adiantumfolium , reizende zierl. Wedel 50 K.	25 —
4287a	dipterocarpum , neu, sehr schön, selten 50	30 —
4288	Trolius jap. fl. pl. , orangefarben, kugelig, Bl. 50	30 0.80
4290	Valeriana , gemischte Farben, reichblühend	10 1.60
4292	Verbascum olympicum , Königskerze, gelb	15 1.60
4294	pannosum , 1,50 m hoch, große weiße wollige Blätt., schwefelgelbe Blüten	15 1.60
4300 A*	Viola cornuta Purple Queen	20 —
A*	1 „ alba, weiß	20 —
A*	2 „ Admiration, dunkelblau, extra	20 —
A*	3 „ Mauve Queen, hellblau	20 —
A*	4 „ Perfection, hellblau, großblum.	20 —
A*	5 „ rosea, rosa, neu	20 —
A*	6 „ White Perfection, s. sch. weiß	20 —
A*	7 „ Tufted Pansies, engl. reich und langbl. gemischt	20 —
A*	8 „ admirabilis, gefleckte Hybr., seltene Färbung	20 —
A*	9 „ Ardwell Gem, gelb, großblumig	20 —
4302 A*	Viola cornuta Thüringen und G. Wermig, s. Neuheiten. Die Samen der Viola odorata liegen sehr lange, ehe sie keimen.	80 —
4306 A	Wahlenbergia grandiflora , blau	15 2.—
4307 A	„ alba, weiß	15 2.—

Topf mit Aussaat.

Ueber den Topf wird eine Glasscheibe gelegt, die bei starker Sonne schattiert wird. Täglich lüfte man die Scheiben etwas; wenn die Samen keimen, lüfte man auf einer Seite fortgesetzt und lasse später das Glas ganz fort.



Topfgewächs-Samen.

Auch in dieser Abteilung haben wir unsere Auswahl auf nur die besten und kulturwürdigsten Arten beschränkt.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalttauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angegedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Man stelle den Topf oder die Schale alsdann etwas warm. Die jungen Pflänzchen werden später an Licht und Luft gewöhnt und dann in andere Töpfe pikiert. Sobald sie stark genug sind, werden sie einzeln eingepflanzt. Ueber die Art der Verpflanzung siehe Abbildung.

Bei allen hartkörnigen Samen z. B. *Acacia*, *Canna*, *Musa* etc. empfiehlt es sich, dieselben einige Tage in lauwarmem Wasser zu weichen oder sie vor der Aussaat etwas anzufeilen oder anzuschneiden; man hüte sich jedoch den Kern zu verletzen. W bedeutet Warmhauspflanzen.

Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „Gartenfreund“ beschrieben, den wir bestens empfehlen. VII. verbess. Auflage. Gebunden 1.60 M.

Das Vereinzeln-Pikieren

der jungen Sämlinge

in einen andern Topf vermittelst Holzpinzette

Die Pflanzen werden nur ganz mäßig angedrückt.



Topfgewächs-Samen.

4350 A	Abutilon hybr. , Schönmalve, beste Sorten gemischt. 25 K.	25
4351 A	hybrid. maximum, riesenblumige , gemischt; großartige Blume 25 Korn	40
4353	Acacia, lophanta , Stuben-Akazie; der Samen liegt s. lange. 20 Gr. 40 Gr.	10
4354	Acacia, viele Sorten gemischt 20 Gr. 50 Gr.	10
4356	Achimenes Hybriden , prachtvolle Zimmer- und Gewächshauspfl.; nur in Knollen zum Antreiben lieferbar. 1 Stück 20 Gr. 10 Stück 1.80 M.	20
4358	Aralia Sieboldi , bekannte haltbare Zimmerpflanze, Samen im April lieferbar. 25 Korn	20
4359	Mooseri , kompakter Wuchs, dunkelgrüne Blätt. 25 Korn	25

4358 *Aralia Sieboldi*.

Topfgewächs-Samen.

4360 A	Asparagus Sprengeri , Zierspargel, ungemein zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze. Abbild. S. 77. 100 Korn 60 Gr. 25 Korn	20
4362 S	plumos. nanus , reizend, kletternde Sorte 25 Korn	40
4364 S	Asparagus plumosus robustus , wächst viel schneller, sehr lange Ranken mit breit. Wedeln 25 Korn	40
	Begonia hybrida (Knollenbegonia) , auch fürs Freie.	
	Unsere Knollenbegonien werden wohl nicht übertroffen, sowohl was Reinheit der Farbe als auch Größe der Blumen betrifft. Die Abstufungen aller Farben sind in größter Vollkommenheit vorhanden. Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen Seite 64 und 110.	
4370	Begonia, knollentrag. , großblum. gute Mischung 200 Korn	16
A	1 gigantea, Riesen-Sorten, extra großbl. , beste Farben gemischt 200	25
A	2 „ großblumige, rosa 200	20
A	3 „ fleischfarbig 200	20
A	4 „ dunkelrosa 200	20
A	5 „ hellgelb und gelb 200	20
A	6 „ weiß 200	20
A	7 „ kupfer- und bronzefarbige, großblumig, ausgezeichnete Farbe 200	20

Topfgewächss-Samen (Fortsetzung).

4374 **Begonia knollentragende.**

A 8 **dunkelfeuerigpurpur, amaranthrot**, großblumig, ganz extra, zeichnet sich durch Größe der Blumen, leuchtendste Farbe und aufrechte Haltung aus. 200 Korn

A 10 **hybr. gigantea, zartrosa**, Riesenblumige, Bl. rund, ganz glatt und flach, reizende Farbe. 100 Korn

A 11 **marmorata, Schmetterling**. Kräftiger Wuchs, die Blumen sind entweder scharlach oder karmin mit viel unregelmäßig aufgetragenen weißen Flecken. 100 Korn

A 12 **gigantea „Kronprinzessin“**, extra großbl. Blume lebh. karmin, geht in der Mitte in weiß über. 100 Korn

A 13 **gig. Mammuth**, neu, hell-scharlach, Riesenblume. 100 K.



4373 Knollenbegonie Herkul. s. 1 Preise 50 Pf

4378 A **Knollenbegonie, gefülltblühende**, prachtv. Mischung, liefern 25–30 % gefüllte Blumen. 100 Korn

4379 A gefüllt, elb, reinweiß, rosa, scharlachrot. jede 100 Korn

4390 A **Begonia semperflorens gracilis**, rosabl., elegant gebaut, niedrig. 200 Korn

A* 2 **gracilis, dunkelrot, neu**, Bl. dunkelrot. 200 "

A 8 **luminosa, neu**, dunkelscharl., Laub rothr. 200 "

4391 A **Mignon, neu**, niedr., leuchtend lachscharl. 200 "

4392 A* **Begonia semperf. compacta Vernon atropurpurea, Teppich-Königin**, 10–12 cm h., besonders für ganze Beete und Einfassungen, Blüte leucht. scharlachrot; Blätter färben sich dunkelrot. Abbild. unten. 200 Korn



Beg. semp. Teppichkönigin.

4397 **Beg. semperf. Pfitzers Triumph, neu**, schneeweiß, großblumig, locker gebaut, extra, auch als Topfpfl. 200 K.

4398 A **semperf. Erfordia** oder **Erfurter Kind**, schönste karminrosa niedere Gruppenbeg., 20 cm hoch. 200 Korn

4399 **Erfordia grandiflora superba**, verbess., rosa, sehr großblumig, extra schön, vorzügl. Neuheit. 200 Korn

4400 **Lachskönigin**, Neuheit, Prachtvolle Lachsfarbe, ist sehr wirkungsvoll. 200 Korn

4401 **Württembergia**, metallisch, schwarzbraune Blätter, Blumen leucht. karminblutrot, vorz. wirkungsvoll. 200 K.



4412 T **Begon. metallica**, mit metallisch glänz. Blättern, Zimmerbegon., Topf-, Zimmerpflanze. 100 Korn

4414 A **Beg. Rex-Hybride** (Blattbegonien), Schiefblatt, sehr schöne Blätter (siehe Abbild. S. 72), gem. Sorten. 50 Korn

4415 **Begonia Rex, Rubens**, Varietäten mit roten und rosa Blättern, prachtvolle Farbentöne, a. widerstandsfähig gegen Krankheit. 50 Korn

Siehe nebenst. Abbild.

Preise

Pf

25

25

25

25

25

50

25

25

30

30

25

30

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40



4227 Calceolaria rug. Triomphe du Nord.

4425 b **Calceol. hybr. Vesuv**, Neuheit, einfarbig, hochrot, sehr großblumig. 50 Korn

4426 Az **rugosa aurea**, ringelb., s. schön für Gruppen. 100 "

4427 Az **Triomphe du Nord, neu**. Bedeutend großblumiger als die alte bekannte geschätzte gelbblühende Gruppen-Calceolaria, große goldgelbe Blumendolden auf straffen Stielen. 50 Korn

4428 Az **rugosa Golden Glory** (Veitch's Neuheit), ausdauernde harte Calceolaria, deren Blütezeit außerordentlich lange dauert, glänzend goldgelbe Blüte. 50 Korn

4429 **Veitchi**, Neuheit, eine milchweißblühende strauchartige Calceolarie für Zimmer und Gewächshaus. Wer die große internat. Gartenbauausstellung im Mai 1912 in London besuchte, dem wird als eine der besten Neuheiten der ganzen Ausstellung diese Calc. Veitchi aufgefallen sein. Es war in der Tat die bemerkenswerteste Neuheit. Etwa 70 bis 90 cm hochwachsend, ist diese Calceolarie von unten an verzweigt und bringt an den Enden der Triebe volle Trauben von reizenden milchweißen Blüten. Eine wunderbare Pflanze für Wintergärten, Gewächshaus u. Zimmer, wo sie mehrjährig ist. Aussaat mäßig warm im Januar, März. 1 Portion 160 M.

4429a z **„Die Bronzezeit“**, Neuheit, war ebenfalls in London bemerkenswert, hat die gleichen Eigenschaften wie Veitchi, nur ist die Farbe der Blüten ein tief mahagoni bronzefarbiges mit hellen Schattierungen, wächst nur 40–50 cm hoch. 1 Portion 160 M.

4430 **Chrysanthemum japonicum**, fl. pl., Winterastern bekannte und beliebte Herbstblume. 50 Korn

4432 A **frutescens** (Marguerite), weiß, Winterblüher. 50 "

4434 A **Cineraria hybrida**, Prachtmischung, l. Qualität. 50 "

4436 A **hybr. nana**, halbhoch, Prachtmischung, l. Qual. 50 "

4437 A **grandiflora**, großblumige, hohe, in lebhaftesten Farben gemischt, l. Qualität. 50 Korn

4438 **Ciner. hybr. grandiflora azurea**, großbl., himmelblau. 50 K.

4440 A **hybr. Matador**, Neuheit, rein leuchtend rote Farbe, kräftiger Wuchs, extra großblumig, prachtvoll. 50 Korn

4441 A **hybr. grandifl. atrocoerulea**, großbl., tiefblau. 50 K.

4442 A **hybr. grandifl. kermesina**, leuchtend karmesin. 50 K.

4444 A **hybr. grandiflora nana**, niedrige großblumig. 50 K.

4445 **hybr. grandiflora nana „Stella“**, großbl., strahlenblüt., Cineraria mit gedreht. od. geröhren, bizarr geformt. Blumenblatt. 50 K.

4446 A **Cineraria, polyanth. rad.**, Sternblumen gem., gut als Schnittbl. zu verwenden; zierl. Anseh. 50 K.

4447 A **Cineraria hybr. grandifl. nana**.

4448 A **Cineraria polyantha (stellata)**, kleinblumige, vielverzweigt, reichbl., prächtige Dekorationspflanze. 50 Korn

4449 A **hybrida pleniss.**, dichtgefüllte, gemischt. 50 "

4450 ZA **maritima (candidissima)**, reinweiß, Blume zu Einfassungen fürs Freie, 20–25 cm hoch. 100 Korn

4452 Z* A **Diamant**, Blätter von reinstem Weiß, Blätter nicht so tief eingeschnitten, im ganzen größer. 100 Korn

4454 Am **Coleus**, beste Hybr., Prachtmischung, großblättr. 50 "

4460 **Cordylone (Dracaena) australis**, reiner Samen. 25 "

4462 **indivisa**, reiner Samen, schmalblättrig. 50 "

4464 A **lineata**, reiner Samen. 50 "

4466 A **Cuphea platycentra**, scharlachrote Blüte auch f. Freie. 50 "

4470 A **Cyclamen, persicum giganteum, Alpenveilchen**, Prachtmischung, extra großbl., Aussaat am besten im August-September. 25 Korn

4471 A **pers.** 1. leuchtend dunkelrot, 2. leuchtend rot, 3. Rosa von Marienthal, 4. weiß mit karmin Auge, 5. Kathchen Stoldt, 6. fiederfarben. je 25 Korn

7. **Ruhm von Wandsbek**, lachsrot, extra. 25 "

8. **Rosa von Wandsbek**, lachsrosa, extra. 25 "

pers. Papilio, Neuheit, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl., interessante Form, gemischte Farben. 20 Korn

4472 A **Calceolaria**, hybr. grandifl., Pantoffelbl., getuschelte. 100 K.

4424 A **Calc.** getuschelte und getigerte in Prachtmischung. 100 K.

4425 A **Calceolaria hybr. Graciosa**, Neuheit 1912, gemischte Farben, die schönste diesjährige Neuheit, bedeutend größere und kräftigere Blumen; die Blumen sind nicht getupft oder getuscht, sondern einfarbig, in weiß, gelb, gelblich, orangefarbig, karminrot, ganz extra. 50 Korn

4426 A **Calceol. hybr. Vesuv**, Neuheit, einfarbig, hochrot, sehr großblumig. 50 Korn

4427 A **rugosa aurea**, ringelb., s. schön für Gruppen. 100 "

4428 A **rugosa Golden Glory** (Veitch's Neuheit), ausdauernde harte Calceolaria, deren Blütezeit außerordentlich lange dauert, glänzend goldgelbe Blüte. 50 Korn

4429 **Veitchi**, Neuheit, eine milchweißblühende strauchartige Calceolarie für Zimmer und Gewächshaus. Wer die große internat. Gartenbauausstellung im Mai 1912 in London besuchte, dem wird als eine der besten Neuheiten der ganzen Ausstellung diese Calc. Veitchi aufgefallen sein. Es war in der Tat die bemerkenswerteste Neuheit. Etwa 70 bis 90 cm hochwachsend, ist diese Calceolarie von unten an verzweigt und bringt an den Enden der Triebe volle Trauben von reizenden milchweißen Blüten. Eine wunderbare Pflanze für Wintergärten, Gewächshaus u. Zimmer, wo sie mehrjährig ist. Aussaat mäßig warm im Januar, März. 1 Portion 160 M.

4429a z **„Die Bronzezeit“**, Neuheit, war ebenfalls in London bemerkenswert, hat die gleichen Eigenschaften wie Veitchi, nur ist die Farbe der Blüten ein tief mahagoni bronzefarbiges mit hellen Schattierungen, wächst nur 40–50 cm hoch. 1 Portion 160 M.

4430 **Chrysanthemum japonicum**, fl. pl., Winterastern bekannte und beliebte Herbstblume. 50 Korn

4432 A **frutescens** (Marguerite), weiß, Winterblüher. 50 "

4434 A **Cineraria hybrida**, Prachtmischung, l. Qualität. 50 "

4436 A **hybr. nana**, halbhoch, Prachtmischung, l. Qual. 50 "

4437 A **grandiflora**, großblumige, hohe, in lebhaftesten Farben gemischt, l. Qualität. 50 Korn

4438 **Ciner. hybr. grandiflora azurea**, großbl., himmelblau. 50 K.

4440 A **hybr. Matador**, Neuheit, rein leuchtend rote Farbe, kräftiger Wuchs, extra großblumig, prachtvoll. 50 Korn

4441 A **hybr. grandifl. atrocoerulea**, großbl., tiefblau. 50 K.

4442 A **hybr. grandifl. kermesina**, leuchtend karmesin. 50 K.

4444 A **hybr. grandiflora nana**, niedrige großblumig. 50 K.

4445 **hybr. grandiflora nana „Stella“**, großbl., strahlenblüt., Cineraria mit gedreht. od. geröhren, bizarr geformt. Blumenblatt. 50 K.

4446 A **Cineraria, polyanth. rad.**, Sternblumen gem., gut als Schnittbl. zu verwenden; zierl. Anseh. 50 K.

4447 A **Cineraria hybr. grandifl. nana**.

4448 A **Cineraria polyantha (stellata)**, kleinblumige, vielverzweigt, reichbl., prächtige Dekorationspflanze. 50 Korn

4449 A **hybrida pleniss.**, dichtgefüllte, gemischt. 50 "

4450 ZA **maritima (candidissima)**, reinweiß, Blume zu Einfassungen fürs Freie, 20–25 cm hoch. 100 Korn

4452 Z* A **Diamant**, Blätter von reinstem Weiß, Blätter nicht so tief eingeschnitten, im ganzen größer. 100 Korn

4454 Am **Coleus**, beste Hybr., Prachtmischung, großblättr. 50 "

4460 **Cordylone (Dracaena) australis**, reiner Samen. 25 "

4462 **indivisa**, reiner Samen, schmalblättrig. 50 "

4464 A **lineata**, reiner Samen. 50 "

4466 A **Cuphea platycentra**, scharlachrote Blüte auch f. Freie. 50 "

4470 A **Cyclamen, persicum giganteum, Alpenveilchen**, Prachtmischung, extra großbl., Aussaat am besten im August-September. 25 Korn

4471 A **pers.** 1. leuchtend dunkelrot, 2. leuchtend rot, 3. Rosa von Marienthal, 4. weiß mit karmin Auge, 5. Kathchen Stoldt, 6. fiederfarben. je 25 Korn

7. **Ruhm von Wandsbek**, lachsrot, extra. 25 "

8. **Rosa von Wandsbek**, lachsrosa, extra. 25 "

pers. Papilio, Neuheit, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl., interessante Form, gemischte Farben. 20 Korn

4472 A **Calceolaria**, hybr. grandifl., Pantoffelbl., getuschelte. 100 K.

4424 A **Calc.** getuschelte und getigerte in Prachtmischung. 100 K.

4425 A **Calceolaria hybr. Graciosa**, Neuheit 1912, gemischte Farben, die schönste diesjährige Neuheit, bedeutend größere und kräftigere Blumen; die Blumen sind nicht getupft oder getuscht, sondern einfarbig, in weiß, gelb, gelblich, orangefarbig, karminrot, ganz extra. 50 Korn

4426 A **Calceol. hybr. Vesuv**, Neuheit, einfarbig, hochrot, sehr großblumig. 50 Korn

4427 A **rugosa aurea**, ringelb., s. schön für Gruppen. 100 "

4428 A **rugosa Golden Glory** (Veitch's Neuheit), ausdauernde harte Calceolaria, deren Blütezeit außerordentlich lange dauert, glänzend goldgelbe Blüte. 50 Korn

4429 **Veitchi**, Neuheit, eine milchweißblühende strauchartige Calceolarie für Zimmer und Gewächshaus. Wer die große internat. Gartenbauausstellung im Mai 1912 in London besuchte, dem wird als eine der besten Neuheiten der ganzen Ausstellung diese Calc. Veitchi aufgefallen sein. Es war in der Tat die bemerkenswerteste Neuheit. Etwa 70 bis 90 cm hochwachsend, ist diese Calceolarie von unten an verzweigt und bringt an den Enden der Triebe volle Trauben von reizenden milchweißen Blüten. Eine wunderbare Pflanze für Wintergärten, Gewächshaus u. Zimmer, wo sie mehrjährig ist. Aussaat mäßig warm im Januar, März. 1 Portion 160 M.

4429a z **„Die Bronzezeit“**, Neuheit, war ebenfalls in London bemerkenswert, hat die gleichen Eigenschaften wie Veitchi, nur ist die Farbe der Blüten ein tief mahagoni bronzefarbiges mit hellen Schattierungen, wächst nur 40–50 cm hoch. 1 Portion 160 M.

4430 **Chrysanthemum japonicum**, fl. pl., Winterastern bekannte und beliebte Herbstblume. 50 Korn

4432 A **frutescens** (Marguerite), weiß, Winterblüher. 50 "

4434 A **Cineraria hybrida**, Prachtmischung, l. Qualität. 50 "

4436 A **hybr. nana**, halbhoch, Prachtmischung, l. Qual. 50 "

4437 A **grandiflora**, großblumige, hohe, in lebhaftesten Farben gemischt, l. Qualität. 50 Korn

4438 **Ciner. hybr. grandiflora azurea**, großbl., himmelblau. 50 K.

4440 A **hybr. Matador**, Neuheit, rein leuchtend rote Farbe, kräftiger Wuchs, extra großblumig, prachtvoll. 50 Korn

4441 A **hybr. grandifl. atrocoerulea**, großbl., tiefblau. 50 K.

4442 A **hybr. grandifl. kermesina**, leuchtend karmesin. 50 K.

4444 A **hybr. grandiflora nana**, niedrige großblumig. 50 K.

4445 **hybr. grandiflora nana „Stella“**, großbl., strahlenblüt., Cineraria mit gedreht. od. geröhren, bizarr geformt. Blumenblatt. 50 K.

4446 A **Cineraria, polyanth. rad.**, Sternblumen gem., gut als Schnittbl. zu verwenden; zierl. Anseh. 50 K.

4447 A **Cineraria hybr. grandifl. nana**.

4448 A **Cineraria polyantha (stellata)**, kleinblumige, vielverzweigt, reichbl., prächtige Dekorationspflanze. 50 Korn

4449 A **hybrida pleniss.**, dichtgefüllte, gemischt. 50 "

4450 ZA **maritima (candidissima)**, reinweiß, Blume zu Einfassungen fürs Freie, 20–25 cm hoch. 100 Korn

4452 Z* A **Diamant**, Blätter von reinstem Weiß, Blätter nicht so tief eingeschnitten, im ganzen größer. 100 Korn

4454 Am **Coleus**, beste Hybr., Prachtmischung, großblättr. 50 "

4460 **Cordylone (Dracaena) australis**, reiner Samen. 25 "

4462 **indivisa**, reiner Samen, schmalblättrig. 50 "

4464 A **lineata**, reiner Samen. 50 "

4466 A **Cuphea platycentra**, scharlachrote Blüte auch f. Freie. 50 "

4470 A **Cyclamen, persicum giganteum, Alpenveilchen**, Prachtmischung, extra großbl., Aussaat am besten im August-September. 25 Korn

4471 A **pers.** 1. leuchtend dunkelrot, 2. leuchtend rot, 3. Rosa von Marienthal, 4. weiß mit karmin Auge, 5. Kathchen Stoldt, 6. fiederfarben. je 25 Korn

7. **Ruhm von Wandsbek**, lachsrot, extra. 25 "

8. **Rosa von Wandsbek**, lachsrosa, extra. 25 "

pers. Papilio, Neuheit, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl., interessante Form, gemischte Farben. 20 Korn

4472 A **Calceolaria**, hybr. grandifl., Pantoffelbl., getuschelte. 100 K.

4424 A **Calc.** getuschelte und getigerte in Prachtmischung. 100 K.

4425 A **Calceolaria hybr. Graciosa**, Neuheit 1912, gemischte Farben, die schönste diesjährige Neuheit, bedeutend größere und kräftigere Blumen; die Blumen sind nicht getupft oder getuscht, sondern einfarbig, in weiß, gelb, gelblich, orangefarbig, karminrot, ganz extra. 50 Korn

4426 A **Calceol. hybr. Vesuv**, Neuheit, einfarbig, hochrot, sehr großblumig. 50 Korn

4427 A **rugosa aurea**, ringelb., s. schön für Gruppen. 100 "

4428 A **rugosa Golden Glory** (Veitch's Neuheit), ausdauernde harte Calceolaria, deren Blütezeit außerordentlich lange dauert, glänzend goldgelbe Blüte. 50 Korn

4429 **Veitchi**, Neuheit, eine milchweißblühende strauchartige Calceolarie für Zimmer und Gewächshaus. Wer die große internat. Gartenbauausstellung im Mai 1912 in London besuchte, dem wird als eine der besten Neuheiten der ganzen Ausstellung diese Calc. Veitchi aufgefallen sein. Es war in der Tat die bemerkenswerteste Neuheit. Etwa 70 bis 90 cm hochwachsend, ist diese Calceolarie von unten an verzweigt und bringt an den Enden der Triebe volle Trauben von reizenden milchweißen Blüten. Eine wunderbare Pflanze für Wintergärten, Gewächshaus u. Zimmer, wo sie mehrjährig ist. Aussaat mäßig warm im Januar, März. 1 Portion 160 M.

4429a z **„Die Bronzezeit“**, Neuheit, war ebenfalls in London bemerkenswert, hat die gleichen Eigenschaften wie Veitchi, nur ist die Farbe der Blüten ein tief mahagoni bronzefarbiges mit hellen Schattierungen, wächst nur 40–50 cm hoch. 1 Portion 160 M.

4430 **Chrysanthemum japonicum**, fl. pl., Winterastern bekannte und beliebte Herbstblume. 50 Korn

4432 A **fr**

4454 *Coleus hybridus*. 1 Prise 30 ₰.

Kakteen siehe Seite 78. 1 Port. 50 ₰

4480 *Echeveria de Smetiana*. 1 Prise 30 ₰

Abbildung unserer Prachtcyclamen.

Derartige Prachtpflanzen sind lieferbar von September bis Neujahr
à 1.50—3 M., kleinere Pflanzen von 60 ₰ an.

- 4474 **Cyclamen persicum Rokoko**, Neuheit, das großartigste, was es an Form von Alpenveilchen gibt; stark gefranste ganz geöffnete Blumen, herrlich 20 Korn
- 4476 **Dianthus**, Topfnelken, s. Stauden. 10 Korn
- 4480 * **Echeveria de Smetiana**. Schöne weißblättr. Einfassungspflanze für Gruppen und Gärten (s. Abild. oben) 50 Korn
- 4481 * **metallica**, für Teppichbeete 50 "
- 4485 **Eucalyptus globulus**. Blaugummibaum. Fieberheilmittel. Die Auspflanzung dieses Baumes soll in fieberreichen Gegenden die Fieberepidemien vermindert haben 25 Korn
- 4016 § **Fragaria indica**, reiz. f. Ampeln mit scharlach. Erdbeeren 25 Korn
- 4486 A **Fuchsia hybrida**, einfache, großblumige, gemischt 25 Korn
- 4487 **hybrida, fl. pl.**, großblumige, gefüllte 25 Korn
- 4489 **Francoa ramosa hybr.**, Brautkleid, neu, zahlr. zierl. weiße Blütenrispen von 40 cm Länge 50 K.
- 4490 A **Gazania splendens hybr. grandifl.**, Blüten bis 7 cm Durchm., straffe Stiele, Büsche 40—50 cm breit, gelb, goldgelb und orangefarbig bis weiß und öfter auch schieferfarbig, reizende niedere Einfassungspflanze. 10 K.
- 4492 w **Gesneria**, Hybriden, in prachtvoller Mischung 50 "
- " **macrantha**, große scharlachr. Bl. 1 Stück
- " **Zebrina discolor**, orange geheckt. 25 ₰
- " **hybrida-Mischung** 10 Stück
- ausgezeichnete reichblühende Zimmer- u. Gewächshauspflanzen. 2.10 M.
- 4500 A w **Gloxinia** hybr. grandif. erecta, großbl., in Prachtmisch. 50 K.
- A 1 erecta hybrida **Defiance**, scharlachrot, aufrechtstehend, extra, leuchtende Farbe 50 Korn
- A 2 **gigantea Goliath**, neu, riesenbl., purpurviolett, mit breit. weißem Rand, Schlund punktiert 50 Korn
- A 3 **gigantea, Riesen-Cyclop**, neu, besonders großblumige, leuchtend karmin mit weißem Rand 50 Korn

Prise

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

- 4500 A w **Gloxinia** (Fortsetzung).
- A 5 **crassif.** Feuerkönig, leucht. Farbe, dunkelscharlach. 50 Korn
- A 7 " Kaiser Friedrich, leuchtend scharlachrot mit reinweißem Rande, extra 50 Korn
- A 8 " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weiß. Rand. 50 K.
- 4501 **Glox. erecta crispa Waterloo**, allerneueste, schwarzpurpur, nach dem Rande in leucht. karmoisin übergeh., beste Marktsorte 50 Korn
- 1 crispa Meteor } beide vorzügl. gekräuselte Blumen. 50 K.
- 2 crispa Feuerkönig }
- Kaiser Gloxinias siehe unter **Sinningia**.
- Knollen von vorstehenden **Gloxiniensorten** sind lieferbar
1 Stück 30 ₰, 10 Stück 2.50 M., 100 Stück 20 M.

- 4502 **Grevillea robusta**, reiz. dankbare Zimmerpfl., zierl. Belaub., Marktpflanze 20

4504 A **Heliotropium** hybrid. grandifl. „Mammuth“.

100 Korn

Unterscheid. sich wesentl. von d. sog. Ries-Heliotropium.

Mammuth baut sich bei ein. Höhe v. ca. 60 cm ganz enorm, oft bis zu 80—100 cm in die Breite gehend aus und bringt stark duft. riesig große Blüten d. v. schön. heliotropblauer Farbe hervor.

- 4500 A **Heliotrop (Vanille) Frau Med.-Rat Lederle**, dunkelblau, extra großblumiges 40
- 4509 A **Impatiens Holstii**, leuchtend zinnoberrot 50 Korn
- 4511 A **Sultani**, bekannte beliebte Zimmerpflanze, rosablüh. einfache Balsaminenart, Reißiges Lieschen. 50 K.
- 4516 **Kalanchoe flammea**, schönste Sorte. Blütenstengel ungef. 30—40 cm h., Blüte orangescharl., vorz. haltb. Zimmerpfl. 25 K.
- 4518 A **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse**. Ende April ausgesät bildet sie im Juli bereits Pflanzen von 60 bis 70 cm. Im Sept. bedeckt sich die dann rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen röt. Blüten 20 Gr. 1.20 M.
- 4519 **Lantana hybrida**, niedere, in viel. Sort. gem., f. Gruppen 15
- 4520 A **Levkoyen Winter**, großbl. in schönst. Mischung 100 K. großbl., schneeweiß, von gedr. Wuchs mit reinw., dichtgef. Bl., bedeckt früher als alle anderen Winterlevkoyen, liefert 30—80 % gefüllte 100 Korn
- 4524 A **Kaiserin Elisabeth**, verzweigt sich sehr und baut die Rispen kandelaberartig, außerordentlich groß und reichblühend, schöne leuchtend karminrosa Blütenrispen, vorzügliche Schnittsorte 50 Korn
- 4525 A **Weiße Dame**, pyramidenart. Buk., große weiße Bl. 50
- 4526 A **Ruhm von Elberfeld**, frühbl., weiß, beste Schnittsorte 50 K.
- 4528 A **Nizza Riesen**, Schöne von Nizza, fleischfarb. rosa 50 Korn
- 1 **A bundantia**, neu, zahlr. Rispen, große karminrosa Blumen 50 "
- 2 **Abnigin Alexandra**, neu, zart lilafarbig 50 "
- 3 **Mandelblüte**, neu, weiß, rosa angehaucht 50 "
- 4 **erg-Kugel**, brillantrosa, leucht. Farbe, kompaktwüchsig. 50 K.
- 4530 **Loxospermum scandens**, reichblüh., prächtige Schlingpflanzen, rosablüh., auch fürs Freie, Balkon usw. 25
- 4538 § **Lotus peliorhynchus**, rötlichblühende Ampelpflanze, reichblühend 10 Korn
- 4540 § **Medeola asparagoides**, reiz. Ampel- u. Schlingpflanzen, sehr wertvoll für Binderei, wächst sehr rasch an Stäben aufgebunden 50 Korn
- 4544 A § **Medeola asparagoides myrtifolia**, Myrtenblätter, Brautmedeole, außerordentl. zierliche Belaubung, sehr schnellwüchsig. An Stärke u. Haltbarkeit unübert. Geschnitzene Ranken halten sich im Wasser 10—12 Tage, extra. 50 Korn
- A **Mimulus moschatus**, siehe unter Sommerblumen.
- 4552 A **Mimosa pudica** (Noli me tangere), Rühr mich nicht an, sehr interessant 15



4588 A Saintpaulia jonantha. 50 Korn 20 ₰.

Knöllchen
von Saintpaulia
jonantha und jon.
japonica, prachtvoll. rei-
zendes Topfgewächs, vor-
züglich. Winterblüher, die
niedlich, lieblich, blauen
Blümchen überdecken das
niedrige Topfpflänzchen,
blüht Sommer u. Winter
im Zimmer und Gewächs-
haus.

Abbild. nebenstehend.

Kräftige
Knöllchen zur
Weiterkultur.

1 Stück 30 ₰, 10 St. 2.80 ₰.
100 Stück 20 ₰.



449 Eegonia semperfl. Treviris. 200 Korn 25 ₰

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung).

- Nr. 4560 **Musa Ensete, Banane**, prachtv. Blattpflanze (Abbil-
dung und Beschreibung Seite 104). Ital. Samen. 10 Korn
4562 **Musa Arnoldiana**, erreicht in ihrer Heimat die Höhe
von 5 Meter bei 1 Meter Durchmesser, Blätter 2,50 m lang,
70 cm breit, extra 5 Korn
4564 **Musa religiosa**, Fetisch-Banane, robuster und wider-
standsfähiger als Ensete, majestätischer Wuchs. 10 Korn

Musa im Win-
ter sehr trocken
und nicht zu
warm halten.
Samen in war-
mer Schale mi
leichter Erd
feucht halten.
Kulturanweis.
Seite 105.

Myosotis
siehe unter
Stauden.

- 4566 **Passiflora**
coerulea grandifl.,
blaue Passions-
blume (Abb. S. 77)
Frise 20 ₰

- 4568 A **Pelargonium**
zonale, Zonal-
Geranium,
Prachtmischung,
herrliche Farben.
20 Korn 30 ₰

- 4570 A **Pelargonium**
hybr. grandifl.
nanum, neue Odier
(Englische) Pelar-
gonie, die sich durch
niederen Wuchs,
uppige Belaubung,
große schöne Blü-
ten mit auffallend.
Farb. auszeichnet.
20 Korn 70 ₰



4570 A Pelargonie Englische (Odier).

- 4572 **Poinsettia pulcherrima**, scharlachroter Weihnachtsstern,
blüht aus Samen im ersten Jahre 10 Korn

- Primula chinensis fimbriata**, gefranste Topfprimel.
4580 A 1 **chin. fimbriata alba**, großblumige weiße . . . 50 Korn

- | | | | | | |
|------|---|---|----|---|----|
| A 2 | " | coerulea , blau, sehr schön | 25 | " | 30 |
| A 3 | " | coccinea , leuchtend rot | 50 | " | 30 |
| A 4 | " | kermesina splendens , großblumig,
leucht. karmoisin mit gelbem Schlunde | 50 | " | 30 |
| A 5 | " | pulcherrima , weiß mit rosa od. lila Mitte | 50 | " | 30 |
| A 6 | " | Karfunkelstein, tiefes rot | 50 | " | 40 |
| A 7 | " | magnifica alba , reinweiß mit gelben Au-
gen, extra groß | 25 | " | 40 |
| A 8 | " | Morgenröte , prachtvolle zarte Färbung | 25 | " | 30 |
| A 9 | " | Mauve , neu, neue Farbe, rosallila | 25 | " | 25 |
| A 10 | " | Rêve d'or , neu, tiefgelb. Zentr., äußerer
Rand weiß, schön | 25 | " | 40 |
| A 11 | " | Mont Blanc , reinweiß, großblumig | 50 | " | 30 |
| A 12 | " | Queen Alexandra , neu, reinweiß ohne
Auge mit dunklen Stielen | 50 | " | 40 |
| A 13 | " | reinweiß bronzelaubig , neu, pracht-
volle Wirkung | 50 | " | 30 |
| A 14 | " | Duchesse , reinweiß, mit leucht. karmin-
rotem Auge | 25 | " | 30 |
| A 15 | " | Sedina , neu, leucht. karminrosa, extra
25 | 30 | " | 30 |
| A 16 | " | Riesen , extra großblumig, gemischt | 50 | " | 40 |
| A 17 | " | reinweiß | 25 | " | 30 |
| A 18 | " | coerulea , blau | 25 | " | 30 |
| A 19 | " | Karfunkelstein, extra | 25 | " | 50 |

Frise

₰

60

60

60

60

**Topf-
gewächs-
Samen**
(Fortsetzung).

- 4581 A **Primula**
chin. fimb.,
gefrante Sorten
in prachtvoll. Mi-
schung schöner
Farben
50 Korn 30 ₰

- 4584 A **Primula**
chin. flore pl.
gefüllt, liefern
einen hohen Pro-
zentsatz gefüll-
Blum., gemischt
25 Korn 40 ₰

- Primula**
obconica Sorten
siehe unter
Staudensamen.



Primula
chinensis.

- 4586 **Rivina humilis**,
mit zierlich. Trauben
leucht. rot. Beeren.
50 Korn 20 ₰

- 4589 A **Saintpaulia**
jonantha purpu-
rea, lilarote Blüten,
ebenso zierlich wie
vorstehende Sorte.
Ausfaat Febr.-März
in Schalen im Warm-
haus in leichte Hei-
deerde 50 Korn 20 ₰

- 4590 A **Salvia splendens**,
Feuerball. Bildet
Büsche von 50 cm H.,
breite, lange, leucht.
scharlachrote Blüten-
rispen, auch f. Freie
50 Korn 30 ₰

- 4592 A **Salvia splendens**,
Zürich. Frühestbl.,
niedere, scharlachrote
Sorte. Bleibt niedrig
wie Feuerball
50 Korn 30 ₰

- 4597 A **Sinningia**
(Gloxinia) **Regina**
hybrid. imperia-
lis, neu, Kaiser-Gloxi-
nia, kräftig. Wuchs,
herrl. weiß geaderte
Belaubung. Bl. auf-
recht in allen Schat-
tierungen.
50 Korn 30 ₰



4590 Salvia splendens: **Feuerball**. 50 Korn 30 ₰

- 4598 A **Sinningia Regina** wird bis 25 cm hoch; Bl. dunkelgrün
Rückseite purpurfarben, Blumen hellviolett, häng. Blüte-
zeit 6 Wochen, reizend 50 Korn
4599 A **Regina Dr. Masters**, neu, lebhaft karminrosa Blüten.
Silbergeaderte Blätter 50 Korn
4600 **Solanum Cabillense argenteum** (marginatum), silber-
weiße Blätt., auch f. Freie z. Einf. u. f. Blattpflanzengruppen
4602 **Hendersoni**, Korallenkirsche, mit zahlreichen leuch-
tend orangeroten Früchten, sehr hübsche Zierpflanze 20

Frise

₰

30

40

15

20

Blumenzwiebeln u. Knollengewächse. 63

Ausführliche Kulturbeschreibung in „Lamberts Gartenfreund“, VII. Auflage, gebunden 1.60 Mark.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen oder Mistbeeten angetrieben werden.

Amaryllis.

Für Topfkultur verpflanze man nur alle 2–3 Jahre. Zwiebeln nach Empfang gleich pflanzen in Erdmischung $\frac{1}{3}$ Lauberde, $\frac{1}{3}$ Mistbeerde, $\frac{1}{3}$ lehmiger Sand; auf den Boden des Topfes reichlich Scherben u. Holzkohlenstückchen legen. Die Töpfe dunkel stellen bei 8–10 Grad R. Wärme. Wenn die Wurzeln gebildet sind, dann erst gieße man und bringe die angetriebenen Pflanzen ans Licht in Zimmerwärme. Von Oktober bis Januar lasse man die Zwiebel im Topfe im Ruhezustande; das Antreiben nehme man von Februar an vor.



Amaryllis fulgens.



Begonia Lafayette.

Knollen-Begonien, gefüllt blühende,

in den besten Farben gemischt, in gut gefüllten Sorten ohne Namen

1 Stück 40 St. 10 St. 3.50 Mk. 100 St. 30 Mk.

gefüllte, in besten Sorten mit Namen

trockene Knollen . . . 1 Stück 80 St. 10 St. 7 Mk.

extra Sorten . . . 1 St. 1.50 Mk. 10 St. 9–12 Mk.

Begonia Graf Zeppelin, dichtgefüllt,

herrlich scharlachrot, 15–20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät.

1 Stück 40 St. 10 St. 3.50 Mk. 100 St. 30 Mk.

Begonia Lafayette, gefüllte, reichblühendste

prachtvolle Sorte für Freie und für Töpfe, leucht. scharlachrot. 1 St. 55 St. 10 St. 5 Mk. 100 St. 45 Mk.

Die Farbe dieser Sorte ist noch leuchtender, die Blüte noch etwas größer als Gr. Zeppelin, daher noch wirksamer; speziell diese Sorte blüht ununterbrochen, die Pflanze wächst schön gedungen und ist mit den herrlichsten, leicht gefüllten, scharlachzinnroten Blumen übersät.

Knollenbegonie Helene Harms, gefüllt blühend,

ein leucht. gelbes Gegenstück zu der reiz. roten Beg. Gr. Zeppelin, blüht ebenso reich u. dauerhaft wie jene. 1 St. 10 St. 10 St. 5.50 Mk. 100 St. 50 Mk.

Amaryllis (Hypeastrum), Hybriden.

Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe, edlem Bau und brillanter Farbenpracht der Blumen übertreffen sie alle anderen Amaryllisarten. Blüten von 15–20 cm Durchm.

Amaryllis hybr., prachtv. Säml. ohne Namen,

großbl., sicher blühend. 1 St. 1.00 Mk. 10 St. 15 Mk. do. in 10 Sorten mit Namen, feinste Sorten

1 Stück 2.50 Mk. 10 Stück 22 Mk.

Amaryllis formosissima, Sprekelia, groß-

blumig, karmin mit goldgelb

1 Stück 35 St. 10 Stück 3.20 Mk. 100 St. 28 Mk.

Amaryllis Vallota purpurea, leuchtend rot,

blüht sehr leicht, karminrot, kleinere Blumen

1 Stück 45 St. 10 Stück 4 Mk. 100 St. 30 Mk.

Amaryllis Halli, (Lycoris Scamiger),

vollständig winterharte Amaryllis mit prachtvoll. büschelblütigen rosa Blüten. Die im Frühjahr ausgetriebenen Blätter reifen im Juli ab, die Knolle ruht 1–1½ Monate, treibt dann aber die herrlichen Blüthentriebe in kurzer Zeit hervor. Die Knollen können im Winter im Freien bleiben. Die Zwiebeln sollen etwa 4–5 cm tief in der Erde stecken 1 Stück 60 St. 10 Stück 5 Mk.

Anemone fulgens, ausdauernd, leucht.

scharlachrote Blüten. Pflanzzeit im Herbst von Oktober ab und im Frühjahr in Töpfe oder direkt in den Garten, blüht vom März bis April-Mai, aber auch im Herbst Sept.-Oktober (siehe nebensteh. Abbildung).

1 St. 8 St. 10 St. 75 St. 100 St. 6.50 Mk.

fulgens fl. pl., gefüllt blühend, scharlachrot

1 St. 7 St. 10 St. 60 St. 100 St. 5.50 Mk.

fulgens Cardinalshut, s. reichbl., tief schar-

lach . . . 1 St. 10 St. 10 St. 80 St. 100 St. 7 Mk.

Andere Anemonen, Hepatica usw.

siehe unter Stauden.

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen.

Dankbarste Pflanze für Blumengruppen.

Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigegeben werden.

Die Knollen-Begonien sind im Sommer zum Auspflanzen ins Freie geeignet; man bringt die Knollen im Februar-April im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Wenn im Sommer in Töpfen kultiviert, ist ein Verpflanzen in größere Töpfe notwendig.

Begonienknollen, einfache

trockene, nicht angetriebene.

großblumige in gemischten

Farben 15 1.30 12

„ leuchtend rote 18 1.60 15

„ leuchtend dunkelschar-

lachrote, extra 18 1.60 15

„ rosa 18 1.60 15

„ hell- und dunkelgelbe 20 1.80 16

„ weiße 18 1.60 15

kupferfarben, bronzefarb.

Färbung, von herrlicher Wirkung,

großblumig, extra 20 1.80 16

König Karl, tiefdunkelschar-

lach, es ist diese die Schönste und

Wirkungsvollste für leuchtende

Gruppen, großblumig, extra

25 2.20 20

Knollen-Begonie crista,

einfache, gekrauste. Die Blumen-

blätter sind am Rande zierlich

gekraust, gefranst u. gezähnt, sehen

reizend aus und tragen sich meist auf

straßen Stielen, sehr großblumig 25 2.— 18

Knollen-Begonia hybrida

gigantea cristata. Die bärtige

Beg., ganz eigenartig. Die Blumen-

blätter zeigen auf der Innenseite

eine hahnenkammartige Auflege in

Kreuzform; sehr interessante und

schöne Blumen, sehr groß und auf-

rechtstehend. 25 2.— 18

Begonia gig. cristata u. crista

in rosa, scharlach, weiß, gelb, ge-

trennte Farben oder gemischt 25 2.— 18

Alle vorstehend angeführten Begonien haben wir

auch im Mai angetrieben, fertig zum Auspflanzen,

in großen Mengen vorrätig.


(Siehe am Ende des vorliegenden Verzeichnisses.)

Andere strauchartige Begonien für Zimmer

u. Garten siehe S. 73, sowie im Frühjahrs-Verzeichnis.



Knollen-Begonia, gefüllte.



Begonia, knollentragend, einfache
u. natürliche Größe.

TW Caladium, buntblättr., prachtv. Va-

rietäten in best. Sorten. 1 St. 70 St. 10 St. 6 Mk.

TW Caladium argyrites, herrl., weiß-

bunt, s. haltbar. . . . 1 St. 50 St. 10 St. 4 Mk.

Die Knollenchen werden im Frühl. in Heide- mit

Mistbeerde u. in Warmhaus angetrieben. Calad.

sind sehr dekorat. Blattpl. für Gewächshaus u.

Glaskasten im Zimmer. Kultur im „Gartenfr.“

W Caladium Comtesse de Warwyck.

Neu! Das haltbarste Calad. für Zimmer u.

Jardinière, schöne braunrote, mittelgroße

zahlreiche Blätter. . . 1 St. 2 Mk. 10 St. 18 Mk.

W Caladium candidum, prachtv., bei-

nahe weiße, leicht geaderte große Blätter.

1 Stück 2 Mk. 10 Stück 18 Mk.

Caladium antiquorum esculentum,

pracht. großblättr. Blattpflanze, besonders i. r

Einfassung von Bassins, Gruppen usw., auch als

Einzelpflanze im Rasen, im Herbst auszuhelen

u. frostfrei überwinter. 1 St. 70 St. 10 St. 6 Mk.

Calla, siehe unter Topfpflanzen Seite 74.

Cypripedium calceol., Frauenschuh-

Orchidee fürs Freie, braun mit gelber Mitte,

ausdauernd.

1 St. 40 St. 10 St. 3.50 Mk. 100 St. 32 Mk.

Ferraria, Tigridia canariensis,

schöne, buntgefleckte Blume, auch fürs

Freie, im März-April zu pflanzen.

1 St. 6 St. 10 St. 0.50 Mk. 100 St. 4.50 Mk.

„ pavonia speciosa, blüht im Aug.-Sept.

1 St. 6 St. 10 St. 0.50 Mk. 100 St. 4.50 Mk.

Freesia refracta alba, weißblühende

Maibl. vom Cap der guten Hoffnung, zum

Treiben geeignet, 5–10 Knollen in 1 Topf.

1 St. 4 St. 10 St. 30 St. 100 St. 2.80 Mk.

Freesia hybr. Ragioneri. Neu!

Diese Hybriden blühen in verschiedenen

Farbetönen, weiß, gelb, orange, karmoi-

sin, purpur, violett, prachtvoller Duft.

1 St. 15 St. 10 St. 1.20 Mk. 100 St. 10 Mk.



Dielytra spectabilis.

Dielytra spectabilis (Herzblume)

schöne
winterharte
Staupe.

1 Stück 0.50 M.
10 „ 4.— „



Gloxinia.

Hyacinthus candicans.

Wächst sehr gut
und blüht leicht.
Der Blütschaft
wird bis 1 m hoch
u. trägt zahlreiche
weiße Glockenbl.
Die Zwiebeln werden
im Winter trocken
und frostfrei aufbewahrt.
Pflanzzeit März-April ins Freie.

1 St. 5 M.
10 „ 45 „
100 „ 4 M.



Hyacinthus candicans.

Cyclamen persicum Alpenveilchen

Im Wachstum befindliche und blühende von
August bis Januar lieferbar.

Näheres siehe Seite 74.

Cyclamen persicum, Alpenveilchen, junge Sämlingspflanzen zur Weiterkultur von Januar bis April

100 St. 8—10 M.
100 „ 12—15 „

stärkere

Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Alpen- veilchen, duftend, kann im Freien überwintern

1 Stück	10 Stück
8 M.	4 M.
12 M.	1.— M.
20 M.	1.50 M.
20 M.	1.50 M.

Gloxinia-Knollen.

Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt,
blühen selbe im Juli-August-September.

Gloxinia hybr. grandiflora erecta, großblumig, sehr
schöne Farbe, Prachtsorten, gemischt, aufrechtblühend.
„ **hybr. Defiance**, leuchtend dunkelscharlach
„ **Kaiser Friedrich**, rot mit weißen Rändern
„ **Kaiser Wilhelm**, dunkel violett mit weißem Rand
„ **Goliath**, neu, riesenbl., purpurviolett mit weißem Rand
„ **Feuerkönig**, leuchtend dunkelscharlach
„ **Riesen-Cyclop**, leuchtend karmin mit weißem Rand
„ **crispa Meteor**, gekrauste Blütenränder
„ **Waterloo**, neueste, schwarzpurp., in karmoisin übergeh.

1 Stück	10 Stück
8 M.	4 M.
25 M.	2.— M.
30 M.	2.50 M.
25 M.	2.20 M.
25 M.	2.20 M.
30 M.	2.50 M.
30 M.	2.50 M.
30 M.	2.50 M.
30 M.	2.50 M.
35 M.	3.— M.

Gladiolus.

Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen.
Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel
ab, überwintert sie frostfrei und trocken.



Gladiolus gand. Childsi-Sorten.



Gladiolus Nanceianus.



Gladiolus hybridus Lemolnel.

Durch das lebhaftes herrl. Farbenspiel u. den lange andauernden
Blütenreichtum sowie durch die leichte Kultur nehmen die Gladi-
oli eine hervorrag. Stelle als Gartenzierde ein. Schneidet man
die Stengel beim Öffnen der untersten Blumen ab u. stellt sie
in Wasser, das zeitweise zu erneuern ist, so entwickeln sich in
8-14 Tagen alle Knospen. **Dankbarster Zimmerschmuck.**

Gladiolus Childsi, Prachtkollektion, s. großbl. herrliche

Sorten 10 Stück in 6 Sorten 3.50 M.

Amerika, zart rosa, extra, lange kräftige Blütenstiele,
weitgeöffnete Blumen 25 2.— 18

Gladiolus Childsi, großblumig, gemischte Farben 20 1.50 12

Gladiolus gandavensis, großblum. blühbare Zwiebeln

kirsch- und karminrot, gemischt 15 1.40 19

dunkelamarantrot, rosa und hochrosa 15 1.40 12

lila und violettgrundige, weiße und weißliche 20 1.40 15

gelbe und gelbgrundige 20 1.60 15

Gladiolus gandavensis, beste Farbenmischung, großblum.

gandavensis Riesenblumige, extra Pracht-
mischung, Sortiment P 30 2.50 22

Augusta, weiß mit zartlila schattiert 20 1.80 15

Gelber Prinz, gelb 5 4.50 40

Dora Kraus, schwefelgelb mit dunklen Flecken 35 3.20 30

Hohentwiel, feurig dunkelrosa mit gold. karmin gez. Fleck. 18 1.50 12

Lapageria, feurig dunkelrosa 25 2.— 18

Mephisto, dunkelpurpur, herrlich, dunkelste Sorte 35 3.— 28

Silvretta, schönste, beinahe reinweiße Sorte, lange
prachtvolle Blütenstengel, feine Bindesorte 30 2.80 26

Negerfürst, glänzend samtblutrot mit lila 40 3.50 32

Heinrich Küster, schwarzrot 50 4.50 42

Frau Dr. Haym, violettekarmin mit strohgelben Flecken 40 3.80 35

1 Sortiment Gladiolus gand. 10 Stück in 10 Sorten mit Namen 3.50 M.

Neuheiten:

Gladiolus gand. Europa, die schönste reinweiße
Glad., straffe lange Stengel, entwickeln bis 24 Blumen, schnell
u. gerne anbl. überall prämiert, Zwiebeln bis 10 cm Umf.

Glad. gand. Schwaben, allerneueste 1913, rein kana-
riengelb, auf kraft. Stengeln, bringt bis 20 große edelgeformte
Bl., kräft. Zwiebel. entwick. oft 2-3 Stengel. Zwiebeln v. 10 cm Umf.

1 St.	10 St.	100 St.
8 M.	4 M.	4 M.
25 M.	2.— M.	18 M.
20 M.	1.50 M.	12 M.
15 M.	1.40 M.	19 M.
15 M.	1.40 M.	12 M.
20 M.	1.40 M.	15 M.
20 M.	1.60 M.	15 M.
18 M.	1.50 M.	13 M.
30 M.	2.50 M.	22 M.
20 M.	1.80 M.	15 M.
5 M.	4.50 M.	40 M.
35 M.	3.20 M.	30 M.
18 M.	1.50 M.	12 M.
25 M.	2.— M.	18 M.
35 M.	3.— M.	28 M.
30 M.	2.80 M.	26 M.
40 M.	3.50 M.	32 M.
50 M.	4.50 M.	42 M.
40 M.	3.80 M.	35 M.
150 M.	12.— M.	— M.
300 M.	25.— M.	— M.

Beste Pflanzzeit für Gladiolen April-Mai-Juni in 14tägigen
Zeitabständen.

Gladiolus hybr. Lemoinei, Lemoines großfleckige

Sorten, gemischte Farben

Lemoinei blaue, lila und violette Sorten . . . M. 15 1.20 10

Germania, rein dunkelblau, herrl. f. Vasen, großbl. 35 3.— 25

Baron J. Hulot, samtig dunkelviolet, schönste blaue 35 3.— 25

Prof. Dinkelacker, tief dunkelrot, extra 35 3.— 25

Die Lemoinei-Hybr. zeichnen sich durch scharfe Farbenzeich-
nungen, Reichblütigkeit u. leichte Fortpfl. durch Brutzw. aus.

Gladiolus Brenchleyensis, L. Größe, leuchtend

scharlachrot, großartige Farbe, beste Schnittsorte 10 0.80 7.50

Gladiolus Nanceianus. Orchideenblüt. prach- volle Klasse.

Ihre Bl. sind weit geöffnet, ungeheuer bis 15 cm gr. u. herrl. in d. Farben;

Nanceianus gefällt unter allen Umständen. Die Blumen sind
meist noch einmal so groß als die der bisherigen Sorten.

Gladiolus Nanceianus, gemischte Farben

Pracht-Sortiment mit Namen von 10 Stück in 10 Sorten 15 1.40 12

50 4.— —

Ideal-Gladiolen.

Kreuzung zwischen gandav., Lemoinei und Nanceianus, ganz hervorragend

schön, etwa 30% fallen in helllila, blaue und violette

Farben; schönere, leichtere Blütenstengel, wertv. f. Binderei

15 1.40 12

Frühe Treibgladiolen.

Gladiolus colvillii alba, „Die Braut“, reinw. vorz. Schnittbl. 4 0.30 2.50

Colv. rosea, rosa 5 0.40 3.50

Colv. rubra, rot, sehr schön für Binderei 4 0.35 3.—

nanus Königin Wilhelmine, hervorr. schönste Sorte, zart
rosaweiß mit 3 dunkelrot gezeichnet. oberen Petalen 8 0.70 6.—

nanus Blushing Bride, zart rosa in weiß übergeh.,
mit dunklen Flecken im Schlund 3 0.20 1.60

nanus Pfirsichblüte, rosa 4 0.35 3.—

Sapho, mattlila violett 4 0.35 3.—

Gladiolus Colvillii und nanus pflanzt man im Winter u. Früh-
jahr zu 3-5 Zwiebeln in einen Topf, stellt sie kalt, entweder in
Kasten, Kalthaus oder gräbt die Töpfe bis z. April in Erde ein
u. läßt sie dann im Frühj. u. Sommer langsam im Freien wachsen.



Lilien.

Pflanzzeit in Töpfe von Januar ab; langsam kalt anzu-
treiben, Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr;
halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus.
Näheres im „Gartenfreund“.

Lilium longiflorum multiflorum, langbl. weiße Oster-
lilie, blüht außerordentlich früh, so daß meist in einem Jahre
zwei Blütezeiten erzielt werden können, extra starke Zwiebeln

longifl. giganteum (Takesima), verbess. reinweiße
Osterlilie, blüht schon im Okt. in Töpfe gesetzt u. bis z. Jan. in
frosteren Keller gestellt, zu Ostern am sonnigen Fenster.

Extra starke Zwiebeln, 23–25 cm Umfang 55 5,—
Mittlere Zwiebeln, 20–23 cm Umfang 40 3,50

longiflor. formosum, aus Japan importiert, extr. stark. Zwie-
beln, mittlere Zwiebeln von 23–25 cm Umfang,
die beste Longifl.-Art zum Frühreiben 65 6,—
50 4,50

Lauratum, Goldbandlilie. Die Blumen dieser köstlich duftenden
Lilie sind weiß, die einzelnen Blumenblätter mit einem goldgelb.
Mittelstreifen versehen, purpurrote Flecken heben die Färbung
noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich
gut geeignet. Extra starke Zwiebeln 27–30 cm 70 6,50

Siehe Abbildung Kleinere blühbare Zwiebeln 25–27 cm 60 5,50

candidum, bekannte weiße Gartenlilie, blüht Mai–Juni 35 3,—

tigrinum apend., Feuerlilie, leucht. orangefarben m. schwarz. Punkt 15 1,20

speciosum lancifolium album Krautzeri, sehr stark, weißblüh.
roseum, rosa 60 5,—
35 3,—

rubrum, sehr stark, rotblühend 35 3,—

Melpomene, dunkelste, karminpur-
pur, reichblühend 50 4,50

Iris (Schwertlilien) siehe unter Stauden.

Lilium auratum.

Montbretia. Im Herbst ausheben u. trocken im
Keller überwintern. Eignen sich zu
ganzen Gruppen oder als Einzelbüsche in Rasen
Vorzügl. Schnittblume, auch zur Einfassung von
Gladiolenbeeten.



Montbretia
crocosmiæflora.

Montbretia crocosmiæflora,
Stammform, prachtvoll. Zwiebelge-
wächs, außerord. reichbl. mit reiz.,
lebh. orangefarb. Blütenstengeln, die
für Binderei s. wertvoll sind. Starke
Zwiebeln, beste Sorten gemischt 8 0,70 6,—
6 **Etoile de feu**, prächtig zinnob. 8 0,70 6,—

7 **Excelsior**, flache Blum. reing., extra 50 4,50 —

9 **Feu d'artifice**, orangegelb, nach 10 0,90 8,—

12 **Gerbe d'or**, niedrig, reichblühend,
goldgelb, sehr schön 10 0,80 7,—

14 **Montbretia Germania**,
hervorrag. Neuheit, herrl., außer-
ordentl. großbl., leucht. hell-schar-
lach mit orange beleuchtet. Blumen
an langen üppig wachsend. Rispen.
Extra als Schnittblume u. für Grup-
pen (Abb. siehe obenstehend). 20 1,80 16

23 **Rheingold**, Neuheit 1913, leuchtend
goldgelb, Mitte mit bräunl. karmin,
sehr großblumig 60 5,50 —

27 **Vesuv, Neuheit**, scharlachblut-
rot mit goldgelbem Zentrum 25 2,20 20

Abbild. und Beschreibg.

Saintpaulia jonantha,
s. unt. Topfgewächssamen, präch. reiz. Topf-
gewächs, vorzügl. Winterblüher, die niedl. blauen
Blümchen überdecken das niedr. Topfplänzchen,
blüht Sommer und Winter im Zimmer und Ge-
wächshaus. 1 St. 30 St., 10 St. 2,50 M., 100 St. 20 M.

Saintpaulia jonantha purpurea, lilarote
Blüten, ebenso zierlich wie vorstehende Sorte.
1 Stück 35 St., 10 Stück 3,— M.

Sinningia (Gloxinia) Reg. hybr. erecta,
neu, ähnlich den Gloxinien. Blätter jedoch schön
gezeichnet, die Blüten sind etwas kleiner, Blüte-
zeit aber länger. Abb. siehe unter Topfsamen.
1 Stück 40 St., 10 Stück 3,50 M.

Sinningia Reg. Dr. Masters, neu, lebhaft
karminrosa Blüten, silbergaderte Blätter.
1 Stück 40 St., 10 Stück 3,50 M.



Nr. 14. Montbretia Germania, 1 St. 20 St., 10 St. 1,80 M.



Strepto-
carpus
hybridus.



Lilium longifl. multiflorum
(Osterlilie).

Maiglöckchen (Convallaria majalis).

Auc. in diesem Jahre
teuer. Von Oktober
bis April in Treib-
keimen lieferbar zum
Treiben.

Sehr großblumig,
vielflockig.

Extra starke blühbare
Treib-Keime, nicht ge-
trieben. Extra-Treibqual

10 Stück 0,70 M.

100 „ 5,50 M.

1000 „ 52,— M.

Maiglöckchen, Prima Treib

10 Stück 0,55 M.

100 „ 5,— M.

1000 „ 45,— M.

Maiglöckchenkeime,

II. Qualität z. Spattreiben

10 St. 35 St., 100 St. 3 M.

1000 St. 24 M.

Blühende Maiglöckch.

in Töpfe gepflanzt,

von Dez. bis Mai lieferbar

10 Stück 1 M., 100 St. 9 M.

Unsere Maiglöckchen sind von

ganz hervorragender Qualität lassen sich sehr

früh treiben, sind großblumig.

Treibverfahren siehe „Gartenfreund“.

Oxalis Deppei, vierblättriger

Glückskeel

1 Stück 5 St., 10 Stück 45 St.

Oxalis purpurea, neu, dunkelrosa, groß-

blättrig 1 Stück 15 St., 10 Stück 1,30 M.

Schizostylis.

Schizostylis coccinea, m. schön., leucht.

scharlachrot. Blütenstengeln, mehrere Zwie-
beln in einen Topf pflanzen, 30–35 cm hoch

1 St. 5 St., 10 St. 40 St., 100 St. 3,50 M.

Streptocarpus

beste engl. und deutsche Hybriden.

Kultur sehr einfach. Verlangen ziemlich

leichte Erde, Heide- mit Mistbeeterde und

Sand, niedere Töpfe, reichl. Topfscherben-

Unterlage; im Frühjahr angetrieben ohne

besondere Wärme, blühen dieselben von Juli

an in herrlichen Farben bis zum Spätherbst.

Vorz. Topfpflanze und für Jardinière, für

Zimmer und Gewächshaus. Frostfrei und

trocken zu überwintern.

Beste rote, rosa, blaue, weiße Farb., gemischt.

Starke blühbare Knollen

1 St. 25 St., 10 St. 2,20 M., 100 St. 20 M.

Getrennte Farben wie oben

1 St. 30 St., 10 St. 2,50 M., 100 St. 23 M.

Im Sommer fertige blüh. Pflanzen in Töpfen.

1 Stück 60 St., 10 Stück 5 M.

Es ist unbegreiflich, daß diese herr-
liche anspruchslose Pflanze nicht allgemeine
Verbreitung hat, sie bedrängt jeden; selbst
als Schnittblume für Binderei, besonders aber
auch als Jardinière-Pflanze zu verwenden.



Tritoma Uvaria hybrida grandifl.

Nr.	Tritoma.	Pflanzzeit von März an.	1 St.	10 St.
13	Tritoma Pfitzeri (immerblühend)	zeichnet sich durch bes. reichl. Blüte aus, die Blütenscheitel sind voller u. kräftiger, lachsfarb. rot	50	5,50
18	Tuckii , außerordentlich reichblüh., früheste, hellere Farbe		40	3,50
20	Uvaria hybr. grandiflora , großbl., öfterblühend		40	3,50
21	Uvaria hybr. nana , m. orangefarbenen, weitläuchternden Blütenrispen, wächst buschig u. bringt zahlreiche Blütenstängel		40	3,50
23	Uvar. hybr. nana remont. , neu, niedrigbleib., öfterblüh.		50	4,50

Die Tritomas sind im Sommer bis in den Herbst hinein mit leuchtend, in Kolben stehend. Blumen geschmückt, sie halten unter Bedeckung im Freien aus. **Herrliche Gartenschmuckpflanze**, als Schnittblume großartig; die abgeschnittenen Stängel halten 8—10 Tage im Wasser. Pflanzzeit vom März an. Durch übergestülpte Kübel oder Kisten mit Tannenreisern gedeckt vor starkem Frost zu schützen. Sicherer ist das Überwintern in trockenem, frostfreiem hellem Raum, in Töpfe eingepflanzt.

Tuberosen.

The Pearl, großblumige Sorte. 1 St. 10 St. 0,90 M., 100 St. 8.—M. Gefüllte, amerikanische importierte, treiben ca. 1 Meter hohe Blütenstängel, auf dem sich eine Rispe reinweißer, prächtig duftender Blumen entwickelt, die für Bouquetts ein unschätzbares Material liefern. Pflanzzeit von Januar ab in Töpfe; kalt antreiben, im Sommer mit dem Topf ins Freie stellen.

Watsonia-Ardernei.

Das Ideal einer langstieligen Schnittblume; Gladiolen ähnl. Blüten an 1 bis 1,20 cm hohen Blütenstängeln, schneeweiße Blüte, so rein, wie man es sonst nicht findet, Blütenform und Rispenbau zwischen Gladiolen und Montbretien. Blüht von Mitte Juli bis Ende September. Pflanzzeit der Zwiebeln ins Freie von April bis Mai. 1 Stück 25 St., 10 Stück 2,20 M., 100 Stück 20 M.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen.

Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuend. Beet haben will, der pflanze ein Beet, „Blühender Canna“.

Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Februar an in Töpfen od. im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.

Trockene Knollen, nicht angetrieben, Versand mit den Samereisen den ganzen Winter hindurch.

Crozy-Canna, Großblumige, gladiolenblüt. Cannas.

Diese Klasse zielt insbesondere die herrlichen Blüten.

Blütezeit von Juli—Oktober.

Wir bieten an:

Canna, Crozy'sche gladiolenblütige Sorten.

Nicht angetriebene, trockene starke Canna-Knollen.

Crozy-Canna, gemischte Sorten ohne Namen.

8	Baron Karl Merck , Laub hellgrün, Bl. goldgelb mit dichten blutrot. Tupfen. Zentrum leuchtend rot, extra Farb., halbh.	35	3,—	
15	Carl Cropp , 1908. Blätter dunkelgrün, Bl. leuchtend karmin, scharlachrot beleuchtet	40	3,50	
16	Cyclop , grünbl., Blume feurig blutrot, sehr großblum.	35	3,—	
26	Direktor Freudenmann , neu, Laub braun, Blume scharlach, orange behaucht, ganz effekvoll	45	4,—	
27	Direktor M. Holze , Blätt. hellgrün, Bl. leuchtend zitronengelb, in der Mitte dunkelkarmin punktiert; extra reichblühend, für Gruppen, niedrig	35	3,—	
28	Direktor Weber , Blätt. dunkelgrün, Bl. samtig purpurrot	35	3,—	
31	Dr. Markus , Laub braun, die runden Blumen sind leuchtend samtig dunkelscharlachrot, halbhoch gedrung. wachs.	40	3,50	
33	Dr. A. Lilienfein , Laub grün, Blume dunkelste scharlachrote Sorte, große Dolden, extra	35	3,—	
47	Frau Dr. Wendhausen , L. grün, Bl. feur. gummituttgelb	60	5,—	
48	Frau Luise Kuntze , L. grün, Bl. karminrosa, Liebl. Farb.	35	3,—	
49	Frau Geheimrat Borsig , Laub grün, Bl. rein dunkelkarminrosa, neue Farbe	50	4,—	
50	Frau Gartenbaudirektor Siebert , L. braun, Bl. gelb, sehr groß mit scharlachbraunen Linien nach dem Schlund, extra	100 Stück 18 M.	20	2,—
54	Friedrich Benary , L. grün, aprikos.-gelb m. rotgelb. Rand	40	3,50	
56	Fürst Wied , Laub dunkelgrün, Blume samtig purpur, extra groß und edel gebaut, niedrig	50	4,—	
65	Gartendirektor Stapel , dunkelkirschrote Bl., a. reichbl.	30	2,50	
69	Gruß an Mainz , Blätt. braunrot, Bl. scharl. zinnober	30	2,50	
70	Gruß an Rom , Laub dunkelgr., Bl. scharlachpurpur, niedr.	30	2,50	
74	General Merkel , L. gr., leucht. kapuzinerrot mit dunkelgelb punkt. Mitte	45	4,—	
82	Hofgärtner Hoppe , Blätt. dunkelgrün mit braun; Blume purpurblutrot mit dunklerem Schein	30	2,50	
85	J. D. Eisele , feste Blütendolde, Blume scharlachrot, nach dem Schlunde zu gelb gefleckt	40	3,50	
94	Königin Charlotte , Blätt. grün, stahlblau schimmernd, gedrungener Wuchs, eignet sich als Gruppen- und Topfpflanze. Die Blütendolden, große Blumen, granatblutrot mit leucht. hellkanariengelb bordiert	35	3,—	
98	Louise Dittmann , Blätt. bläulich grün, Bl. leucht. aprikosenfarbig, extra	45	4,—	
100	Ludwig Kopp , Blätt. dunkelgrün, Bl. hellorange m. gelb	40	3,50	
109	Mrs. Kathe Gray , Blume enorm groß, aprikosen-orange-scharlach mit gold. Widersch., hoch, extra, großbl.	45	4,—	
110	Mrs. Geo. Ströhlein , Blume großbl., rot	45	4,—	
116	Prof. Hanfstängl , Blätt. dunkelgrün. Blume dunkelkarminrosa mit kirschrot, extra große lockere Dolde	35	3,—	
117	Prof. Fritz Röber , Laub hellbraun, Blume leuchtend karminpurpur, große Dolde, extra schön, hochwachsend	35	3,—	
128	R. Wallace , Blätter grün, Blumen sehr groß, leuchtend kanariengelb, lockere Rispen, extra, hoch	40	3,50	
127	Rud. Seidel , L. hellbr., Bl. ziegelrot mit orange u. karmin	30	2,50	
132	Stadtrat Heidenreich , Blätt. braun, Blumen leuchtend dunkelfarbig, lockere großblum. Dolde	45	4,—	
134	Stadtgärtner Zenzinger , Blätter dunkelgrün, Blume feurig orangefarbig mit gelbem Schlund, sehr große Dolde, extra reichblühend; extra	30	2,50	
155	Wilh. Bofinger , Blätt. dunkelgr., Bl. feurig samtig kapuzinerrot	100 Stück 20 M.	30	2,50

Neuere Crozy-Canna für 1909/13.

24	Dernburg , Bl. grün, Bl. goldig saturnrot mit blutrot, neu	50	4,—
51	Frau Margarete Mühle , Blätter blaugrün; Blume hellkarminrosa, extra	60	5,—
76	Guido Reichle , Blätter bläulich grün, Blume leuchtend kanariengelb, bräunlich punktiert	60	5,—
86	Johanna Kanzleiter , Bl. grün, Bl. rahmgelb bis weiß	40	3,50
88	John Farquhar , Blätt. braunrot, Bl. salmrosa m. orange	60	5,—
92	Karl Luz , Blätt. dunkelgr., Bl. extra groß, rein dunkelgelb	60	5,—
107	Miss Ellen Willmot , neu. L. br., breit, Bl. leucht. karminrosa	120	10,—
113	Nadir wird 1,50 cm hoch. L. br., Bl. karminrot	80	7,—
137	Stuttgardia . Blätt. breit, grün; Bl. glüh. scharlachorange mit gelb umrandet	45	4,—

Samtliche angeführten Canna-Sorten haben wir im **Mai** angetrieben, in Töpfen eingewurzelt, fertig zum Auspflanzen in den Garten vorrätig. Der Preis ist dann 10 % höher wie für vorstehend offerierte trockene Knollen; Bestellungen können jederzeit für spätere Lieferung aufgegeben werden.

Dahlien-oder Rosenstäbe aus Schmiedeeisen

schwarz lackiert, unverwüßlich, halten Jahrzehnte lang.

125 cm lang	1 Stück 36 St., 10 St. 3,40 M.
150 " "	1 " 40 " 10 " 3,80 "
175 " "	1 " 48 " 10 " 4,50 "

Dahlienstäbe oder Pfähle aus Tannenholz

geschält und gespitzt, offerieren:

1,5 cm lang	10 Stück 1,20 M., 100 St. 10 M.
150 " "	10 " 1,50 " 100 " 13 "
175 " "	10 " 1,80 " 100 " 16 "

Edel-(Kaktus-)Dahlien (Georginen).

Unsere Ausstellungen abgeschnittener Edel-(Kaktus-)Dahlien vom 5.—8. Oktober 1902 auf der Industrie-, Kunst- und Gewerbe-Ausstellung in Düsseldorf, sowie 1903 auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Luxemburg erregten allgemeine Beachtung und Bewunderung. Unsere Düsseldorfer Dahlien-Ausstellung von 1904 wurde als vollkommenste in bezug auf Größe der Blumen und Schönheit der Sorten bezeichnet; in Darmstadt 1905 und Berlin 1906 als hervorragend erklärt. In Mannheim 1907 und in Trier 1908 glänzten wir mit unserer Dahlienausstellung durch Vollkommenheit der Blumen und Reichhaltigkeit des Sortiments.

Die mit E (bedeutet Einzelpflanze) bezeichneten Sorten eignen sich ganz besonders zu Schnittzwecken, sowie als Einzelpflanzen, daher selbstredend auch für Gruppen, da sie ihre Blumen frei über dem Laube tragen.

Die den einzelnen abgebildeten Blumen beigefügten Nummern bezeichnen die Sorten, deren Namen und Beschreibung in nachstehender Liste aufgeführt sind. Die mit * bezeichneten Sorten sind abgebildet.

Einzelne der abgebildeten Sorten haben wir im Laufe der letzten Jahre eingehen lassen, da diese durch neuere übertroffen sind. Wir werden daher diese ausgeschiedenen Sorten durch bessere neuere ersetzen, wenn dies nicht ausdrücklich verboten wird.

Lambert's Dahlien-Neuheiten.



Seit einigen Jahren befassen wir uns selbst auch mit der Zucht von Dahlien-Neuheiten, dabei uns nicht an bestimmte Formen und Klassen haltend, sondern was uns irgendwie wertvoll erscheint, sei es für Bindeerei, für Vasenschmuck, für Einzel- oder für Gruppen-Pflanzung, gleichviel ob die Blumen einfach, halbgefüllte, Riesen, Kaktus-Hybriden oder echte Kaktus-Dahlien sind, wurde von uns sorgfältig nach mehrjähriger Prüfung ausgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die auf den Abbildungen vorgeführte Sammlung unter der Bezeichnung an als

**Lambert's
Schmuckdahlien.**

Die diesen Abbildungen beigefügten Zahlen sind die alten Nummern. Wir bitten dringend, nur nach den neuen Nummern zu bestellen, siehe Seite 68.



Allerneueste Sorten für 1913

(J. Lambert & Söhne)

eigener Züchtung, abgebar in kräftigen Knollen.

Unsere nachstehend aufgeführte Neuheiten-Kollektion für 1913 enthält ganz besonders reizende Sorten in Bezug auf Farbe, Form und Haltung; wir können alle Sorten unumwunden empfehlen.

- 2 **Amtsgerichtsrat Lüntzel**, halbgefüllte Kaktus-Dahlie, extra großblumig, bis 20 cm großer Durchmesser, etwas gewellte, gelockte Petalen, leuchtend feurigscharlachrot, 1,20—1,40 m. Außerordentlich reichblühend, Blumen frei über dem Laub stehend . . 1 St. 40 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 3.50
- 19 **Frau G. König**, halbgefüllte Kaktus-Dahlie, flach gebaute sehr große Blumen auf langen Stielen, salmrosa mit gelb geflammt 1 St. 40 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 3.50
- 103 **Ausonius**, Kaktus-Hybride, extra großblumig, sattes feuriges dunkelscharlach, breite Petalen, nach den Spitzen heller, lange straffe Stiele. Blumen stehen über dem Laub. Extra 1 St. 50 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 4.50
- 131 **Karthäuserhofberger**, Kaktus-Hybride, halbhoch, gedrunken rund wachsend, Blumen karminrosa-violett mit helleren Spitzen, reizend. 1 Stück 40 \mathfrak{M} , 10 Stück \mathfrak{M} 3.50
- 154 **Georg Schmitt**, Kaktus-Hybride, kupfergelb mit leuchtend karmin Streifen, untere Petalen in salmfarbig übergehend, straffer Stiel; vorzügliche feine Bindeblumen (Komponist des Moselliedes) . . 1 St. 40 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 3.50
- 213 **Balduin**, echte Kaktus-Dahlie, Zentrum gelb, untere Petalen bronzefarbig; Petalen spitz gedreht; langer straffer Stiel. Fein für Bindeerei . . . 1 St. 40 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 3.50
- 221 **Brauneberger**, dunkelbordeauxrot, Zentrum dunkler, eigenartige Farbe, spitz gedrehte Petalen, über dem Laub stehend 1 St. 40 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 3.50
- 117 **Kommerzienrätin Rautenstrauch**, echte Kaktus-Dahlie; Verbesserung von Gräfin Potaky, sehr großblumig, gut gefüllt, Mitte dunkel grünlichgelb, nach den Spitzen und nach außen cremeweiß; ganz extra feine Bindeblumen, extra . . . 1 St. 60 \mathfrak{M} , 10 St. \mathfrak{M} 5.—
- 431 **Wawerner**, echte Kaktus-Dahlie; leuchtend blutrot, halbhoch, großblumig, sehr reichblühend, extra. 1 Stück 50 \mathfrak{M} , 10 Stück \mathfrak{M} 4.50

Das ganze Sortiment, 9 Sorten à 1 Stück, zusammen Mk. 3.50.



Lamberts Schmuckdahlien von 1909.

Wie die Abbildung zeigt, enthält diese Sammlung 8 in sich ganz verschiedene Sorten in Form und Farbe; sie bringt einfache und halbgefüllte Riesendahlien, Kaktus-Hybriden und echte Kaktus-Dahlien. Die Farbenwirkung dieses abgebildeten Straußes war entzückend, die Blüten hielten sich 3—4 Tage tadellos in der Vase. Wir empfehlen die ganze Kollektion zu nehmen, gehen aber auch gerne jede Sorte einzeln ab.

Man bestelle nach den neuen Nummern.

Neue Nr.	Alte Nr.	Man bestelle nach den neuen Nummern.	1 St.	10 St.
118	116	* Graach. Kaktus-Hybride, lebhaft Testoutrosa mit hellem Rand, gedring. wachsend, sehr reichblüh., vorzüglich als Vasenschmuck, ausgezeichnet . . . E	30	2.50
33	44	* Josefshof. Halbgef. Riesen-Paeonienbl., feurig scharlach, Spitzen rosa	35	3.—
54	42	* Oberemmel. Halbgef. Riesen-Paeonienbl., lachsrosa mit gelblicher Mitte, herrliche Prachtblume auf langen Stielen, die herrlichste wirkungsvollste Sorte, ganz extra; allgemein geschätzt E	6	—
55	40	* Olewig. Halbgefüllte Riesen-Paeonienblütige, hell fleischfarbig rosa mit weiß, sehr groß, hoch über dem Laub E	30	2.80
81	43	* Scharzhofberg. Halbgefüllte Riesen-Paeonienblütige, Füllung etwas voller, zart weiß, nach dem Innern in fleischfarbig rosa übergeh., ähnl. der Malmaison-Rose. Vorzügl. Bindesorte (Kaktus-Hybride)	30	2.80
84	41	* Thiergarten. Halbgef. Riesen-Paeonienblütige, feurig karminrosa mit violetten Spitzen, sehr groß. E	30	2.80
Vorstehende 6 Namen bezeichnen die berühmtesten Weinlagen bei Trier.				
143	117	* Maria Lambert. Kaktus-Hybride, hell rein zart-rosa, gegen den Herbst werden die Blumen halbgefüllt, außerordentl. reichblüh. Für Binderlei eine der wertvollsten Sorten, lange straffe Stiele E	30	2.80
250	410	* Exzellenz Kuntze. Echte Kaktus, neue Form, Petalen unten breit, nach den Enden spitz gedreht, karmin mit heller gestreift, Zentr. heller, nach den Spitzen und die Rückseite hellrosa gestreift, hervorragende Schmuckdahlie E	60	—

Die ganze Kollektion Lamberts Schmuck-Dahlien für 1909, 8 Sorten, Mk. 2.50.

Die der nebenstehenden Abbildung beigegeführten Zahlen sind die alten Nummern.

Wir bitten dringend, nur nach den neuen Nummern zu bestellen.

Unsere Dahlien-Neuheiten für 1911

Züchter: J. Lambert & Söhne.

In starken Knollen lieferbar.

Diese Auswahl unserer **Dahlien-Neuheiten** reiht sich würdig der von 1909/10 an; auch diesmal haben wir die einzelnen Sorten ohne Rücksicht auf die Rassen oder Klassen gewählt, sondern lediglich nach der Beurteilung der Verwertbarkeit. Allen Sorten ist guter Wuchs, außergewöhnlich reiches Blühen, hohe Stengel und Blüten über dem Laub eigen, so daß diese Sorten als Einzelpflanzen wie für langstieligen Schnitt höchst wertvoll sein werden.

Man bestelle nach den neuen Nummern.

Neue Nr.	Alte Nr.	Kräftige Knollen.
62	45	Pilot Haas. Doppelreihige schneeweiße, paeonienblühende Dahlie, mit langen Stielen, wird 130—150 cm hoch, für langstieligen Schnitt und als Einzelpflanze prachtvoll . . . 10 Stück 3 Mk., 1 Stück 35 Mk.
231	431	Kapitän Engelhardt. Großblumige leuchtend dunkelscharlachrote Kaktus-Dahlie, regelmäßig geformt, reichblüh., 120—140 cm hoch . . . 1 St. 35 Mk.
126	432	Jeannin. Blume mittelgroß, aber ungeheuer reichblühend, sodaß das Laub vollständig überdeckt ist mit Blumen; dunkel pflaumenfarben mit karmin und helleren Streifen, 120 cm hoch Stück 35 Mk.
403	433	Thelen. Im Aufblühen gut gefüllte, echte feinstahlige Kaktus-Dahlie, die bei weiterer Öffnung halbgefüllt erscheint; lange dünne Strahlen, zartes leuchtendes Rosa, 100 cm hoch 1 Stück 35 Mk.
116	118	Frau Oberbürgermeister v. Bruchhausen. Eine Schnittsorte 1. Ranges, große volle regelmäßige Blumen; lilarosa, feine Bindesorte, ungeheuer reichblühend; Pflanze hat guten gedrung. regelmäß. Wuchs, kräftig. Laub u. kräftige Stiele, prachtvoll als Einzelpflanze, 10 St. 3.50 Mk., 1 St. 40 Mk.
115	434	Frau Reg.-Präsident Dr. Baltz. Hybride. Blume mittelgroß, ungeheuer reichblühend auf straffen Stielen; Farbe lebhaft rosa. Die Mitte der regelmäßig schönen Blumen dunkler gefärbt, 120—140 cm hoch, Blumen hoch über dem Laub . . . 1 Stück 40 Mk.
366	435	Philippine Lambert. Reizende, ganz gedrungene wachsende halbhoch Sorten. Die Blumen umgeben und überdecken die Büsche vollständig, reinweiße mit etwas ins gelblichgrüne tönende Färbung, kleinere, regelmäßig gebaute, gewölbte Blume, die eine ausgezeichnete Schnittsorte für Kranz- und Korbarrangements darstellt. 1 m hoch. 1 St. 40 Mk.

Die ganze Kollektion unserer Schmuck-Dahlien von 1911; starke Knollen, 7 Stück in 7 Sorten, Mk. 2.—.



Nr. 20.

Halbgefüllte Kaktus-Dahlie Frau Irma von Reden. Neuheit von 1911.

(J. Lambert & Söhne.

Die Abbildung zeigt deutlich den Reiz dieser Sorte. Die Pflanze wird 1—1,20 m hoch, wächst ganz geschlossen, gedrungen, mit straffen, aufwärts gerichteten Zweigen, aus denen die kräftigen, geraden, dunkeln Blütenstengel emporwachsen, auf denen dann die ungeheuer zahlreich erscheinenden wie kleine einfache gelbe Sonnenblumen oder wie gelbe Budbeckien (Harpalien) aussehenden Dahlienblüten sitzen. Die ganze Pflanze ist in der Blüte ein Gartenschmuck von größtem Reiz, und als Schnittblume für Vasen ist diese Neuheit ausgezeichnet, da die Blumen lange halten. Selbst als Topfpflanze wird Dahlie Frau Irma von Reden zu verwenden sein. Die einzelnen Blüten bestehen aus 2 bis 3 reihigen Petalen, extra.

Edel-Dahlia (Georginen)

Starke Knollen, jeder Zeit den Samen-
sendungen beizupacken.

Dahlia (Georginen). Unser Sortiment enthält nur die vorzüglichsten älteren und neueren Varietäten der einzelnen Klassen.

Was nicht mehr in Knollen abgebar, wird in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Wuchs u. Blütenreichtum den Knollen nicht nachstehen, im Mai nachgesandt.



Prunk-Riesendahlie: Nr. 158. Souvenir de Gustav Doazon.
Beschreibung unten. 1 Stück 50 St., 10 Stück 4.50.

Nr. 20. Halbgefüllte Kaktus-Dahlie Frau Irma von Reden.
Beschreibung nebenstehend. Kräftige Knollen. 1 Stück 50 Pfg.

Kaktus-Dahlien-Hybriden

- No. mit etwas breiteren glatten Blumenblättern, im Gegensatz zu den spitz-, gedreht. Petalen der echten Kaktus-Dahlien.
- 113 **Flieder.** Fliederfarben mit weiß; für moderne Binderei hervorragend, regelmäßige Form, extra feine Farbe 10 St. 2.— E
 - 123 **Havel.** Seerosen-Dahlie. Genaue Form einer Seerose, lachsfarben mit dunklerer Mitte, reizende Bindsorte, extra schön 10 St. 2.— E
 - 129 **Kaiserin Auguste Viktoria.** reinweiß, die hervorrang. weiße, großbl. Dahlie, zum Schnitt u. für Topfkultur, frühbl., 1,20 m hoch. E
 - 137 **Matchleß.** dunkelsamig schwarz, sehr groß, schöne Farbe u. Form, herrlich für Binderei, extra, 1,20 m hoch 10 St. 2.— E
 - 148 **Perle de la Tête d'or.** reinweiß, extra groß, flach gebaut, kräft. Stiel, außerordentlich reichblühend; etwas höher wie Kais. Aug. Vikt., sehr gut, fein 10 St. 2.— E
 - 158 **Souvenir de Gustave Doazon.** aufsehenerregende Riesendahlie, rote Sonnendahlie, die riesenblumigste Dahlien-Hybride, Blüten meist bis 20 cm Durchm., leucht. ziegelrot, Prachtblume, 1,30—1,40 m hoch 10 Stück 4.50 E

Echte Kaktus-Dahlien.

- Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.
- 205 **Alt Heidelberg.** langstiel. Blume, eigenartige Form, brillant scharlachorange, reichblüh. Sorte 10 St. 2.— E
 - 207 **Aurora.** zartes rosa in weißl. übergeh., innen gelblich, reichbl., hervorragende Sorte, langgestreckte Petalen 10 St. 2.— E
 - 209 **Aschenbrödel.** feingedrehte, lange Petalen, orangefarben mit feinen gelblichen Spitzen; sehr groß, extra 10 St. 2.— E
 - 214 **Balmung.** sattes leuchtend dunkelzinnob, lange spitze gedrehte Blumenblätter 10 St. 2.20 E
 - 216 **Berlichingen.** karmin violettrosa, große vollk. Blumen auf straffen, dunklen langen Stielen, eingedrehte spitze Petalen, 1,20 bis 1,40 m 10 St. 2.50 E
 - 218 **Beatrice.** langgestielte Bl. Lilasafarbe, extra Farbe, 1,80 m hoch. 10 St. 2.— E
 - 220 **Bella Donna.** violettrosa mit gelbem Zentrum 10 St. 2.— E
 - 222 **Brunelle.** dunkelweinrot, sehr groß, extra schön 10 St. 2.— E
 - 224 **Brunhilde.** lock. strahlige Blumen, vollständig geröhrt in eigenartiger Form; Farbe leuchtend pfauenfarben, extra 10 St. 2.— E
 - 230 **Captain Broad.** glänz. feurig scharlach, Blumenbl. geröhrt 10 St. 2.— E
 - 232 **Cattleya.** hochfeine reinlila Schnittsorte, prachthvolle Haltung, große echte Kaktussorte, extra Cattleyenfarbe 10 St. 2.— E
 - 234 **Countess of Lonsdale.** lachsfarben, Mitte aprikosenfarben bis rosa, wohl die reichblühendste Sorte, haltbare Stiele, Kugelform, nadelig spitz, 1 m hoch, extra 100 St. 2.20 E
 - 239 **Dainty.** zitronengelb mit tiefgelb u. rosa schatt., hochfeine Sorte. E
 - 241 **Desdemona.** kanariengelb mit weißl. Spitzen, geröhrt, mittelhoch
 - 243 **Elsab.** eine der wertv. Züchtungen, Schaubl., rein scharlachf. 10 St. 2.— E
 - 252 **Erecta.** frisches samtcharlach, spitz gedreht, extra reichblühend, 80—40 cm lange steife Stiele 10 St. 2.— E
 - 256 **Fighting Mac.** gewölbte Kugelform, igelig nadelig spitze Blumenblätter, Farbe feurig karmesin, 1,30 m hoch 10 St. 2.— E
 - 258 **Frute.** außen weißrosa, nach innen cremefarbig, reinrosa, langgestielt, 1,20 m hoch 10 St. 2.— E
 - 260 **Fritz Severin.** sehr groß, dunkelrosa mit lila Reflexen, gedrehte Petalen 10 St. 2.— E
 - 264 **Florence M. Stredwick.** große weiße ins grünlich-gelbe übergeh., Pet. lang, spitz gedreht, Inneres dunkel grünlich, straffe Stiele hoch über dem Laub, Schnitts. f. feine Arbeiten, extra 10 St. 2.50 E
 - 270 **Gladicator.** Pracht-, aprikosenfarben, nach den Spitzen in lachsfarosa übergeh., sehr langgestrahlt, nadelspitze Bl. auf drahtart. Stiel E
 - 272 **Gotelinde.** ziel-, g gestrahlt, auf straff., dünnen Stielen. 10 St. 2.—

Echte Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).

- No. 1 St.
- 273 **Gräfin Potaky.** reinweiß mit grünlich tiefgelbem Zentrum. Wir halten diese Sorte für die schönste des Jahrganges. Eine feinere Bindsorte existiert nicht, extra 10 St. 3.50 E
 - 275 **Gracie.** engl. Neuheit, kleinere reichbl. Edel Dahlie auf festen Stielen, extra feine Bindsorte. Reinweiß auf gelbem Grunde, ganz neue Färbung 10 St. 2.50 E
 - 277 **Goldregen.** tiefes gelb, lange steife Stiele 10 St. 2.50 E
 - 279 **Goldkind.** halbgefüllt, leucht. frisches gelb, lange Spitzen 10 St. 2.— E
 - 280 **Goldfanie.** leucht. aprikosenf., Hohenzollernfarbe, großbl. 10 St. 2.— E
 - 286 **Harmonie.** leicht gebaut, rötlich, lachsfarben mit helleren Spitzen aus gelber Mitte, feine Bindsorte 10 St. 2.50 E
 - 288 **Hermine Marx.** extra zarte Farbe für Binderei, groß, spät; Farbe Loreley od. Kriemhilde, jedoch zarter, weißlich rosa. 10 St. 2.50 E
 - 290 **Hohenzollern.** aprikosen-bernstearfarbig; vorzügl. für Binderei, 1,60 cm hoch 100 St. 20.—, 0 St. 2.50 E
 - 292 **Hilda Shoebridge.** große Strahlenform, lachs-terracotta, extra reichblühend, sehr gut 0 St. 2.— E
 - 294 **Hofgärtner Kuhnert.** tieflucht. amaranthrot mit schwarz samtig-Schimmer, groß, spitz gedreht, sehr langstielig, frühblühend, extra. 10 St. 2.50 E
 - 296 **Hungaria.** s. gr. Bl., aprikosenorange, hochwachs. 10 St. 2.50 E
 - 302 **J. Jackson.** dunkelsamtröt, nach der Spitze samt purpur 10 St. 2.50 E
 - 314 **J. B. Bryant.** sehr groß, zart gelb mit braun, gedrehte Petalen, eigenartig schöne Bindsorte, extra 10 St. 2.— E
 - 309 **Juliette.** rosa, gedrehte Pet., freundliche Farbe 10 St. 2.— E
 - 311 **Ivernia.** Riesensorte, feinstrahlig auf straffen Stielen, lachsfarben mit orange, hochwachs., sehr groß 10 St. 2.50 E
 - 316 **Keyne's White.** reinweiß, mittelgroß, echte Kaktus-Dahlia, 1,30 bis 1,50 m hoch 10 St. 2.50 E
 - 318 **Königin Luise.** frei aufrechtstehende edle Schnitt- und Gruppen-sorte, feinstrahlig, herrlich zartrosa, Mitte weißlich 10 St. 2.— E
 - 319 **Kriemhilde.** schönste Edel-Dahlia, feinstrahlige Blumen, leuchtend frisches rosa, nach der Mitte fast reinweiß, sehr lange feste Stiele, die schönste Sorte für Binderei, extra, 1,30—1,40 m hoch. 100 Stück 22.—, 10 Stück 2.50 E
 - 321 **Lady Fair.** engl. Neuheit, neue Form, die spitzen Strahlen vorne geteilt, zartgelb mit rosa 10 St. 2.50 E
 - 322 **Lawine.** reinweiß, spitz, Blume mittelgroß 10 St. 2.— E
 - 324 **Lenau.** salmrosa, nach innen dunkler, schöne Farbe, großblumig. 10 Stück 2.— E
 - 326 **Lisa Baerecke.** dunkellilaviolett, große, lange, steife Stiele, hervorragende Bindsorte 10 St. 2.50 E
 - 328 **Lovely Eynsford.** Farbe der Hohenzollern dahlie. 10 St. 2.50 E
 - 339 **Mrs. George Stevenson.** dünn ausstrahlende Blumen, leuchtend gelb, straffe Stiele 10 St. 2.20 E
 - 343 **Mrs. Peart.** elfenbeinweiß, reichblühend, vorzüglich zur Binderei. 10 Stück 2.50 E
 - 352 **Nerthus.** wahre Prachtblume in Bezug auf Färbung und Form, lange straffe Stiele, Blumen rosakarm., nach außen in lilasrosa auslaufend, nach dem Innern in dunkelbraunlich ausstrahlend, extra feine Sorte, eine der besten, der letzten 5 Jahre. E
 - 362 **Pink Pearl.** leuchtend malvenrosa Testoutfarbe, die lieblichste, leuchtendste Farbe; im Grunde und an den Spitzen in zart fleischfarbenen übergehend, Prachtfarbe 1. Ranges 10 St. 2.50 E
 - 364 **Prima Donna.** sehr groß, reines elfenbeinweiß, nach außen zart-violette Abtönung, gedrung. wachsend, extra 10 St. 2.50 E
 - 371 **Rever. D. R. Williamson.** dunkelkarmesinrot mit dunklerem Rand, eigenartige sehr große Kaktus-Dahlie, extra 10 St. 2.50 E
 - 373 **Ringdove.** hellrosa bis braunrote Mitte, auß. Spitz. hellfleischfarbig-rosa, lockere lange spitze nach innen gestellte Petal. Feine Farbe. E

Nr.	Echte Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).
375	Rother , schön dunkelscharlach, spitz gedreht, extra reichblühend, 1 m hoch, vorzügl. Schnittsorte, 100 St. 20.—, 10 St. 2.20 E
377	Roland von Berlin , lange Stiele, leucht. dunkelzinnberrot, auf fallende Farbe, idealer Wuchs, extra 10 St. 2.50 E
390	Sandy , goldig orangefarbig mit bräunlich, große Bl. 10 St. 2.—
392	Schwan , reinweiß, vorzügl. Schnittsorte, spitznadelig. 10 St. 2.50 E
422	Thunhelda , Maassenblüh., eigenartige Farbe u. Form, fleischfarbig, chamois verlaufend, gedreht, extra 10 St. 2.50 E
411	Uncle Tom , tiefsamtig schwarzbraun langgestielt, spitzzahrl. Bl., feinste dunkle Sorte, dunkler wie Matchleß, extra. 10 St. 2.— E
422	Vulcan , sehr lebhaft ziegelrot, reichblühend, mit Blumen geradezu überschüttet, ungeheuer reichblüh. 10 St. 2.50 E
430	Warjak , kräftig orange weinrot, nach den Spitzen lila getönt, gr. Bl., prachtv. Einzelpflanze, ungewöhnl. reichbl., extra. 10 St. 2.50 E
432	William Cuthbertson , leuchtend karmoisin, früh und extra reichblühend, geröhrt, 1.20 m hoch 10 St. 2.— E
433	William Marshall , riesige Bl., feine Form, reich orange mit gelb, extra groß, hochwachsend 10 St. 2.— E
435	Weiße Dame , reinstes weiß, gut gefüllt, extra für Binderel, lange Stiele, sehr gut, niedrig E
436	Wunderkind , strahl. mittelgr. Bl. auf festen Stielen, im Grunde chamoisgelb, nach den Spitzen mit amethyst. Anflug. 10 St. 2.50 E
10	Stück in 10 Sorten aus vorstehender Sammlung unserer Wahl Mk. 3.—
25	" " 25 " " " " " " " " 7.—
100	" " 100 " " " " " " " " 28.—

Neue Dahlien für 1910/11. Allerbeste Sorten aller Züchter.
In kräftigen Knollen lieferbar.

150 **Propaganda**, Kaktus-Hybr., Halbgef. Riesen-Paeoniabl. Dahlien 1911, sehr früh-u. reichbl., leuchtend rein chromgelbe, 20 bis 23 cm große lockergefüllte Blumen, tadellose Haltung, extra . . .

244 **Detlev von Liliencron**, Blume 20—25 cm Durchmesser, nadelig spitz, dunkelgelb, Spitzen lichtgelb bis weiß, extra. 10 St. Mk. 4.—

281 **Gwendoline Tucker**, Kaktus-D. Feste starke Stiele, große Hält., Bl. frei über dem Laub, lang austrahl. Bl., Mitte elfenbeinweiß, nach außen in rosa-lila übergeh., Durchm. 18—20 cm, ganz extra

313 **Jolanthe**, K.-D. Karmin, nach den Spitzen in orange verlaufend, nach der Mitte in gelb übergehend 10 St. Mk. 3.50

330 **Liegnitz**, Kakt.-D. Frühblüh., leucht. hellbordeaux mit erdbeerfarbig, in sahmrosa übergehend, neue Farbe, extra. 10 St. Mk. 4.—

345 **Mary Purrier**, Kakt.-D. Äußerst feinstahlig, wunderbar blutrot, straffe Haltung, sehr groß, extra 10 St. Mk. 5.—

379 **Record**, K.-D. Extra straffe aufrechte Stiele, dunkel scharlach orange-aprikosenfarbig 10 St. Mk. 5.—

380 **Reinkönig**, 1911 K.-D., blendend schneeweiße Bl., 15 cm Durchm., feste Stiele, abgeschnitten sehr haltbar, extra 10 St. Mk. 5.—

381 **Reform**, K.-D. Gerade auf dem langen Stiel sitzend, sehr groß, nadelig spitz, leuchtend dunkelblutrot, extra 10 St. Mk. 4.—

382 **Rheintochter**, 1911 K.-D., edle Form, lange Petal., zart weiß lilasrosa Färbung, frei über dem Laub, vorzügl. Bindsorte. 10 St. Mk. 5.—

404 **The Imp** (Teufelchen), ganz feinstahlige krallige Form, fast schwarz mit samtigem Glanz, 130—140 cm hoch . . . 10 St. Mk. 4.50

424 **Vater Rhein**. Riesen-Edeldahlien, freistehende, breitpetalige Blumen bis 20 cm Durchmesser, auf goldschachfarbigem Grunde, nach außen lilasrosa

437 **Wodan** (Riesen-Kaktus-D.), 18—20 cm große Blume, doch gefällig und locker gebaut, orangerosa mit altgoldgelber Mitte, eigenartig

Vorstehende 12 Sorten Mk. 7.—.

Neue Dahlien für 1912/13. Abgebbar in kräftigen Knollen.

110 **Delice**, Hybride, zartes frisches Rosa mit weißen Reflexen, das
schönste bis jetzt existierende rosa, ganz extra Farbe
111 **Epoche**. Riesenblumig, tiefrot, extra, nur in jungen Pflanzen
im Mai lieferbar
152 **Rosennymph**. Breitpetalige Seerosenform, zartfleischfarbig
mit rosaweiß

Im Mai sind alle jetzt in Knollen offerierten Dahlien in kräftigen **Stecklingspflanzen** lieferbar. Wir werden daher alle im Laufe des Frühjahrs in Knollen vergriffenen Sorten im April-Mai dementsprechend nachliefern; Wuchs, Stärke und Blütenreichtum stehen den Knollenpflanzen nicht nach.

Halbgefüllte oder Paeonien-Riesendahlien.

Die Blumen dieser Dahlienrasse (Georgine) sind extra groß, 15–20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form und sind am besten zu vergleichen mit einfach und halbgefüllten *Paeonia chinensis*, getragen auf sehr langen Stielen, starke Knollen. Die Rasse ist für die Binderei von sehr großem Wert.

Starke Knollen: Jede Sorte, wo kein besonderer Preis angegeben.
25 $\frac{3}{4}$ das Stück, 10 Stück M 2.—, 100 Stück M 18.—.

12	Anna Sutter , dunkelkanariengelb mit orange, schöne Riesendahlie.	
13	Dr. van Gorkom , weiß mit rosa durchscheinend.	
29	Herzog Heinrich , sehr groß, bordeauxrot.	
35	Lily Ensinger , karminrosa, außen lila, einfache Riesendahlie .	30 St
37	Königin Wilhelmine , reinweiß, extra schön.	
38	Königin Emma , lachsrot mit lila.	
42	Monna Vanna , alabasterweiß mit rosa Schein.	
44	Mosel , weißlich mit scharlachrosa Spitzen, hellrosa, extra.	
46	Monte Rosa , weiß mit zartrosa und blutrot.	
52	Neptun , leucht. gelb, Mitte der Petal. braunrot, halbgef. Riesenbl.	30 St
53	Ortler , leuchtend scharlach, karmin beleuchtet, niedrig, extra.	E.
56	Paul Krüger , panaschirt, weiß und rot, extra.	
58	Philadelphia , purpurkarminrosa, in zartrosa übergehend, äußerst wirkungsvoll. ungeheuer groß und reichblüh., extra. E.	30 St
60	Pius X. , zartgelb mit dunkler Mitte, etwas lachsfarben.	
69	Riesen-Edelweiß , Form einer Edelweibl., reinweiß, reizend E.	40 St
71	Ruhm von Bearn , zartrosa, niedrig, aufrechtstehende Stengel .	40 n
77	Saturn , leucht. schwefelgelb, lange Stiele, ziemlich gefüllt .	40 n
79	Säntis , halbgef. Riesendahlie, bernsteingelb mit orange, extra .	30 n
88	Uranus , karminpurpur mit violetter Spitze	40 n
91	Weser , hilarosa, Mitte weiß, feine Farbe.	
93	Wechsel , leucht. dunkelgelb mit purpurrosa	50 n
100	Zugspitze , goldig zitronengelb, Rückseite orange, ganz extra. E.	

St.	Nr.	Neue Dahlien (Fortsetzung).	1 St.
25	215	Barmen (N. & H. 1912), große, locker geb. Blumen von leucht. brillantkarminrosa Farbe, am Grunde gelb, Spitzen grünl. gelb	1.—
30	283	Gustav Scherwitz , vorzügl. Schnitt- und Dekorationsdahlie, sehr lange kräftige Stiele über dem 1 m hohen Busch, zart hellblaue abgetöntes Lilarosa, in Knollen 10 St. Mk. 5.—	0.60
25	295	Hoffnung (Tölk 12), wahre Riesenblumen, tiefe strahlige Form. Grundfarbe chamoisrosa mit lachs vermischt, im Grunde lichtgelb	1.50
30	355	Nibelungenhort , sehr mächtige edelgebaute Blumen auf kräftigen Stielen, zartes Lachsrosa mit terrakotta Anfug, fein 10 St. Mk. 7.—	0.75
25	365	Prinzessin Juliana , Edeldahlie, besonders dicht gefüllt, schön reinweiß mit feinem grünlichem Ton, sehr lange Stiele, hält abgeschnitten sehr lange, extra 10 St. Mk. 7.—	0.75
30	374	Rheinischer Frohsinn (G. & K.), neueste für 1913, Grund der Blumen schmelzend weiß, in halber Länge erglühen die einwärts gebog. lang. Petal. in warmen leucht. karminrosafarb. Tönen, extra	1.50
25		Vorstehende 6 allerbesten Neuheiten für 1912/13 zusammen Mk. 10.—.	
50		Neuheiten für 1914. Nur im Mai in jungen Pflanzen lieferbar.	
30	82	Trier. (J. L. u. S.) Halbgefüllte bis einfache Riesen Dahlie, die mit ihren leuchtenden gelbrotten Petalen die trierischen Stadtfarben darstellen, sehr reichblühend, in Knollen lieferbar	0.80
	381	Liebreiz , Cactus-D., pass. Bezeichn. für diese Liebl. Sorte, Farbe ist ein sanftes Hellblutrot, nach den Spitz. allmähl. in weiß übergeh.	2.—
	397	Sirene , Cactus-D., im Grunde breitpetal., sonst sternförm., überaus zart. Rosa mit fein. lila Anfug; im Grunde weiß., feine Bindsorte	2.—
60		Weitere 1914er Neuheiten werden erst in unseren Kulturen auf ihren Wert geprüft und dann im nächsten Jahre verbreitet.	
50		Halskrausen-Dahlia. Eine eigenartig geformte Rasse, es sind eigentl. einfache Dahlien, über deren großen Petal. ein Kragen anderer glatter weißer Pet. liegt.	
60	176	Comtesse icy Hardegg , frische karminrosa Farbe mit weißen Spitzen u. heller Längsaderung, in der Mitte strahlt, sich scharf abhebend, der weiße Kragen heraus. Blumen aufrechtstehend, frei über dem Laub, gedungen wachsend E	0.40
40	179	Diadem. Blume leicht gedreht, zugespitzte warm rosakarmin Blütenblätter mit alb. Spitze, worauf der schneeweiße Kragen liegt, prachtvoller Farbenkontrast, langgestielt; herrlich E	0.50
60	185	Leitstern , Halskrausen-D. Regelmäßig. spitzstrahliger Stern, hellkastanienbraune Blütenblätter mit regelmäßigem Kranz, schneeweiße Strahlenblüten, wunderbare Wirkung E	0.40
60		Pompon-Dahlien. Diese dichtgefüllten, kugelförmigen Pompondahlien kommen seit einigen Jahren wieder, entsprechend der heutigen Mode, sehr in Aufnahme. Auch für die modernen kompakten Bindereien werden sie wieder vielfach verwendet. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedungen wachsende Sorten bester Farben.	
50	465	Frau Dr. Knappe , niedrig blüh., milchweiß, kugelrunder Bau in perlenform . . . 50 St	
80	468	Ganymed , orange mit lila 50 "	
80	470	Modekind , ganz kleinblumig, feine Fliedertonung . 60 "	
80	472	Rosa Perle , Lichtrosa, kleine kugelförmige Blume, junge Pflanze im Mai 60 St	
	475	Venus , cremefarbig mit chamois, junge Pflanze im Mai 50 "	
	477	White Aster , reinweiß . . 50 "	
		Großblumige gefüllte Kugelform-Dahlien. Auch diese kommen seit einigen Jahren wieder, entsprechend der heutigen Mode, sehr in Aufnahme. Wir empfehlen im Mai junge Stecklingspflanzen, beste Sorten und Farben.	
40	450	Crescenzia Späth , reinweiß 40 St	
1.—	451	Centifolia , rosa 40 "	
2.—	453	Fantasie (nur in jungen Pflanzen im Mai), rot, weiß, hellgelb geflammt 60 "	
0.80	455	Fürst Alexander von Bulgarien , leucht. ziegelrot 30 St	
	457	Hermann Köppe , gelb mit hellrot 40 "	
	462	Vulcan , Riesenblume, samtig reinblutrot, nur in jungen Pflanzen lieferbar 60 "	

Einfache Dahlie. Starke Knollen.

**Einfache, in allen Farben
gemischt, gestreifte,
gefleckte u. reinfarbige.**

1 Stück	. .	20 Pfg.
10 "	. .	Mk. 1.80
100 "	. .	" 16.—

Zur Binderei und besonders zur Anfertigung eleganter, leichter Vasenbuketts und Blumenkörbe sind die einfachen Dahlien in letzter Zeit unentbehrlich geworden, halten abgeschnitten sehr lange.

Unsere einf. Dahlien
enthalten ein **außergewöhnl.**
reiches Farbenspiel.

Nr. **Einfache halbhohle Dahli**

200 **Roi des Bordures,**
wird nur 50—60 cm hoch,
leuchtend scharlachrot, wirkungsvoll, langstielig.

1 St. 30 37, 10 St. M 2.50
201 **Lustige Witwe** ...

201 **Lustige Witwe**, ein-
fachbl., blend. leucht. rote
Farbe, blüht unermüdlich

Farbe, blüht unermüdlich
von Juli bis zum Frost,
herrl. Schmuckdehlie. Blüht

herrl. Schmuckdahlie, Blüt.
auf lang Stiel üb. d. Laub.
1 St. 10 Pf. 10 St. 41. 250



Empfehlenswerte Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Auszeichnungen:



Goldene Medaille 1902.

1887 Luxemburg: Höchster Preis.
 1890 Strassburg i. E.: Silb. Medaille.
 1889 Trier, Kunst, Gewerbe und Industrie: Silberne Medaille.
 1895 Darmstadt: Höchster u. Erster Preis der Ausstellung.
 1895 Mülheim (Rh.): Ehrenpreis.
 1897 Berlin: Ehrenpreis.
 1899 Krefeld: 4 Silberne Medaillen.
 1899 Trier: Höchster Preis.

1894 u. 1901 Mainz: 5 gr. silb. Medaillen, 2 Ehrenpreise, 1 Diplom.
 1902 Düsseldorf:
 1903 Luxemburg: 1. Ehrenpreis, 8 gold., 8 silb. u. 2 bronz. Med.
 1904 Düsseldorf: 10 Preise.
 1905 Kreuznach: Ehrenpr. u. s. Med.
 1906 Kassel: silb. Medaille.
 1910 Weltausstellung Brüssel, Grand Prix, goldene u. silb. Med.



Der Versand von Pflanzen geschieht stets auf Gefahr des Empfängers. Für gute Verpackung wird bestens gesorgt; es werden nur die Auslagen dafür berechnet.

Bei franco Rücksendung der Verpackung wird $\frac{1}{2}$ des Betrages dafür vergütet.

W bedeutet Warmhaus-, K Kalthaus- und Z solche Pflanzen, die sich besonders für Zimmerkultur eignen.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in unserm „Gartenfreund“ beschrieben und deren Pflege eingehend behandelt.

Für Schaulpflanzen (Prachtexemplare) Preise brieflich.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die nachstehend abgebildeten Palmen.
 Sie sollten in jedem Hause sein.



Araucaria excelsa (Edeltanne), tadello.

(Nicht zu warm aufstellen, Pflanzen im Winter und Sommer mehrmals in der Woche bespritzen.)
 Pflanzen mit 2-3 Etagen . 1 St. 1,50-2,50 M

„ „ 3-4 „ „ „ 3-4 „
 „ „ 3-5 „ „ „ 5-6 „
 Prachtpflanzen 8-10 „



Latania borbonica (Livistonia sinensis)

Junge Pflanzen . . 1 Stück 1,50-2-3-4 M
 Stärkere Pflanzen „ „ „ 5-7 „
 Starke Pflanzen „ „ „ 8-10 „
 Sehr starke Pflanzen „ „ „ 15-20 „
 Großartige Schaul-Dekorationspflanz. 30-100 „



Phoenix canariensis.

Pflanzen mit 5-7 Wedel 1 St. 1,50, 2-3-5 M
 „ „ 7-10 „ „ „ 6-8 „
 „ „ 10-12 „ „ „ 10-15 „
 Prachtpflanzen, Kübelpflanzen . 20-40 „



Cocos Wedelliana.

Areca sapida, sehr zierl. Wuchs, feingefied. dunkelgrüne Wedel, vorzügl. Zimmerpalme.

„ „ große schöne, gefiederte Wedel. 1 Stück 1,50-2 M

Cocos Wedelliana, eine ganz reiz. zierl., sehr haltbare Palme . . 1,50-3 M
 „ starke Pflanz. einz. od. in touffes 3-6 „
 „ Prachtpflanzen „ „ „ 8-15 „

In der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmalere Blatteinteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht so warm.

Geonoma gracilis, ähnlich der Cocospalme, jedoch etwas breiter gefiederte Wedel, sehr haltbar 1,50-2,50 M

Corypha australis, austral. Palme, dankbarste f. Zimmerkultur 1,50-2-4 M

Chamaerops humilis elegans, außerordentlich haltbare Palme mit handförmigen flachen Wedeln 2-4 M

Phoenix Roebelinii, Neuheit, die wertvollste Sorte für Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte . 1 Stück 2-15 M
 extra starke Schaulpflanze mit 20-25 Wedeln 30-50 M

Kentia Belmoreana.
 Junge Pflanzen . 1 St. 1,50, 2-4 M
 Stärkere Pflanzen . . 1 „ 5-8 „
 Starke Pflanzen . . 1 „ 9-12 „
 Schaulpflanzen, prachtv. 1 „ 15-25 „

Kentia Forsteriana, schlank, gebaut, aufw. wachsend, haltbar . 1 Stück 2-8 M
 starke Schaulpflanzen . . 1 „ 10-20 „

Kentia Sanderiana, reiz. zierliche Neuheit, die elegantesten Wedel sind viel zierlicher, sehr haltbar . 1 Stück 6-8 M

Livistonia rotundifolia, Zwergfächerpalme mit reizenden scharfgezähnten Wedeln 1 Stück 2,50 M



Kentia Belmoreana.

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien**. Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8-15° R. Selbst kältere Temperatur, 4-8 Grad, sagen ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1-2 Tage mit Wasser unerlässlich.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung hier angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich.



Anthurium Scherzerianum,
mit glänzenden scharlachroten Blumen,
eigentümliche Form,
kräftige blühbare Pflanzen

Alt 2-3-4-6.

Anthur. Andreanum 3-4 Alt

Anthur. cruentum

„ **carneum**

„ **Rotschildianum** 6 Alt

„ **salmoneum**

prachtvolle großbl. Sorten
starke Pflanzen sowie ver-
schiedene andere herrliche
Sorten;

1 Stück 5-10-20 Alt

Eine ausgezeichnet dankbare
haltbare Zimmerpflanze, deren
Blütezeit der einzelnen schö-
nen, leuchtend roten Blüten
2 bis 3 Monate dauert, wodurch man be-
nahe das ganze Jahr hindurch Blüten hat,
liebt Feuchtigkeit.

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter. 2-3-5 Alt

Asparagus, Zierspargel. — Die zierlichen, sehr schnell
wachsenden Zierspargelsorten bilden außerordentlich beliebte **Zimmer-
Kletter- und Hängepflanzen**. Die einzelnen Ranken werden zur
Tischdekoration, Ampelverzierungen usw. mit Vorliebe verwendet.

Asparagus plumosus nanus,
schönste Sorte, die einzeln. Ranken-
teile sind wedelartig gebildet, rankt
s. schnell. Alt 0.60-1.50.

Asparag. Sprengeri,
Hängespargel, s. Abbild.
unt. Ampelpflanz. Alt 1-5

Aspidistra,

eine der dankb. Zimmer-
pflanzen, die in Staub
und trockener Zimmer-
luft unverdorren fort-
wächst und nicht einmal
eines großen Topfes be-
darf. Sie gedeiht in Zim-
mern ebenso gut als in
Gewächshäusern.

Aspidistra elatior
(**Plectogyne**), grün-
blättrig, starke Pflanzen
1 Stück Alt 1-2.50

Aspidistra elatior fol.
variegata, buntblättr.
1 Stück Alt 1.50-4



Aspidistra elatior fol. variegata.

Blattbegonien

(**Schiefblatt**) **Rex-Varietäten**.

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze.

Von folgenden Sorten offerieren wir
junge Pflanzen im Frühjahr
zu 30 St. das Stück;

starke fertige Pflanzen

im Laufe des Sommers

zu Alt 0.80-1.20 das Stück

No. **Schauptpflanzen im Aug.** 1.50-2.50 Alt

2 **André**

4 **Begonia carminata**, vorz. f. Jardi-
niere, röt. klein. Blatt, Alt 0.60-1.50

5 **Begonia Credneri** 1 St. „ 0.60-1-2

7 **Fearnley Sander**

13 **Garteninspektor Duschaneck**, weißgeperlt,
rosa geflammt, junge Pflanzen Alt 0.10

14 **Graf von Zeppelin**

15 **His Majesty**

No. **Schauptpflanzen im Aug.** 1.50-2.50 Alt

2 **André**

4 **Begonia carminata**, vorz. f. Jardi-
niere, röt. klein. Blatt, Alt 0.60-1.50

5 **Begonia Credneri** 1 St. „ 0.60-1-2

7 **Fearnley Sander**

13 **Garteninspektor Duschaneck**, weißgeperlt,
rosa geflammt, junge Pflanzen Alt 0.10

14 **Graf von Zeppelin**

15 **His Majesty**

No. **Schauptpflanzen im Aug.** 1.50-2.50 Alt

2 **André**

4 **Begonia carminata**, vorz. f. Jardi-
niere, röt. klein. Blatt, Alt 0.60-1.50

5 **Begonia Credneri** 1 St. „ 0.60-1-2

7 **Fearnley Sander**

13 **Garteninspektor Duschaneck**, weißgeperlt,
rosa geflammt, junge Pflanzen Alt 0.10

14 **Graf von Zeppelin**

15 **His Majesty**

Hängende Begonien.

62 **Beg. Limminghii**, wirkungsvollste Hängebegonie, wächst sehr schnell,
Blätter dunkelgrün, lange, lanzettlich geformte Blüte orangerot, sehr
zu empfehlen. 1 St. 0.60-1 Alt, extra starke Pflanzen 2-3 Alt

65 **Begonia Peliana Daweana**, 1 Stück 10 St. bis 1.50 Alt

67 „ **repens** 1 „ 60 „ 1.50 „

Diese Sorten bilden reizende hängende Pflanzen, ähnlich wie *Ficus repens*.

Beg. Gloire de Lorraine usw. (Hybriden) siehe unter blühende
und strauchartige Begonien Seite 73.

Bromeliaceen. Interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpfl.
deren Blüten meist Monate lang dauern. Beste Sorten 1 St. 3-8 Alt

Billbergia nutans, haltbarste Bromeliacee, blüht sehr leicht. 1.50-3 Alt

Caladien siehe unter Zwiebeln und Knollengewächse Seite 63.

Croton verschiedene beste Sorten Alt 2-5

„ sehr starke Pflanzen 6-10

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorragende Schmuckpflanzen
für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer
u. Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

Cyperus siehe unter Wasserpflanzen.

Carex gallica variegata, zierliche ganz schmale lange weiße Blätter
mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinières. Alt 0.40-0.80

Dieffenbachia, Bausei, Boromani und elatior alba picta,
Blattpflanze mit 8-15 cm breiten, langstieligen bunten Blättern, für Zimmer
und Warmhaus, verschiedene Sorten Alt 1.50-4-.

Dracaena indivisa, schmale, lange, grüne, spitze Blätter, regel-
mäßig gebaut, schön, auch als Einzelpflanze, in Vasen, auf Rasen usw.,
auch fürs Freie 1.50, 2-5 Alt

„ **stärkere Prachtpflanzen** mit kleinen Stämmen, passend als Deko-
rationspflanzen, Stamm 1.20-2 Meter hoch . . . 1 Stück 8-20 Alt

„ **lineata** 1.20-3 Alt

„ **Bruanti**, eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmalblättrig in
die Höhe, Blätter grünlich braunrot 1 Stück 1-., 1.50-2 Alt

„ **fol. varieg.**, reizende gelbgestreifte Blätter . . . 1.50-2 Alt

„ **Doucetti**, Neuheit, sehr schöne buntblättr. Drac., saftig grün mit
weißer Einfassung, auch für Kalthaus u. im Sommer fürs Freie 6-12 Alt

„ **terminalis rosea**, elegante, rot mit rosablättrige Drac. . . 2-4 Alt

Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt,
eine der haltbarsten Zimmerpflanzen 0.80-2 Alt

„ **repens und stipularis** siehe unter Ampelpflanzen.

„ **Parcelli**, weißbuntblättrig, sehr hart, auch zum Bepflanzen von
Jardinières geeignet 1-2- Alt

Fittonia argyromensis, zierliche, niedere, grüne, weißgeaderte Blätter,
Warmhauspflanze, flacher Wuchs 1 Stück 80-50 St.

Marantha Kerchoveana, zierl. buntgeflecktes Laub 1 St. 50-80 St.

„ **Lietzei** 1 „ 80-120 „

Maranthasorten, Porteana, Sanderiana, mosaica, Zettora,
Chantieri, Alberti, rosea picta und sanguinea, wunderschöne
Blattzeichnungen und Formen. Feine Wintergartenpflanzen. 2-5 Alt

Marantha sind sehr haltbare und auch für Jardinières geeignete Zim-
merpflanzen.

Ophiopogon Jaburan fol. aureis varieg., eine der härtesten bunt-
blättrigen Zimmerpflanzen für Kalt- und Warmhaus; die schmalen
Blätter sind bis 80 cm lang, kommen aus den Wurzeln büschelartig
heraus, Blüten eigenartig blau blühend in Rispen . 1 Stück 1.50-3 Alt

Pandanus utilis, braungr. Blätter, scharf gezähnt, jge. Pflanzen 0.60-1 Alt

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- und Zimmerpflanze, lange
scharfgezähnte lanzettliche Blätter 2-3-5 Alt

Peperomia resedaeflora, hübsche kleine
Blattpflanze mit re-
sedaähnli., 15 cm langen
Blütenrispen 50-80 St.

Platycerium

alcicorne, (Geweih-
farn) interessante Zim-
mer-, Gewächshaus-
und Wintergartenpfl.,
wächst auf Kork-
stücken befestigt an
Wänden aufgehängt,
sehr dekorativ, ver-
schied. Sort. 1 St. 6-15 Alt

Peristophia fol.

aureis variegat.,
eine ganz reizende
gelbgrün gestreifte u.
gefleckte Topfpflanze,
Blätter lanzettförmig,
büschig wachsend, für
Blumensche, Jardi-
nières sehr geeignet
1 St. 60-80 St.

Philodendron

pertusum. Blätter glänzend grün,
herzförmig durchbro-
chen, eine der härtes-
ten Blumensche, Jardi-
nières, bedarf
geringster Pflege, auch
für Kalthaus. 1 St. 3-6 Alt
Sehr starke 6-8 Alt



Begonia Rex-Sorten.

19 **Beg. Kronprinzessin Cecilie**, Mitte und Rand samtig schwarz, Zone
leucht. karminrot, nach außen zartrosa, leuchtende Farbe.

21 **L'ami Steinmetz**

22 **Begonia metallica**,
wohl mit die beste Zimmer-Blatt-
begonie, verzweigt wachsend, Blätter
klein, sehr haltbar, auch blühend
0.50-1 Alt

23 **Meteor**

24 **Mrs. Moon**

25 **Maria Schmalfuß**, hochwachsend,
stark gezähnt, rosa geperlt Alt 0.40

Vorstehende Sorten junge Pflanzen 1 Stück 40 St.

Das ganze Sortiment, 16 Sorten in jungen Pflanzen, 5 Alt.

Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar, 1 Stück 1.20-3.50 Mark.

Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen

(Fortsetzung).

Strobilanthes Dyerianus, blau, metallisch glänzende lanzettliche Blätter, prachtvoll M 1—2

Scutellaria violacea, Einführung aus Birma und Java. War bisher nur in wenigen botanischen Gärten bekannt.



Ein allerliebster reizender **Sommer- u. Winterblüher** für Gewächshäuser, Wintergärten und Warmhäuser, der geradezu ununterbrochen blüht; schneidet man die abgeblühten Blütenrispen bis aufs Laub zurück, so bilden sich etwa nach 3—4 Wochen in allen Blattwinkeln neue Blütenrispen. Die Pflanze wird 30 bis 50 cm hoch, das Laub ist dunkelgrün, lanzettförmig, die Blütenrispen überdecken die Pflanze vollständig und entzücken durch ihre intensiv himmelblauen Blüten. Verlangt im Winter temperiertes bis Warmhaus, im Sommer Kaltb. Im Gewächshaus und geschlossenen Räumen heller Standort, nahe am Glas, also viel Licht.

Starke Pflanzen 1 St. 60 St. 10 St. 5.— M
Junge Pflanzen 1 „ 30 „ 10 „ 2.50 „

Strauchartige Begonia-Hybriden.

Fertige Verkaufspflanzen in Blüte sind stets von **September ab** lieferbar. Junge Pflanzen zur eigenen Weiterkultur von Februar bis Juli. Alle anderen Blütenbegonien, semperflorens-Sorten zur Garten- und Gruppenpflanzung, siehe Frühjahrsplanzen-Verzeichnis am Ende des Katalogs.

114 Begonia hybrida Gloire

de Lorraine, rosablühend.

Die schönste blühende Pflanze in der Zeit von Oktober bis März. Zu Weihnachten besonders in überreichem Flor von hinreißender Schönheit. Siehe nebenstehende Abbildung.

Die etwa 25—30 cm hohen, kugelförmig gebauten Pflanzen sind in der angegebenen Zeit förmlich mit Blumen überdeckt, so daß dieselben wie zartrosa Ballons aussehen. Wenn nicht aufgebunden, bilden sie herrliche Hängepflanzen.

Blühende Pflanzen von Oktober ab bis März lieferbar

1 Stück 0.50—1 M, 10 Stück 5—10 M

Extra starke, schöne blühende Pflanzen 1 Stück 1.50—2 M

Junge Pflanzen zur Weiterkultur im April-Mai-Juni 1 St. 25 St. 10 St. 2 M
100 „ 18 M

116 Begonia Guttata, reizende, punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter . . . 0.60—1 M

122 Begonia Konkurrent, neu, Blattwerk außerordentl. groß, kräftig, grün; die Blüten sind viel größer, die Pflanze haltbarer; Farbe wie Lorraine. Junge Pflanzen im Frühjahr

1 Stück 30 St. 10 Stück 2.80 M

Im Herbst starke Pflanzen 1 St. 1—2 M

123 Begonia Luzerna, schöne gr. weißgefleckte Belaubung, Blume in leucht. karminroten Trauben blühend. Aeltere Pflanzen bilden prachtv. Blütenpflanzen; besonders f. Wintergärt.

Junge Pflanzen 0.50—0.80 M
Starke „ 1.50—2.50 „



Begonia hybrida Gloire de Lorraine, rosablühend. Blühend von Oktober bis April lieferbar.

134 Begonia hybrida Turnford Hall. Eine weiße Abart von Caledonia, Blumen etwas größer, weiß mit zartrosa Anflug. Diese Sorte ist auch etwas wüchsiger, die Blumen stehen eleganter und freier über dem Laub.

Junge Pflanzen zur Weiterkultur im Mai 1 St. 25 St. 10 St. 2 M, 100 St. 18 M
Fertige starke Pflanzen von September ab blühend . . . 0.60—2—3 M

Germania-Begonien, prachtvolle Rasse, Wuchs pyramidenförmig, 50—60 cm hoch, enorm reichblühend von August bis Ende Oktober. Kultur wie bei Fuchsien.

130 Preußen, leuchtend rosa, Laub bronziert | **138 Württemberg**, korallenrot, Laub dunkelgrün, hellpunkt.

Junge Pflanzen 1 Stück 30 St. starke Pflanzen 1 Stück 0.80—1.50 M

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.



Aralia Sieboldi.

Aralia Sieboldi, dankbare schöne Zimmerpflanze. (Siehe Abbildung.) fol. varieg., buntblättrige Sorte 1.50—2.50

Azalea indica (indische Azalea), reich mit Knospen oder Blüten, in besten

No. Sorten, weiß, rosa, gelb oder buntfarbig, ohne Namen 1.20—3.50

119 indica Mme. Vandercruysen, großblumig, rosa 1.50—3.00

225 „ Appollo, scharlachrot 1.50—3.50

227 „ Deutsche Perle, reinweiß, blühend von Dezember ab 1.20—4.00

229 „ Simon Mardner, rosa panaschiert, gefüllt blühend 1.50—3.50

328 „ Vervaeana, gefüllt, reinrosa mit großem reinweißem Rande, mit purpurroten Flecken 1.50—3.00

340 „ J. B. Varonne, orangefarbig mit weiß berandet 1.50—3.50

410 „ Talisman 2.00—3.00

420 „ Mme Petrick 1.50—3.00

426 „ Vervaeana alba, weiß gefüllt 1.50—3.00

Abutilon (Schönmalve), reichblüh.

Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten.

No. 1 **alba**, weißblühend 0.60—1.00

9 **Golden Fleece**, goldgelb, einfach 0.60—1.50

20 **role**, großblumig 0.50—1.00

24 **Sawitz Ruhm**, reiz., grünlaub. mit reinweiß, vielfach als Einfassung um größere Gruppen verwendet 10 St. 3 M

27 **Thompsoni fl. pl.**, gefüllt blühend 0.85

29 **Triomphe**, riesenblumig, weitgeöffnete Blumen von 7—10 cm Durchmesser, rosa mit weißer Mitte 0.60—1.50

29 **Triomphe**, riesenblumig, weitgeöffnete Blumen von 7—10 cm Durchmesser, rosa mit weißer Mitte 0.50—1.20

Acacia lophanta, Stuben-Zimmerakazie, zierliche Belaubung 0.60—1.00

paradoxa (Mimosa) mit gelben Blütenrispen, sehr hart, im Sommer ins Freie, starke Pflanzen mit Knospen 1.50—3.00

„ **paradoxa** (Mimosa) mit gelben Blütenrispen, sehr hart, im Sommer ins Freie, starke Pflanzen mit Knospen 0.80—1.50

„ **paradoxa** (Mimosa) mit gelben Blütenrispen, sehr hart, im Sommer ins Freie, starke Pflanzen mit Knospen 1.50—2.50

1 Stück

M

0.60—1.00

0.60—1.50

0.50—1.00

0.85

0.60—1.50

0.50—1.20

0.50—1.20

0.50—1.20

0.60—1.00

1.50—3.00

0.80—1.50

1.50—2.50

1.20—3.50

1.50—3.00

1.50—3.50

1.20—4.00

1.50—3.50

1.50—3.00

1.50—3.50

1.50—3.00

1.50—3.00

1.50—3.00

1.50—3.00



Azalea indica

in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai

1.50—5 M.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

	1 Stück
Azalea indica R. de Smet	2.00—2.50
„ Prachtkollektion , beste Sorten mit Namen	1.50—4.00
Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dez. bis Mai fällt, daß sie einer besond. Empfehl. eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanz. sind hübsch gedungen gewachsen u. führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot u. gestreift.	
Azalea mollis-Hybriden, Felsenstrauch. Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farben einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendrongruppen. Als Topfpfl. getrieben, blühen sie schon von Jan.-Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung.	2.00—3.00
Azalea sinensis , Freilandazaleen, auch als Topfpfl. geeign.	2.50—3.00
„ Anth. Koster	2.50—3.00
„ elegantissima odorata , wohlriechend	1.60—2.00
„ Yrdogawa , Neuheit, lila	3.00—4.00
„ Hynodegiri , Neuheit, immergrün, feurigrot	3.00—4.00
„ altclarence , mit goldgelben Blüten	2.00—3.00
„ rustica fl. pl. Gefüllt blühende, ausdauernde Azalea, Blüten bilden volle Buketta, wohlduftend, herrlich leuchtende Farben, eine gefülltblühende Azalea mollis	2.00—2.50
Boronia elatior , s. zierl. Zimmerpfl. mit purpurroten erikaähn. Blütenrispen, blühend lieferbar von März bis Mai	1.50—2.50
Bougainvillea glabra Sanderiana. Blüht von Mai bis Winter hinein. Die zahlreich erscheinenden leuchtend weinroten Blüten überdecken die Pflanzen. Die Pflanzen lassen sich in allen Formen ziehen, hängend, kletternd, ballonartig, Kronen- oder Pyramidenform. Ueberwintert im Zimmer sehr gut. starke Pflanzen 1 St. 4—4, jüngere	1.00—1.50
Bougainvillea glabra Sanderiana fol. varieg. , weißbuntlaubig, reizende, haltbare Zimmerpflanze	3.00
Bouvardia , sehr dankbar blühende Zimmerpflanze	
„ angustifolia , feurig hochrot, frühbl., auch für Gruppen	0.40—0.80
15 Humboldtii corymbiflora , weiß, großblumig, wie Orange duftend	0.40—0.80
Calla Perle von Stuttgart , blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig. (Siehe Abbild.) extra starke Pflanzen	1.00—1.50
„ compacta grandiflora , niedrig, zeichnet sich durch reiches Blüten und größere Blumen aus	1.00—1.50
„ Ellottiana (Richardia) , Knollen-Calla, große goldgelbe Blumen und weiß gefleckte Blätter; werden in Töpfen angetrieben. Die leuchtend dunkelgelben Blüten halten sich an der Pflanze über 2 Monate	2.50—3.50
Trauer-Calla (Arum sanctum) , Die schwarze Calla. Große Knollen 10 Stück 3.50 St.	0.40
Camellia japonica fl. pl. , Camellia, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt	1.80—4.00
„ Campbell	1.50—4.00
„ Chandleri	3.00—4.00

Camellia albo pl., weiß gefüllt.
1 St. 2.00—4.00 St.

Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Cassia floribunda A. Boehm, reichbl. Gruppen- u. Einzelpfl., im Sommer fürs Freie und für Töpfe, gelbblühend, verlangt sonnigen Standort, Kaltbaupflanze.
Junge Pflanzen 50 St.
Starke Pflanzen 2—3 St.

Cineraria hybrida und stellata, bekannte von März an blüh. Zimmerschmuckpflanzen. Prachtsgarten.
1 St. 0.60—1.00 St.

Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpfl. Die feurig orangeroten Blum. steh. doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervor- kommen.
1 St. 2.00—4.00 St.



Abbildung unserer Pracht-Cyclamen (Alpenveilchen).
Derartige **Prachtpflanzen** sind lieferbar von September bis Neujahr à 1.50—3 St., **kleinere Pflanzen** von 60 St. an.
Junge Sämlinge unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Februar ab zu 8—12 St. per 100 Stück.

Chrysanthemum frutescens, Marguerite

Bekannte, sehr beliebte **Zimmer-, Gewächshaus- und Freiland-Marguerite.**

No.	1 Stück
1 Großblumige weiße Marguerite	0.40—0.60
5 Etello d'or , gelbe Marguerite, großblumig	0.40—0.60
7 floribunda , niedrig gedungen wachsend, weiß, kleinblumig, sehr dankbar	0.30—0.80
10 Königin Alexandra , gefülltblühende, großblumige, reinweiße Marguerite, bringt an einer Pflanze einfache, halbgefüllte und gefüllte Sternblumen hervor. Junge Pflanzen 0.30 Starke „ 0.50—1.00	
12 Königin Elisabeth , neu, weiß, gefüllt, extra, beste für Topfpflanzen	0.30—0.80
14 Sahareh , Groß, weißlich gelbe Farbe, langstielig, extra	0.40—0.60
Citrus sinensis, Orangen, kleine Zwergorangen , mit Früchten besetzt, haltbare Zimmerpflanze, reizend	3.00—6.00
Crassula coccinea , bekannte, haltbare Zimmerpflanze, dickfleischige Blätter, rote Blüten	2.—
Cytisus (Genista) racemosus , bekannter, zierl. gelblüh. wohlriechender, ginsterartiger Winterblüher, blüht bis Juni-Juli	1.00—4.00
Datura arborea , wohlh., große weiße Trompetenblume	0.80—3.00
Dodecanthus parvus , tiefviolett blühende 30—40 cm hohe Zimmerpflanze, sehr schön	0.80—1.20
Dracaena siehe Seite 72.	
Erica (Heidekraut). Die Heide-Arten sind bekannte, sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen, man kann bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man gieße die Erica reichlich.	
„ gracilis , reizend rosa, regelmäßig von Okt. ab lieferbar	0.80—2.00
„ floribunda	1.20
„ hyemalis , mit großen, weißlichen Blütenrispen, von November ab blühend	1.20—3.00
„ persoluta alba , zierlich, weißblühend, von Februar ab blühend	1.20—2.00
„ cylindrica } beide wunderschöne, haltbare Sorten, {	1.50—2.50
„ ventricosa } deren Blütezeit Juni-Juli ist	1.50—2.50
Eucalyptus globulus , Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten	0.60—1—1.50
8 Impatiens Holstii , herrlich zinnoberrot blühend	0.30—0.60
9 carminea , lila carminrosa	0.30—0.60
12 Liegnitziana , niedrig, gedungen wachsend, leucht. karminrote Blüten	0.30—0.60
27 Sultani, Balsamine (genannt fleißige Liese), rosa blühend, gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmerkultur	0.30—0.50
Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpfl. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder.	



Calla Perle von Stuttgart 1—3 St.



Nr. 61 Souv. de Mme Chautard.



Hydrangea japonica paniculata.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

- Ficus australis fol. varieg.**, buntbl. Zimmerpflanze, reizend und haltbar
- Hibiscus chinensis**, chines. Rose; im Sommer an warmen Stellen fürs Freie. Auch Zimmerpflanze.
- No. 34 **subviolaceus**, halbgefüllt, hellkarmin mit violett
- 49 **aurora**, halbgefüllt, cremefarben mit orange
- Fuchsien, Heliotrop, Geranien, Marguerite usw.** siehe im Anhang dieses Katalogs [Frühjahrs-Pflanzenverzeichnis].

1 Stück

Ab
2—3

1—2

1—2

Hydrangeen — Hortensien.

Die Hortensien sind die dankbarsten, schönsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar.

Hydrangea hortensis rosea, liebliche auffallend leuchtend rosa Farbe. Prämiert 1903/4 Berlin, Wien, Düsseldorf. Winterhart, blüht bei mäßigem Treiben von März an

- No. 48 **Hydrangea Otaksa monstrosa (Hortensia)**, erzielen schon als einjährige Pflanzen sehr große, bis 30 cm Durchmesser, Blumen, hellrosa bis weiß blühende Hortensia, schon von Januar an blühend lieferbar

Blühbare Pflanzen
1 StückAb
0.50—2.00

1.20—5.00

Neuere Hortensien.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen. Prachtvolle von Februar ab blühende Pflanzen.

- 1 **Avelanche**, reinweiß, die reinste weiße Hortensie. Blüht am frühesten, schon als kleine Pflanze, gedrung. Wuchs, stärkere blühbare Pflanzen
- 5 **Baby Bimbenet**, extra, niedrig, lebhaft rosa
- 6 **Beauté Vendomoise**, weiß mit karmin Reflexen
- 7 **Hydrangea hort. Bouquet-rose**, Kreuzung von rosea X monstrosa, ebenso reichblühend und wüchsig, jeder Zweig bringt große Blumen, rosa in dunkelrosa übergehend, stärkere blühbare Pflanzen
- No. 8 **Botaniste Peltereau**, rosa, enorm groß
- 10 **Dentelle**, wüchsig, gedungen, sehr reichblühend, die einzelnen Blüten gezähnt, cremeweiß in zartrosa übergehend, stärkere blühbare Pflanzen
- 17 **Generalin Vicomtesse de Vibraye**, lacharosa
- 24 **Innocence**, sehr reichbl., rosaweiß
- 29 **La France**, weiß mit rosa Auge
- 30 **La Lorraine**, extra, bis 22 cm große Dolden, zartrosa in lebhaft rosa übergehend, stärkere Pflanzen
- 32 **La Perle**, reinweiß
- 34 **Louis Mouillère**, weißlich rosa, extra
- 37 **Mme E. Mouillère**, reinstes Weiß, mit lila Staubfäden, reizend
- 38 **Mme Raymond**, reinweiß mit leichtem rosa Hauch
- 39 **Mme Maurice Hamar**, frisches Rosa
- 40 **Mont Rose**, kräftig wachsend, blüht an jedem Trieb, frisches Rosa
- 54 **Radiant**, sehr lebhaft carminrosa, extra
- 56 **Saarbrücken**. Neuheit 1911. Großartige Neuheit, die schönste in Bezug auf Belaubung und beste im Wuchs, kr. Stengel, bis 25 cm große, lebhaft rosa gefärbte Blume, starke blühbare Pflanzen
- 61 **Souv. de Mme Chautard**, lebhaft rosa
- 62 **Souv. de Mme Raoult**, lebhaft rosa mit rot

1.20—2.50

1.20—3.00

1.20—3.00

1.20—2.50

1.50—3.00

1.20—2.50

1.20—3.00

1.20—3.00

1.20—3.00

1.20—3.00

1.50—3.00

1.50—3.00

1.50—3.00

1.50—3.00

1.20—3.00

1.20—3.00

1.20—4.00

1.20—3.00

1.50—3.00

Neueste Sorten für 1912/13.

Blühbare Pflanzen.

- 2 **Attraction**, 1913, außerordentlich reichbl., groß, reinstes Hortensienrosa, gedungen
- 33 **Louis Mouillère**, 1912
- 36 **Mme Légou**, 1912
- 41 **Mme René Jaquet**, 1912
- 57 **Frau A. Rosenkränzer**, 1912, stärkere Pflanzen
- 58 **Frau Nik. Lambert**, 1912, stärkere Pflanzen
- 59 **Baronin Freifrau von Stumm-Halberg**, 1912, stärkere Pflanzen

1.50

1.50

1.50

1.50

1.00—2.00

1.00—2.00

1.00—2.00

Vorstehende 7 hervorragendste Neuheiten für 1912/13 je 1 Stück zusammen 10 M.

Hydrangea japonica paniculata, große lockere, weiße Dolden, winterhart, also auch fürs Freie zum Auspflanzen. Für ganze Gruppen wirkungsvoll, jederzeit versendbar.

In ruhendem Zustand **niedere Topfpflanzen** von Oktober ab
extra starke niedere Pflanzen „ „
Im Mai-Juni blühend lieferbar

0.80—1.20

1.20—1.50

1.00—2.00

Hydrangea japonica paniculata, Halb- und Hochstämme. Die Kronenbäumchen sind herrlich als Schmuckpflanzen in den Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind großdoldig und haltbar. Die Pflanzen sind bei gut vorgebildeten Pflanzen mit Blüten vollständig bedeckt, vollständig winterhart.

Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohem Stamm und kräftigen Kronen, **im Winter in ruhendem Zustande**
im Juni blühend lieferbar zu 2—3 M.

1.50

Man schneide im Herbst nach der Blüte die Triebe auf 25—30 cm zurück.



Malva capensis.

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 78.

Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierl. Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt. Müht Plumbago unermüdlich, im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen 50—80 fl , sehr starke mehrjähr. Pflanzen 3—5 fl .



Primula obconica erecta grandiflora.

Malva capensis, Reuters „flitge Liese“ (heiß. Liese). Immerblüh. Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendst. dankbarst., anspruchlosest. Zimmerpfl. Bl. lebhaft rosa gefärbt; Pflanzen mit 3—500 Blüten ist keine Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb; keine höhere Wärme nötig. 1 St. 0.50—1 fl , stärkere 2—3 fl .

Musa Ensete und religiosa, siehe im Frühlingsverzeichnis, 1 Stück 2—10 fl .

Myrthen, Brautmyrthen. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation.

Myrthen, Buschige pyramidenförmige junge Pflanzen . . . 1 Stück 40—60 fl stärkere . . . 1 . . . 1.00—2.50 fl .

Myrthen, Kronenbäumchen, reizend 1 Stück 1.50—4.00 fl extra starke Kronenbäumchen mit 40—50 cm hohem Stamm . . . 6—10 fl .

Oleander, Nerium, weiß und rot 1 Stück 1.00—2.00 fl .

Primula

obconica grandifl. fimbriata und gigantea hellrosa, weißlich. carmin. weiß.

Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März 10 Stück 1.20 fl 100 . . . 10.—

Junge Pflanz. v. Juni an 1 St. 0.30—0.40 fl .

Starke blüh. Pflanzen von September ab: 1 Stück 0.80—1.50 fl .

Die bekannte allgemein eingeführte und beliebte Primula obconica ist durch sorgfältiges u. langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blumen erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Pflanze sowohl als Topfpflanze wie als Freilandpflanze ungeheuer gestiegen ist, blüht unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Primula chinensis,

einfache, weiß, blau, rosa oder rot blühend, lieferbar von Oktober bis März 1 Stück 0.40—0.60 fl .

Rhododendron hybridum maximum (Alpenrosen).

In verschied. best. Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen 1 Stück 1.50, 2—5 fl .

Sehr starke Prachtpflanz. 1 Stück 6—12 fl .

Rhodod. Christmas Cheer. Weihnachtsblüher, treibt sich am besten 2.00—3.50 fl .

Rhodod. Pink Pearl, starke Pfl. 5—7.50 fl .

Rhododend. Catawbiense grandiflora, ganz besond. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte. 1 Stück 4—8 fl .

Die **Rhododendron** sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heideerde ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich u. bilden bereits im Mai-Juni herrliche blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

Vorzüglichste Heideerde zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren 50 kg 2 fl 500 kg 16 fl 5000 kg 120 fl .

Sparmannia africana, Zimmerlinde.

Ausgezeichnete Zimmerpflanze, Laub ähnl. der Lindenblätter, ebenso die ungeheuer reichlichen Blüten, die einen zarten Duft abgeben; verlangt reichl. Gießen u. öfters Dängen. 1 Stück 0.50—1.50 fl .

Streptocarpus siehe Seite 65.

Veronica diosmaefolia, reizd. myrtheähnlich. Ehrenpreis mit weißen zierl. Blumenrispen, s. gut fürs Zimmer . . . 1 Stück 0.40—1 fl .

„**Bollit, neue**, großblättrige und großblumige Sorte mit großen leucht. dunkelblutroten Blütenrispen, prachtvoll. Junge Pflanzen 30 fl . Starke Pflanzen 0.60—1 fl .



Primula chinensis, einfach



Rhododendron-Hybriden.

Orchideen.

□ □ □

Coeloglyne cristata , herrliche, reichblühende Sorte, weiße Blumenrispe, sehr starke Pflanzen . . .	5—10
Cypripedium barbatum , bär-tiger Venussschuh . . .	3—6
barbatum grandiflorum, großblumig . . .	4
insigne, bekannte verbreitetste und haltbarste Sorte . . .	3—5
insigne, sehr starke Pflanzen . . .	8—15
lawrenceanum . . .	5—8
Sedeni . . .	5—8
villosum . . .	5—8

Sämtliche Cypripedien blühen gern und blühen jedes Jahr; sie sind die haltbarsten aller Zimmer-Orchideen.

Die Orchideen finden in den letzten Jahren eine ganz besonders günstige Aufnahme in Deutschland, besonders aber jene Sorten, welche sich mit Leichtigkeit im Zimmer pflegen lassen, die keine besonderen Einrichtungen erfordern und dennoch uns in jedem Jahre durch ihre herrlichen Blüten erfreuen. Wir führen nur die haltbarsten Sorten. Kultur im „Gartenfreund“.



Nepenthes.

Orchideen.

□ □ □

Cendrobium thyrsoiflorum . . .	1 Stück 10 fl
nobile . . .	6—10
Wardianum . . .	6—15
Miltonia Vexillaria . . .	6—15
Odontoglossum Rossi majus , prachtvoll gezeichnet . . .	6
triumphans. prachtvoll große ge-füllte Blume . . .	5—8
grande . . .	8—15
Halli . . .	8—15
odoratum . . .	6—8
spectrum . . .	10—15
Alexandrae, prachtvoll . . .	8—15
Lykaste Skinneri , reizende große Blüte . . .	6—10
Stanhopea oculata , stark duftend, zum Hängen . . .	4—8
Zygopetalum Makayi , reizend violette, duftende Blüte . . .	6—8—10

Ferner:

Eine größere Anzahl der wertvollsten Blüher.

Fleischfressende Pflanzen:

Nepenthes. Außerordentlich interessante Pflanzen, deren Blattenden in kannen- oder pfeifenkopffähnlichen Schlauch auslaufen; sind für Wintergärten, Gewächshäuser sehr schöne und haltbare Zierpflanzen . . . 1 Stück je nach Größe und Sorte 6—15 fl .

Zimmer-Farne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten **Zimmerfarne**, die bes. für Jardinières u. Blumentische zu empfehlen sind; für Binderei vorz. **Adiantum elegans**, Venushaar, besser als cuneatum, schnellwächst. **Ruhm von Moordrecht, Farleyense**, Neu. 1911. Das schönste großblättr. Adiant, eleganteste große Wedel von heller bis röt. gelber Farbe; feinste Binfarbe, schönste Sorte für Jardinières starke Pflanzen 1 Stück 2—3 M., junge Pflanzen

pubescens , sehr haltbares Jardiniérefarn	0.80—1.50
scutum , starkwüchsiger, großblättriger	0.50—1.00
roseum , das schönste dankbarste Ad., die jungen langstieligen Wedel sind prachtvoll braunrosa gefärbt	0.50—1.50
Triumph , lohnendster, schönster, feineblättr. Ad.	0.60—1.20
decorum	0.60—1.20
Delabriformis , die einzeln. zierl. Wedel hängen rankenform. herab	0.50—1.00
Alsophylla australis , australischer Baumfarn, sehr schöne breite Wedel; bildet als ältere Pflanze vollständ. Stämme; starke Pfl.	1.50—3.00
Aspidium falcatum , Die Wedel sind äußerst dauerhaft, lang, zierlich, wertvoll für Binderei	0.50—1.00
Rochei , Neuheit 1912	2—3
Blechnum brasiliense , schöner breiter Wedel	0.50—0.80
Lomaria ciliata , herrliches Zimmerfarn; eleganter Bau, vorzügl. Topfpfl. Dieses Farn hat das Aussehen einer schön. haltbar. Palme, wächst ganz regelmäßig aus der Mitte heraus u. hält sich vorzügl.	0.50—1.00
Nephrolepis Neuberti , Neuheit, übertrifft Neph. Whitm. durch schnelleren Wuchs, unübertroff. feinste Fiederung, zierl., fein. Wedel und Haltbarkeit, jüngere Pflanz. 0.80—2.00 M., stärkere Pfl.	3—4
Piersoni , Federfarn, außerordentlich hart u. widerstandsfähig, Zimmerpfl. I. Rang. Die einzelnen Wedel erreichen eine Länge bis zu 1 m, vornehmer Bau; auch als Ampelpflanze herrlich	1.50—2.50
Pracht-Schauplanzen , 60—80 cm Durchmesser	3.00—4.00
Whitmani , ist wohl das wertvollste Zimmerfarn; wegen seiner Haltbar. u. Schönheit d. Wedel, dicht. Balaub., bestes Jardiniérefarn, als Einzelpfl., als Ampelpfl. sehr starke Pfl. 1 St. 3—6 M.	10—25
Davallioides furcans	0.80—2.00
duplex Bernstili	0.60—1.20
exaltata	0.60—1.00
exaltata imbricata	0.80—1.50
Osmunda palustris , das haltbarste Zimmerfarn, wächst s. rasch, großblättr., sehr dekorativ als Einzelpfl. und für Blumengruppen	0.80—1.50
Platyterium alicorne , an Korkrindenstück, od. auf Brettern aufgebund. u. in Zimmern od. Gewächshäusern aufgehängt, wuchs. sie sehr gut. Balaubung hirschgeweiähnlich, sehr interessant	5, 6—15
Polypodium glaucum , reizende, metallisch glänzende Wedel	0.80—1.50
crispa , etwas gekrauste Wedel	0.80—1.50
Pteris argyrea , weißbunte Wedel	0.50—0.80
cretica major , buntblütig, niedrig, kräftig	0.50—1.00
flabellata , sehr haltb. als Zimmer- u. Jardiniérepflanze, sehr gut	0.40—0.80
Alexandra	0.60—1.20
Ouvrardi cristata	0.60—1.20
Gauthieri , neu	0.80—1.50
umbrosa , echte Berliner	0.40—0.80
Wimsetti , sehr hartes Farn	0.50—0.80
Dutria , die Wedel meist gekraust und größer	0.50—0.80
Lycopodium und Selaginella , sowie mehrere andere Sorten zur Bepflanzung von Jardinières usw. 10 Stück 3,50 M.	0.40—0.60

Selaginella Emmelliana und **amœna**, beste Sorten, sehr haltbar in Jardinières 10 Stück 5.— M.
Apoda, reizend., polsterartige, hellgrüne Selag., wunderbar für Wintergärten usw. 0.40—0.80
caesia, stark wachsend, sowohl kletternd wie hängend; Balaubung herrlich metallisch blau glänzend; vorzügl. für Ampeln, Blumentische und Jardinières . . . 10 Stück 4—6 M.
oesia arborea, wächst kletternd, auch zur Mauerbekleid. 1.00—1.50
Wildenowi, herabhängend wachsend, sehr schön 0.80
1 Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.00

Freiland-Farne f. den Garten

Bilden an schattigen Stellen, zwischen Felsen, Steinpartien, Gebüsch usw. gepflanzt, herrliche Schmuckpflanzen, erfrieren nicht.

1 St.	10 Stück
Aspidium thelypteris , Schildfarn	60 5.50
spinulosum	60 5.50
acrostichoides , schön	70 6.50
aculeatum (Polistichum)	70 6.50
lonchitis	60 5.50
Sheylyptis	60 5.—
Athyrium , Hufeisenfarn, Filix femina (Farnweibchen)	50 4.50
Blechnum spicant , s. schön	50 4.50
Osmunda regalis , Königsfarn	80 7.—
Polistichum , Filix mas	60 5.—
Filix mas. cristatum	80 —
Polypodium vulgare , niedr.	50 4.50
Scolopendrium vulgare , Hirschzunge	60 5.—
Strutioteris germanica , prachtvolles Farn	70 6.—
Freilandfarne , gem. Sorten	50 4.—
Freilandfarne , in besten Sorten mit Namen	60 5.—



Scolopendrium vulgare.



Strutioteris germanica.



Polistichum Filix mas.

Verlangen von allen Pflanzen wohl die geringste Pflege.

Kakteen.

Vertragen jede Temperatur mit Ausnahme von Frost, wenig gießen. Nehmen mit jeder Pflege vorlieb.



Echinocactus bicolor.



Opuntia tuna.



Philocereus senilis (Greisenhaupt).

1 Stück	M.
Cereus grandiflorus , Königin der Nacht, junge Pflanzen	2—4
stärkere	5—8
Mac Donaldiae , starke Pfl., ähnlich vorsteh.	2—5
speciosus , sehr beliebt	2—4
strigosus	2—4
Echinocactus , Blumen groß, zartrosa, seidenfarbig mit purpurrotem Grund	1,50—8
in 5 verschiedenen Sorten	8 M.
longihamatus	2—5
Williamsi	3—6
Echinocereus caespitosus	1—3
5 Stück in 5 Sorten	4—8 M.
Scherrii , schöne Blüte	2—4
Echinopsis triumphans	1,50—3

1 Stück	M.
Mamillaria Haageana	1—5
Mundtei	2—3
Opuntia tuna	1—5
Labouretiana	1—2
monacantha , extra stark	2—3
platyacantha	1—2
robusta	1—2
vaginata	2—3
Pylocereus senilis , Medusenhaupt (Greisenhaupt)	3—10
Phyllocactus	
Kranzli	1.50
superbissimus roseus , hochrot	3.—

Phyllocactus phylantoides Deutsche Kaiserin.

Die lebh. karminrosa Blüten erscheinen in enorm. Anzahl. Sie blühen bei geringster Pflege alljährlich unermüdet und besonders im April—Mai, wenn bessere Blütenpflanzen rar. Gedeiht in leichter Mischung aus Heide- oder Mistbeeterde mit etwas Lehm oder Sand, im Sommer an sonnigem Standort im Freien. Von August ab gießt man weniger und hört damit im Spätherbst ganz auf. Von Januar—Februar ab beginnt man wieder mit Gießen.

Wir offerieren **junge Pflanzen** per Stück 1.50 M., **stärkere blühbare Topfpflanzen** 1 St. 3—5 M.
Kakteen-Sortiment in 10 Sorten aller Gattungen 10 M.
 Einige **extra starke** Kakteen offerieren zu 5—10 M. per Stück.

Kleine Miniatur-Kakteen, reizende Kollektion in 10 Sorten 1 Stück 60 M., 10 Stück 5 M.

Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- und Gewächshaus-
Schlingpflanzen nach oben
rankende Pflanz.

Alemannia Williamsi,
eine sehr schnellwachs. Ge-
wächsh.- und Wintergarten-
Schlingpflanze mit schönen
großen lanzettförm. dunkel-
grün. Blatt u. groß. dunkel-
gelben becherförm. Blüten.
1 Stück 1.00—2.00 M

Asparagus plum. nanus,
vorzügl. schnellwachs. Zier-
spargel. Beschreibung S. 72.
1 St. 0.60—1.20 M

Asclepias (Hoya) carnea,
allbekannte vorz. Zimmer-
schlingpfl. (Wachblume ge-
nannt), die Blüt. sind weiß-
lichrosa. 1 St. 1.50—2.50 M

Cissus discolor, reiz.
Schlingpfl. f. Zimmer u. Rei-
terhaus, die Rank. sind wunder-
bar braunrot mit silberig
weiß gezeichnet, lanzettlich
geformt. 1 St. 0.80—1.50 M

Clerodendron Balfouri
Blum. weiß mit leucht. rot.
Herz, 1 St. 1—2 M, s. starke
Pflanz. 3 M. läßt sich sehr
schön als Ballon ziehen über
Drahtgestell.

Cobaea, siehe im Frühjahrs-
pflanzenverzeichnis S. 109.


Efeu, siehe Seite 89.

Loniceria prachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch
als Ampelpflanze, extra starke Pflanzen 1 St. 1.50—3 M, junge Pflanz. 1 St. 40—60 St.

Manettia vino bicolor, zierlich belaubte Rankpflanze, mit rotgelben Blüten, für Gewäch-
haus, Veranden usw. 1 Stück 60—80 St.

Medeola asparagoides, smilax, außerordentlich schnell wachsend, zierlich
belaubt, auch für Tisch- und Ampeldekorationen, 2—3 m hoch werdend, an Bindfaden,
Draht oder Stäben wachsend 1 St. 0.40—1 M

Medeola myrtifolia, mit kleinem myrtenähnlichem Blatt, rankt schnell 1 St. 50 St.



Glycine chinensis
1 St. 1.60 M

Silene pendula rosea, blüht im Mai
im März-April in Kästen gesetzt.
Kastensbepflanzung an unserem Bürofenster.
100 Silenepflanzen M. 3.—

Ampelopsis Veitchi purpur.
1 St. 1.20 M

Ampelpflanzen (Forts.).
Fuchsia hybrida, neue häng.
Klasse, siehe im Frühjahrs-
pflanzenverzeichnis.

Fuchsia procumbens,
reiz., mit miniaturbl. Fuchsia,
auß. zierl. Bel. 1 St. 50—80 St.

Glechoma hederacea
fol. var., eine reiz. Schling-
u. Ampelpfl., der. Belaub. den
Pelargon. vollst. ähnelt. Die
rund. Blätt. sind zierlich grün
mit weiß geränd., wächst sehr
schnell und ist äußerst hart;
f. Kalthaus, Wintergarten und
f. Freie. 1 Stück 40—80 St.

**Lobelia Hamburgia u. Richard-
soni**, siehe im Frühjahrsverz.

Lotus peliorhynchus, reiz.
Ampelpfl. mit 30—40 cm langer
häng. weißstähl. zierliche Be-
laubung, Blüte ähnlich der Ko-
rallenblume. 1 St. 50—80 St.

Lycopodium caesium,
stahlblau, moosartige Belaub.,
reiz. Ampelpfl. 1 St. 0.80—1 M

Micania scandens, Zimmer-
efeu, als Ampelpflanze, vorz.
haltbar. 1 St. 30—50 St.

Panicum variegat., vorzügl.
Ampelpfl. f. auf Blumentische,
in Ampeln usw., lange, schmale,
lanzettl., weißgrün gestreifte
Blättchen. 1 St. 30—60 St.

Pelargonium peltatum (Schlinggeranien) siehe im Früh-
jahrspflanzenverzeichnis, Efeu-geranien.

Phalangium lineare fol. var., beliebte Zimmerpflanze mit
weißbunt. Blatt. als Ampelpflanze sehr schön, da sich an
den hängenden Blütenstengeln wieder junge Pflanzen ent-
wickeln 1 Stück 50—80 St.

Tradescantia discolor, buntblättrig }
" *viridis*, grün } 1 St. 40—60 St.

" *Zebrina*, buntbl., grün m. weiß. Streif. }
" **Thuringia**, neu, lebh. weißbunt mit himmelblauen
Blüten, entzückend schön, sehr haltbar. 1 St. 50—80 St.

" **fluminensis myrtiflora**, haltbarste Sorte, die
Blätter sind etwas kleiner, baut sich aber wunderschön
rund, hängend, übersät mit kleinen weissen duftenden
Blüten 1 Stück 0.60—1 M

" **hypophaea**, Belaubung eigenartig rot braun, blüht eben-
falls reichlich. reizende Wirkung. 0.60—1 M



Ampelopsis, Vitis Veitchi. 2jähr. Pflanzung.

Mit zierl., herbl. gefärbter, kl. Belaub., rankt selbstklammernd
an jeder Wand. Die Herbstfärbung ist entzückend prächtig blutrot,
prachtvoll. 1 Stück 1.20 M, 10 Stück 10 M.



Passiflora (Passionsblume, Leidensbl.) vor-
zügliche Zimmerpflanze; zierl. reichl. gießen,
Standort am Fenster, siehe Abbildung.

" **coerulea**, weiß. hellblau, stark 1 St. 1—2 M

" **impératrice Eugénie**, wohl die schönste
großblumige hellblaue Sorte . . . 1 St. 1—2 M

" **Constance Elliot**, reinweiß . . . 1 St. 1—2 M

Solanum jasminoides floribunda, reiz. weiß.
Blütendolden, schöne Belaub. 1 St. 0.80—1.20 M

Solanum Wendlandi, ein schlingendes, bis 2 m hohes, saftig
grünbelaubtes Gewächs, das an den
Endspitzen bis 30 cm große Buketts bildet, die Pflanze ver-
langt im Sommer einen warmen sonnigen Standort an einer
Mauer etc., die großen Bl. sind prächtig dunkellila, von einer
Schönheit, wie sie nur wenige Pflanzen haben. 1 St. 1—2 M

Zimmer-Ampelpflanzen, hängend.

Vitis Ampelopsis orientalis, sehr kleinblättr. wild. Wein, mit lang herabhängend.
zierl. Ranken; dunkellaub., s. haltb. für Gewächshaus, offene Veranden und fürs Freie,
für Bänderel, als Tafelschmuck herrlich 1 St. 0.40—1 M, starke Ampelpflanzen 1.20—3 M

" **tricolor**, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rot-weiß, gelblich gefleckt und
gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie 1 Stück 60—80 St.

" **Henryana**, neu, gleichfalls für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die
schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die fein weißlich geadert sind;
feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an 1 Stück 0.40—1.50 M

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste, haltbarste Ampelpflanze, sowohl
fürs Zimmer wie für offene Verandas, Fensterschmuck usw. 1 Stück 1—5 M

Hängende Begonien siehe S. 72.

Campanula Mayi. Campan. Mayi gilt als die schönste blau blühende Ampelpflanze,
fabelhaft reichblühend, herrliche Wirkung der blauen Blumen zu den silberig grauen
Blättern, auch fürs Freie, für Wohnzimmer zu empfehlen 1 St. 1—2 M


Cocosophyllum metallicum, samtiges Blatt in brauner Farbe mit zartrosa Streifen,
reiz. Ampelpflanze f. Gewächshaus, blüht rot in der Art wie Achimenes 1 St. 0.50—1 M

Ficus stipulata, klammert sich selbst an den Wänden fest, auch als Rankpflanze
geeignet; sehr schön für Wandbekleidung und Wintergärten 1 St. 40—60 St.


" **radicans, foliis arg. variegatis**, buntlaubig, kriechend oder hängend, kleinbl.
Feu, lebhaft weiß-grün gezeichnete Blätter, sehr widerstandsfähig im Zimmer und
auf dem Blumentisch 0.60—1.50 M

" **radicans**, sehr haltbare Ampelpflanze; die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang,
lanzettförmig, sehr gut 1 St. 0.60—1.50 M

Fragaria indica, erdbeerähn. Pflanze, zierlich. Belaubung, niedlich. Früchte 1 St. 30—60 St.



Fensterkastenbepflanzung mit **Silene**, blüht im April-Mai; Pflanzung im März.
 Rankpflanzen links: **Glycine sinensis**, Efeu und **Boussingaultia**.
 Rankpflanzen rechts Ecke: **Ampelopsis Veitchi purpurea**, prachtvolle Berankung
 unseres Hauses und der Fenster.



Berankung an unserem Bürogebäude.
 Links: **Clematis Ville de Lyon**, prachtvoll karminrosa;
 rechts: **Boussingaultia baselloides**.

Ampelpflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück
Saxifraga sarmentosa , häng. Steinbrech, s. hart, relz. Blatt, bildet an den Rankenspitzen neue Pflanzenbüschel in Blattrosetten	0.60
„ sarmentosa rosea , wunderschöne Färbung der Blätter, rosa mit braunrot, neu	1.00
„ sarmentosa tricolor superba , wunderschöne Färbung, die noch kräftiger wirkt	1.00
Vinca major , großblättriges Immergrün	0.80—1.00
„ fol. varieg. , buntblättr., s. schön	1.00—2.00
„ minor , kleinblättriges Immergrün	0.50—1.00
Bekannte, fürs Zimmer u. Freie besonders geeignete Hängepflanze.	

Schlingpflanzen

für Lauben, Mauerbekleidungen im Freien usw.
 Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St.	10 St.
Ampelopsis <i>quinquefolia</i> (Wilder Wein). Um schnelle Bekleid. zu erzielen, pflanzt man diese 30-40 cm auseinander; starke Pflanz., besond. f. Laub. geeignet, müssen gebunden werden. 100 St. 30 M.	0.40	3.50
„ hederacea muralis , selbstklammernd, rankt ohne besond. Befest. an Wänden hinauf. 100 St. 45 M.	0.60	5.—
„ Henryana , neuer, schnellrankender wilder Wein, mit braunrotem gefingertem Laub, das mit hellen Streifen panaschiert ist. Im Herbst wird die Färb. noch schöner, klammert sich an. 1 St. 0.40 M. bis	1.50	3—12
„ orientalis , neu, Ampelpfl. s. S. 78 1 „ 0.40 „	2.—	3.50-15
„ Veitchi u. purpurea , siehe nebenst. u. S. 78	1.20	10.—
Aristolochia , <i>Pfeifenblatt</i> , mit großen runden dunkelgrünen Blättern, winterhart	1.50	14.—
Bignonia <i>radicans</i> , Trompetenbl., s. starkwachs., mit prächtig orangeroten Blüten, liebt sonn. Standort	1.60	—
Boussingaultia <i>baselloides</i> , ungeheuer wuch-sige Schlingpfl., sowohl für Drahtspannung wie für Spalierwände. Knospen hebt man im Herbst aus und überwintert sie frostfrei u. trocken wie Dahlie; übersteht auch milde Winter im Freien	1.20	—
Clematis , Waldebe , herrlich blühende Rankpfl., wunderbar für Lauben u. Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart; man muß nasse Pflanzstelle vermeiden, ebenso heißeste Sonnenstellen. Der Boden muß durchlässig sein.		
„ Bangholm Bell , reinweiß	1.20	10.—
„ Duchess of Edinburgh , reinweiß, gefällt	1.20	10.—
„ Gipsy Queen , dunkelviolet, purpur	1.20	10.—
„ Hybrida Sieboldi patens , scharblau	1.20	10.—
„ pat. Jeanne d'Arc , reinweiß	1.20	10.—
„ Jackmanni , dunkelblau	1.20	10.—
„ alba , weiß	1.20	10.—
„ Lawsoniana , hellblau	1.20	10.—
„ Lilacina floribunda , lilapurpur	1.20	10.—
„ Lord Neville , extra dunkelpflaumfarbig	1.60	15.—
„ Lucie Lemoine , extra weiß mit blaßgelb. Staubfäden	1.60	15.—
Clematis Marie Desfosse , weiß, großblumig	1.20	10.—
„ Mad. Le Coultre , weiß	1.20	10.—
„ Mevroux Le Coultre , weiß	1.20	10.—
„ Miss Batemann , weiß	1.20	10.—
„ Mad. Granger , purpurrot	1.20	10.—
„ Nelly Moser , hell mauve mit leuchtend roten Staubfäden	1.20	10.—
„ The President , leuchtend blau	1.20	10.—
„ Ville de Lyon , leuchtend rot, siehe nebensteh. Abbildung	1.50	14.—
„ Lasursterne , Neuh. , rein lichtblau, Staubfäden weiß, extra großblumig, die hervorragendste hellblaue Sorte	2.50	—
„ montana rubens , Neuheit , reinrosa, absolut winterhart, April-Mai-Juni blühend, starkwachsend	1.60	15.—
„ grandiflora , im April-Mai-Juni mit den 4-5 cm großen rosa Blüten überschüttet, extra	1.60	15.—
„ viticella kermesina , schöne karminrote Blüte, sehr hart	1.30	—
„ integrifolia Durandi , stahlblaue feste Blume, bilden ganze Sträuße von Blüten, die für Blumenbind. s. wertv., Form d. Blüten ähnl. dem eisernen Kreuz; wachsen ungefähr 4 m h., s. widerstandsfäh.	1.50	13.—
„ paniculata , sehr stark wachsend, in 1-2 Jahren 3-4 m hoch wachsend, vorzügl. für Lauben, Pfosten usw., Laub glänzend grün, dicht besetzt, wie übersät mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten, vollständig winterhart, extra stark	1.50	13.—
Clematis . Um das häufige Absterben der Clematis mögl. zu verhüten, Sorge man, daß die Pflanzstelle einen vollst. Wasserabfluß hat, der Untergrund also ganz durchlässig ist, eventl. muß ein solcher durch Stein- und Scherbenunterlage im Boden hergestellt werden. Mittelschwerer, etwas lehmhaltiger Boden sagt am besten zu.		
„ kräftige Pfl. aus dem freien Grunde, 50-60 cm h. 100 St. 35 M.	0.45	4.—
Efeu , Efeuwände usw. siehe S. 89	0.60	5.—
Glycine <i>(Wistaria)</i> , bekannte, in blauen großen Rispen blühende Schlingpfl., besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen. Abbild. siehe Seite 78 und oben	1.60	15.—
„ chinensis , in Töpfen, jederzeit verpflanzbar, extra stark	2.50	—
Humulus lupulus aureus (Gold. Vließ), ausdauernd, vollst. winterhart, gelblaub. Hopfen, rankt außerord. rasch, ist hübsch belaubt	0.80	6.—
„ lupulus , echt bayr. Bierhopfen, winterh., die blüh. Ranken i. Somm. u. Herbst wirken wunderschön, wächst ungeh. rasch; kräft. Fechser	0.80	2.50
Lathyrus latifol. White Pearl , ausdauernde Wicke, reinweiß, gr. Rispen	0.60	4.—
„ latifol. fl. rubro , ausdauernd, violett rotblühend	0.60	4.—
Lonicera caprifolium , Gaisblatt, Jellängerjelleber, jasminduft., gelb- oder rotblüh., winterhart, schnellwachsend, starke Ranken	1.50	14.—
„ fuchsoides , reizend fuchsienblüt. Jellängerjelleber, härteste Art	1.50	—
Polygonum Baldschuanicum , rankt 4-6 m h., blüht v. Juni-Okt. in unzähl. weißlichrosa Blütenrisp., vollkomm. winterh., liebt sonnig. Standort u. durchläss. Boden; f. Laubengänge, Verand., Mauerbekleid.	1.50	—
Schlingrosen , siehe unter Rosen .		

Stauden und ausdauernde Pflanzen.

Es gibt keine dankbarer., anspruchslos. u. doch herrl. u. reichblüh. Pflanzen als die Stauden. Einmal gepflanzt, bedürfen sie außer jährl. Dünger u. 2–3mal. Lockern d. Bodens eigentl. keiner besond. Pflege mehr.

Wenn die Büsche nach einig. Jahr. zu stark geworden sein sollten, so genügt einfaches Teilen derselben. Im Winter bedürf. sie keines besonderen Schutzes, während die meisten überhaupt jeder Kälte widerstehen.

Bei längerer Trockenheit muß kräftig gegossen werden.

Indem wir der jährl. sich erhebl. steigenden Nachfrage nach ausdauernden Pflanzen Rechnung tragen, haben wir unser Sortiment in jedem Jahr bedeutend erweitert, jedoch nur die allerbeste Auswahl getroffen, so daß Enttäuschungen unseren wert. Abnehmern erspart bleiben.



Viola cornuta G. Wermig, Neuheit, 1 Stück 30 St., 10 St. 2.50 M., 100 St. 20 M.
Ausdauerndes Hornveilchen. Beschreibung siehe unten.

Wir haben alle bedeutenden Ausstellungen der letzten Jahre besucht u. dabei ganz besonders Gelegenheit gehabt, das Beste in Stauden zu prüfen und anzuschaffen. Versand von Oktober bis April in Freilandpflanzen, später in jungen Topfpflanzen.

Um unsern werthen Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachstehend zunächst eine Zusammenstellung der allerbesten und hervorragendsten Stauden für besondere Zwecke angegeben, die jeden Empfänger unbedingt befriedigen. Bei größerem Bedarf bietet dann ferner die untere ganze Kollektion weitere dankbare Auswahl. Beschreibungen und Preise siehe unter Stauden.

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.

Anemone japonica
Aster — Herbstastern, s. Abbild. folg. Seite
Aquilegia
Campanula persicifolia
Chrysanthemum max. Prinz Heinrich
Coreopsis grandiflora
Delphinium hybridum
Gaillardia grandiflora
Heuchera sanguinea, rot oder weiß
Iris germanica und **Kaempferi**
Phlox decussata
Scabiosa caucasica
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 3 M.

Die 12 besten Stauden zu Einfassungen oder für Grotten, Felspartien.

Ajuga reptans fol. varieg.
Arabia alpina fl. pl.
Armeria rot oder weiß
Aster alpinus
Aubrietia Eyrei
Dianthus deltoides
Iris pumila, blau und gelb
Phlox setacea oder **Wilsoni**
Primula veris oder **auricula**
Saxifraga
Sedum
Veronica spicata nana
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 1.50 M.

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.

Anemone japonica, verschiedene Sorten
Chrysanthemum maximum
Dielytra spectabilis
Doronicum plantag.
Herbstastern
Harpalum rigidum
Helianthus multiflorus
Iris germanica oder **Kaempferi**
Paeonia chinensis fl. pl., Pfingstrose
Rudbeckia Neumannii
Solidago canadense
Tritoma Uvaria grandiflora und Sorten.
Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 3.50 M.

Allgemeine Stauden-Kollektion.

* = Einfassungen. § = Schlingpflanzen.

	1 St.	10 St.
Achillea ptarmica „The Pearl“ , unaufhörlicher Blüher. Die Blüten sind reinweiß, kleinblütig. 50–60 cm hoch	25	2.—
Achillea millefol. Cherise Queen , leucht. kirschrote Blum., äußerst dankbar, blüht den ganzen Sommer über, wunderbare Farbe (Schafgarbe)	40	3.50
Aconitum tauricum , Eisenhut, tiefblaue Farbe, 1.50 m hoch	40	—
„ Napellus bicolor , Blüten blau mit weiß	40	—
„ Fischeri , herbstblüh., niedriger Eisenhut, dunkelblaue Bl., 60–70 cm . .	40	—
Actaea japonica (Cimicifuga) , prächtige Dekorationspfl., zierr. Blattwerk, für halbschattigen, feuchten Standort. Die meterhohen, reinweißen kolbenartigen Rispen liefern herrliches Bindematerial; Aug.-Sept.-Okt.	40	3.50
Aethiopappus pulcherrimus , Blütenform ähnlich der Kornblumen (Centauraea). Büsche werden bis 80 cm hoch, mit fiederspaltigen, weißfäzigen Blättern, lange Stiele mit einer Fülle von rosafarbenen Blumen, hält abgeschnitten sehr lange	50	4.50
Agrostemma coronaria , rote Lichtnelke, reiz. dunkelpurpurne Blüten	20	1.50
Althaea fl. pl. , Chatersche gefüllte Malven, in besten Farb., starke Pfl. schottische, gemischte Farben	25	2.—
Alyssum saxatile compactum , ganz niedr., gelbblüh., silbergraue Bl.	20	1.50
„ saxatile luteum , niedere gelblühende Dolden bildend	25	2.—
Anchusa italica Dropmore , blaublühend, auf 1/3 m hoch. Stengel, große gentianblaue Blumen, ganz prachtvoll tiefes Blau, reizend	40	3.50
„ myosotidiflora , neu, 25 cm hoch, vergilmeinnichtbl. Bl., harte Pfl.	40	—
Anemone japonica Honorine Jobert , reinweißbl., prachtvoller Blüher, vorzüglich zum Schnitt, blühen September–Oktober	30	2.50
„ jap. Whirlwind , weiß, halbgefüllt, außerordentlich haltbare Schnittblume. Abbildung siehe nebenstehend	30	2.50
„ jap. Brilliant , rotblühend, sehr schön, 40 cm hoch	35	3.—
„ pulsatilla , Kuchenschelle, niedrig, blaublühend	15	1.20
„ memorosa alba , weißes Windröschen	8	0.70
„ plena , gefüllt, weiß	8	0.70
Anemone fulgens Seite 63. Andere Anemonen siehe unter Hepatica Seite 63.		
Ajuga reptans rosea , niedrig, kriechend, buntblättrige Teppichbeet- und Felsenpflanze; s. schön, mit lila Blüte, 5–10 cm h. 100 St. 8 M.	12	1.—
Antennaria tomentosa , mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen, verteilte Pflanzen 100 St. 8 M.	12	1.—
Aquilegia , Akelei, in gemischten Sorten, starke Pflanzen	20	1.50
„ coerulea hybrida , reizende Sorte, blau mit gelb und rot	25	2.—
„ nivea grandifl. , weiße Blüten	45	4.—
„ Skinneri , gelb mit roten Sporen	30	2.50
„ chrysantha , reingelb, sehr große Blume	25	2.—



Anemone japonica Whirlwind.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

- *Arabis alpina fl. albo pl.** Die gefüllt weißblühende Pflanze ist in ihrer Schönheit u. Verwendbarkeit als Schnittbl. levkoyenähnlich. Blütenrispen sehr duftend, niedrig, auch als Einfassung, 12–15 cm hoch, sehr frühblühend (Abbildung Seite 88) . . . 100 St. M. 12.—
- * " alpina, einf. blüh.,** weiß, niedrig, 10 cm h. 100 St. M. 8.—
- * " grandiflora superba,** Neuheit, große Dolden verbenenartiger einfacher weißer Blumen, reizender Frühlingsdor . . . 30 2.50
- * alp. fol. variegatis,** reizende weißbunte Belaubung . . . 20 1.50
- * Arenaria montana,** niedrige, moosartige Pflanze mit weißen Sternblütchen . . . 15 1.20
- * Armeria Lauchiana,** Grasblume, a. schöne, ausdauernde, ganz niedere, rot und lila blühende Einfassung, 10 cm hoch . . . 100 St. M. 8.—
- * alba,** reinweiß, 10 cm hoch . . . 100 St. M. 8.—
- * Artemisia lactiflora.** Blätter dunkelgrün, elegant. Die 100–130 cm hohen Stiele bringen reichverzweigte weiße wohlriechende Rispen . . . 40 3.50
- Asclepias tuberosa,** unschätzbar für Binder! bildet zierliche Blütendolden, tief orangerote Blüte, Juli-Septbr., 30–40 cm hoch . . . 30 2.50
- * Aster alpinus,** blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch . . . 25 2.—



Herbst-Aster.

Herbst-Aster nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Blühen im Sept.-Okt. in allen Farben in unerschöpf. Reichtum. Zierliche, langstielige Blumen von reinweiß, blau bis rot. Vorz. für Vasenschmuck, halten in Vasen geschnitten wochenlang.

Aster hybridus, herbstblühende, winterharte Sorten.

1. *** Abendröte,** wohl eine der allerschönsten, wird bis 1/2 m hoch, bringt im Oktob. breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen . . . 40 3.50
2. *** acris,** sommerblühende, ausdauernde Aster, niedrig, gedrängt. Wuchs, dichtgedrängte blaue Sternblümchen, extra . . . 40 3.50
4. *** Beauty of Colwall,** die erste gefülltblühende Herbstaster. Die gefüllten Blumen sind lavendelblau und blühen in reicher Verzweigung auf aufrechtstehenden bis 1.20 m hohen Trieben . . . 40 3.50
5. *** coeruleus,** himmelblau, großblumig, 1.20 m hoch . . . 30 2.75
6. *** cordifolius elegans,** hellblau, zierlich . . . 30 2.50
7. *** hybr. Coombe Fishacre,** schönste ihrer Art. Blüten bilden eine breite einseitige Rispe von lila-rosa Fleischfarbe . . . 30 2.50
8. *** hybridus Datschi,** eine herrliche, zierl. weißbl. Staude, blüht Okt.-Novbr., 80–100 cm hoch . . . 30 2.50
9. *** hybr. gelb,** neu, sehr schön, 35–50 cm hoch, aufrechtwachsende Aster, blüht bereits im August in dicht stehenden kleinen gelben Blütchen . . . 50 4.50
18. *** Herbstzauber,** kleinblumige nied. Sorte, 60–80 cm hoch, buschig, kleine dunkelblaue Sternblumen in dichten Rispen . . . 35 3.—
21. *** ibericus ultramarin,** leuchtend dunkelblaue Blütendolden, 60 cm hoch, prächtig . . . 40 3.50
26. *** Lindleyanus nanus,** niedrig, 50 cm hoch, amethystblau, reizend als Vorpflanzung . . . 30 2.50
30. *** mesagrande speciosa grandifl.,** blüht von Juli-Herbst mit feinstrahligem, großen tiefblauen Strahlenbl., lockere Dolden, herrliche Schnittblume . . . 40 3.50
35. *** Novi Belgii, amethystina,** amethystfarbig . . . 30 2.50
36. *** Novi Belg. Pleiad,** purpurrosa, niedrigbl., schon von Sept. ab blüh., geschlossene Büsche bild. . . 30 2.50
37. *** Angliae Lady Frevelyan,** 1.20 m hoch . . . 30 2.50
38. *** " Robert Parker,** großblumig, blau . . . 30 2.50
39. *** " W. Bowmann,** dunkelblau, großbl. . . 30 2.50
44. *** amellus „Preciosa“,** herrlich tiefdunkelblaue Farbe mit gelb. Zentr. schöne Form, großbl., blüht bis Okt., ganz hervorrag. schön, extra, 40 cm hoch . . . 40 3.50

blühen September-Oktober

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

- 45 **Aster amellus Emma Bedau,** Neuheit, wird etwa 40 cm hoch, reichverzweigt, große Strauße leuchtend ultramarin-violetter Färbung, prachtvoll . . . 150 —
48. *** hybr. Rosalinde,** fein belaubt, bis 1 m hoch, lockere Rispen, leuchtend reinrosa, Sept.-Okt. . . 30 2.50
54. *** Schneeflocke,** weiß, 60–70 cm hoch, volle Dolden . . . 30 2.50
57. *** amellus Triumph,** Neuheit, spätbl. mit dunkel lavendelblauen Blüten, großblumig, 50 cm hoch, extra . . . 35 3.—
61. *** hybr. Weiße Königin,** sehr dankbar blüh., niedrig wach. . . 30 2.50
- Astilbe Davidii (Spiraea),** Neuheit aus China, wächst üppig, kräftig, mehrf. gefiederte spiralenartige Belaub., blüht Juli-Aug. in 100–120 cm hohen lockeren, lilarosa Blütenrispen, reizend . . . 40 3.50
- * hybr. jap. M. E. Gladstone,** extra schön, groß, weiß . . . 50 4.50
- * Queen Alexandra,** reines frisches Rosa . . . 50 4.50
- * Peach Blossom (Pärsichblüte),** zart pärsichblütenrosa, beim Treiben etwas kühler halten . . . 60 5.50
- * Arendsi,** rosa Farbe, extra . . . 20 1.60

Neue Arendsche Spiraeen

- Brunnhilde Ceres Juno Krimhilde** je 1 Stück dieser Sorten 75 St. 100 Stück M. 7.—
- Pink Pearl Venus Vesta**

Diese neuen Arendschen Spiraeen sind das Herrlichste, was in den letzten Jahren dem Handel übergeben worden ist. Die Sorten sind alle schön, unterscheiden sich durch längere oder kürzere Rispen und hellere oder dunklere Blüten. Blühende Pflanzen entzücken jeden; lassen sich leicht treiben.

- * Aubrietia Eyrei,** gute niedrige, blaublüh. Einfassung, polsterbildend, für Steinpartien reizend . . . 100 St. M. 8.—
- * Moerheimi,** neu, rosa blüh., wohl die großblumigste aller Aubrietien, blüht von Ende April bis Juli, niedrig, 5 cm hoch . . . 80 2.50



- * Bellis perennis fl. pl.,** Maßlieb, schön gef., Farbe gem. 100 St. M. 4.—
- * fl. albo pl.,** reinw., gef. 100 St. M. 4.—
- * fl. roseo pl.,** Longfellow, gefüllt, rosablühend . . . 100 St. M. 5.—
- * fl. alba pl.,** Schneeball, sehr großbl., weiß, gef. . . 100 St. M. 5.—
- * monstrosa, Riesen,** rosarot, ungeheuer großbl. . . 100 St. M. 6.—
- * Riesen alba,** großblumig, weiß . . . 100 Stück M. 6.—

Kronprinzessin Cäcilie, Neuheit, extra großbl., dicht gefüllt, gewölbte Form, reinweiß, extra . . . 30 2.50

- Bellis fl. pl. Ruhm von Frankfurt,** schönstes Bellis, leuchtend amaranthrot, dicht gef., geröhrt, bringt nie Samen. Blumen bis 5 Markstück groß (Abbild. S. 84) . . . 100 St. M. 12.—

- Bocconia japonica,** metallischgrüne Belaubung mit 2–3 m hohen Blütenstengeln, prachtv. Einzelpflanze, zierl. weißl. Rispen . . . 20 1.50

Calla, buntblättrig, ausdauernd, als buntlaubige Zierpflanze zu verwenden, 25 cm hoch; die Samenrisp. sind reiz. rote Kolben, die sich s. lange halten



- Caltha palustris fl. pl.,** dicht gef., Form uns. alten Sumpfdotterblume, besond. für feuchte Stellen . . . 30 2.50

Campanula pyramidalis, Glockenbl., blau und weiß, herrliche, bis 1 m hohe Blütenstengel, dicht bis an die Spitze mit schönen glockenförmigen Blüten besetzt. 2jähr. Pflanz. . . 25 2.—

*** C. medium,** 2jährige Glockenblume, verpflanzbar von Okt. bis April, blüht im Mai-Juni, vorzüglich. Schnittglockenblume, 50 cm hoch, blau, weiß, rosa, einfach- oder gefülltblühend.

Herbstlieferung: kräftige pikierte Pflanz. 100 St. M. 4.—

Im Frühjahr: kräftige Pflanzen 100 St. M. 8.—

- * C. carpatica alba,** weiß und coerulea, blau, niedrig . . . 15 1.26

- * C. persicifolia fl. albo pl. gigantea,** weiß, gefüllt, Neuheit! Blütenstengel bis 60 cm hoch . . . 30 2.50

- * C. persicifolia grandiflora** mit groß. blauen Glocken (siehe Abbild.) . . . 30 2.50

Campanula persicifolia grandiflora, ausdauernd.

- Campanula persicifolia grandifl. alba,** großblumig, reinweiß
- * persicifolia multiflora,** reichblühendste Camp. mit seidenartig glänz. dunkelblauen groß. Glocken, extra, 50 cm h. . . 30 2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
Campanula persicifolia „Die Fee“, rein zartila Farben, Blütenstiele 50—70 cm hoch, Blütezeit Juni	30	2.50
„ persicifolia grandiplena Capri , prachtvoll, großblumig, glänzend hellblau, halbgefüllt	30	2.50
„ grandifl. Pfitzeri , Neuheit, weit geöffnete, halb gefüllte Camp., großbl., blau	35	3.—
Centaurea ruthenica , ausdauernde Kornblume, über 1 m h. wachsende Blütenstiele, gelbe Blütenköpfe, großbl. Kornblume	40	3.50
„ montana rubra , ausdauernde große rotblüh. Kornblume	35	3.—
„ alba , weiße	35	3.—
* Cerastium tomentosum , niedrig, teppichartig, weißblättr., 10 cm h.	20	1.50
Chelone barbata , schöne Stauden, deren rotblüh. Blütenrispen bis 1 m hoch werden. 1 St. 20 St. 10 St. 1.50		
Chrysanthemum maximum Prinzess Heinrich , ausdauernde Marguerite, niedrig, 35—40 cm hoch, extra großblumig, reinweiß mit breiteren Blumenblatt. Siehe Abb. 1 St. 30 St. 10 St. 2.50		
Chrysanth. maxim. semiplenum , halbgefüllt, extra großblumig, breite Petalen, die doppelreihig übereinander liegen, daher als halbgefüllt bezeichnet werden können; reinweiß. 1 St. 40 St. 10 St. 3.50		
Chrysanth. maxim. Harry Sander , neu, sehr großblumig, reinweiß mit großem gelbem Kopf, die einzelnen Petal. sind sehr breit, flach, extra wirkungsvoll. 1 St. 40 St. 10 St. 3.50		
Chrysanth. maxim. Graf Kobbo , sehr großblumig, bis 10 cm Durchmesser., reinweiß, Petalen lockerer, an den Enden gespitzt. 1 St. 40 St. 10 St. 3.50		
Chrysanth. Leucanthemum hybrid., Frühlings-Marguerite , blüht viel früher u. reicher, ähnl. der weißen Marguerite, unaufhörlicher Blüher. 1 St. 20 St. 10 St. 1.80		
Chrysanth. indicum, Winterstern , „am Schlusse des Verz. (Frühjahrsverzeichnis.)“		
Cimicifuga (Actaea) racemosa , Silberkerzen, schlanke weiße lange kolbenförmige Blütenstengel, aufrecht wachsend, Endspitzen neigend, reizend für langstiel. Schnitt, Juli-Aug.	40	3.50
Clematis siehe unter Schlingpflanzen Seite 79.		
Coreopsis grandiflora . Die großen reingoldgelben einfachen Blumen sind an langen harten Stielen, blüht ununterbrochen von Juni bis Oktober	25	2.—
Coreopsis lanceolata oculata , Neuheit, ununterbroch. Blütenfalle, die mittelgroßen goldgelben Strahlenblumen haben am Grunde einen blutroten Fleck	45	4.—
Cypripedium calceolus , Frauenschuh	40	3.50
Cyclamen europæum , siehe Seite 64 (Waldalpenveilchen)	20	1.50
Delphinium formosum , Rittersporn, bekannte schöne hell- und dunkelblaue Stauden	25	2.—
1 „ form. Albion , halbgefüllt, anfangs bläulich, später beinahe weißblühend	60	—
2 „ Alfred Henderson , hellblau mit weißer Mitte	40	—
5 „ Bella Donna , als Schnittblume unübertroffen wegen Reichblütigkeit und zarter hellbl. Farbe, blüht von Juni bis Sept. in leichten zierlichen, locker gebauten Rispen	60	5.—
8 „ Drummondii , dunkelblau	40	—
10 „ Euchantres	40	—
12 „ Etoile d'or	40	—
13 „ Franz Holl	40	—
14 „ coelestinum , lichtblaue Blüten	40	—
20 „ Moerheimi , Neuheit, reinweißer Sport, blüht mehrmals in einer Saison, beste bish. weiße Sorte	150	—
22 „ Neomi , gefüllt	40	—
23 „ Order of merit , leuchtend hellblau mit schwarz. Zentr.	40	3.50
26 „ Paul Girardet , gefüllt	50	—
27 „ Provost Haye , himmelblau, rosa Mitte, flache feste Blüte	60	5.50
29 „ Ramolo , dunkelblau, gefüllt	40	—
30 „ St. Paul , gefüllt	40	—
33 „ Victor Lemoine , dunkelblau mit schwarzem Zentrum	40	3.50
„ hybridum fl. pl. , beste hell- und dunkelblaue gefüllte Sorten ohne Namen, gemischt	30	2.50



Chrysanthemum maximum Prinzess Heinrich.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
Delphinium Carnegie , Neuheit, gefülltblühend, zartlila mit blauem Zentrum	250	—
* „ chinensis nudicaule , kleiner, scharlachroter Rittersporn, 25 cm hoch	20	1.60
„ chin. pumilum album und coeruleum , blauweißblüh., halbh., etwa 40 cm, 2jähr., vorz. zum Schnitt	15	1.40
„ pumilum Tom Thumb , ultramarin blau	20	1.60
Dianthus barbatus fl. pl. , Bartnelken, gefüllte	25	2.—
„ barbatus , einfach blühend	20	1.50
„ Pink Beauty , Neuheit, herrl. leuchtende salmrosa Blütenpracht, duftend, extra	40	3.50
„ deltoides , ganz niedrige, rosablühende Einfassung	20	1.50
„ neglectus , recht seltene hübsche Alpenpflanze mit leicht. karminroten Blumen, Felsenpflanze, reiz.	40	3.50
Federnelken und andere Sorten siehe unter Nelken S. 88.		
Dianthus semperflorens und Remontant und Topfnelken S. 88.		
Dictamnus Fraxinella (Dictam), Explosionspflanze, pyramidale Blütentrauben, lilarosa, 60—70 cm hoch	50	4.50
„ alba , weiße Blüten	50	4.50
Dielytra spectabilis , Fliegendes Herz, Herzbl., schön rosa, hängende Traubenblüten (s. Abbild. S. 64)	50	4.—
Digitalis purpurea , Fingerhut, officinelle Pflanze, giftig	20	1.50
* Doronicum caucasicum , sehr frühblüh. (April) mit gelben margeritenförmigen Blüten, niedrig, s. schön	40	3.—
„ plantagineum excelsum , prächtige, 40 cm hohe Blütenstiele mit schöngestaltigen großen gelben Scheibenblumen, vorz. Schnittbl., blüht im April-Mai	40	3.—
Dracocephalum virginicum (Physostegia), 1 m hohe Blütenst., mit lang. Ähren, rosarote Lippenblütchen	30	2.50
„ virgin. compactum roseum , rosablühend	40	3.50
Echinacea purpurea , Helianthus, rote Sonnenbl. Einfach. Strahlenblüte von leucht. purpur. Färbg., 60—80 cm h.	50	4.50
Echinops ritro , leucht. blaue, runde Blütenköpfe auf langen, silberig schimmernden Stielen (Kugeldistel)	40	3.50
Eremurus robustus , eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreisern schützen	180	—
„ Elwesianus , rosablühend	200	—
„ Himalaicus , weißblühend	150	—
Erigeron speciosus mit blaßblauen Sternbl., 30 cm h.	30	2.50
„ philadelphium , neu, 50 cm hoch, mit zahlreichen herbststernähnlichen rosa Blüten	40	3.50
* Erinus alpinus , niedrig, blaublühend, 20 cm hoch	25	2.—
Eryngium amethystinum (Edeldistel), prachtv., 40 bis 50 cm h. verd. Stauden m. stachel. distelartig. Aussch., Blüten u. Stiele herrlich metallischblau schimmernd	60	5.50
„ giganteum , prächtige Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch	40	—
„ planum , 1 m hohe, reichblühende Blütenstauden mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln	25	2.—
Erythrina crista galli , Korallenstrauch, mit leucht. scharlachroten Blüten. Eine vorzügl. dankb. blühende Dekorationspfl., die sowohl in Gruppen als auch einzeln in jedem Garten eine herrl. Zierde ist. Blüht jedes Jahr u. wird im Wint. trocken wie Canna od. Dahlie überwint. extra starke Pflanzen 2—5 Mark das Stück	120	12.—



Gaillardia hybrida grandiflora, Rheingauer Hybriden, gemischte, 1 St. 30 St. in Sorten mit Namen 1 Stück 40 St., 10 Stück 3.50.



Arabis alpina fl. albo pl. (Beschreibung Seite 81).

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
Eulalia japon. gracillima univittata , Ziergras, hochwachsend, die schmalen grünen Blättchen haben einen silberweißen Mittelstreifen, starke Pflanz., 80—100 cm h.	30	2.50
Eulalia Zebrina , zierlicher Wuchs, Blätter gelblich, zebraartig gestreift 80—100 cm hoch	60	5.50
Euphorbia polychrome , etwa 35 cm hoch, stark verzweigt, Busch, leucht. goldgelbe Blüten, ganz winterhart	50	4.50
Funkia undulata univittata 25 cm hoch	35	3.—
„ aurea varieg. , gelb gestreift 25 cm hoch	40	3.50
„ Sieboldi , große metallisch glänzende Blätt., 30 cm h.	40	3.50
Alle Funkien sind sehr beliebte schänlaubige blühende Stauden zu Vorpflanzungen od. in Felspartien.		
Gaillardia hybr. grandiflora , großbl., einfach, s. schön	25	2.—
„ Rheingauer Hybriden , eine Kollektion der größt-blumigen Sorten mit wunderbarer Farbenzeichnung. Blumen regelmäßig gebaut, gemischte Sorten . . .	30	2.50
„ Gelblack , orangefrot mit gelbem Rand		
„ Frauensteiner , karminrosa mit breitem gelbem Rand, flach.		
„ Nußbrunner , tiefweinr. mit hellcrème Rd. u. schwarz. Scheib.		
„ Neudörffer , kirschrosa, in sandfarbenen Rand auslaufend		
„ Rüdesheimer , dunkelweinrot mit gelbem Rand	40	3.50
„ Mittelheimer , hellbraun dunkel amaranthrot mit breitem leuchtend gelbem Rand		
Vorstehendes Sortiment, 6 Sorten, 2.— M.		
Die großbl. Gaillardien gleichen großen Kokarden, deren schöne Färbung weithin wirkungsvoll ist. Abb. S. 82.		
Galega officinalis grandiflora alba , blüht in weißen langen Blütenrispen, sehr gute Schnittblume	40	3.50
Gentiana asclepiadea alba , schlanke Stiele, 90—120 cm h., weiß	60	
Gerbera Jamesoni , die rote Marguerite, in wärmeren Gegenden vollständig winterhart, die Blumen sind strahlenförmig gebaut, leucht. orange zinnoberrot; s. gute Schnittbl.	80	7.50
Geum atrosanguineum , Benediktenkraut, leuchtend scharlachrote Blüten, 30 cm hoch	25	2.—
Geum oboineum Mrs. J. Bradshaw , prächtige Neuheit, mit großen, gef., leuchtend feuerroten Blüten, extra		
1 St. 60 St., 10 St. 5.— M.		
Gerardia hybrida , lange, penstemonähnliche rosarote Blütenrispen, 60 cm		
1 St. 25 St., 10 St. 2.— M.		
Glyceria spectabilis fol. var. , goldbuntes, niederes Ziergras, reizend, 25—30 cm hoch.		
1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M.		
Gnaphalium Leontopodium (Edelweiß), gedeiht gut in sandigem, auch in kalkhaltigem Boden, schön für Felspflanzungen.		
1 Stück 25 St.		
10 „ 2.— M.		
Gnaphalium Leontopodium sibiricum , bedeutend großblumiger als das alte L. alpinum	30	2.50
Gunnera scabra , wird 3—4 m h. mit ries. Bl. großart. Einzelpfl. Blätter i. Herbst abschn. u. Pfl. geg. Frost schützen	120	—



Gnaphalium Leontopodium.



Glycerium argenteum.

Gypsophila paniculata.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 S.
Glycerium argenteum Pampasgras , herrliches schmuckvolles Gras, dessen lange, silberweißen Blütenschwinge großartig wirken, im Winter einbinden und schützen. (Abbild. siehe oben). Starke Pflanzen 1 M.	80	7.50
Gypsophila paniculata , weißes Schleierkraut, wertvolles Material für Binderei	30	2.50
„ paniculata fl. pl. , weiß, gefüllt blühend. Schleierkraut, wertvolles Bindematerial, sehr schön	60	—
„ acutifolia, rosa	20	1.50
Harpallium rigidum , Helianthus rigidus, ausdauernde Sonnenbl., reingoldgelb, langgest., halbgef. Blumen mit schwarzer Mitte, 1 m hoch, weißleuchtende Blumen	30	2.50
„ rig. , Daniel Dewar, mittelfrüh, schöne dunkelgelbe Blumen, 1,20 m hoch	35	3.—
„ semiplenum , halbgefüllte ausdauernde Sonnenblume, leucht. gelb mit großem schwarzem Zentrum, s. schön	30	2.50
Helenium autumnale , Gartensonne, bis 1,20 m hohe gelbbühende Staude	30	2.50
„ autumnale, Riverton Beauty , wird 1 m hoch, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpurner kegelförm. Scheibe.	40	3.50
„ autumn. Riverton Gem , stärker wachsend, bis 1,50 m hoch, altgold mit terrakottafarbenen Blumen. Prachtvoll, in Ladengeschäften bevorzugt	40	3.50
Helianthus multiflorus pl. fl. , gefüllte gelbe kleinblumige, ausdauernde Sonnenblume	30	2.50
„ multifl. maximus , kräftiger Wuchs, großes Laub, leuchtendste rein goldgelbe Blumen	35	3.—
„ multifl. nanus , niedriger Wuchs, 50—60 cm; gelb . .	30	2.50
„ Mrs. Mellish (Harpallium) , neu, groß. Blumen, kräftiger Wuchs, doppelreihige Blumenblätter, gelockt .	35	3.—
„ Helianthus rigidus , s. Harpallium rigidum	30	2.50
„ Helianthemum mutabile , kupferfarbige braune Blume	25	2.—
Helleborus niger , Weihnachtsrose, im Winter weißblühend	40	3.50
Helleborus niger , extra starke Pflanzen	120	10.—
„ hybridus , beste Hybriden, Weihnachtsrose, in den besten dunklen und hellen Farben; entwickelt selbst unterm Schnee ihre Blumen	80	—
Hemerocallis aurantiaca , eine der ältesten aber allezeit beliebten Lilienart. blüh. Stauden, die sich durch Reichblütigkeit, Haltbarkeit u. leucht. orangefarbenen Blumen auszeichnen.	30	2.50
Helleborus niger [Weihnachtsrose] .		
„ Hepatica alba , Leberblümchen, weiß . . 100 Stück 20 M.	25	2.20
„ angulosa , himmelblau, großblumig	20	2.20
„ coerulea , blau	12	1.60
„ rubra , dunkelrosa	20	2.50
Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne, Nachtviole), weißbl. wohlriech. Bl., gute Schnittstaude, 40—50 cm hoch	30	2.50
Heuchera sanguinea , Purpurglockchen, scharlachrote Blütenrispe, blüht außerordentlich reich, äußerst lebhaft Farbe, extra, 30—40 cm hoch . . .	25	2.—
„ alba , weißblühend	25	2.—
„ sanguinea splendens , lebhaftere Farbe	30	2.50
„ brizoides gracillima , zierliche, fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen . . .	30	2.50
„ rubescens , Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, große weißliche Blüten	30	2.50
„ Iberis sempervirens , ausdauernde niedr. weißbl. Iberis	25	2.—
„ gibraltarrica , ausdauernd, weißblühend . . .	25	2.—
Incarvillea Delavayi , knollenartige Pflanze aus China mit sehr großen karminrosafarb., trompetenart. Blum., die in Büsch. auf hob. Stielen blüht. Blütezeit Mai—Juni—Juli, extra; etwas Winterschutz zu empfehlen	40	3.50
„ Delav. grandiflora , tief karminrosa, doppelt so groß wie Delavayi, extra, wunderschön	50	4.50
Inula glandulosa , einfachbl. Composite mit prächtig 8—10 cm großen goldgelb. Strahlenblüten, 50 cm hoch	50	4.—



Incarvillea Delavayi.
Beschreibung siehe vorhergehende Seite.



Bellis fl. pl. „Ruhm von Frankfurt“.
Beschreibung Seite 81.



Iris Kaempferi.
Beschreibung siehe unten.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

Iris.

Sämtliche Iris-Sorten liefern ein unschätzbares Material für feine Binderei, sie enthalten herrliche Farben und gute Blumen. Die Blumen erreichen die Größe bis zu 15 cm Durchmesser, eignen sich zur Pflanzung um Teiche, Sümpfe usw., lieben besonders einen freien, sonn. feuchten Standort. Iris anglica und hispanica lieben leichteren sandig. Boden, während Iris germanica u. Kaempferi feucht. Boden bevorzugen

Iris anglica

blühen im Juni-Juli, also nach den span., japanischen und germanica. Blumen sehr groß, vorzüglicher Gartenschmuck und für Binderei.



Iris anglica.

Iris anglica, englische, in prachtvoller Mischung.

Pflanzzeit im Herbst 100 St. 3.50 Mk

" **angl. Mont-Blanc**, reinweiß, großblum. 100 " 3.50 "

" **anglica** in 6 Sorten mit Namen 100 " 6.— "

* **Iris pumila**, niedrig, als Einfassung in getrennten Farben,

weiß, blau, hellblau, gelb, jede Farbe . 100 St. 9.— Mk

* **pumila hybrida excelsa**, Neuheit, rein ockergelb.

Farb., Blütenstiel 30 cm lang, extra 30 2.50

" **Susiana**, Dame in Trauer, fast schwarz, fein geadert,

sehr fein, vorzüglich für Binderei . . . 100 St. 28 Mk

89 **Iris pallida fol. var.**, Neuheit, buntblättr. Sorte. Die

Blätter sind weiß, gelb- und grüngestreift. Blüten-

stiele 30 cm hoch. Blüte mattila, wohlriechend, extra

in 10 getrennten Farben . 100 " 12 "

(Abbildung oben).

Iris Kaempferi (japanische), gem. Sorten 100 St. 6 Mk

in 10 getrennten Farben . 100 " 12 "

(Abbildung oben).

Iris germanica, Schwert-

lilien,

sind die herrlichsten, großblu-

migen Sorten; wir haben ein au-

serlesenes Sortiment und empfehlen

dasselbe bestens, gedeihen in jedem

Boden, besonders aber wo es etwas

feucht ist.

Iris germanica, vorzüglich f.

Blumenschnitt, frühblüh., beste

No. Sorten gemischt . 100 St. 8 Mk

1 **Adonis**.

3 **Alberti**, sehr früh, schwarzblau,

sehr groß

5 **Antiope**, lavendellblau, Lippe

weiß genervt, reichblühend . .

7 **Annemaria**.

9 **Arc en ciel**, gelb, untere Petalen

weiß mit braun

10 **atroviolacea**.

12 **Butterfly**.

14 **barbata aurea**.



Iris germanica

No. Iris germanica.

20 **Clara**.

23 **Contraste**, zart hellblau,

untere Petalen dunkelvio-

lett, extra.

28 **Darius**, chromgelb mit rot,

blaßgelb gerändert.

40 **Florentine** [Gambetta];

frühblühende für den Blu-

menschnitt, groß, weiß,

innen perlmutterfarbig.

42 **Gajus**, rein lichtgelb, unt.

Blätter gelb mit scharfen

roten Linien, netzartig ge-

adert, reichblüh., extra.

43 **Gazette**.

45 **Grachus**, blaßgelb m. ro-

genetzt.

47 **Gelblas**.

52 **Hector**.

54 **Her Majesty**, neu.

1 St. 40 Mk, 10 St. 3.50 Mk

56 **Hortense**, dunkelviolet.

62 **Jastrow**.

64 **Iriskönig**, neuest. Sort.,

herrliche Bl. mit zitronen-

gelber Kuppel, die breiten

Obige Sorten 1 Stück 25 Mk, 10 Stück 2 Mk

1 Sortiment Iris germ. gemischt in 10 Sorten 2 Mk

Laja elegans, Gazania ähnliche reingelbe Blüten,

äußerer Rand rahmweiß 25 2.—

Lathyrus latifolius, White Pearl, neu, ausdauernde

großbl. weißblüh. rankende Wicke, extra 40 3.50

" **latifol. fl. rubro**, rotblühend, ausdauernd 35 3.—

Lindelia spectabilis, 30 cm hoch, blaublühend 25 2.—

Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd 12 1.—

" **flavum**, gelbblühend; niedrig, sehr schön 20 1.50

* **Lithospermum prostratum**, Zwerg-Felsenstrauch.

Das graugrüne Polster ist im Mai-Juni mit dunkelblauen

Blüten bedeckt 50 4.50

Lobelia cardinalis. Die Lobelia cardinalis-Sorten

bilden herrliche Gruppen. Die

Blütenstengel und Rispen sind 50—80 cm hoch und dauert

die Blüte während des ganzen Sommers.

No. 1 **Lobelia atrosanguinea**, leucht. dunkelblutr. Laub dunkel

8 " **Gerardi-Hybriden**, verschiedenfarbig, rosa bis rot

12 " **Lugdonsensis**, sehr großblumig, leuchtend rosa. (Ab-

bildung folgende Seite)

18 " **Queen Victoria**, dunkelrotes Laub mit dunkelschar-

lachroten Blütenrispen, ausdauernd, schöne Gruppen-

oder Einzelpflanze. (Abbildung folgende Seite)

20 " **cardin. robusta grandifl.**, s. großbl., gr. kräft. Rispe.

Lunaria biennis fl. albo, Judasminze oder Peters-

pennig, die getrockneten Scheidewände der Samen-

kapseln silberweiß, reizender Vasenschmuck 30 2.50

Lupinus polyphyllus, weiß und blaublühend, ausdauer-

nde Lup. lange Blütenrispen, für Vasen 20 1.60

" **polyphyll. roseus**, neu, lange reinrosa Blütenrispen,

50—60 cm hoch 40 3.50

" **polyph. Moerhelmi**, neu, schönste Stauden, blüht sehr

lange auf 1 m hohen Stielen, elegante Rispen, rosa

mit weiß gefärbten Blumen 60 —

Lychnis Haageana, rotblühend 25 2.—

" **chalcodonica**, brennende Liebe, rotblühend 25 2.—

" **Sieboldi**, weißblühend 30 1.50

" **viscaria splendens**, Pechnelke, mit purpurkarmoi-

sinroten, weit leuchtenden Blumen, Mai-Juni blühend,

unverwundlich, starke Pflanzen 25 2.—

* **Lysimachia nummularia**, niedere, rasenbildende Pflanze

Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön f. Grupp.

Rabatten, auch an Teichrändern, liebt feuchte Stellen

Malven siehe **Aithaea** Seite 80.

Megasia [Bergenia], cordifolia, großblättrige Steinbrechart;

blüht sehr früh im Frühjahr in rosafarbenen Rispen-

blüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für

Felspartien, wird 25—30 cm hoch 39 2.50

Iriskönig

Hängebl. sammt dunkel-

braun mit breit. Goldrand

72 **Leopold**, blau, untere Pe-

talen dunkelblau.

76 **Magnet**.

78 **Mammon**.

80 **Massenet**.

82 **Mrs. H. Darwin**,

rein wachseweiß, hang. Blu-

menblätt., weiß m. violett

83 **Mrs. Reuthe**, zartlilablau

86 **Othello**.

90 **Penelope**, gelb gespren-

kelt, untere Blätter netz-

artig violett geadert.

92 **Prince Alexandre**,

niedrig, blau mit weiß, in

scharf getrennten Farben,

halbhoch, groß, extra.

93 **Prince Antoine**.

96 **spectabilis**, tiefblau mit

weinrot, frühblühend.

98 **Triomphe de Paris**.

100 **Victorine**, weiß, dunkel-

blau gefleckt, untere Pe-

talen dunkelblau.

101 **Virgilius**.

Obige Sorten 1 Stück 25 Mk, 10 Stück 2 Mk

1 Sortiment Iris germ. gemischt in 10 Sorten 2 Mk

25 2.—

40 3.50

35 3.—

25 2.—

12 1.—

20 1.50

50 4.50

25 2.—

30 2.50

25 2.—

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

30 2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung)

- *Myosotis palustris semperfl.**, Sumpf-Vergissmeinnicht, leucht. blaubl. ausdeh. 100 St. 6 Mk.
palustris, Nixenaugen, leuchtend himmelblau, großblumig 100 Stück 6 Mk.
Oenothera splendens, Nachtkerze, sehr schön, leuchtend gelb blühend, 30 cm hoch 25 2.—
Orobis, lathyrisblättrige Pflanze, sehr schön . . . 50 4.50
 " **Varius**, s. frühbl. Blume, rot und gelb gezeichnet
 " **lathyroides**, 40—50 cm h., blüht im Juni-Juli mit zahlr. dunkelbl. Blüth., für schatt. Rabatten . . . 60 5.50
Pentstemon (Bartfaden) glaber, mit schönen leucht. blauen groß. Blütenrispen, frühbl., 30 cm
 " **gentianoides-Hybriden**, neue, großbl., verschied. leucht. Farb. gemischt. Abbild. S. 107
 " **gentianoid.-Hybriden**, in Sorten mit Namen, prächtige Sorten 30 2.50
 " **pulch. hybridus**, außerordentl. dankbar blüh., die einzige Blüte der langen Rispen sind klein, dunkelrosarot 40 3.50
 " **Southgate gem.**, neu, nicht ganz winterhart. Überwinterung in Kalthaus oder Mattenkaaten, 40—50 cm hohe Blütenrispen von Juni bis zum Frost, leuchtendes Karmin mit hellem Schlund . . . 30 2.50
 " 60 5.—

Pfingstrosen, Paeonia. Diese dankbare Gruppenpfl. kommt in den letzten Jahren infolge der bed. Verbesserungen ungemein in Verbreitung; für Schnittblumen Gewinnung hoch geschätzt. Unser Sortiment ist entzückend.



Lobelia cardinalis, Queen Victoria.



Lobelia Lugdonensis.

Außerdem empfehlen:

- Paeonia chinensis fl. pl., großbl. chinesische Pfingstrose**, gemischte Farben ohne Namen 50 4.50
 in 6 besten Sorten mit Namen unserer Wahl jede Sorte . . . 60 5.—
 Nr. 2 **Paeon. chinens. alba plena**, lockere Paeonienform, schneeweiß mit elfenbeinfarb. 60 5.—

Paeonia chin. Neuheiten und Prachtsorten.

- No. 3 **Alfred de Musset** weiß mit zartfleischfarb. 100 —
 " 32 **Edulis superba**, reinrosa 70 6.—
 " 37 **Festiva maxima**, große Rosenform, reinweiß mit elfenbein-Untergrund, die Mitte mit karmin gerändert, extra 80 7.50
 " 25 **Duchesse** 26 **Duchesse de Nemours** 40 **Formosa superba d'Orléans** 39 **Festiva** 44 **L'Elegante** 80 7.50
 Die chinesischen Pfingstrosen sind in Bezug auf Farbenreichtum und Formen der Blumen herrlich; sie gedeihen in jedem Boden, verlangen jedoch kräftige Düngung; völlig winterhart. Man pflanze sie nicht zu tief; der volle Flor tritt erst im zweiten Jahre ein.

- Paeonia arborea**, baumartige Paeonien, entwickeln holz. Triebe, so daß ältere Pflanzen sehr große Stauden bilden. Blumen ungeheuer groß, bis 25 cm Durchm., dicht gef., herrl. Farben; beste Sorten mit Namen 350 —

- Papaver orientale, Riesenmohn**, herrlich. großblum. ausdauernd, scharlachrot, Bl. bis 15 cm Durchm. . . 40 3.50
 " **Hybriden**, gemischte, rot, rosa, kupferig u. lila Färbung . . 40 3.50
 " **orientale, Prinzessin Viktoria Luise**, hervorrang. leuchtend rosa, erregte in Düsseldorf und Kreuznach allgemein Bewunderung 40 3.50
 " **Goldtschmidt**, riesige Blumen, karminblutrot mit schwarzen Flecken 50 4.50
 " **Goliath**, riesig große scharlachrote Blume 50 4.50
 " **Proserpina** 40 3.50
 " **nudicaule**, kleiner sibirischer Mohn, niedr., sehr zierlicher Mohn, in dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerot. Farbe, Blumen rund gebaut, sehr haltbar 20 1.60
 " **nudicaula alba plena**, weiß gefüllt, niedrig 20 1.60
 " **alpinum**, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig, gem. 20 1.60

Phlox decussata, Flammenblumen.

Die dankbarste, wirkungsvollste blühende Staude; vollständig winterhart, vorzügliche Schnittstaude.

- No. 6 **Bacille**, rosa, extra. 35 3.—
 10 **Cassiope**, helllila mit weißer Mitte. 40 3.50
 12 **Cendrillon**, reinweiß mit bläul. Rückseite, extra 50 4.—
 13 **Chr. Wagner**, reinweiß.
 14 **Claude Gely**, dunkellila.
 16 **Coquelicot**, leuchtendste aller roten Sorten.
 18 **Croix de Lorraine**, karmin mit weiß gestreift.
 36 **Ed. Lockroy**, sammtig violett schieferfarbig.
 38 **Erkman Chatrian**, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.
 40 **Elisabeth Campbell**, zart hell lachsfarbig.
 45 **Flora Hornung**, milchweiß, für Gruppen.
 47 **Francillon**, lackrosa.
 49 **Frau Jona v. Barczey-Waldeck**, großbl. reinweiß, extra.
 51 **Frühlicht**, neu, herrlich, lichtrosa, große festgeschlossene Dolden, gedrung.

1 St. 10 St.

St. Mk.

Phlox decussata, Flammenblumen (Fortsetzung).

- 80 **John Laing Jr.**, ziegelorange mit scharlach.
 82 **Iris**, hellviolettblau.
 90 **Kommerziell. Merk**, zinnoberrosa mit weiß, extra für Gruppen.
 104 **Mme. Cornudet**, reinw.
 106 **Mars**, leuchtend dunkelrosa, sehr großblumig.
 108 **Mlle. Marie Kuppenheim**, reinweiß, beste niedere Gruppensorte.
 110 **Montezuma**, dunkellila
 120 **nana coerules**, niedrig, blau.
 146 **Reichsgraf v. Hochberg**, tief leucht. amarantrot, extra.
 148 **Rheingau, Neu**, überraschend schön, einzig in seiner Art, großblühend,
 Weiße Sorte mit Prachtdolden, reinweiß mit dunkelgerösteten Knospen u. Stielen.
 149 **Rheinstrom**, dunkelrosa
 156 **Schloßgärtner Sonntag**, lilafarbig.
 157 **Schloßgärtn. Reichmann**, zinnober orange mit roter Mitte.
 159 **Schliemann**, dunkelweinrot, extra.
 160 **suffruticosa Snow-down**, m. schön. wohlgeformten blendend weiß. Blumen in großen Dolden, extra, vorzügliche Schnittblume, 40 cm h.
 184 **Wolfgang v. Goethe**, leucht. karminrosa, extra.
 Wo keine Preise angegeben Jede Sorte à 1 Stück 30 St., 10 Stück 2,50 Mk.

1 St. 10 St.

St. Mk.

Phlox decussata, perennierend. Phlox, gem. Farb.

- 25 2.—
 " **nivalis**, Frühjahrsphlox, niedrig, bedeckt mit milchweißen, rosa geäugelten Blät., blüht schon im Mai
 " **amoena**, ganz niedrig, schmale Blättchen, leuchtend karminlila Blättchen
 " **setacea**, rosablühend, bildet niedrigen Blütenteppich
 " **G. F. Wilson**, reizend, niedrig. Flor mit unzähligen himmelblauen Blüten
 " **divaricata canadensis**, dankbarste Frühjahrsbl., bildet volle Pflanz. von etwa 25 cm Höhe, bedeckt mit lockersteh. zierl. gezackten blaßblauen Blät.
 " **divaricata Lapham, Perry's Variety**, groß. Blütendolden auf 30 cm hohen, kräftigen Stielen und langer andauernder Blütezeit, bed. Verbesserung der divaricata Laph., etwas dunkler in der Farbe
 " **grata caroliniana**, schönste rosa Alpenphlox mit großen Blumen auf stark. Stielen, paßt zu Phl. divaric.
 " **pilosa**, neu. 30—40 cm hoch, frühblüh., leucht. rosa Blütenrispen; etwas höher wie Phl. canad., extra
 " **pilosa splendens**, neu. Blüte leuchtend rosa. Blüt. sind größer wie bei der Stammform. Als Beet- und Gruppenpflanze ausgezeichnet
 " **Arendsi. Neue Rasse**. Kreuzung zwischen frühblühend. Phlox und Phl. canad. mit Phlox decussata, schließt sich deren Blüte an den Flor der Frühjahrsphlox an; werden 40—50 cm hoch, beginnen Ende Mai zu blühen; besonders wertvoll für Landschaftsgärtner für Rabatten oder Vorpflanzung.
 " **Arendsi, Charlotte**, weiß mit zartlila Augen.
 " **Grete**, weiß mit etwas rosa.
 " **Helene**, lichtlila.
 " **Luise**, helllila mit lilakarmin Auge.
 Jede der Phlox Arendsisorten kostet 1 Mark das Stück.
Phragmites communis aureus, Abart des gemein. Schilfrohes mit gelblichen Blättern und herrl. goldgelben Blütenwedeln
Physalis Franchetti, Ballonpflanze, im Herbst Sept.-Okt.-Nov. mit groß. orangerot. Fruchtkapseln; abgeschnittene Zweige halten sich monatelang im Zimmer
Physostegia, siehe unter Dracocephalum.
Podophyllum Emodi majus, beste Neuheit, blüht im Juni mit rosa Blumen auf fleischfarb. Stielen. Blume ähnlich der Christrose. Die Blätter sind rot marmoriert, auf strammen bis 90 cm hohen Stielen
Potentilla, gefüllt, gef. blüh. Fünffingerkraut, gem. Farb.



Primula acaulis.

- * **Primula rosea grandiflora**, leuchtendste rosa Farbe
1 St. 25 St. 10 St. 2 M., 100 Stück 15 M.
* **Primula acaulis alba**, einfach weiß.
1 St. 12 St. 10 St. 1 M., 100 Stück 8 M.
* **Primula ac. alba plena**, weiß gefüllt. . . 1 Stück 35 St., 10 St. 3 M.
Primula ac. lutea, gelb. 1 St. 12 St., 10 St. 1 M., 100 Stück 8 M.
* **Primula ac. coerulea**, dunkelviolettblau.
1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M.
* **Primula acaulis atropurpurea**, leuchtend violett karmin.
1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M.



Primula acaulis fl. pl., 1 St. 35 St., 10 St. 8 M.

- * **Primula veris elatior**, Gartenprimeln, beste Farben gemischt, zu Einfassung, Beetbepflanzung.
1 St. 10 St., 10 St. 60 St., 100 Stück 5 M.
* **Primula veris duplex**, doppelblättrig. 1 Stück 25 St., 10 St. 2 M.
* **Primula veris alba**, Gartenprimel, weiß.
1 St. 10 St., 10 St. 80 St., 100 Stück 6 M.
* **Primula veris lutea**, Gartenprimel, gelb.
1 St. 10 St., 10 St. 80 St., 100 Stück 6 M.
* **Primula ver. coccinea**, leucht. rot. 1 St. 15 St., 10 St. 1.20 St., 100 Stück 10 M.



Primula veris.

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St.	10 St.
* Primula auricula , Aurikeln	15	1.20
" Cachemiriana mit dichten violetten Blütendolden .	20	1.80
" Rubin , rubinrot	20	1.80
" Kewensis , winterblühende Hybride fürs Kalt- haus und Zimmer, gelbe starke Pflanzen, herrlich .	50	4.50
" Cockburiana , neu, leucht. orange scharlachr. Blum., Blütenstengel bis 30—40 cm h., viel verzweigte Köpfe .	60	5.50
" denticulata grandifl. , großbl.	30	2.50
" obconica grandiflora (Ronsdorfer Hybriden), rot, rosa, lila, weiß, junge Pflanzen von August bis Sept. lieferbar. Abbildung Seite 76	30	2.50
" Von Okt. bis Mai starke kultiv. blüh. Pflanzen .	0,60—1	5—8
Primula pulverulenta , reiz. Sorte für Topf u. Freiland, die Blütenrisp. werden 25—30 cm hoch, die karminroten Blüten stehen rispenförmig, sehr schön, im Winter etwas schützen	50	4.50
" Sieboldi , japanische, winterharte Primel, blüht im April—Mai in unvergleichlich schönen Farben in lockeren Dold. Sie haben ein herrl. Farbenspiel, lieben halbschwere Erde und im Sommer bei brennender Sonne etwas Beschattung, auch zum Frühstreifen in Töpfen. Gemischte Farben ohne Namen	30	1.80
" 1 Sortiment 6 St. in 6 besten Sorten mit Namen 1.50 M.	30	2.50
Pulmonaria coerulea , Himmelsleiter, mit schöner dunkelgefleckter Belaubung, himmelblaue Blütenrispen . .	25	2.—



Pyrethrum uliginosum, Herbst-Marguerite, im Hintergrund freistehende Pyramide von Clematis paniculata.

	Pyrethrum Tschihatchewi , ganz niedrig, dunkelgrüne rasenbildende Pflanze	100 St. 10 M	15	1.20
"	hybridum fl. pl. Blütezeit: Mai—Juni—Juli, langgestielte, gefüllte, schöngestaltete Blüten, in gemischten Farben, vorzügliche Schnittblumen 30—40 cm hoch .		35	8.—
No. 17	" Mont Blanc , reinweiß, gefüllt, gute Schnittblume .		50	4.50
26	" The Bride , reinweiß, gefüllt	30—40 cm hoch	50	4.50
Neue engl. Sorten , prachtvoll, großblum.				
6	Gloring Thomas		80	7.—
10	" James Kelway , die leuchtendste dunkelrote einfache Sorte			
15	" Lady A. Harmsworth			
21	" Queen Mary			
Diese Sorten sind 1912 auf der großen englischen Ausstellung ausgewählt.				
"	multiflorum , gefüllt, rosa	30—40 cm hoch	40	3.50
"	hybridum , einfachblühend, gemischte Farben		25	2.—
"	uliginosum (Chrysanthemum) , Pflanz. werden bis 1 1/2 m hoch, übersät mit langstieligen, weissen, margueriteähnlichen Blüten, vorzügl. als Einzelpflanzen Siehe Abbildung oben.		30	2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).



Scabiosa caucasica.

Rehmannia angulata , verlangt im Winter Schutz, am sichersten ausgehoben und frostfrei überwintern, Blütenrispen bis 1 m hoch, glockenförmige, rosa Blüten, im Herbst in Töpfe gepflanzt, frostfrei überwintert, blüht als Topfpflanze von Mai ab herrlich	35	3.—
Rheum, Rhabarber, Queen Victoria , zu Kompott, starke Pflanzen	1 Stück 60—100 St.	5—8
Emodi , riesige handförm. Blätter, s. schöne Ziersorte	60	5.—
palatum fl. rubro , mit festen Blättern u. rot. Blüten. Andere EB-Rhabarber siehe im Gemüsesamenverzeichnis.	80	—
Rodgersia tabularis , neu, Blätter mit einem Durchmesser von 40—80 cm auf bis 1 m langen Stielen; die Blume wird circa 1,50 m hoch, ähnlich einer weißen Astilbe (Spiraea), liebt feuchte Stellen	100	—
Rudbeckia Neumannii , außerordentl. reichbl., langstiel., Blüten sind braungelb mit schwarzer Mitte, Blüten sehr haltbar	30	2.50
purpurea , mit karminroten großen Blüten. Blütenstengel 1,20 m h., herrlich	50	4.—
laciniata flore pleno , Goldball, hochwachsendes, ungeheuer reichblüh., dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m h.	35	3.—
fulgida compacta	50	4.—
purp. Abendsonne , neu, weithin leuchtend weinrot, vollkommen kreisrunde, geschlossene runde Form der Blüten, extra	100	—
Scabiosa caucasica , lieblich blaßlila, reiz. Farbe Siehe Abbildung oben.	40	3.50
" cauc. perfecta , Blume größer	50	—
" Mauthneri , neu, doppelt großbl., himmelblau	100	—
" alba , weiß, blüht auf langen Stielen, mittelgroß . . .	35	3.—
" japonica , reichverzweigter Busch, mittelgroß, helllila, gefüllte Blüten auf 50—60 cm langen Stielen	40	—

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).


	1 St.	10 St.
Salvia argentea , filzartige silberige Salbeiblätter, kleine Blütenrispe	25	2.—
„ globosa	40	3.50
„ virgata nemorosa , neu, runder Busch, im Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt; blüht sehr lange, extra	150	—
* Saxifraga, steinbrech , niedrig, rasenbildend; dunkelgrün, polsterartig, kleine weiße Blütenchen, 15 cm hoch, 100 St. 7 Mk	10	0.80
* decipiens , weißblühend, sehr niedrig, rosettenartige Belaubung wie Sempervivum	25	2.—
„ Cotyledon pyramidalis , sehr geeignet zum Schnitt, schöne Rosetten von Blättern, weiße Rispen	40	3.50
* Schöne von Ronsdorf , leucht. dunkelkarmin, blüht außerordentlich lange, sind fortgesetzt mit den reizenden kleinen rosa Blütenchen bedeckt	60	5.50
Scutellaria baicalensis coelestina , 50 cm hohe Stiele mit tiefbräunen Salvia ähnl. Blütentrauben	30	2.50
* Sempervivum, Hauswurz , bekannte niedrige rosettenbildende Pflänzchen, die sich besonders zu winterharten Teppichbeeten, Einfassungen, Bepflanzung von Steinpartien usw. eignen, selbe sind in grün, weißlich, braun und rot vorhanden 100 Stück 5 Mk	8	0.60
* semperv. fimbriatum semperv. Browni } 100 St.	12	1.—
„ triste „ arachnoideum-		
„ cornutum „ gnaphalium } 9 Mk		
* Sedum , ähnlich wie Saxifraga über den Boden kriechend, grün, zur Teppichgärtnerlei, Bepflanzung von Felspartien, Einfassungen usw. 100 Stück 5 Mk	8	0.60
„ Lydium glaucum , stahlblau schimmernd, niedrig	25	2.—
Senecio tanguticus , mit 40—50 cm langen Blütenrispen	40	3.50
Solidago canadense , goldgelbe, reizende, zierliche, lange, flache Blütenrispen, extra , vorzügl. für Vasen	30	2.50
„ Shortii , 1—1.50 m hoch, außerordentlich breite Blütenkronen, leuchtend gelb, sehr dekorativ	40	3.50
Spiraea, Aruncus, Kneiff, neu , prächtige farnartige herrliche Belaubung, lange reinweiße Blütenrispen	30	2.60
„ astilboides , prachtvoll, großblumig, weiß	50	4.50
„ Peach Blossom und Gladstoni , siehe unt. Astilbe Seite 81.	60	5.50
Von März-April ab in angetriebenen blühenden Topfpflanzen à 1.50 Mk.		
Stachys lanata , niedrig, eignet sich vorzügl. zu Einfassungen und für Felspartien, Blätter weißfälig	30	2.50
Statice eximia fl. albo , weißblühend, getrocknet, hält die Farbe sehr gut, ausgezeichnetes Bindematerial	40	3.50
„ incana nana , weißblühend, zum Trocknen	30	2.50
„ tatarica , beste zum Trocknen	30	2.50
„ arborea hybrida	50	4.50
„ Perezii , Neuheit 1911, von Canar. Inseln; extra großbl. Sorte, blaublühend, kräftige Topfpflanze	40	3.50
„ puberula , Neuheit 1911, gleichfalls von Teneriffa stammend, dunkellila, extra großblumig	40	3.50
„ brassicifolia , wächst am raschesten	40	3.50
Letztere drei Sorten müssen im Herbst herausgenommen werden; bilden großartig blühende Topfpflanzen, frostfrei überwintern sind frostfrei zu überwintern		
Tradescantia virginica , frischgrünes, schiffart., schmalblättriges Laub, mit kleinen Blüten an den Enden, 50 cm hoch	30	2.50
Tritoma , siehe unter Knollengewächse, Seite 66.		
Thalictrum adiantifolium } Venushaarähnl. s. zierl.	30	2.50
„ mediterraneum } Belaubung, 50—60 cm h.	30	2.50
„ dipterocarpum , besonders reizende Pflanze, wird 1.50—2 m hoch. Die einzelnen Blumen sind rosa-purpur, Staubfäden zitronengelb, für sonnigen Platz	60	5.—
Trollius hybridus , ganz vorzügl. Schnittblume wegen der langen Haltbarkeit, langen Stielen und reiner gelber Farbe; zahlreiche kugelförmige Blüten, gefüllt	40	3.50
„ hybridus in 8 verschiedenen Sorten, prachtvolle langhaltende Blüten	60	5.—
„ hybridus in 8 verschiedenen Sorten, prachtvolle langhaltende Blüten	30	2.50
Valeriana, gemischt		
Verbasum olympicum } prächt. Dekorationsstaude		
„ pannosum } mit lang. weiß. filzig. Blatt,	50	4.50
„ Caledonia , neu, große, bräunl. lachsf. Blütenstengel	50	4.50
„ demiflorum , Blume kupfriggelb mit dunkler. Zentr.	50	4.50
Veronica Hendersoni , sehr schöne Staude mit blauen großen Blütenrispen	50	4.50
* „ alpina , ganz niedrig, rasenbild., bildet blauen Teppich	20	1.60
„ spicata nana , zierlich blau blühend 25 cm hoch	20	1.60
„ rosea , mit rosa Blütenrispen	50	4.50
„ Viscaria splendens , Pechmelke, rotbl. 40 cm hoch	25	2.—
Wahlenbergia grandiflora , große glockenförmige dunkelblaue Blüten	30	2.50
„ grandiflora alba , reinweiß	30	2.50

Stauden und andere Pflanzen (Fortsetzung).

* Viola cornuta G. Wermig (Abbild. siehe S. 80). Blum. der Stammform V. cornuta, aber von unvergl. schöner veilchenblauer Farbe, können als Ersatz für Veilchen verwendet werden. Die Blüte beginnt Mitte Mai und dauert bis zu den Herbstfrösten, herrliche Pflanze 100 Stück 20 Mk	30	2.50
In unserer Binderei verwenden wir diese Viola vom Frühjahr bis zur Frostperiode als Veilchen. Bildet herrlichste Beete; die beste Neuheit der letzten zehn Jahre		
„ cornuta gracilis , seltene Sorte, wunderschöne, tiefblaue Blume mit kleinem weißen Auge, blüht schön im Frühling	40	3.50
„ Corn. Thüringia , Neuheit, dunkelblau mit weißem großen Auge	60	5.—

Veilchen, Viola odorata, wohlriechende.


No. 1 Admiral Avélan , Blumen sehr groß, langstielig, purpurviolett gefärbt, neue Färbung 100 St. 10 Mk	15	1.20
„ 5 Augusta, Treibveilchen , dunkelblau, reichblühend, starke Büsche 100 St. 12 Mk	20	1.50
„ 7 Belle de Chatenay , gefülltblühend	15	1.20
„ 10 Deutsche Perle , ähnlich wie Königin Charlotte	25	2.—
„ 13 Frau von Bernock, neu , vorzügliches Treibveilchen, großbl. dunkelblau, extra	25	2.—
„ 16 Italiener , frühblüh., auch zum Treiben, dunkelblau	15	1.20
„ 18 Kaiser Friedrich , ein Riesenveilchen, dunkelblau, auf 15—20 cm lang. Stielen, sehr duftend, reichblühend, extra	15	1.20
„ 20 Königin Charlotte, Neuheit , das reichblüh., blaue, frühe Veilchen, extra , übertrifft alle Sorten an Blühwilligkeit, blüht beinahe zu jeder Zeit, unübertroffen, starke Pflanzen 100 Stück 18 Mk	25	2.—
„ 26 odorata alba , einf. reinweiß, sehr gut zum Treiben	20	1.50
„ 30 Prima vera , großblumig, dunkelblau	12	1.—
„ 36 russica , russisches, großblumig, auf langen kräftigen Stielen	20	1.50
„ 42 sulphurea , gelb, einfach	15	1.20



**Veilchen
Königin
Charlotte.**

Einfach, außerordentlich
duftend, wohl das
**reichstblühende
blaue Veilchen.**
Blüht
beinahe das ganze Jahr.

1 Stück 25 Mk.
10 „ 2 Mk
100 „ 18 Mk



**Viola
cornuta**

Thüringia,

neuestes
großblumiges
Horn-Veilchen,
Blumen
weitgeöffnet.

1 St. 60 Pfg.
10 St. 5 Mk.



Ein Sortiment der besten Stauden und Perennen zu allen Zwecken:

25 Stück in 25 Sorten unserer Wahl 5,— Mk., 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 2 50 Mk.

Extra starke ungeteilte Freiland-Pflanzen 25 % teurer.

Beste Stauden ohne Namen: 1 St. 25 Pfg., 10 St. 2 Mk., 100 St. 18 Mk. **Extra starke Freilandpflanzen ohne Namen 25 % teurer.**

Nelken

Versand
aus kleinen Töpfen
bis Juli möglich.
Für fehlende Sorten geben
wir besten Ersatz.

Nelken

Dianthus caryophyllus fl. pl. (Topf-Chornelken).

Extra gefüllte **Topfchornelken** aus allen Gattungen gemischte Farben, prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 2.80 \mathfrak{M} , 100 St. 25 \mathfrak{M} .
Topfchornelken in besten Sorten mit Namen 1 St. 35 \mathfrak{M} , 10 Stück in 10 besten Sorten mit Namen 3.20 \mathfrak{M} , 100 St. 30 \mathfrak{M} .



No. 124. Topfnelke „Deutsche Braut“.

No. 124 Topf- und Freilandnelke Deutsche Braut, reinweiß. Eine schönere, besser blühende, großblumigere, reinweiße Topfnelke kennen wir nicht. Ein Beet solch blühender weißer Nelken ist entzückend. Topfpflanzen davon sehr dankbar. 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 2.50 \mathfrak{M} , 100 St. 22 \mathfrak{M} .
Deutsche Braut ist die beste und schönste aller einfarbigen gefüllten Nelken. Reine Farbe, sehr großblumige tadellose Formen der Blumen, aufrechte Haltung derselben, schönes gesundes Wachsen der Pflanze, auffallend lange Blütendauer, langstielige, einzelne Blumen, dies alles sind die Vorzüge dieser Sorte. Zum Bukettbinden vorzüglich geeignet.

No. 130 Germania, leuchtend kanariengelb, die beste und reichblühendste gelbe Nelke. Blumen, Bau und Haltung wie die weiße Deutsche Braut. 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 4 \mathfrak{M} , 100 St. 35 \mathfrak{M} .

Federnelken, Dianthus plumarius. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche, die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Dabei haben die Blumen den herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Zu Schnitt- und Bindzwecken sollten diese reichblühenden frühen Nelken eine viel allgemeinere Verwendung finden. Als **Einfassungsnelke** entzückend.

Dianthus plumarius fl. pl., Federnelken, bekannte Einfass.-Sorte

„**Diamant**“, Federnelken, blendend weiß, gefüllt, wohlriechend. 1 St. 20 \mathfrak{M} , 10 St. 1.80 \mathfrak{M} , 100 St. 15 \mathfrak{M} .

„**Marktkönigin**“. Wertvolle weiße Federnelke, übertreffen alle anderen an frühem und reichem Blühen, gedrungener Wuchs, **großblumig**, zum frühen Schnitt unersetzlich. 1 St. 20 \mathfrak{M} , 10 St. 1.80 \mathfrak{M} , 100 St. 15 \mathfrak{M} .

„**Her Majesty**, weiß mit geschlitzten Blumenblättern. 1 St. 20 \mathfrak{M} , 10 St. 1.80 \mathfrak{M} , 100 St. 15 \mathfrak{M} .

„**Roter Vorbote**“, Farbe ähnlich der Rose de Mai, jedoch schöneres Rot, blüht früher und überaus reichlich. 1 St. 20 \mathfrak{M} , 10 St. 1.80 \mathfrak{M} , 100 St. 15 \mathfrak{M} .

„**plum. Bavaria, neu**, hellrosa . . . beste Neuheiten, 1 Stück 2mal blühend, 30 \mathfrak{M} .
„**Frankonia, neu**, dunkel- . . . gesund, robust- 10 Stück
Hilarot wachsend 2.50 \mathfrak{M} .

Remontantnelken. (Winterblüher).

blühen von Oktober ab.

Kräftige Stecklingspflanzen zur Weiterkultur von April-Mai an lieferbar 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 2.80 \mathfrak{M} , 100 St. 25 \mathfrak{M} .
6 Stück in 6 Sorten 1.60 \mathfrak{M} .

Man pflanzt die Stecklinge im April-Mai ins Freie; im Septemb.-Oktober eingetopft, entwickeln sie im Herbst und Winter ihre herrlichen Blüten.

Im **Herbst** jeden Jahres sind **fertige blühbare** Pflanzen abgebar à 60–80 \mathfrak{M} das Stück.

Remontantnelken-Sämlinge, gemischte Farb., während des ganzen Winters und Frühjahrs bis Mai lieferbar, kräftige pikirierte Pflanz., bringen viele gute gefüllte Blumen. 10 St. 1.20 \mathfrak{M} , 100 St. 10 \mathfrak{M} .

Rem. Comtesse de Paris, reingelb, 10 St. 1.20 \mathfrak{M} , 100 „ 10.— „

„**Chabaud Riesen**, immerblühend, gemischte Farben 10 St. 1.20 \mathfrak{M} , 100 „ 10.— „

„**Riviera Markt**, extra 10 St. 1.20 \mathfrak{M} , 100 „ 10.— „



Wiener Land- u. Gartennelken. 10 St. 1.20 \mathfrak{M} , 100 St. 10 \mathfrak{M} .

Wiener Land- oder Gartennelken, überwinterter Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfach Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen und mannigfaltigen Flor. 10 St. 1.20 \mathfrak{M} , 100 St. 10 \mathfrak{M} .
Gartennelke Grenadin, halbhoh gef. rote 10 Stück
„ **Grenadin**, reinweiß, gefüllt . . . 1.20 \mathfrak{M}
„ **non plus ultra**, schöne Mischung, 100 Stück
30–35% gefülltblühend . . . 10 \mathfrak{M} .

Federnelke Jarmila, Neuheit, karminrosa mit lila, deren Riesenblumen stark gefüllt und auf festem Stengel getragen sind, ist sehr robusten Wachses, bildet starke Büsche, eine überaus sehr zu empfehlende Sorte für Töpfe, Fenster und Balkone, ihr williges und reiches Blühen liefert ein vorzügliches Schnittmaterial. Man kann sie bestens jedermann empfehlen. Starke Pflanzen 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 2.50 \mathfrak{M} .

Federnelke Rosina, Neuheit, lichtrosa, Fliederfarbe, schöne anmutige Farbe, große Blume, die nicht platzt und aufrecht getragen wird. Starke Pflanzen 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 2.50 \mathfrak{M} .

Dianthus plumarius scotticus, schottische Federnelken oder **schottische Pinks**. Gefülltblühend.

Schott. Federnelken, gefüllte gemischte Sorten, ohne Namen 1 St. 30 \mathfrak{M} , 10 St. 2.80 \mathfrak{M} , 100 St. 25 \mathfrak{M} .

„**semperflorens. immerblühende Nelken**. Diese Nelken zeichnen sich aus durch ihre Winterfestigkeit, ihre immerwährende Blütezeit und ihren Wohlgeruch, bilden niedere Büsche, die mit Blüten überdeckt sind.

„**semperfl.**, immerblüh., einfache, rosa blühend 1 St. 10 \mathfrak{M} , 10 St. 80 \mathfrak{M} .

„**Cyclop**, einfach, sehr großbl. mit dunkl. Auge 1 St. 10 \mathfrak{M} , 10 St. 80 \mathfrak{M} .

„**fl. pl.**, gefüllte Sämlinge, sehr schön, enthalten auch einfachblühende 1 St. 12 \mathfrak{M} , 10 St. 1 \mathfrak{M} .

Hängende Gebirgsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht von Frühjahrs an bis zum Eintritt des Frostes. Die Pflanzen haben einen hängenden Wuchs, daher für Fenster, Vase- und Balkenschmuck sehr geeignet. Junge Pflanzen 1 St. 40 \mathfrak{M} , 10 St. 3.50 \mathfrak{M} . Starke 1 „ 1.50 \mathfrak{M} , 10 „ 12.— „

Hänganelke Feuerkönigin, leucht. purpurrot } Junge 1 St. 40 \mathfrak{M}
„ **Rigi**, feuerrot } Pflanz. 10 „ 3.50 \mathfrak{M}

Pflanzen für den Frühjahrsflor.

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai abgebar. — Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Gartennelken, siehe unter Nelken oben.

Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet. . . . 10 St. 2 \mathfrak{M} , 100 St. 15 \mathfrak{M} .

Myosotis, (Vergißmeinnicht), alpestris, blau 10 St. 40 \mathfrak{M} , 100 „ 3 „

„ **Victoria und gracilis**, großblumige, blau 10 „ 40 „ 100 „ 3 „

„ **nana alba**, weißblühend 10 „ 40 „ 100 „ 3 „

„ **nana rosea**, rosablühend 10 „ 40 „ 100 „ 3 „

„ **palustris semperflorens**, ausdauernd 10 „ 50 „ 100 „ 4 „

Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor, in replikiert, überwint. Pflanz. großblumige Sorten in bester Mischung . . . 10 St. 60 \mathfrak{M} , 100 St. 5 \mathfrak{M} .
in getrennten Farben, weiß, gelb, schwarz, rot
„ **Kaiser Wilhelm**, **Lord Beaconsfield** usw.

Pensée, Bugnot, Odier, Cassier, extra, großblumige, gefleckte I. Qualität 10 St. 80 \mathfrak{M} , 100 St. 6 \mathfrak{M} .

„ **Pariser**, großfleckige, herrliche Farben . . . 10 „ 80 „ 100 „ 6 „

„ **Mme Perret**, extra, großbl., leuchtende Farbe 10 „ 80 „ 100 „ 6 „

„ Die **größl. gefleckt. Stiefmütterchen** sind ganz herrl., sowohl in Bezug auf Färbung, Zeichn., Form wie auch durch Größe und schöne Haltung.

Silene pendula rosea, schöne rosablühende Frühjahrsblume, für Beete u. Einfassungen, kräftige Pflanzen 10 St. 40 \mathfrak{M} , 100 St. 3 \mathfrak{M} .

„ **ruberrima**, rote 10 „ 40 „ 100 „ 3 „

„ **Bonetti fl. pl.**, gefüllte rote 10 „ 40 „ 100 „ 3 „

„ **alba**, weißblühend 10 „ 40 „ 100 „ 3 „

„ **Triumph**, gefülltbl., leuchtend rot 10 „ 50 „ 100 „ 4 „

„ **Flieder**, prachtvoll fliederfarben 10 „ 50 „ 100 „ 4 „

Wir verweisen auf die Abbildung Seite 78, eine **Fensterkastenbepflanzung** aus Silene, die im Mai herrlich blüht und sehr billig ist.

Dekorations-Pflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons. sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Treppenaufgängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

Araucaria imbricata, Chilitanne, eigenart. Dekorationspfl., die bei gutem Winterschutz sogar im Freien aushält u. sich dann allmähl. zu 3-4 m hoch. Bäumen entwickelt; starke Pflanzen . . . M. 6-10 bis

Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspfl., deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwintert in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder wenn ausgepflanzt, sogar im Freien stärkere Pflanzen . . . M. 2.- bis Jüngere Pflanzen . . . 0.60 "

Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Azalea, zur Bepflanz. ganzer Beete vor Villen oder auf Rasenplätzen, auch zum Treiben, schöne Farben; siehe auch Kalthauspflanzen S. 73 . . . M. 1.80 bis 10 Stück " 15-20

Bambusa aurea, starke Topf- oder Kübelpflanzen, 1,50-3 m hoch M. 6-8 bis Jüngere Pflanzen " 2.- " Ueberwinterung in jedem frostfreien Raum.

BUXUS, Kronenbäumchen, schön geschnitten, 50-60 m h. Bäumchen M. 3.- bis extra starke Kugelbäumchen, 70-90 cm hoher Stamm . . . M. 6.- bis Buschform, 35-40 cm hoch, runder Schnitt . . . M. 1.20 bis Büsche, stark, 50-60 cm h. . . 5.- bis Pyramidenform, 85-100 cm h. M. 3 bis " 1.25 m hoch, extra schön M. 6.- bis " 1.60-1.75 m hoch . . . M. 7.50 bis Die vorsteh. angebotenen Buxus, Kugel-, Busch- od. Pyramidenform, entsprechen den heutigen Anforderungen an scharf geschnittenen Linien im Garten sowohl wie bei sonstigen Dekorationen; außerordentlich haltbar, lassen sich jederzeit gut in den Formen halten. **Abbildungen unten.**



Dracaena indivisa.

sehr wertvoll. Junge Pflanz. 40-50 cm 0.50-1.40, stärkere Pfl. M. 1.50 bis

1 St.

M.

20.-

5.-

1.-

2.50

12.-

4.-

5.-

8.-

2.-

6.-

4.-

8.-

10.-



Efeu, 1,20-1,50 m hoch, 1,80 m breit, 12-15 M.

Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindl. Sorte M. 2 bis Höhere " 8 "

Siehe Abbildung.

Drac. mit 80-100 cm Stammhöhe sind außerordentl. geeignet als Einzelpfl., sowie auf Verand., Vorplätzen usw.

Eugenia australis, s. harte Ausschmückungspfl., s. schöner Wuchs, glänz. Blätter, myrthenähnli. Blüt.

1 St.

M.

5.-

15.-

6.-

Laurus tinus, Kronenbäumchen, reizend, 40-100 cm hoch M. 5 bis **Laurus cerasus, Kirschlorbeer**, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspflanze. Die schönen, dunkelgrünen länglichen Blätter sind s. schön zur Kranzbilderei, jüngere buschige Pflanzen M. 0.60 bis starke Pfl., 1,20-1,50 m h. M. 4-5, Kübelpflanzen z. Dekoration M. 6 bis

Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.

Rhododendron hybr. maximum (Alpenrose). Die Rhod. sind vorzügl. winterh. Freiland- u. Topfpflanzen. Gedeihen am besten auf Beeten mit Heideerde u. blühen bereits im Mai-Juni (s. Seite 76) sehr starke Pflanzen . . .

Rhod. hybr. Pink Pearl, s. gut z. Treib., zart rosa, groß. Buket M. 5 bis **White Pearl**, weiß blühend . . . " 5 " **Catawbiense, grandifl.**, hellrosa, neu, ganz winterh., beste Sorte **Yucca recurvata pendula**, bek. winterh. Schmuckpfl. M. 1.50 bis **filan entosa**, prächtv. weiß blühende Freilandpfl. . . 1.-

Efeu (*hedera hibernica*), haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren u. besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw.

extra starke 2jährige Pflanzen . . . 0.80
starke Pflanzen in Töpfen . . . 0.60
10 St. 5 M., 100 St. 45 M.
sehr langrankige Pflanzen, bis 2 Meter langen Ranken . . . 2.-

Efeu, kleinblättriges, selbstklimmernd, auch für Grabbeepflanzung . . . 10 St. 5 M. 0.60

Efeuwände, in schmalen meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20-1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,20 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, für Restaur., Hotelgärten usw., überall verwendbar . . . M. 10-12 bis

Efeuwände mit 1 m hohem Spalier M. 8 bis

Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanz., bis 30-40 cm 50-100 cm hoch M. 2 bis extra stark . . . M. 6-8 bis

gelb und weißbunte, junge Pflanzen bis 30 cm h. M. 0.50 bis stärkere Pflanzen . . . 2.- " sehr starke Pflanzen . . . 6.- "

radicans, außerordentl. haltbare immergrüne weißbunte Pflanze, die aufgebunden sehr schöne haltbare Büsche liefert. In Felspartien wirkt sie prächtv., vorzügl. Einfassung M. 0.80 bis

radicans, junge Pflanzen zu Einfassungen, Bepflanzung von Grabstätten, außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann. 10 St. 2 M., 100 St. 18 M.

Jlex (Distel), von Oktbr. ab Lieferb., diese schöne beliebte, besond. zur Weihnachtszeit bevorzugte Stechpalme in 1 m h. Pfl. M. 4 bis Höhere Pyramiden bis 1,50 m hoch

Laurus tinus, weißblühende haltbare Pflanze . . . Junge Pflanzen M. 1 bis stärkere " 3 "

2.-
4.-
8.-
2.-
3.-
10.-

2-5
6-10
7.50
7.50
4-8
3.50
3.-



Buxus-Pyramiden 3-10 M.
Preise siehe oben.

Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich.

Sämtl. Paare sind gleichm. schön u. gerade gewachsen mit schönen Kronen u. Stämm., regelm. Form u. gesund. Wer dauerh. vornehme, wirkungsv. Schmuckpfl. für Vorgärten, Veranden usw. oder als Einzelpfl. auf Rasenflächen, haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen von Topfpflanzen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichl. Gießen u. 1- bis 2mal. Spritzen der ganz. Pflanze an heißen Tagen ist die



Buxus, Kugel- u. Kronenform 3-8 M.

ganze erforderl. Arbeit. Zeitweiser Dungguss im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2-3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenen Falles benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume u. 2- bis 3mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpfl. gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Säulenbäume

20-50 M das Paar.

Die säulenförmig gezogenen Lorbeeren erfreuen sich in neuerer Zeit einer Bevorzugung, da sie noch besser zur Ausschmückung dienen; diese Bäume sind gleichmäßiger im Durchmesser von unten bis oben geschnitten.



Buxus-Buschform, rund 1,20-6 M.

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
35-40 cm	1-1,20 m	in Kübeln 15-18 M
40-45 "	1-1,20 "	" " 20 "
40-50 "	1-1,20 "	" " 25 "
60-70 "	1-1,20 "	" " 30 "
70-80 "	1-1,20 "	" " 40 "
80-90 "	1-1,20 "	" " 50-60 "
100-120 "	1-1,20 "	" " 70-100 "

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden.

Lorbeer-Pyramidenbäume.

das Paar

1,20 cm hoch in Töpfen, sehr schön	8-10 M
1,40 m h., 35-40 cm Durchm. über dem Topf, in Töpfen	12-15 "
1,40-1,60 m hoch, 50-60 cm Durchm. in Kübeln	20-25 "
1,60-1,80 "	30 "
1,80-2,00 "	35-40 "
2,00 "	50 "
2,20-2,50 "	60-75 "
2,50-3,00 "	80-100 "

Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.

Lorbeer-Büsche, vollbuschig, bis 1 m hoch, gute Dekorationspflanze 1 Stück 2-5 M

In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls sehr schöne Auswahl und bitten wir bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt und stehen Reisebeschreibungen jedem Interessenten gerne unentgeltlich und postfrei zu Diensten.




Rosen.

In Töpfen kultiviert.

Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht** nicht betreiben, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen v. **P. Lambert**, Trier (St. Marien), sowie **Lambert & Reiter**, Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen aller Rosenfreunde Rechnung tragen.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht der etwa **40 allerbesten Rosensorten**, die uns für unser ausgedehntes Blumenbinde-



Remontantrose **Frau Karl Druschki** (Zücht. P. Lambert) als Wegebegrenzung in uns. Gärtnerei, Paulinusgarten. Als Einzelpflanze gepflanzt und nach einigen Jahren zu einer Rosenhecke verbunden.

geschäft die **langstiegligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung in Gärten die dankbarsten u. schönsten sind, ist zweifellos und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die nachstehenden Sorten, **aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete**.

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar**. Es sind dies dann auch jene Pflanzen, die zur **Treiberei in den Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer als blühende Topfpflanzen** geliefert werden, so erhöht sich der Preis um **10–20%**.

Niedere in Töpfen kultivierte Prachttosen,

während des ganzen Jahres lieferbar, für Gruppenbepflanzung und Wintertreiberei (vorbereitet).

No.		1 Stück	10 Stück
		Stk	Stk
5635	Arthur R. Goodwin , extra feine Sorte	80	7.—
1856	Betty (T.-H.), eigenartige Farbe, kupferig rosa, s. groß	80	7.—
1870	Charles Grahame (T.-H.), dunkelzinnberrot mit orange, Prachtrose	80	—
1980	Etoile de France, 1905 (T.-H.), langgestreckte Knospen, herrliche Form, samtigrot, leuchtend	80	7.50
2000	Farbenkönigin (T.-H.), leuchtend rosa	70	6.—
2004	Ferd. Batel (T.-H.), orangegelb mit zart fleischfarben	80	7.—
5000	Frau Karl Druschki (Rem.), reinweiß, extra gr., besonders auch als Einzel- oder Pyramidenr. geeignet	80	7.—
2040	Friedrich Harms (T.-H.), rahmgelb mit orange	80	7.—
2055	General Mc. Arthur , 1905. (T.-H.), scharlachrot, extra, für Schnitt	75	7.—
2079	Georg Arends (T.-H.), La France-Farbe	70	6.—
2071	Gruß an Tepitz (B.-H.), leuchtend scharlachrot	60	5.50
3004	Herzogin Marie Antoinette (T.-H.), orange altgold, lange Knospe	150	14.—
3080	Kaiserin Auguste Viktoria (T.-H.), rahmw.	70	6.—
3142	La France (T.-H.), bekannteste, bestduftende rosa Rose	70	6.—
3175	Laurent Carle (T.-H.), lange Knospe, langer Stiel, scharlachkarmin, extra dunkel	80	7.—
3200	Lyonrose (T.-H.), neu, die eigenartigste Farbe, lachsrot mit chromgelb	75	7.—
3250	Madame Abel Chatenay (T.-H.), karminrosa	70	6.50
3260	Mad. Caroline Testout (T.-H.), leuchtend rosa,	70	6.—
915	Maréchal Niel (T.), leuchtend gelb, beste Treiba.	80	7.—
3373	Mildred Grand (T.-H.), rahmweiß, sehr gr., aufrecht	80	7.—
5079	Mrs. John Laing (R.), rosa, vorz. Gruppen- u. Treiba.	70	6.—
5086	Oberhofgärtner A. Singer , reichblühendste, leuchtend rein karminrote Sorte, herrlichster Duft, Treibsorte (Remontant)	80	7.—
512	Orleans Rose (Pol.), geranienrot mit rosa Schimmer	100	9.—
5088	Oscar Cordel (Rem.), leucht. karmin, langstiel Schnitts.	60	5.50
3426	Papa Lambert (T.-H.), hellrosa, groß, gefüllt, Centifolienduft, vorz. Treibsorte	80	7.—
997	Perle des Jardins (T.), dunkelgelb	80	7.—
3440	Pharisäer (T.-H.), weißl. rosa mit dunkellachrosa	70	6.50
3451	Prince de Bulgarie (T.-H.), fleischrosa mit lachsorange	80	7.—
3464	Radiance (T.-H.), lange Knospe, leucht. karmin, lachsmit rosa, extra	80	7.—
3478	Rhea Reid (T.-H.), rot, langstielig, extra Treibsorte	80	7.—
3486	Richmond (1905) (Tee-Hybr.), dunkelrot, extra Treib, prachtvollste Knospe, Schnittrose	80	7.—
1045	Souv. de Cath. Guillot (T.), kapuzinerrot auf orangegelb	70	6.50
3909	Souvenir de la Malmaison (Bourb.), weiß mit rosa	70	6.—
3526	Souvenir du Prés. Carnot (T.-H.), zart fleischfarbig, Rand weiß, hochfeine Farbe	70	6.—
5132	Ulrich Brunner ffs (Rem.), kirschrot, großbl.	70	6.—
5133	Van Houtte (Rem.), dunkelstes Samtigrot	70	6.—
4000	Williams A. K. (Rem.), dunkelkarminrot	70	6.—

Monatsrosen.

Die schönste reichblühendste, haltbarste Monatsrose **Hermosa**, rosa, in Töpfen kultiviert 1 Stück 50 Stk, 10 Stück 4.50 Stk, 100 Stück 40 Stk

Polyantharosen für Gruppen und Einfassungen.

	1 Stück	10 Stück
	Stk	Stk
401 Aennchen Müller (Pol.), 40–50 cm h., dunkelkorallrosa	0.80	7.—
431 Erna Teschendorff , dunkelleucht. karminrot, extra	0.80	7.—
566 Jessie , kirschzinnber	0.80	7.—
450 Katharina Zeimet (T.), reinweiß, lockere Dolden	0.80	7.—
518 Philippine Lambert , silberrosa	0.70	6.50
505 Mrs. Cutbush (Polyantha), herrl. Topfrose, niedriger wie Levvasseur, rosa bis purpurrot	0.80	7.50
465 Mme Norbert Levvasseur (Pol.), Zwerg-Crimson-Rambler. In ganzen Gruppen besond. schön oder zu Einfassungen um andere Gruppen	0.75	7.—

Hochstämmige Prachttosen

in gleicher Weise in Töpfen gezogen, so daß sie während des ganzen Jahres lieferbar sind, offerieren in folgenden Sorten.

5635 Arthur R. Goodwin (Pernet.), extrafeine Sorte, kupferorange	3.50	—
4000 A. K. Williams (Rem.), dunkelscharlachrot, sehr schön	2.20	—
1856 Betty , kupferig rosa	2.50	—
1870 Charles Grahame (T.-H.), dunkelzinnberrot m. orange	2.50	—
668 Comtesse de Frigneuse (Tee), rein kanariengelb	2.50	—
1980 Etoile de France (T.-H.), leuchtend samtrot	2.50	—
2000 Farbenkönigin (Tee-Hybr.), leuchtend rosa	2.50	—
4097 Fisher & Holmes (Rem.), dunkelscharlachrot	2.20	—
5000 Frau Karl Druschki (Schneekönigin), (R.), reinweiß	2.50	92
2055 General Mc. Arthur (T.-H.), scharlachrot	2.20	—
3004 Herzogin Marie Antoinette (T.-H.) orangeltgold	3.—	—
3080 Kaiserin Auguste Viktoria , rahmweiß	2.50	—
3142 La France (T.-Hybr.), silberig rosa	2.20	—
3175 Laurent Carle (T.-H.), glänzend scharlachkarmin	2.50	—
3200 Lyon-Rose (T.-H.), hervor. lachsrot mit chromgelb	2.50	—
915 Maréchal Niel , hellgelb, bekannte gelbe Treibrose	3.—	—
3250 Mme Abel Chatenay , karminrosa	2.50	—
3260 Mme Caroline Testout , seidenartig rosa	2.50	—
3363 Marquise Litta , karmin, Mitte zinnber	2.50	—
5079 Mrs. John Laing (R.), rosa	2.50	—
977 Nyphetos , herrlich reinweiß	2.50	—
5086 Oberhofgärtner A. Singer (Rem.), die reichstblühendste, leuchtendste, rein karminrote Sorte, herrlicher Duft, sicherer Blüher	2.50	—
997 Perle des Jardins , dunkelgelb	2.50	—
3440 Pharisäer (T.-H.), weißlich rosa mit dunkellachrosa	2.20	—
3451 Prince de Bulgarie (T.-H.), fleischrosa	2.20	—
3464 Radiance (T.-H.), leucht. karmin, lachs mit rosa, extra	2.50	—
5649 Rayon d'or (Pernet.), neu, orangekupferf., scharlachkarmin gestreift, die schönste aller gelben	3.50	—
3486 Richmond (T.-H.), dunkelrot, prachtvollste Schnittsorte	2.50	—
3909 Souvenir de la Malmaison , weiß in rosa übergehend	2.50	—
3526 Souvenir du Président Carnot , fleischfarb.	2.50	—
1062 Sunrise , neu	2.50	—
3539 Sunburst (T.-H.) neu, leucht. gelb mit orangegelb. Mitte	2.50	—
5133 Van Houtte , amarantfeuerrot mit schwarz schattiert	2.50	—
Hochstämmige Prachttosen in Töpfen unserer Wahl mit Namen	2.20	20

Blühende Topfrosen

obiger Sorten, in Töpfen kultiviert, sind stets in den Sommermonaten lieferbar.

Schling-, Kletter- u. Trauerrosen

	1 Stück	10 Stück
	M	M
1 Aglaia , außerordentlich reichblüh., große Blütenbüschel, hellgelbliche Blumen Niedere Hochstämme	1.—	9.—
129 Crimson Rambler (Roter Herumstreicher) , scharlachrote Bl., blüht in Büscheln, eine Zierde für jed. Garten, als Einzelstr. od. zur Berank. von Lauben, Veranden gleich wertvoll. Niedere starke Topfpflanzen	1.—	9.—
200 Dorothy Perkins , vorzüglich a. Säulen- u. Trauerrose, lachsrosa Niedere Hochstämme	1.—	9.—
230 Hiawatha , einfachglänzend rubinrot mit weißem Auge und goldgelben Staubfäden Niedere	1.20	—
240 Lady Gay , Verbess. von Dorothy Perkins, lebhaft rosa, nach außen heller, erstklassige Säulen- und Laubenrose Niedere Hochstämme	1.20	—
	3.50	—

Schling-, Kletter- u. Trauerrosen (Fortsetzung).

	1 Stück	10 Stück
	M	M
63 Leuchstern , prachtv. Wirkung, leucht. rosa. Niedere	1.—	9.—
105 Rubin , als Säulen- und Trauerrose, rubinrot. Niedere Hochstämme	1.—	9.—
121 Tausendschön , zartrosa, große lock. Dolden. Niedere	3.50	—
122 Thalia , reinweiß Niedere	1.—	9.—
128 Trier , die erste öfterblühende Schlingrose, reinweiß mit gelben Staubfäden und Zentrum, reizende, leuchtende, wirkungsvolle Sorte Niedere Hochstämme	1.20	—
	3.50	—

Hochstämmige Trauerrosen.

Schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen. Prachtvolle hohe starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar; verschiedene Farben . . .

3.50 —

Treibsträucher.

Zum **frühen Treiben** im Winter u. Frühjahr **vorgebild.** **Treibsträucher** mit **Topfballen**, deren Blüten oder Belaubung für Bindezweige, als Schnittblume oder als ganze Pflanze zur Ausschmückung von Wohnräumen oder Wintergärten sich eignen. Ueber Treibverfahren siehe „Lamberts Gartenfreund“.

	1 St.
	M
Azalea mollis und sinensis , siehe Seite 73.	—
Cytisus Laburnum , Goldregen, mit leuchtendgelben Blüthensträußen, mäßig warm zu treiben, aus Töpfen	2.50—3
Deutzia gracilis , zierliche, zahlreiche weiße Blütenrispen, blühen getrieben von Januar an, aus Töpfen	0.80—2
Flieder, Syringa , besonders zu Treibzwecken kultiviert und vorbereitet, reich mit Knospen besetzt; lassen sich im Zimmer treiben. Beide Sorten Marly Michel Buchner, Marie Legraye, Andenken an Louis Späth, Buschform, Topfkultur 10 St. 18—25 M	2—3
Helleborus niger , Weihnachtsrose, weißblüh., zum Treiben, starke Pflanzen	1—1.50
hybrida , verschiedenfarbig	1—1.50
Hydrangea paniculata grandifl. , Freiland-Hortensie, niedere, starke Pflanzen	1.—
extra starke Pflanzen	1.50
halbhochstämmige Kronenbäumchen (Abbildung S. 75)	1.50—2
Funkia aurea varieg. , wegen ihres schönen freundl. Laubes beliebt, wird 25 cm hoch, reizende Topfpflanze. Siehe unter Stauden Seite 89 10 St. 3.50 M	0.40
cand. med. picta , buntfärbig 10 „ 3.50 „	0.40
Magnolia Alexandrina , rosa blühbare	4.—
Soulangiana , rosaweiß Pflanzen	5.—
Julian , reinweiß, starke Pflanzen	6—7
Halleana	5.—

	1 Stück
	M
Magnolia . Prachtvoller Blütenstrauch; die tulpenförmigen großen weißen bis rosafarbenen Blüten erscheinen im Frühjahr im Mai schon vor der Belaubung an der Spitze der Zweige. Größere mit hunderten von Blüten besetzte Bäume sind die schönsten Schmuckpflanzen für Gärten; Magnol. lassen sich sehr leicht treiben und blühen dann im Gewächshaus oder Zimmer bereits im Februar-März.	—
Malblumen, Convallaria majalis (Maiglöckchen), siehe Knollen- u. Zwiebelgewächse S. 65. 10 St. 60 M, 100 St. 5.50 M, 1000 St. 50 M	—
Malus Scheideckeri , Zierapfel, wertvollste Sorte, treibt sich s. leicht u. blüht schon von Januar ab; schön gefüllte rosarote Blüten, Knospen reizend rot, vorbereitete Treibpfl., niedere	2.50—3
Prunus triloba , Ziermandel, reizender rosa blühender Strauch, treibt sich leicht, niedere Pflanzen	2.00—3.00
„ triloba, halbstämmige Kronenbäumchen, reizend	2.50—3.50
Rhododendron , siehe Seite 76 und 89.	—
Spiraea , siehe unter Stauden S. 87 und unter Astilbe S. 85.	—
Viburnum opulus sterile , Schneeball, bekannter Treibstrauch mit weißen Blütendolden, niedere, aus Töpfen	1.50—2
„ opulus sterile, halbstämmige Kronenbäumchen, aus Töpfen	2.50—3
„ plicatum , reinweiß, schöne kugelförmige Blüten, aus Töpfen	1.80—2.50
„ tomentosum grandifl. , neu, sehr große Blüte	2.50—3
„ opulus fl. pl. , gefülltblühend	2.—

Sumpf- und Aquarien-Pflanzen

Siehe „Gartenfreund“ VII. Auflage.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu M. 3.50

Acorus calamus , Zwerg-Kalmus	1 Stück 50 M
Acoillas (Elodea) canadensis , Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend (Wasserpest)	1 Portion 40 „
Cyperus alternifolius und gracilis , bekannte Wasserpflanze, die Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen	1 St. 40—80 „
„ papyrus , im Sommer für Bassins	1 Stück 75 „
Cabomba caroliniana Haarnixe, lebhaft grüne, zierliche geschnittene Blättchen	1 „ 75 „
Echinodorus ranunculoides (Alisma), lange, grasartige Unterwasserpflanze, auf und über dem Wasser blühend	1 „ 60 „
Isolepis gracilis , Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltendem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	1 „ 50 „
Juncus zebrinus , buntgestreifte Binse	1 „ 1 M
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen, winterhart	1 „ 60 M
Nymphaea alba , Seerose, weiß, für Bassins	1 „ 1 M
Pistia Stratioides , Wasserlilie, blaugrüne Rosetten, schwimmen frei auf dem Wasser	1 „ 50 M
Peltandra virginica , dekorat. Wasserpflanze (Wasserarum)	1 „ 1.50 M
Pentederia cordata (Ricthornia), Wasserhyazinthe, schwimmen frei auf dem Wasser, winterhart	1 „ 1.50 „
Sagittaria sagittifolia , schwimmendes Pfeilkraut	1 „ 75 M
Salvinia natans , reizende Schwimmfarn, Schwimmfarn	1 „ 80 „
Tranea bogotensis , frei schwimmend	1 „ 80 „
Vallisneria spiralis , auf dem Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	1 „ 60 „

Aquarien-Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in nachstehenden Größen:

Nr. 102 Viereckig, ungefähr 20 cm lang, 18 cm hoch, 10 cm br., 1 St. M. 1.—	
Nr. 103 „ „ 20 „ „ 18 „ „ 15 „ „ 1 „ „ 1.20	
Nr. 107 „ „ 25 „ „ 22 „ „ 18 „ „ 1 „ „ 2.50	
Nr. 111 „ „ 30 „ „ 22 „ „ 22 „ „ 1 „ „ 3.—	
Nr. 115 „ „ 36 „ „ 25 „ „ 23 „ „ 1 „ „ 4.—	

Nr. 119 Gefäße zur Aufnahme von Aquarien-Pflanzen: 42 cm lang, 28 cm hoch, 28 cm breit, 1 „ „ 7.50

Runde Gefäße, in verschiedenen Größen, von 8—12 cm Durchm. M. 0.60—1.20

Aquariensand, rein gewaschen, per Liter 50 M

Aquarienkies, „ „ „ „ 50 „

Erdmischung für Aquarienpflanzen „ „ „ „ 40 „

Goldfischfutter, Universal-Fischfutter (auch für andere Fischarten passend), viel besser als Ameisenfütter. Dasselbe ist von einem als Autorität bekannten, prakt. Ichthyologen, dem Herrn Fischereidirektor G. Bartmann in Wiesbaden, nach vieljährigen Versuchen und Beobachtungen hergestellt und von uns die Niederlage übernommen worden. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Man gebe niemals mehr als der Fisch bei der Fütterung frisst. Wir können dieses Universal-Fischfutter welches sich erstens bewährt hat und sozusagen ohne Konkurrenz da steht, ganz besonders empfehlen. — Preise des Universal-Fischfutters: 1 kl. Büchse 25 M, Büchsen à 1/16 Kgr. 1 St. 50 M, à 1/8 Kgr. 1 St. 80 M

Das Buch „Der Goldfisch und seine Pflege“, Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung, Bepflanzung und Belegung von Aquarien. 24 Seiten mit vielen Abbildungen 25 M.

Nadelhölzer (Koniferen, Lebensbäume und dergl.) Nadelhölzer

Zur Bepflanzung von Grabstätten, von wirkungsvollen Partien in Gärten, Parks usw. sind die **Nadelhölzer (Cypressen)** die schönsten und besten Pflanzen. Dieselben gedeihen in jedem Boden gut, mit Ausnahme auf leichtem Sandboden.

Wir liefern alle gewünschten Sorten in gesunden schönen Exemplaren in allen Preislagen.

Thuja — Taxus — Buxus — Juniperus — Retinospora — Cedern Silber-Blautannen,

prachtvoll blaugefärbt, besonders wenn die jungen Triebe erscheinen, à Mk. 5—10.

Zierbäume – Ziersträucher.

Starke Bäume, kräftige Sträucher. Bestellern, welche die Sorten nicht näher kennen, bieten wir nachstehend die schönsten wirkungsvollsten blühenden Ziersträucher an, deren Anschaffung Niemanden gereuen wird.

1 Kollektion von 6 verschiedenen schönstblühenden Ziersträuchern unserer Wahl 6 M.									
1	??	??	10	??	??	??	??	8	??
1	??	??	20	??	??	??	??	14	??

1 Kollektion von 6 schönsten buntlaubigen Ziersträuchern unserer Wahl 6 44
1 " " 10 " " " " " 8 11

Diese Kollektionen **blühender** Sträucher enthalten:

Die Kollektionen **buntlaubiger** Sträucher enthalten:

Cydonia japonica, rot.
Calycanthus fl., Weinrose
Hydrangea paniculata
Deutzia crenata
Forsythia, gelbblühend
Spiraea aricefol.
Kerria, gelbblühend

Philadelphus
Pirus (Malus)
Prunus
Rhus
Ribes
Staphylea
Viburnum, Schneeball

Weigelia
Flieder
Ceanothus
Hibiscus
Sambucus
(Hollunder)
Tamarix

Berberis
Cornus
Kerria
Ligustrum vulg. aureum
Prunus Pissardi
Weigelia Sieb. varieg.
Philadelphus coron. fol.
varieg.

Ahorn, weißbuntbl.
Corylus purpur.,
Bluthaselnuß
Sambucus lutesc.,
gelbblättr. Hollunder
Fagus silv. purp., Bluthuche
à 1.20 Mk

Hochstämmige Zier- und Alleebäume.

Preise nur für extra starke Ware.

Ahorn , extra starke Hochstämmle, Acer, verschiedene Sorten . . .	3-5
weißbuntblättrig (Acer negundo fol. arg.) . . .	2-4
Akazie , Kugelakazie, Bessons, Robinia . . .	2-6
gewöhnliche und semperflorens, extra stark . . .	2-6
Blutbuche , Fagus atropurpurea major . . .	3-5
extra starke verpflanzte mit Ballen . . .	6-10
Buchen , Fagus, gewöhnliche Pyramiden 80 $\frac{3}{4}$. . . Hochstamm	2-5
Birken , Betula, Hochstämmle, stark . . .	2-4
Esche , gewöhnliche (Fraxinus excelsior) . . .	2-3
Eberesche , Sorbus aucuparia, Vogelbeere . . .	2-3
Linde , euchlora . Krimlinde, etwas schwäch. 2-3 $\frac{1}{2}$, stark, hochst. . .	4-8
Silberlinde , Tilia tomentosa, „ „ 2-3 „ stark . . .	4-8
Platane , hochst. . .	250-5
Roßkastanie , Aesculus, weißblühend, hochst. . .	2-6
rotblühend, hochst. . .	3-6
Ulm , Ulmus, campestris, Feldruster, hochst. . .	2-6

Trauerbäume-Hochstämme.

Trauerbirke , <i>Betula pendula tristis</i> . . .	} Preis Je nach Stärke	2—6		
Trauerbuche , <i>Fagus silv. pendula</i> . . .				
Traueresche , <i>Fraxinus excels. pendula</i>				
Trauerweide , <i>Salix pendula</i>				
Trauer-Sophore , <i>Sophora</i> . 3—6 M				
Trauerulme , <i>Ulmus, americ. pendula</i> .				
Akazienpflanzen für Böschungen, Hecken usw.			100 Stück	1000 Stück
30—50 cm hoch			M	M
50—80 " "			1.50	12
80—120 " "			1.80	16
			2.80	25
Weißdornpflanzen,			2.50	20
1-jährig			3.—	26
2- und 3-jährig				

Obstbäume.

Wir liefern nur ganz **tadellose** gesunde Bäume aus den hiesigen bekannten Baumschulen von **Peter Lambert** und **Lambert & Reiter**, die wir zur Bequemlichkeit unserer Abnehmer soweit möglich mit den Samen- und Pflanzenlieferungen versenden. Unsere ständige Verbindung mit diesen Baumschulen ermöglicht es uns, stets das allerbeste Vorhandene auszuwählen, wodurch die Preise sich im Durchschnitt etwas höher stellen wie Durchschnittsware.

Die außerordentlich häufige Nachfrage nach Bäumen aller Art veranlassen uns, diese nachstehend anzubieten. Wir offerieren, solange Vorrat:

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
Äpfel , niedere, beste Sorten, zu Buschobst geeignet, 2- u. 3-jährige	1.40	13	Kirschen (Süd- u. Sauerkirchen), Pyramiden , sehr stark	2.10	18
„ „ „ „ „ Pyramiden , 2- u. 3-jährige	1.60	15	„ Spaliere , 2 Etagen, stark	3.10	26
„ „ „ „ „ „ 3- u. 4-jährige, s. stark	2.10	19	„ Hochstämme , sehr stark, 9—10 cm	2.50	22
„ „ „ „ „ „ 4-5-jährig, extra stark	3.10	26	„ Halbstämme	1.50	14
Spaliere mit 1 Etage, starke 3-jähr.	1.80	16	Quitten , buschige Pyramiden , stark	1.40	13
„ „ „ „ „ 2 Etagen, verpflanzt, 3-jähr. extra	2.80	26	„ Hochstämme und Halbstämme	2.20	21
Cordons , Schnurbäumchen, verpfl., 1 armig, 2- u. 3-j. 2 armig, stark	1.50	14	Mirabellen , Nanziger und Metzger } Spaliere , 2 Etage	2.80	26
„ „ „ „ „ senkrechte für an Wände	2.10	18	Pflaumen , Amarellen u. Aprikosenpfl. } Buschform	1.20	11
Hochstämme , nur Prima Wahl, 9—10 cm Stammumf.	2.50	22	Reineclauden } Pyramiden	1.50	14
Birnen , Pyramiden , verpflanzt, sehr stark	2.10	19	Zwetschen , Hauszw. u. Wangenheims } Hochstämme	2.10	19
„ „ „ „ „ 2etagig, extra, 2 Astserien	2.80	26	Haselnüsse , beste Sorten, stark, niedere	0.80	7.50
Spaliere , 1 Etage	1.80	16	„ „ „ „ „ rotblättrige	1.10	9
„ „ 2 Etagen, verpflanzt, sehr stark	2.80	25	Mispeln , großfrüchtige, Pyramiden 1.80 M., . . . niedere	1.20	10
„ „ 3 „ „ „ „ prachtvoll, extra	4.50	42	Walnüsse , dickfrüchtige, hochstämmig, extra stark	2.50	24
Hochstämme , nur Prima Wahl, 8-10 cm Stammumfang	2.10	19	Kastanien , Macronen , ebbare dicke, Hochstämme	2.50	22
Aprikosen u. Pfirsiche , Spaliere , 1 Etage, stark, 2j.	2.10	18	„ „ „ „ „ niedere Pyramid. Buschform	1.20	10
„ „ „ „ „ 2 Etagen	3.10	28			
„ „ „ „ „ Hochstämme , 8-9 cm	3.10	28			
„ „ „ „ „ Halbstämme	2.20	20			

== Beerenobst. ==

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	fl.	fl.		fl.	fl.
Brombeeren , großfrüchtige, starke Pflanzen	—75	7.—	Hagebutten (Rosa pomifera), zu Kompott, großfrüchtige	—60	5.—
Himbeeren , bewährteste Sorten, gelb- oder rotfrüchtig .	—60	5.50	Johannisbeeren , niedere, kräftige Sträucher, großfrüchtige, beste Sorten, weiße, rote und schwarze	—50	4.50
Immertragende von Feldbrunnen , trägt von Juni bis Oktober, Farbe tief dunkelrot, aromatisch, großartige Tragfähigkeit, erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, extra . . 100 Stück fl. 30.—	—40	3.50	Johannisbeer-Hochstämmchen , vorzüglich zur Rabattpflanzung, verbinden reizend. Aussehen mit leichter Ernte und großer Fruchtbarkeit. Beste großfrüchtige Sorten, rote und weiße, Stammhöhe 80—100 cm und höher	1.50	14.—
Himbeere Goliath. Die Goliath-Himbeere ist sehr starkwüchsig; übertrifft an Tragbarkeit alle anderen Sorten, Frucht groß, von hellroter Farbe, feiner Körnung, hübscher Form und edlem Aroma, reift 8—10 Tage früher als Fastolf; vollständig winterhart, Pflanzweite für Großkultur 2 Meter für die Reihe, 50 cm in der Reihe. In dem ersten Jahre ist Zwischenpflanzung möglich 100 Stück fl. 35.—	—50	4.—	Stachelbeeren , niedere, kräftige Sträucher, beste engl. großfrüchtige Sorten	—70	6.50
			Früheste Hönings , reift 8—10 Tage früher, hervorragender Ertrag, goldgelb	—80	7.—
			Stachelbeer-Hochstämme , beste großfrüchtige englische Sorten	1.80	16.—

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nie bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen.

Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2–3 Jahren ergänze bzw. ersetze man die Beete mit **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.


Remontierende öftertragende Erdbeere.

Diese remontierenden Erdbeeren haben die vorzügliche Eigenschaft, während des ganzen Sommers bis spät in den Herbst hinein Blüten und reife Früchte zu entwickeln; auch für Treiberei geeignet.



Monaterdbeere, verbesserte rote;
ohne Ranken.

Sanct Joseph, großfrüchtige, neue, remontierende Erdbeere, reichtrag, mittelgroß, den **ganzen Sommer** mit Blüten und Früchten bedeckt, leuchtend zinnoberrot, Fleisch fleischfarbigrosa, vorzüglicher Geschmack, eine der frühesten Sorten, trägt jedoch bis in den Herbst. Ernte noch im Septemb. bis Oktob.
10 Stück 40 Pf., 100 Stück M. 3.50



St. Antoine de Padua. 10 Stück 40 Pf., 100 Stück M. 3.50.

St. Antoine de Padua, remontierende. Die Früchte stehen über dem Laub, sind größer, von ausgezeichnetem Geschmack, fleischig und sehr haltbar.
(Siehe obenstehende Abbildung.) 10 Stück 40 Pfg., 100 Stück Mk. 3.50.

Remontierende Neuheiten. Öftertragende

St. Fiacre. Großfr., immertragend, länglich runde Form, mattrot, festes Fleisch, ausgezeichnet. . . 1 Stück 10 Pf.
Merveille de Bon Secours. Starkwüchsig, widerstandsfäh., große kammförmige saftige Fr., rot 1 St. 10 Pf.
de France, großfrüchtige, extra gute Sorte 1 St. 10 Pf.

Großfrüchtige Erdbeeren.

Avantgarde, von außergewöhnlicher Fröhreife, Früchte schön rot mit rosa Fleisch, vorzügliche Qualität, außerordentlich reichtragend, extra . . . 40 3.50
Wunder von Cöthen. Frucht glänzend dunkelbraunrot, Fleisch blutrot, sehr fest, doch butterhaft schmelzend, eigenartiges köstl. Aroma, wächst s. kräftig, extra groß, ergiebig 40 3.50
Belle Alliance, Verbesserung von König Albert von Sachsen, Aroma und Ergiebigkeit vorzüglich, extra, trägt noch an den Ausläufern . . . 40 3.50
Consum, neu. Wahre Parade Frucht! lebhaft karminrot, unregelmäßige Form, sehr haltbar und fest! . . . 60 5.—
Delikates, neu. Niedrige Busch, leuchtend hellrosa, Fleisch weißlich, hervorragend saftig und würzig, extra . . 60 5.—
Deutsch Evern, eine hervorragende Sorte für Massenproduktion, außerordentlich früh und ergiebig. Die mittelgroßen Berren sind fleischig, leuchtend rot, milder Geschmack; man zählte an einer 1jähr. Pflanze bis zu 40, an 2jähr. Pflanze bis 100 Früchte. Massensorte ersten Ranges 40 3.50
Garteninspektor A. Koch, neu. Sehr groß, längl. abgestumpft, hellr., s. arom., früh. wie Noble, einz. tragb. 40 3.50
Kaisers Sämling, frühe, rote, eine der vorzüglichsten großfrüchtigen Erdbeeren, vorzügliche Versandsorte; Früchte mittelgroß, festfleischig, Aroma gut, früher als König Albert kräftiger Wuchs, extra, allerertragreichste . . . 40 3.50
König Albert von Sachsen, bekannte; sehr große, kirschröte Früchte, aromatisch, sehr reichtragende Sorte; liebt kräftigen, sandigen Lehmboden . . . 40 3.50
La Produktive (Die Fruchtbare), widerstandsf. gegen Trockenheit und von größter Fruchtbarkeit. Trägt sehr früh und bis in den Herbst s. reichlich. Frucht mittelgr., brillant; Fleisch rosa, herrl. Geschmack . 35 3.—
Laxtons Noble, bekannte Massensorte, früheste, schöne Frucht, karminrot, köstlicher Wohlgeschmack, ertragreiche Sorte, sehr widerstandsfähig . . . 40 3.50



Belle de Meaux.



Walderbeere, Lamberts Hochtragende, sehr aromatisch

	10 St.	100 St.
L'inépuisable , neu, sehr groß, dunkelrot, Fleisch dunkelscharlach . .	35	3.—
Louis Gauthier , eine der aller besten in bezug auf Fruchtbarkeit, Wohlgeschmack und Haltbarkeit, rosa Frucht, groß	40	3.50
Meteor . Frucht enorm, teils breit, teils kegelförmig, prachtvoll dunkelrot, Fleisch fest, zart rosa, schmelzend, vom köstlichsten Pfirsichgeschmack, mittelfrüh	40	3.50
Royal Sovereign , leucht. scharlachrot, Fleisch weiß, fest, köstlich, besonderes reichtragend	40	3.50
Rübezahl , neu, extra groß, länglich, fleischfarbig rosa, bei der Vollreife karminrot, Fleisch hellrosa, hochfein, 6–10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze große Früchte, sehr haltbar; Riesenfrüchte und Massenerträge	40	3.50
Sieger , neu, rund geformt, sehr groß, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlgeschmeckend, Massensorte . .	40	3.50
Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt- u. Konservfrucht 1. Ranges, für Massenbau besonders zu empfehl.	40	3.—
Weserruhm , neue, hervorrag. Markt- und Versandfrucht	40	3.50

Monat-Erdbeeren.

	10 St.	100 St.
Verbesserte rote , ohne Ranken	40	3.50
weiße , ohne Ranken	40	3.50
Belle de Meaux , sehr reichtragend, süß, rot, groß, rankend (siehe Abbild.)	40	3.50
Monaterdbeere , rote, mit Ranken	40	3.50
Walderbeere , Lamberts Hochtragende, sehr aromatisch	50	4.—

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten, 10 Stück Mk. 1.—
100 „ Mk. 9.—

Abteilung für Binderei.

Kaiserbesuch in Trier am 14. Oktober 1913.

Wohl selten ist unser Kaiser unter herzlicherer und freudigerer Anteilnahme der ganzen Bürgerschaft in irgend eine deutsche Stadt eingezogen, wie am 14. Oktober 1913 in unser altherwürdiges und doch so mächtig vorwärtstrebendes Trier, aber wohl noch seltener begrüßte ihn eine **so interessante, harmonisch u. reichgeschmückte Stadt** wie Trier zu jenem Einzug. Ganz wesentlich hat zu dieser Tatsache beigetragen, daß die Stadtverwaltung die allgemeine Straßen- und Häuseraus schmückung der **Bürgerschaft selbst überlassen hat**, ihr nur für die einzelnen Straßenzüge und deren Häuser, künstlerisch und praktisch veranlagte Berater empfohlen hatte. **Dadurch war der freien Entfaltung des persönlichen Interesses und des Wettstreits der Einzelnen** unter einander die Möglichkeit gegeben, während die Berater nur allgemeine Richtlinien und Wünsche anzugeben und allenfallsigen Auswüchsen zu begegnen brauchten.

Die Wirkung des Häuser- und Straßenschmuckes war überraschend schön, reich und geschmackvoll, ja man kann im Gegensatz zu vielen andern Stadtaus schmückungen (Berlin im letzten Jahre) sagen **einwandfrei!**

Die **Hauptstraße Triers**, die breite Simeonstrasse mit anschließendem Hauptmarkt und Grabenstrasse, die Proppe und Herrn Weilers Beratung unterstand, erregte das allgemeinste Interesse; **fast gänzlich vermieden** waren an den Hausfassaden **Wappen, Schilder, die kleinen Fähnchen, Papierblumen** usw., dagegen aber zeigten **alle Häuser reichlichen Girlanden- und Blumenschmuck**, der überall dem **Stil und der Eigenart des Hauses** entsprechend angebracht war, dazu dann natürlich reicher Flaggenschmuck. Ganz vermieden wurden Masten auf der Straße und über die Straßen gespannte Girlanden. Dafür aber, und darin bestand die eigenartige Feinheit des Straßenschmuckes, wurde die Fahrbahn der an einzelnen Stellen etwa 25–30 Meter breiten Straße durch eine **Palmen- und Lorbeerallee**, die auf meterhohen Postamenten aufgestellt, eine Höhe von 4–5 Metern erreichten, geschmückt. Auf beiden Straßenseiten zwischen je zwei Lorbeerkronebäumen standen auf Säulen von 1,40 m Höhe große Körbe mit blühenden Begonien Gloire de Lorraine, Abwechselnd damit standen die bis 5 m hohen Palmen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allerhöchste Anerkennung

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs Wilhelms II.

bei Gelegenheit seines Allerhöchsten Besuches am 20. Oktober 1911 im Hotel „Eifeler Hof“ (W. Schulte) in Kyllburg über unsere

Ausschmückung des Wintergartens des Hotels. (Siehe Seite 1.)

Wir dürfen ruhig behaupten, daß wir mit dieser **Pflanzenaus schmückung** das Beste geleistet haben, das irgendwo zu Ehren eines Kaisers einzuges ausgeführt wurde.

Sr. Majestät hat denn auch seiner Anerkennung lauten Ausdruck gegeben. **Unsere Blumenaus schmückung der gesamten Räumlichkeiten** in der Wohnung des Herrn Regierungspräsidenten, wo **Sr. Majestät mit Gefolge** abstieg und wo er das Diner einnahm, war überaus geschmackvoll und erregte die besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die Tafel war mit einem **Mittelstreifen feurig dunkelroter schönster Rosen** geschmückt, der sich in einer Breite von 20 cm und einer Höhe von etwa 15 cm über die ganze Länge des Tisches hinzog. Auf einer Panele rund herum an den sonst weiß gehaltenen Wänden zierte ein **graziös gehaltener Laub- und Blumenstreifen**, bestehend aus **prachtvoll rot und braun gefärbten Wilden Weinranken** und andern **graziösen Herbstlaub** und einigen schönen dazu passenden Blumen die Zimmer. In allen Räumen waren herrliche Blumenvasen und Blumenkörbe aufgestellt.

Der Gesamteindruck war überaus lieblich und entzückend

In gleicher Weise waren unsere Ausschmückungen im **Empfangsbahnhof, im Provinzial-Museum, im Kaiserpalast, Amphitheater** und an den übrigen hervorragenden Plätzen Triers, Arbeiten feinsten Geschmackes.

Aus diesen ausführlichen Beschreibungen wollen unsere verehrten Blumenfreunde ersehen, welche Fülle von Arbeiten wir dank unseres großen Personals und unserm außerordentl. reichen Pflanzen- und Blumenmaterial, gleichzeitig ausführen konnten.

Wo immer sich solche Gelegenheiten bieten, gleichviel in welcher Stadt es auch sei, sind wir im Stande, die höchsten Anforderungen zu befriedigen. Wir bitten uns frühzeitig zu diesbezüglichen Besprechungen einzuladen, wir stehen überall und jederzeit mit Rat und Tat zu Diensten.

Hochachtend

J. Lambert & Söhne,
Hoflieferanten.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei.

1896/1900/1 Trier.

1895 Darmstadt.

1903 Trab.-Trarbach.

1902 Wiltingen a. S.

1891 Trier.

1887/1903 Luxemburg.

1890 Straßburg i. Els.



Blumenkörbchen, gemischte Pflanzung,
verschiedene Ausführung 4, 6, 8–10–20 Mark.

Ohne Überhebung dürfen wir in Bezug auf unsere **Blumenbinderei** erklären, daß sie auf der **höchsten Stufe** steht. Unsere hiesigen wie auswärtigen zahlreichen Kunden, sowie die vielen aus hervorragenden Blumenstädten nach Trier verziehenden Familien urteilen einstimmig, daß **größere Mannigfaltigkeit der Blumen, großartigere und geschmackvollere Ausführung aller Arbeiten ihnen in keiner anderen Stadt geboten worden seien.** Unser Blumenladen inmitten der Stadt ist **glänzend**, die Ausschmückung der Schaufenster ist täglich vollständig wechselnd.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenarrangements können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier.**

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Cöln an uns gelangen.

Fernsprech-Nr. 8.

Bei **sehr eiligen** Sendungen werden Pakete, Kistchen oder Körbe mit jedem Kourier- oder Schnellzug befördert als **Expressgut** oder als **Passagiergut** ohne Mitreisenden; ferner als **Eisenbahnpaket** mit Schnellzügen. Es empfiehlt sich dieser Versand sehr bei frischen Blumen. Bei geß. Aufgabe von Bestellungen auf Buketts usw. bitten den annähernden Preis angeben zu wollen.

Bindereien aus frischen, lebenden Blumen.

Durch unsere zweckmäßige Verpackungsweise können wir Blumenbindereien aus lebenden Blumen nach den weitesten Entfernungen versenden, ohne daß dieselben durch Hitze oder Frost leiden. Gute Ankunft ist in jedem Falle gesichert.

Bei Telegrammen genügt Angabe der Nummer und Preis.

Nach der heutigen Geschmacksrichtung werden fast alle Blumenbindarbeiten aus **langstieligen** Blumen angefertigt, so daß Manschetten und Umhüllungen wegfallen. Die langstieligen Blumen kommen fast stets mit ihren natürlichen Stielen zur Verwendung. Unsere großen eignen **Schnittblumenkulturen** bieten uns die Möglichkeit, alle Blumen täglich frisch in jeder gewünschten und nötigen Form zu schneiden.

Blumen-Arbeiten zu Gesellschafts-Festlichkeiten.

Der Herbst und Winter mit all' ihren Begleiterscheinungen, ihren Anforderungen sind gekommen; auch uns gaben sie wieder Veranlassung, die Vorbereitungen für die winterliche Geschäftszeit zu treffen, die für den Blumenzüchter und Blumenbinder in gleicher Weise mehr oder weniger wichtig ist wie für alle anderen gewerblichen Betriebe, die den Bedürfnissen der winterlichen Gesellschaftszeit Rechnung tragen müssen. Blumen und Pflanzen aller Art, Blumenbindereien u. Blumen-ausschmückungen sind heute so allgemein u. so unentbehrlich geworden, dass überall und bei jeder Gelegenheit solche Verwendung finden.

Wir brauchen hier nicht hervorzuheben, wie sehr der passende Blumenschmuck auf der Gesellschaftstafel, gleich ob gross oder klein, ob reich oder einfach, der Festlichkeit den Stempel der Fröhlichkeit, der Gemütlichkeit und der Behaglichkeit aufdrückt, wie er das Bild belebt und Anregung bietet; dazu ist es nicht erforderlich, dass solch' Blumenschmuck ein recht kostspieliger ist, nein, es gehört vor allen Dingen dazu, dass die Blumen passend gewählt und entsprechend geschmackvoll verwendet werden. Gerade hierin glauben wir seit vielen Jahren allseitige vollkommene Anerkennung gefunden zu haben.

Wir legen besonderen Wert auf sinnige, passende und geschmackvolle Ausführung aller

Blumen-Arbeiten zu Gesellschafts-Festlichkeiten.

Den Räumlichkeiten, deren Einrichtung, den Gedecken u. s. w. passen wir den Blumenschmuck stimmungsvoll an, unter Berücksichtigung der Art des Festes.

Die Preise für unsere Lieferungen sind allen Verhältnissen (von den bescheidensten bis zu den allerhöchsten Ansprüchen) angepasst. Unsere grossen gärtnerischen Einrichtungen ermöglichen es uns jederzeit, sofort jeden erforderlichen Blumenschmuck zu liefern. Unsere Gewächshäuser bieten während des ganzen Winters die geeigneten Blumen in frischer Ware.



Wohnachts-Zimmerschmuck, Kronleuchter mit Kerzen.
zu 5-10 Mark.

Unsere Blumenbinderei am Hauptmarkt ist auf schnelle und pünktliche Bedienung bestens eingerichtet.

Als Anhaltspunkt für die Berechnung der Kosten für den Blumenschmuck der Tafel bei Festlichkeiten dient im allgemeinen die Angabe der Anzahl der teilnehmenden Personen.

Wir führen derartige Tafeldekorationen aus zu 50 Pfg., 75 Pfg., 1 Mark bis 3 Mark pro Person, sodass z. B. eine Tafel für 25 Personen zu ungefähr 12, 20, 25 bis 75 M. geschmackvoll geliefert werden kann. Selbstredend auch zu billigerem Preise. Wir sparen bei solchen Gelegenheiten nichts, um das Ganze einheitlich und anziehend zu gestalten.

Nach Auswärts, auf jede Entfernung, übernehmen wir die Lieferung jeglichen Blumenschmuckes für die Tafel und die Säle und leisten Gewähr für pünktliche unversehrte Ankunft.

Recht gerne sind wir bereit, auf Wunsch persönlich oder durch unsere Angestellten die Ausschmückung an Ort und Stelle vorzunehmen, wie wir dies in zahlreichen Fällen in Bonn, Wiesbaden, Strassburg, Saarbrücken, Mettlach, Saarlouis, Bernkastel, Wallerfangen, Schloß Kesselstatt, Schloß Lieser, Dillingen, Traben-Trarbach, Mülheim a. M., Taben a. S., Mülhausen, Kyllburg u. s. w. auch für allerhöchste Besuche in glänzender Weise durchgeführt haben. (Siehe Seite 1 u. 94.)

Indem wir unseren geschätzten Kunden hiermit unsere Empfehlung ergebenst unterbreiten, bitten wir, im Bedarfsfalle uns mit dem Auftrage gefl. beehren zu wollen. Mit Vorschlägen und Berechnungen stehen wir bereitwilligst zu Diensten.

Hochachtungsvoll

J. Lambert & Söhne,

Hofblumenbinderei Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Hessen
und Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg und Gotha.

Bindereien aus lebenden Blumen.

Bei telegraphischen Bestellungen genügt Angabe der Nr., Preis und Adresse.

1. **Braut-Kranz** aus lebendem Myrtengrün und künstlichen Myrtlenblüten 5-8 M.
2. **Braut-Kranz mit Brautkleid-Garnitur und Myrtlen-Ansteck-Buketts** 6-12 M.
Unsere Brautkränze aus lebendem Myrtengrün und Blumen erfreuen sich durch ihr schönes Aussehen einer allgemein günstigen Aufnahme.
3. **Braut-Sträuße**, dieselben werden nur von feinen weißen Blumen der Jahreszeit entsprechend in feiner Ausführung mit **Myrtengrün durchstellt** gebunden 3-8 M.
4. **Braut-Sträuße** aus feinsten Blumen mit Schleife 10-25 M. u. höher
5. **Orchideen-Brautstrauß**, hochfein 30-100 M.
Die Auswahl der Blumen für die wertvolleren Buketts beschränkt sich nur auf die feinsten und kostbarsten der Saison.
6. **Brautführerinnen-Sträuße** 2-6 M.
7. " in feinerer Ausführung, gewählte Blumen 8-15 M. und höher.
Auf Wunsch wählen wir der Farbe der Kostüme entsprechende Blumen. Diese Sträuße werden überhaupt, soweit möglich, mit natürlichen Stielen und in reinen, nicht gemischten Farben angefertigt.
8. **Tisch-Sträußchen** zu Hochzeiten und anderen Festen, flach oder pyramidenförmig geb., mit natürlichen Stielen 0.30-0.50 M.
9. " in feiner Ausführung 0.60-1 M.
10. " in **hochfeiner Ausführung** von ausgesucht schönen Blumen, so daß die Damen dieselben später zum Anstecken benutzen können 1-2 M.
11. " für Herren oder einzelne Knopflochblumen zum Anstecken 1 St. 0.20-0.50 M., 10 St. 2.50-4 M.
12. **Ball-Sträuße** in hübschen Zusammenstellungen 2-6 M.
13. " mit Schleifen, in Farben der Toilette der Dame entsprechend 6-15 M. und höher.

14. **Vollständige Ballgarnituren** als Haarbuketts und -Zweige Schulter-Ansteckbuketts, kleinere Buketts oder Blumen zum Garnieren des Kleides von lebenden Blumen 2.50-10 M.
15. **Geburts-, Verlobungs-, Reise-, Abschieds-, Aufmerksamkeits- etc. Sträuße** in eleganter Bindeart, meist langstielige Blumen 3-10 M. und höher.
16. **Sträuße** zu Jubiläen, Namenstagen, Gedächtnisfeiern etc. mit Namenszügen, Zahlen etc. Preis je nach Anzahl der Buchstaben sowie Feinheit des Straußes 10-30 M. und höher.
17. **Sträuße zu silbernen und goldenen Hochzeiten, Jubiläen.** Um auf die Bedeutung des Tages hinzuweisen, werden die Sträuße mit silbernen resp. gold. Myrtlen-Blüten, -Blättern und -Aehren durchstellt, auf Wunsch auch die Jahreszahlen angebracht 6-30 M. u. höher.
18. **Kotillon- und Blumenwalzer-Sträuße**, gute Blumen, meist mit natürlichen Stielen 10 Stück 3-6 M.
19. " aus **besten Blumen, prachtvoll**, meist mit natürlichen Stielen 10 Stück 6-10 M.
Diese kleineren Sträußen werden jetzt meist aus langstieligen Blumen ohne Manschette (Umhüllung) angefertigt, sehen viel schöner aus und können, wenn aus besseren Blumen hergestellt, als Anstecksträußen benutzt oder in Vasen gestellt werden.
20. **Flieder-Sträuße**, wohlduftend, herrlich, hochfein, von **Oktober ab**, zu 1-10 M. und höher.
21. **Malglöcken-Sträuße**, von **September ab**, wohlduftend, leicht gebunden, sehr beliebt, 1-10 M. und höher.
22. **Veilchen-Sträuße**, zu **Gratulations- oder Ballzwecken** 1-10 M.
23. " **Sträußchen**, kleine, als **Ansteck- oder Tischbuketts** 1 Stück 30-80 Pf., 10 Stück 2.50-7.50 M.
24. **Nelken-Sträußchen**, reizend, in allen Farben; im Winter und zur Nelkenzeit Juni-Juli 1 Stück 0.40-1 M. und höher.

Blumenzusammenstellungen für verschiedene Zwecke.

Ganz besonders auf diesem Gebiete ernten wir ungeteiltesten Beifall, indem wir bedacht sind, stets eigenartige liebliche Gebilde durch anmutige Formen und Farben herzustellen. Unser Material an Körben, Vasen, Gestellen, Jardinières ist so außerordentlich reichhaltig, daß wir für jeden Preis und für jeden Geschmack etwas Passendes liefern können.

**Blumenspenden,
Lorbeerkränze,
Bouquets, Blumenkörbe,
für Theater, Konzerte etc.
zu allen Preisen und in moderner
Ausstattung.**

Blumen-Lyra zu 10 bis
20 Mark.
Blumen-Harfe.

Herrliches Arrangement für Musikfreundinnen, Künstler etc. aus jeweilig. Saisonblumen, 15, 20, 25, 30 M und höher.

Siehe nebenstehende Abbildung.

**Blumen-Füllhorn
Blumen-Fächer.
Blumen-Kleeblätter.**

Sehr passende Glückwunschgabe zu Verlobungen, Hochzeiten usw.

5, 8, 10 bis 25 M

Blumenstaffelei

für Künstler, Verlobungen, Hochzeiten usw., hochelegant 15, 20, 25—50 M

**Blumenkörbe,
Phantasie-Künstler-
Arrangements
in jeder Preislage.**



Blumen-Harfe, besonders für Sänger, Musiker, Theater-Künstler, je nach Größe und Feinheit der Blumen, 15—20—25—30 M u. höher.

**Blumen-Grüße,
Duftende Grüße,**
in **eleganter Umhüllung** in den
besten Blumen und Grün,
geschmackvoll gefüllt, zu 1.50—3 M
Reisen als Muster ohne Wert.
Besonders zu kleinen Aufmerksamkeiten
geeignet.

**Niedliche
kleine Blumenkörbchen**
in reizender Ausführung
liefern wir schon in den Preislagen
von 3, 5, 6, 8—10 M
sowohl mit lebenden Pflanzen, wie
auch mit abgeschnittenen Blumen.

Größerer Blumenkorb
mit **lebenden abgeschnittenen
Blumen**, der Jahreszeit entsprechend,
hochelegant,
10—15, 20, 25—50 M

**Blumenkorb
mit abgeschnittenen lang-
stieligen Rosen**
je nach Jahreszeit, Größe und Form
5, 8, 10, 15—20 M

**Blumenspenden
für Theater, Konzerte,
Fest-Aufführungen.**

Nr. 30. Lorbeerkranz
mit **Schleife**, voll u. rund gebunden
zu 10, 15, 20—30 Mark u. höher.

== Pflanzen-Jardinières, bepflanzte Körbchen, Schalen etc. ==



Alpenveilchenkorb, bepflanzte, blüht von Oktober bis Frühjahr, in reinen Farben, weiß, rosa oder dunkelrot, je nach Größe 5, 6, 8, 10, 12—20 M

Besonders schöne Weihnachtsgabe.

Diese herrlichen Spenden sind ganz besonders zu empfehlen, wenn es sich darum handelt, **dem Empfänger eine länger dauernde Erinnerungsgabe** zu widmen, und wird namentlich Blumenpflegern und Blumenfreundinnen die größte Freude bereiten.

Wir liefern solche in schönster Bepflanzung haltbarer Pflanzen, in **Naturholzkörbchen, Ton, Rohr- und Weidengeflecht usw.**, je nach angelegtem Preis zu 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20—30 M



Erikakorb, bepflanzte, von Oktober bis Februar lieferbar, je nach Größe 5, 6—8—10—12—20 M

Reizend sind Bepflanzungen mit einer Pflanzengattung wie
Alpenveilchen-Körbchen, je nach Größe 5—6—10—20 M
Maiblumen-Körbchen, Oktober-April, je nach Größe 8—5—10—20 „
Erika-Körbchen, reizend, je nach Größe 5—8—10—20 „
lieferbar von Oktober bis Februar.

Wenn uns der Zweck angegeben wird und die Wahl uns überlassen bleibt, wählen wir einen dazu passenden Gegenstand aus.

Weihnachts-Ostergrüße.

Weihnachts-blumenschmuck

zum Aufhängen in den Zimmern zur Weihnachtszeit, sehr haltbar, seit einigen Jahren außerordentlich beliebt.

Weihnachts-schmuck

zum Aufhängen mit Band

1 St. 3—5 das Stück.

Topf-Christ-bäumchen,


schön geformt und verziert, 30—50 cm hoch, 1 St. 1.20—2.50 M.

Stärkere 60—80 cm hoch 1 Stück 3—4 M.

Zu Weihnachten: **Zimmerschmuck** aus Tannengrün, arrangiert mit Bändern und Schleifen als Wandschmuck. Werden seit einigen Jahren sehr gerne gekauft. **1 Tannen-Wandschmuck** mit Schleife 3—5 M.
Mistel-Zweige (Mistle-toe) zum Schmücken die Portion zu 1, 1.50, 2—3 „
Zu Ostern: **Duftende Ostergrüße**, verzierte Arrangements von Maiglöckchen, Flieder, Frühlingsblüten, Pfirsichblüten, Apfelblüten, Haselrußblüten, Weidekätzchen usw. dazu passende Kästchen, Vasen 2, 3, 4, 5, 6—10 M.
Reizende Osterhasen, mit Blumen arrangiert 2, 3, 4, 5, 6—10 „
 Die Ostergrüße werden in ähnlicher Weise geliefert wie die Weihnachtsspenden, nur daß entsprechende **Frühlingsblüten** und **-Pflanzen** in passenden Gefäßen, **Osterhäuschen, Körbchen, Vasen** usw., gewählt werden. Zusendung unbedingt pünktlich.



Weihnachtsschmuck, haltbares Grün usw. zum Zieren des Geschenktisches 5—6—8—10 M.



Weihnachtskorb mit natürlichen haltbaren Beeren, Zapfen, Früchten 1 Stück 3—4 M.



Weihnachtskorb mit Beeren, Zapfen, Früchten 1 Stück 3—6 M.



Malblumenkörbchen, prachtvoll, unrefähig 3—4 Wochen blühend, von Nov. bis April lieferbar, je nach Größe und Körbchen 3—5—6—10—20 M.

Langstielige Vasenblumen — Schnittblumen.

Während jeder Jahreszeit sind wir infolge unserer großen Kulturen in der Lage, **langstielige Vasenblumen** sowohl in regelmäßigen Lieferungen oder zu besonderen Zwecken zu liefern. Wir übernehmen es gerne, **auch nach auswärts**, regelmäßig zu bestimmten Tagen, etwa zu **Sonntagen**, solche Blumen zu senden und garantieren für gute, pünktliche Ankunft. Wir liefern in den Monaten:

Januar	Rosen, Flieder,	April	Rosen, Flieder, Stauden,	Juli	Rosen, Gladiolen, Mohn, Astern,	Oktob.	Dahlien, Chrysanthemum, Maiglöckchen, Flieder, Herbstastern, Marguerite.
Februar	Nelken,	Mal	Iris, Pfingstrosen,	August	Lupinen, Gaillardien, Scabiosa,	Novbr.	
März	Maiglöckchen.	Juni	Mohn, Rittersporn.	Septbr.	überhaupt Prachtstauden, Dahlien,	Dezbr.	

Solche regelmäßigen Lieferungen können ausgeführt werden zu 1, 2, 3, 5 M pro Lieferung je nach Jahreszeit, Umfang und Art der Blumen.

Blühende Pflanzen.

Wir offerieren jedes Jahr im **Dezember** außer den im Verzeichnis vorher empfohlenen **Palmen, Zimmertannen** usw.

Blühende Alpenveilchen , von September ab	1 Stück M.	Blühende Orchideen, Cyripeden	1 Stück M.
Blühende Azaleen , weiß, rosa oder buntblütig	0.80—3.00	Blühende Maiglöckchen , nach Zahl der Blütenstengel	3.00—10.00
Blühende Camellien , weiß, rosa oder bunt	1.60—4.00	Blühende Maiglöckchen , große Töpfe, 15—25 Blüten	0.60—1.20
Blühende Clivien , vorzügliche Zimmerpflanzen	2.00—4.00	Blühende Primeln , einfache	1.50—2.50
Blühende Eriken , rosa, weiß oder bunt	2.00—4.00	Blühende Primeln , gefüllte, weiße	0.40—0.60
Blühende Hyazinthen } nach Zahl der Zwiebeln	1.00—3.00	Blühende Primula obconica , prachtvoll	0.60—0.80
Blühende Tulpen } im Topf	0.50—1.20	Blühende Begonia Gloire de Lorraine , prachtvoll	0.60—1.00
	0.50—0.80		1.00—2.00

Nr.

Arrangements für Grab- und Sarg-Dekorationen.

- 40 **Trauerkränze**, oval oder rund gebunden, in geschmackvoller Weise von nur weißen oder hellen lebenden Blumen und frischem Grün . . . M 2—15 und höher
- 41 **desgl.**, bei Frostwetter auf Wunsch mit frischem Grün und künstlichen Blumen . . . M 2—15
- Schleifen** in verschiedenen Farben zum Befestigen an den Kränzen . . . M 150—4
- Feinste Atlasschleifen** . . . M 2—6
- Für Bedrucken der Schleife mit einer Widmung wird nur der Selbstkostenpreis berechnet, etwa M 1.—. Angabe des Drucktextes wird gewünscht.
- 42 **Blumenkranz** mit Palmen und Schleife, noch fein . . M 15—50
- 43 **Waldkränze**. Unter dieser Bezeichnung verstehen wir Kränze, die aus natürlichem Laub, Waldbeeren, Tannenzapfen, Immergrünem Laub, herbstlich gefärbtem Laub usw. hergestellt sind. Dieselben finden ganz außerordentlichen Anklang, da sie wochenlang haltbar sind und schön aussehen. Ganz besonders zu **Allerheiligen** und zum **Totenfeste** sind solche zu empfehlen, da Frost diesen Kränzen nicht schadet.
- 44 **Waldkränze** oder Laubkränze empfehlen zu M 3, 4, 5, 8, 10—15



Nr. 52. Palmwedelkranz. Hochfeines Arrangement. M 15—20—25—50.

- 45 **Blätterkranz**, Kirschlorbeer oder Aucubakranz, sehr schön und haltbar . . . M 2, 3—6
- 46 **Erikakränze** aus Heidekraut (Erika), zur Blütezeit zu M 5, 6, 8, 10—20
- 47 **Lorbeerkränze** in hübscher Bindeart mit Schleife, rund oder oval gebunden . . . M 6—10
- 48 **größere und große Kränze** mit feiner Schleife und Widmung, rund oder oval gebunden . . . M 15—18
- 49 **Palmwedel, das Symbol des Friedens.**
Wir liefern dieselben je nach Größe des Wedels (Cycas revoluta) in tadelloser Beschaffenheit mit geschmackvoll gebundenem Bukett und Atlasschleife . . . zu M 10, 12, 15—20
- 50 **Doppelter Palmwedel** (Cycas revoluta), am unteren Ende mit Bukett und Schleife . . . M 12—15
- 51 **Fächer- Palmwedel** (Latania), mit Bukett und Schleife, hochfein . . . M 15—40
- 52 **Dreifacher Palmwedel** (Cycas revoluta), in tadelloser Ausführung mit Kranz, Bukett und schwerer Atlasschleife . . . M 20—60
- Wir empfehlen diesen Sargschmuck ganz besonders **Offizier-Korps**, **Vereinen**, **Kasinos** etc. als letzte teilnehmende Gabe an dahingeschied. Kameraden u. Mitglieder. Drucktext für die Schleife bitte stets anzugeben.
- 53 **Palmwedelkranz** mit Blumen und Schleife, hochfeine Gabe in verschied. Ausführung (siehe nebensteh. Abbild.) . . . M 15—20, 25—50
- 54 **Anker** von frischen Blumen, geschmackv. gebunden . M 4—20 u. höher.
- 55 **Kreuz** von frischen Blumen, je nach Feinheit . . . M 3—20
- 56 **Trauerkissen**, werden sehr gerne gewidmet . . . M 10—20
- 57 **Hochfeines Palmen-Arrangement** aus verschied. Palmen (siehe untenstehende Abbildung) . . . M 25, 30, 40—50—80 und höher.

Nr. 57

Girlanden

von frischem, hübschem Grün gebunden, nach Wunsch durchstellt mit lebenden oder künstlichen Blumen . per Meter M 1—3

Nr. 60

Vollständige hochfeine Sargdekoration

Durchschnittspreis M 50.
Dieselbe besteht alsdann aus **Palmwedel mit Bukett u. Schleife u. 6 Kränzen**. Girlanden werden nur mehr selten gewünscht.

Desgl. in einfacherer Ausführung
Durchschnittspreis M 40.

Das Arrangement wollen man uns vertrauensvoll überlassen.

Pflanzen-Ausschmückungen

übernehmen wir in jedem Umfange auch nach auswärts.

Die Ausschmückung der Zimmer, Kirchen, Grabstätten usw. wird geschmackvoll und preiswert ausgeführt.



Nr. 56. Hochfeines Palmen-Arrangement M 25—30—40—50—80.




Dahlienkranz, sehr wirkungsvoll kann in allen Farben hergestellt werden.




Weißer Islandmooskranz mit Beeren zu M 5—6—10.



Nr. 43 **Waldkranz**, lange haltbar.



Blumenkorso Trier 1910. Rosenausschmückung.



Blumenkorso Trier 1910. Gladiolenausschmückung.

Für
**Blumen-
 korsos**
 übernehmen
 wir das
**Aus-
 schmücken**
 der
**Wagen,
 Autos,
 Räder**
 usw.

Mit
 Vorschlägen
 stehen wir
 bereitwilligst
 zu
 Diensten.

Nebenstehend
 abgebildete
 Autos u. Wagen
 wurden durch
 uns geschmückt.



Blumenkorso Trier 1910. Rosenausschmückung.



Blumenkorso Trier 1910. Erntewagen.

Große Auswahl in Trauerkränzen

No. 66. Herz für Trauergelegen-
heit aus Islandmoos und Rosen
8 - 15 Mk.



Blumenkorso Trier 1910. Viktoriawagenausschmückung.

Große Auswahl in Trauerkränzen

No. 67. Buchenlaubkranz mit Dahlien
5 - 10 Mk.

„ 68. Dahlienkranz 3 - 10 Mk.



No. 66.



No. 67.



No. 68.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung 1914.

Man benutze für folgende Bestellung den blauen Bestellzettel.

Versandbedingungen für Pflanzen:

1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen etc. werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10–15 M. einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch, und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bezw. Frankatur wird nur dann vorgelegt, wenn die Sendung nicht mehr wie 5 Kilo beträgt, jedoch dieser Betrag stets in Rechnung gestellt. 5. Reklamationen werden stets in entgegenkommender Weise erledigt.

Hervorragende Neuheiten von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote.

Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. **Ungehindert Versand nach allen Ländern.**

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden.

Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann.

Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- und Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen ins Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.–10. Mai ab begonnen und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen.

Unsere Pflanzen sind alsdann durchweg kräftig, sowohl solche in Töpfen, wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann Schäden durch kalte Nächte nicht mehr so leicht zu befürchten.

Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers, sowie Wohnort, nächste Post- resp. Eisenbahnstation. Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, gewöhnlich per Eilgut, wenn nicht per Post. Man möge sich möglichst beifolgender blauer Bestellliste bedienen.

Sommerblumen-Pflanzen.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. bedeutet Einfassungspflanze. — Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanze.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.

Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern die selbst kleinsten Pflanz, wenn sie nur pikiert waren,



Antirrhinum majus, Löwenmäulchen.



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.



Einfache Eleganz-Aster.

		Pflanzen aus Samen.	10 St.	100 St.
* Argeratum	mexicanum nanum, blau, niedrig	20	1.50	
	album, blau,	20	1.50	
	mex., Blausternchen, himmelblau, niedrigst. Abbild. S. 104	30	2.50	
Amaranthus tricolor,	dreifarbig, für Blattpflanzen-Puschschwanz	25	2.—	
	melancholicus ruber, scharlach	25	2.—	
Antirrhinum majus,	Löwenmäulchen, hohe, gemischt	18	1.50	
	maj. grandiflorum, großblumigste, wächst 30–40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume	18	1.50	
	grandifl. Königin Viktoria, reinweiß, vorz. z. Schnitt	20	1.80	
	majus nanum, halbhöhe, gemischte Farben	20	1.80	
	Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen, gemischte Farben	20	1.80	
	In getrennten Farben, gelb, weiß, dunkelscharlach, rosa	20	1.80	
Astern.	Einfache Eleganz-Aster, reizende Sorte für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau und dunkel-rosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt	15	1.20	
Astern, gefüllte Rosen,	großblumige, alle Farben gemischt	18	1.50	
	Comet, hellblau, violett, lila mit weiß, dunkelblau, rosa, weiß, niedrig, getrennte Farben oder gemischt . . . jede	18	1.50	
	Riesen-Comet, m. groß. Blume, gemischte Farben	18	1.60	
	weiß, später lila, weiß mit rosa, hellblau, mauvefarben, dunkelviolet . . . jede	18	1.60	

		10 St.	100 St.
Sommerblumen (Fortsetzung).			
Astern, Truffauts Paeonien Perfection, extra großbl., alle Farb. gem.		18	1.60
* " Zwerg-Chrysanthemum, alle Farben gemischt, niedrigste		18	1.60
* " hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa		18	1.60
* " Triumph-Aster, dunkelscharl., ganz niedr., reiz. Einfass.		18	1.60
* " Zwergkönigin, reizend, niedrig, gemischt		18	1.60
Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster.			
Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12–15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, sie sind wie japanische Chrysanthemen geformt mit gelockt und gewellten Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so leuchtend frisch und fein, daß keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben hell-silberlila, zart seidenrosa und lachsrosa zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolgende Farben:			
	10 St.	100 St.	
reinweiß	20	1.80	M.
weiß mit rosa Schein	20	1.80	"
hellsilberlila	25	2.—	"
zart seidenrosa	25	2.—	"
lachsrosa	20	1.80	"
leuchtend rosa	20	1.80	"
dunkelrosa	20	1.80	"
dunkelblau	20	1.80	"
mauvefarben	20	1.80	"
Alle Farben gemischt	20	1.80	"
1000 Stück 16 M.			

Die eingetroffenen Sommerblumenpäckchen sollen sofort geöffnet und gepflanzt werden.



Centaurea imperialis, wird über 60 cm hoch, mit zahlreichen wohlriechenden Blumen, gemischte Farben. 10 St. 20 St., 100 St. 1.60 M.



Petunia grandiflora fimbriata fl. pl.



Phlox drummondii grandiflora, großbl. gem. Farben 10 St. 20 St., 100 St. 1.50 M. in getrennten Farben, weiß, rosa, rot u. gesternt 10 St. 20 St., 100 St. 1.60 M.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Gewöhnliche Hohenzollern-Aster, Nachzucht, weiß, herrlich, Blüthengröße 10-12 cm Durchm., für Binderei
silberlila und hellblau, wunderbar liebliche Farbe, großartige Farben für feine Binderei
 „ **lachsrosa, dunkelrosa**, weiß mit rosa Schein, dunkelblau, getrennte Farben 1000 Stück 15 M., jede

Balsaminen, gefüllte Rosen, Camellien, Zwerg-Camellien, Solferino und nelkenartig gestreifte, verb. Camellien, jede

• **Celosia cristata nana u. Präs. Thiers, Hahnenkamm**, niedrig
 • **Zwerghahnenkamm**, in getrennten Farben, weiß, gelb, scharlachrot, rosa, kupferchamois und violett . . jede



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm 10 Stück 25 St., 100 Stück 2.20 M.

Celosia pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica, herrl. große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertreten alle Farbtönen. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe von 50-80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abb. Samenverzeichnis.

10 Stück 20 St.
 100 „ 1.80 M.

Der Hahnenkamm ist sowohl für Land- wie für Topfkultur vorzüglich geeignet.

Kulturbeschreibung Seite 48.

Centaurea odorata, Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.
 „ **Chamaeleon**, duftend, gelb und rosa
 „ **Margheritae**, weiß, duftend
 „ **suaveolens**, goldgelb, duftend
 „ **imperialis gigantea**, großblumige, gemischt . . .

Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. zum Schnitt und duften herrl., Form wie ob. Abbild. zeigt.

Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.



Chrysanthemum carinatum, einfache großbl. Sommermargariten, gemischte Farben; sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen. Siehe nebenstehend . . .

carinatum, gefüllte, gemischt . . .

„ **seget. Gloria u. Helios**, neu, 30 cm

hohe Pflanzen mit goldgelb. gefüllten

Blüten überdeckt; dankbare Schnittbl.

„ **inodorum n. pl. Brautkleid**,

neu, kompakter Wuchs, 25 cm hoch;

die straffen feineblauben Pflanz. sind

über und über mit 4 cm großen rein-

weißen gefüllten Blumen bedeckt. Als

Gruppen-, Topf- u. Schnittpl. zu em-

pfehlen. (Abb. Samenverzeichnis) . . .

20 1.80

„ **Holländische Riesendahlia**, halbgefüllte u. einfache

Kaktus und Kaktushybriden, gemischte Farben . .

Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche

aus Knollen, blühen ebenso reichlich und in so wunderbarer Farben-

mischung und Verschiedenheit der Blumen, nur etwas später, daß wir

diese auf das angelegentlichste empfehlen können. Siehe auch S. 70.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Delphinium, Rittersporn, muß an Ort und Stelle ausgesät werden.

Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gefüllte Chineser-Nelke

„ **Heddwigi und diadematus** gemischte Farben 15 1.20

„ **albus nanus fl. pl.**, reinweiß 18 1.50

„ **nobilis, Königsnelke**, gefranste Blumen 20 1.60

• **Margareten-Nelken**, wohlriechend wie die Topfnelken,

reichblühend, gemischte Farben 30 2.50

• „ **weißblühend**, wohlriechend 30 2.50

• **Remont. Chabaud-Nelken**, gemischte Farben, ganz aus-

gezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem

Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht . .

• **Landnelken, Wiener und Grenadin**, gemischte, rein-

weiße oder rote Farben, bringen im Sommer bis Herbst

großen Prozentsatz gutgefüllter Blumen 35 3.—

Elichrysium monstrosum fl. pl., gef. Strohlume, gem.

Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend 15 1.20

• **Lorenziana**, sehr schön gefüllt blühend 20 1.50

• **Gamelopsis, Tagetes**, 15-20 cm hoch, reizend gelbblüh.

Tagetes ähnliche Blume, geschlossener aufrechter Wuchs,

blüht bis zum Frost; ausgezeichnet für ganze Beete wie für

Einfassung 20 1.80

Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume

„ **californicus fol. variegatis**, buntblättrig 20 1.60

„ **nanus fol. variegatis**, buntlaubig, halbhoch 25 2.—

„ **cucumerifol. nan. comp. Perkeo**, Zwerg-Sonnenbl.

„ **Apollo**, neu, 40 cm h., kugelig wachsend, goldgelb

„ **Liliput**, 25-30 cm hoch, strahlenblütig, reizend . . .

„ **lenticularis**, neu, wird bis zu 3 Meter hoch, sehr zahl-

reiche mittelgroße Blumen, wirkungsvoll, gefüllt . . .

„ **globosus multiflorus fl. pl.**, reichblühend, gefüllt . .

Helianthus, Riesen-Sonnenblume, wird bis

2.50 m hoch und bringt ungeheuer große Blumen

Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.

Levkoyen, grossblumige, gef. Sommer-, in gemischte Farben

• **Riesen-Bomben**-, beste großblumige, gemischte Farben

„ **reinweiße**, karmin, hellblau, rosa, gelb . . . jede

• **Dressdener Remontant**, reinweiße, beste Sorte zum

Blumenschneiden 25 2.—

„ **reingelb**, leucht. karmin, hellblau und rosa . . jede

• **Zwerg-Königin**, niedrig, dunkelblutrot, 25 cm hoch . .

Levkoyen dürfen nicht zu naß gehalten werden, lieben

kräftigen Boden, der aber locker zu halten ist.

• **Bismarcklevkoye**, besonders kräftiger Wuchs, große

Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten . . .

„ **hellfiederfarben u. Goldball**, reichverzweigt wachsend,

beste Schnittsorten 30 2.50

Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfach-

blühender Pflanzen.

Ampel-Lobelia

Lobelia hybrida

Miranda und

Amanda.

Neue Ampel-Lobelia mit purpurroter bezw.

roter Blüte,

deren Wirkung durch ein scharf hervortretendes

Auge noch erhöht wird. Die Be-

laubung ist eher noch etwas feiner als bei

der Lobel. Hamburgia. Siehe nebenstehend . . .

Starke Topfpflanzen 40 3.50 200 15.—





Lobelia Kaiser Wilhelm.
10 St. 25 St., 100 St. 2 Mk.



Mimulus tigrinus duplex.
10 Stück 20 St., 100 Stück 1.50 Mk.



Salpiglossis variabilis grandifl.
10 St. 18 St., 100 St. 1.60 Mk.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Lobelia Hamburgia und Richardsoni, Ampel-Lobelia, auch für Balkon, und Fensterkästen.

- „Crystal Palace compacta“, niedrige, blaue, Einfass.
- „Kaiser Wilhelm“, niedrige gedrungene dunkelblaue Sorte
- „pumila alba, White gem.“, niedrig, reinweiß
- „erinus Prima Donna“, rot, sehr schön
- „Prinz Heinrich“, blüht unbedingt niedr., geschlossen, reinblau
- „Royal Purple“, dunkle Stiele, dunkelbl. Blüt. mit weiß. Auge
- „Matricaria eximia fl. pl. Goldball.“, bildet 25 bis 80 cm hohe, runde, dichtbelaubte Büsche, die vollständig mit goldgelben gefüllten Blüten bedeckt sind
- „exim. Schneeball“, reinweiß, sonst wie Goldball; reizend für Einfassungen oder ganze Beete

- „Mimulus cardinalis grandiflor.“, blüht rot. Abbild. S. 103
- „Fürst Bismarck“, purp. karmir. Blum., auch schon f. Töpfe
- „quinquevulnerus maximus“, großblumig, gemischt
- „tigrinus duplex“, getigerte, doppelblütig

Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen, S. 104.

- „Petunia hybrida, I. Qualität, gemischte Farben“
- „hybrida alba“, weiß blühend, für Beete u. Fensterkästen
- „hybrida Liliput“, Rosa Bonheur, elegant wachsend, für Beete und Vasenbepflanzung, leuchtend dunkelrosa
- „hybr. Adonis“, niedrig gedungen wachsend, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und Fensterkästen, Farbe feurig karmis, Schlund reinweiß, runde Büsche
- „hybrida Erfordia“, Blumen mittelgroß, buschig u. niedrig wachsend, bedeckt sich ganz mit Blüten; brillantrosa mit weißer Mitte, vorzüglich für Fensterkästen
- „hybr. nana compacta, Schneeball“, niedr. gedr., sehr niedl. satinweiße Blüt., bedecken die Pflanzen vollständig
- „hybr. grandiflora“, großbl. Prachtmischung
- „fimbriata“, gekrauste, gemischte Farben
- „fl. pl.“, 30–40 % gefülltblühend
- „inimitable nana compacta multiflora“, Zwergpetunia, weiß mit klarer gosternter Blumen

„Karlsruher Rathaus-Petunie“ (J. Lambert und Söhne), hat als Fenster- und Balkonschmuckpflanze ungeteilten Beifall gefunden; wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen und zwar:

junge Sämlinge, pikierte Pflanzen
stärkere Pflanzen aus Töpfen

Bedarf an Pflanzen für Kästen von 1 m Länge 30 pikierte Sämlinge oder 20 Topfpflanzen. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpflanzung vornehmen zu können.

- „Phlox Drummondii grandiflora“, gemischte Sorten, getrennte Farben (siehe Samenverzeichnis)
- „nana compacta, Zwerg-Phlox“, bilden niedr. kompakte Büsche
- „nana, Schneeball, nivea“, reizend reinweiß
- „chamoisrosa“, prachtvolle zarte Farbe
- „coerulea stellata“, wunderschöne tiefblaue Farbe mit weißem Auge
- „Victoria“, scharlach leuchtend
- „atropurpurea“, leuchtend rot
- „Isabellina“, hell isabellengelb, reizend
- „aprikosenfarben“, neue herrliche Farben

Sommerblumen (Fortsetzung). Pikierte Pflanzen.

- „Phlox cuspidata“, eigenartig gezahnte Blume, gemischt
- „hortensiaeflora“, hortensienblütig, großbl., extra schön
- „Portulaca grandiflora“, einfaches Portulackröschen
- „fiore pleno“, gefüllt, niedrig, in allen Farben leuchtend
- „Pyrethrum parthenifolium aureum“, gelb leuchtend
- „laciniatum“, geschlitztblättrig gelbe
- „selaginoides“, ganz niedrig Einfassung
- „Ricinus“, siehe unter Blattpflanzen Seite 104.
- „Salpiglossis variabilis“, hohe, gemischte Farben
- „var. grandiflora“, großblumig, hohe. Abbild. s. oben
- „nana“, niedere, gemischte Farben
- „Salvia coccinea“, leuchtend scharlachrote Blume
- „splendens“, „Feuerball“, bildet, wie die Abbildung Seite 108 zeigt, einen runden Busch, auf welchem sich die breiten, langen, leuchtend scharlachroten Blütenrispen in unerreichter Zahl erheben; blüht schon früh, bis in den Herbst hinein, pikierte Sämlinge
- „Sanvitalia procumbens“, schön, gelbblüh. Einfass., 15 cm h.
- „fl. pl.“, gefülltblühend, 15 h.
- „Scabiosa atropurpurea major fl. pl.“, gemischte Farben
- „atrop. grandifl.“, in getrennt. Farben, weiß, rosa, schwarz
- „Solanum“, siehe Blattpflanzen Seite 105.
- „Tagetes, Samtblume, patula und signata pumila und erecta“
- „erecta fl. pl. sulphurea“, großblumig, gefüllt, gelb, 40–50 cm hoch
- „patula nana, Ehrenkreuz“, besonders schön gezeichnet
- „Goldrand“, gelb mit dunklem Kranz
- Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.
- „Tropaeolum, Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt“
- „Tom Thumb, Empress of India“, niedr. dunkelscharlach
- „Niedere Kapuziner“, in getrennten Farben, weiß, gelb, rosa, dunkelrot
- Kletternde Sorten, siehe unter Schlingpflanzen.
- „Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben“
- „Defiance“, feurig rot
- „auriculataeflora“, aurikelblütig
- „coerulea“, blau blühend
- „Mammuth“, großblumigste
- „grandifl. imperialis (Kaiserverb.)“, neu, extra großbl. mit großem, weißem Mittelpunkt, extra
- „nana compacta“, niedrig, in gemischten Farben
- „in getrennten Farben, weiß, blau, rot“
- „venosa“, für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkelviolette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra
- „Aubletia grandiflora“, dunkellila violett
- „compacta“, Der Flor währt ununterbrochen vom Juni bis tief in den Herbst hinein. Die Blumen haben eine schöne leuchtende, rötlichlila Färbung. Der Wuchs der Pflanz. ist gedungen. Gruppenpflanze 1. Ranges
- „Zinnia elegans; fl. pl.“, gefüllte, gemischte Farben
- „elegans fl. pl. crispa“, Blumen sind hübsch gekraust
- „robusta grandifl. pl., Riesenzinnia“, extra großbl. Riesenzinnia, gemischte Farben
- „pumila fl. pl.“, gemischt, halbhoch
- „fl. pl. nana“, niedrig, in getrennten Farben, weiß, dunkelrot, gelb, rosa usw., niedriger Wuchs
- „Haageana fl. pl.“, niedrig, reizend mit leucht. orange-gelben Blüten

100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen	Mark 1.50
100 „ in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	1.70
500 „ in besten Sorten gemischt ohne Namen	6.00
500 „ in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	7.00
1000 „ in besten Sorten gemischt	10.00
1000 „ in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	12.00

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen, sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes 25–30 cm tief auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen Pferdedüngers zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunlicher Vollkommenheit.

Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blattpflanzen** wie **Musa**, **Nicotiana colossea** und **Nicotiana fol. varieg.**, **Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet nach dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachtet man, daß **Zea (Mais)**, **Cannabis (Hanf)**, **Ricinus** als höchstwachsende Pflanze auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in zweiter und dritter Reihe **Canna**, **Nicotiana affinis** und **sylvestris**, **Solanum** und **Wigandia**; als äußerste Kreise **Amaranthus**, **Perilla**, **Solanum** und zuletzt **Centaurea candidissima** und **Pyrethrum** oder eine dieser letzteren Sorten.



Nicotiana colossea aus Töpfchen 1 St. 15 M., 10 St. 1.30 M.



Riesenmais, Zea.



Nicotiana colossea fol. varieg., buntblättriger Tabak, kräftige Stecklingspflanzen 1 St. 1.20 M.



Canna, Crozy'sche gladiolenblütige Sorten

Canna-Knollen.

Angetrieben in Töpfen fertig zum Auspflanzen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen.

Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet

Blühender Canna.

Crozy Canna, großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieht insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli–Oktober.

Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen

1 St. 30 M., 10 St. 2.50 M.

Das **Sortenverzeichnis** sowie Einzelpreise der Sorten ist Seite 66.

Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön } pikiert. Pflanz.
melancholicus ruber, scharlach . . . } 100 St. 2 M.

Bambusa aurea, äußerst zierl. belaubte Einzelpflanz. für Rasenplätze, überwintert frostfrei gehalten 1 St. 3, 4, 6–10 M.

Canna Crozy, s. nebenst. Je nach Sorten unserer Wahl

Cannabis gigantea, Riesenhanf, wächst bis 2 m hoch

***Centaurea candidissima**, weißblättrige zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen bes.

eignet. Abbild. im Samenverzeichnis . . . 100 St. 9 M.

gymnocarpa, desgl. weißblättrig . . . 100 St. 9 M.

***Cineraria maritima**, weißblättrig, ähnl. Centaurea 100 St. 9 M.

Erythrina crista galli, eine vorzügl. dankbar blühende Dekorationspfl., in Gruppen als auch einzeln in jedem Garten eine herrl. Zierde. Blüht jedes Jahr und wird im Winter trocken überwintert. Kräftige angetriebene Topfpflanzen Extra starke Pflanzen . . .

Gynerium argenteum (Pampasgras), blühbare Pflanz., im Winter gegen sehr starken Frost zu schützen. Abb. S. 83

Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse, leicht und schnell wachsend, wie eine Cypresse, prachtvolle Einzelpflanze .

Lobelia cardinalis, sowie andere ausdauernde Sorten siehe S. 85 unter Stauden; desgl. Abbildungen. 100 St. 16 M.

Montbretien s. S. 65.

Musa Ensete, prächtige Blattpflanze.

Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land, ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde; ist im Herbst in Topf od. Küberl zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund“.

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2–3 M., 10 St. 18–25 M., stärker überwinterte Pflanzen 1 Stück 4–6 M., extra starke 7–10 M.



	1 St.	10 St.
Amaranthus tricolor	3 M.	—
melancholicus ruber	—	0.25
Bambusa aurea	—	—
Canna Crozy	30–50	2.50–5
Cannabis gigantea	15	1.20
*Centaurea candidissima	12	1.—
gymnocarpa	12	1.—
*Cineraria maritima	12	1.—
Erythrina crista galli	120	10.—
Gynerium argenteum	2–5 M.	—
Kochia trichophylla	80	7.50
Lobelia cardinalis	30	2.50
Montbretien	20	1.80

Weltausstellung Brüssel 1910.

1. Großer Preis: Kollektiv-Gartenbauausstellung,
1 Goldene Medaille: Balkonschmuck,
1 Silberne Medaille: Gartenrasen.



Tritoma Uvaria hybrida grandifl.



Nicotiana affinis.



Wigandia.



Zea [Mais], buntblättrig. 1 Stück 12 M

Blattpflanzen für den Garten (Fortsetzung).

Musa Religiosa, Fetisch-Banane, robuster und widerstandsfähiger als M. Ensete 3-5 M —

Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgerohrte wohlriechende Blumen (Abbild. s. oben) . . . 100 St. 10 M
„ **wigandioides und atropurpurea**, schöne rotblühende Tabakpflanze 100 St. 10 M

„ **sylvestris**, lange weiße wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen . . . 100 St. 10 M

„ **colossea**, Riesentabak (s. vorhergeh. S.). Diesen Riesentabak halten wir für eine der effektivsten Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Zur erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle mindestens 60–80 cm tief auszuwerfen, als unterste Lage in dies Loch 30–35 cm hoch frischen Pferdedünger zu legen und darüber dann gute Mistbeerde aufzufüllen. Das Beet muß etwas höher gelegt werden, da sich die Erde setzt. **Starke Topfpflanzen** 100 St. 12 M

„ **colossea fol. varieg.**, weißbuntblättriger Tabak . . . 120 10



Nicotiana glauca.

Diese herrliche Gartenschmuckpflanze ist in ihrer Wirkung unübertrefflich. Gepflanzt, wie wir dies bei N. colos. angegeben haben, wächst sie sehr üppig und entfaltet die mächtigen, breit weißgeränderten Tabakblätter in zahlreicher Menge, so daß eine einzige Pflanze, an hervortretender Stelle gepflanzt, wunderbar wirkt.

Pflanzen aus Stecklingen.

Abbildung siehe vorhergehende Seite.

Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75–100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5–6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultivieren wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres außerordentl. Blütenreichtums als wirkungsvolle Gruppenpfl., bes. für den Garten, die warmste Empfehlung; hat sich außerordentlich bewährt.

Gemischte Farben 1 St. 15 M
In getrennten Farben, hellrosa, dunkelrosa, purpurrot, weiß Topfpflänzchen 1 St. 15 M

„ **Pyrethrum parthenifolium aureum**, gelb } leuchtend
„ **laciniatum**, geschlitztblättrig } gelbe
„ **selaginoides**, ganz niedrig } Einfassung



„ **Perilla nankinensis**, prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40–50 cm h. Siehe Abbildung 30 2.50

„ **fol. atropurpureis**, rotblättr. 30 2.50

„ **microphylla compacta**, großblättrig, gedr. wachsend . . . 30 2.50

Abutilon, Sawitzers Ruhm, reizende grünweiße Blätter, geschlitzförmig, als Einfassungspflanze für Blattpflanzengruppen geschätzt, 30–40 cm hoch Junge Pflanzen . . . 100 St. 20 M

Ricinus borboliensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . . . 15 1.20
„ **Zansibariensis**, schöne riesig große Blätter . . . 15 1.20

Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze oder Einfassung „ **Cabillense argenteum**, weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . . . 100 St. 9 M
No. „ **pyracanthum**, mit braunen Stacheln, reiz. . . 100 „ 12 „

13 **Tritoma Pfitzeri**, immerblüh., kräft. Wuchs, lachsfr. rot . . . 60 3.50

18 „ **Tuckii**, außerordentlich reichblühend 40 3.50

20 „ **Uvaria hybrida grandifl.**, großblum. Abbild. oben . . . 40 3.50

21 „ **hybrida nana**, mit orangefarbenen weitleuchtenden Blütenrispen. Abbildung Seite 66 . . . 40 3.50

Die Tritomas sind im Sommer bis in den Herbst mit leuchtenden, in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus.

Wigandia caracasana, Vigieri u. imperialis, auch prachtv. Einzelpflanze im Rasen oder in Gruppen, breite Blätter . . . 12 1.—

Zea caragua, grüner Riesenmais 12 1.—

„ **jap. fol. varieg.**, gestreifter, bunter Mais 12 1.—

„ **jap. fol. gracillima**, zierlicher Bandmais 12 1.—

„ **Quadricolor**, mit breiten Blättern, buntes Farbenspiel . . . 15 1.20

„ **perfecta**, niederer Wuchs, prachtvoll gestreift . . . 15 1.20

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Wir bemerken, daß **Fuchsien, Geranien, Heliotrop** vollständig fertige starke blühbare Topfpflanzen, **nicht schwache junge Topfpflänzchen** sind. — In **Töpfen** gezogen und gut durchwurzelt, daher **sicheres Anwachsen**.

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkästen** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April** erfolgen.

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.			
No.	1 St.	10 St.	100 St.
1 Ageratum mexicanum , weißblüh., niedrig, Einfass.	12	1.—	8
4 „ Blausternchen , reizendes ganz niederes, himmelblaublühendes Ag. Die Pflänzchen werden nicht höher als 5–8 cm; Belaubung zierlich klein, verschwindet unter der Blütenmenge. Abbild. S. 106	15	1.20	10
8 „ Direktor Krolli , ganz niedrig, hellblau, blüht ununterbrochen, selbst im Herbst im Hause, reizend	15	1.20	10
12 „ Kind von Dresden , blau, niedrig	12	1.—	8
14 „ Leipziger Kind , zart hellblau, von weitem auffallend, ganz niedrig, dicht bedeckt mit Blüten .	15	1.20	10
17 „ Mme Léon St. Leger , extra niedrig, reinweiß .	15	1.20	10

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.			
No.	1 St.	10 St.	100 St.
20 Ageratum, Pfitzers Sämling , dunkellila-farbig, gleichmäßig teppichartig	15	1.20	10
28 „ Tip Top , niedr., blau mit rötll. Knospen, prachtv. .	15	1.20	10
5 „ Calceolaria rugosa , kleinblumiges, leuchtend dunkelgelbes Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen	25	2.—	18
8 „ rug. Sultani , eine leucht. scharlachrote neue Calc., prachtvolle Wirkung, 30–35 cm hoch . .	25	2.—	18
10 „ Triomphe du Nord , leuchtend reinweiß, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön	25	2.20	20



Nr. 240. Fuchsia Andenken an Heinrich Henkel. 1 St. 35 ♂

Nr. 4. Ageratum, Blausternchen.

Nr. 1. Fuchsia Alice Hofmann. 1 Stück 25 ♂

Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).

- Nr. 13 **Calceolaria vesuv.** leuchtend dunkelrot
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 101.
 1 **Chrysanthemum frutescens**; weiße großbl. Margueriten, für Gruppen und Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkone.
 Starke Topfpflanzen 40 3.50 —
 Jüngere Pflanzen 20 1.80 15
 5 „ **Etoile d'or**; große, gelbe jüngere Pflanzen
 7 „ **Floribunda**, reiz. Neuh., die kleinste der Marg., aber auch die reichblühendste, Wuchs niedrig gedrungen, feine Belaubung bedeckt sich vollständig mit der mittelgroßen weißen Sternblume; jüngere Pflanzen
 10 „ **Königin Alexandra**, übertrefft alle Sorten an Reichblütigkeit, Größe der Blüte und Dauer der Blütezeit, halbgefüllt junge Pflanzen
 12 „ **Königin Elisabeth**, neueste, halbgef. weiße, extra, reichblühend
 14 „ **Saharet**, großbl., weißlichgelb blühend
 * **Cuphea platycentra**, s. schön, rotbl., Einfassungspfl.

Fuchsien.

Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.

Die besten Gruppensorten sind:

Einfache: Nr. 1, 3, 5, 20, 47, 88, 96, 122.

Gefüllte: Nr. 34, 38, 56, 98, 124, 149, 154, 192.

- Fuchsien** in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen 25 2.20 20
 1 **Fuchsia Alice Hofmann**, einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte (Abbild. oben) 25 2.20 20
 3 „ **Adrian Berger**, die frühest blühende Fuchsia, wächst pyramidenförmig, auß. reichblüh., weiß in karmin übergeh., Korolle dunkelkarminrosa, lange Blüte 25 2.20 20
 5 „ **Avallanche**, außerordentl. reichbl., vorz. f. Gruppen
 20 „ **Charming**, neu, einfach, rosarot, sehr reichblühend, haltbare Blumen 30 2.50 —
 * 34 „ **Dollarprinzessin**, reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt 30 2.80 25
 * 38 „ **Emile de Wildemann**, Sepalen hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze 30 2.50 —
 43 „ **Ferdinand Mahnke**, neu, die beste Sorte als Topfpflanze; Korolle rosef., Sepalen reinweiß, wächst straff, kein Aufbinden 30 2.50 28
 45 „ **Frau H. Ernst**, Blumen über dem Laub, hellkarminrot mit leuchtend violett 30 2.80 25
 * 46 „ **Frau J. Frankfeld**, pyramidenwachs., weiß, gef.
 47 „ **Frau Joh. Gobel** (neu 1913). Einfach, Sepalen karmin, Korolle einfach, leucht. rot, wächst dicht und äußerst straff, vorzügl. für Gruppen und für Töpfe
 * 50 „ **Garteninspektor Hampel**, leuchtend rote Sepalen, lilafrosa Korolle, reichblühend 30 2.50 —
 53 „ **Gertrud Pearson**, Korolle tiefpurpurrot, s. groß
 * 56 „ **gracilis**, perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsia 25 2.20 20
 73 „ **Juwel** (neu 1913). Einfach, Sepalen wachseweiß, sehr lang, Korollen leucht. cochenillekarmin, dichte Blüentrauben, besonders schön für Halb- und Hochsträucher, auch für Balkonschmuck 35 3.— 28
 88 „ **Lord Byron**, die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsia für Gruppen, einfach 25 2.20 20
 96 „ **Maikönigin**, frühestblühende, einfach, weiß mit rosa
 * 98 „ **Marktsieg**, reinweiß mit hellrot. Sepalen, vorz. Blüh.
 103 „ **Mignon**, weiß, gefüllt, prächtig 30 2.50 28
 122 „ **Perle**, sehr früh- und reichblühend, Kelch weiß, Korolle rot, ausgezeichnet für Gruppen 25 2.20 20
 * 124 „ **Präsid. Günther**, leuchtend violett, Marktsorte
 * 126 „ **Prof. Wittmack**, weiß, mit roten Sepalen 30 2.50 —
 137 „ **Robert Blatzy** 30 2.50 —
 140 „ **Rose of Castille** 30 2.50 —
 * 141 „ **Rose phenomenal**, s. gut, Kelch rot, Kor. violett
 * 149 „ **Schöne von Wedel** (neu 1913). Gefüllt, Zwerg-Fuchsia, reizende Einfassung und für Teppichbeete und Gräber, gefüllt, violettviolette Korolle 30 2.50 22
 159 „ **Schöne vom Tubenthal**, neu, einfach, weiß mit rot, zierliches Laub 30 2.80 —

- Nr. *152 **Fuchsia Sylvia**, neu, leicht-gef., weißblüh., großbl., lange Blüte
 *154 „ **Stephansglocke**, dunkelblau, helles Laub
 *182 „ **Th. de Méricours** (neu 1913). Gefülltbl. Riesenblumig, dicke weißgef. Korolle, oft 5 cm Durchmesser, starker Wuchs 30 2.50 22
 186 „ **Vielliebchen**, die reizendste Fuchsia, die wir kennen; kleinblumig, ungeheuer reichbl., zierliche karminrote Klütchen, etwas größer wie bei Fuchsia gracilis, Wuchs pyramidenf. wie eine kleine Tanne; Zweige horizontal, für Topf, Kasten, Freiland 25 2.20 30
 *192 „ **White phenomenal**, weiß, sehr gut, groß 30 2.50 22

Büschel- oder traubenblütige Fuchsien.

Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren (siehe Abbild. Nr. 240). Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

- 240 **Andenken an Heinrich Henkel**, hervorrag. Topf-Fuchsia, lange, karmin scharlachrote Blüten, die in dichten Traub. lang herabhäng., auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster- u. Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsia „Deutsche Kaiserin“ (s. S. 107) Frühjahrsvermehrung stark
 Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen 35 3.— —
 60 5.— —

Hängende Fuchsien (siehe Abb. S. 107 Nr. 210).

Die reich mit Blüten besetzten Zweige fallen zierlich über den Topfrand herunter und bilden dadurch herrliche Zimmerpflanzen für Zimmer, Balkons, Terrassen usw., starke Pflanzen.

- 207 **Balkonkönigin**. Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- und Fensterkästen
 251 **Jelänger jelierer**. Einfach, etwa 10 cm lange fadenförmige zinnoberröte Blütenröhre 30 2.50 20
 210 **Deutsche Kaiserin**, beste hängende Fuchsia, lange, blütenr. Triebe (Abbild. S. 107), 2jähr. Pflanzen 60 ♂
 220 **Marie Louise**, 2jähr. Pflanzen à 60 ♂, 1jähr. Pflanz. 30 2.50 —
 230 **Wassernymphe**, saftiggrüne Belaubung, hängend wachsend, große einfache Blüten mit karminrosa, weiß gestreifter Korolle und hellrosa Sepalen 35 3.— —

Fuchsien-Hochstämme, reizende Gartenzierde so-

wohl als Einzelpflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 80–100 cm, beste Sorten . 1 Stück M. 1.50–2.50

Unsere Fuchsien-Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark und in besten Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder sie Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale).

Fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen, nicht wie fast überall in den jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blüh. Topfpflanzen.

Die Geranien enthalten eine ganz vorzügliche Auswahl in Bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leuchtend. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Far- (einfache) ohne benischung (gefüllte) Namen**Gruppen-Geranien.**

In Knospe und Blüte, fertig zum Auspflanzen.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 21, 22, 24, 43, 50, 63, 71, 73, 82, 88, 91, 96, 100, 105, 106, 107, 123, 133, 151, 170.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung wie gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräftigen gedrungenen Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden u. der Klüten.

Einfachblühende für Gruppen.

- 8 **Barbara Stope**, englische Neuheit, einfach, lachsfarbig 35 3.— —
 11 **Bornemanns Beste**, Neuheit von 1910. Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit, verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra 35 3.— —



Nr. 240. Fuchsie Andenken an Heinrich Henkel. 1 Stück 40—60 St.

Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).



Nr. 210. Hängende Fuchsie Deutsche Kaiserin. 1 St. 30 St., 2jähr. Pflanzen 60 St.

No. Zonal-Geranien (Fortsetzung). Starke Pflanz.

No.	1 St.	10 St.	100 St.
13	37	3.20	—
18	35	3.20	—
21	40	3.50	32
22	40	3.50	32
24	35	3.—	—
35	35	3.—	—
36	35	3.—	—
43	35	3.—	28
46	35	3.—	—
48	35	3.—	—
50	35	3.—	—
55	35	3.—	—
60	35	3.—	—
63	40	3.50	32
71	35	3.20	30
73	35	3.20	30
75	40	3.50	—
80	35	3.20	—
82	35	3.20	30
88	40	3.60	35
91	35	3.20	30
96	40	3.50	32
98	40	3.50	—
100	35	3.20	30
105	35	3.20	30
106	40	3.50	—
107	35	3.20	30
117	35	3.20	—
120	35	3.20	30
125	35	3.—	—
128	35	3.70	30
135	40	3.50	—

Gefülltblühende für Gruppen u. Topfkultur.

140	30	2.80	—
141	35	3.—	—
147	35	3.—	—
149	40	3.50	32
150	35	3.—	—
152	35	3.—	—
155	35	3.—	—
158	35	3.—	—

No. Gefülltblühende Geranien (Fortsetzung).

160	35	3.—	—
164	35	3.—	—
170	85	3.20	28

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

173	35	3.—	28
180	40	3.50	—
188	20	1.80	15

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (petatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste, haltbarste Pflanze ist und bleibt doch immer Zonal- und Efeugeranien. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen,

203	40	3.60	35
201	40	3.60	35
227	40	3.60	35
250	40	3.60	35
232	40	3.60	35
237	40	3.60	35
239	40	3.60	—
242	50	4.50	—
244	45	4.—	38
246	45	4.—	38
250	40	3.60	35
261	50	4.50	—
264	45	4.—	—
265	50	4.50	—

Pelargonien (englische) (odier).

(Abb. S. 108). Engl. Pelarg. sind ganz besond. als Topfpfl. geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtl. Wirkg. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt und empfehlen diese herrliche Neuheiten ganz besonders.

Engl. Pelargonien, gute Pflanzen mit Knospen und Blüten ohne Namen . . . 40 bis 50
sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen ohne Namen . . . 80 bis 100

Neuere Sorten:

2	60	5.—	—
5	50	4.50	—



Pentstemon hybridum
1 Stück 30 St., 10 Stück 2.50 M



No. 21. **Heliotropium Freifrau von Poschinger**
1 Stück 25 St., 10 Stück 2.— M



Englische Pelargonie (Odier)
von April ab blühende junge Pflanzen
1 Stück 50 St., 10 Stück 4.50 M
sehr starke Pflanzen 0.80—1.50 M

No. Engl. Pelargonien, neuere (Fortsetzung).

No.	1 St.	10 St.	100 St.
6 Faiss Unermüdliche, neueste 1913 (Ostergußklasse). Grundfarbe begonienrosa mit braunen dunkler geordneten Flecken. Die Einzelblume sehr groß mit 8—10 Blumenblättern, halbgelb. Blütenreichtum erstaunlich, remontiert vorzüglich	30	2.50	—
7 Edelstein , neu	50	4.50	—
8 Fee , neu	50	4.50	—
9 Georg Ernst , neu, hellkarminrot mit schwarzen Flecken	50	4.50	—
10 Graf Ferdinand von Zeppelin , neu, Grundfarbe karminlackfarben mit roten, scharlach umsäumten Flecken; halbgelb, riesige Dolden bildend, über dem Laub stehend, Fruchtsorte öfterblühend	60	5.—	—
14 Großpapa Pfitzer , hellfliederfarben	50	4.50	—
16 Gruß vom Neckar	50	4.50	—
18 Hofgärtendirektor Ehmann , fleischfarben mit karmin	50	4.50	—
25 Kaiserin Auguste Viktoria , silberweiß mit rosa Fleck	40	3.50	—
26 König Wilhelm II. von Württemberg , neu, feurigrot mit bläulich schimmernder Abtönung, 2 kastanienbraune Flecken	60	5.50	—
27 Königin Charlotte von Württemberg , neueste großblumige, gewellt, feurig hermasarosa	60	5.—	—
30 Ludwig Uhland , anilin-fuchsienrot mit 5 großen schwarz-violetten Flecken	50	4.50	—
35 Mein Ideal , 1912. Ostergußklasse. Grundfarbe feurigkarmin mit schwarzen Flecken	80	7.50	—
42 Osterguß , die erste remontierende, immerblüh. engl. Pelargonie, gedrungener Wuchs, frühester Blüher	50	4.50	—
52 Rosa Königin	80	7.50	—
54 Schwabenmädchen , neueste, kochenillerot mit schwarz. purpurkarminroten Flecken	50	4.50	—
55 Schwaben, neueste 1913 . Grundfarbe dunkelkirchrot mit großen, samtig schwarzen Flecken. Die Blumen sind gewellt, halbgelb, große Dolden, hervorragende Marktsorte	60	5.—	—
Vorstehende Sorten in starken blühenden Pflanzen im April-Mai	150	14.—	—

1 Stück 0.80—1 M, 10 St. 7—9 M

Gladiolen, siehe unter Knollengewächsen Seite 65.

Heliotropium (Vanille) in besten hellen u. dunkl.

No.	1 St.	10 St.	100 St.
9 Deutsche Schöne . Neu 1910. Das wertvollste Heliotrop für alle Zwecke, tief veichenblau	25	2.20	20
19 Frau Medizinalrat Lederle , dunkelveichenblau, sehr wohlriechend, extra für Topf- und Freiland	40	3.—	—
21 Freifrau von Pochinger , Gruppen- und Topfsorte ersten Ranges, niedriger Wuchs, auffallend große Reichblütigkeit und Riesendolden, dunkelblau, ganz extra	30	2.80	25
27 Gruppenkönig , neu, tief dunkelblau mit vielen Blütendolden, guter Wuchs	35	3.—	—
43 Mme de Bussy , das schönste dunkle, großblumigste, wohlriechende Heliotropium	35	3.—	—
* König variegata , noch selten verwendete Gruppenpflanze, die auch als Unterpflanzung unter Hochstammrosen, unter Geranien usw. sehr geeignet ist. Die Pflanze wird etwa 20 cm h., die Belaub. ist fein zierl. weißgrün gestreift, die Blüten weiß wie Iberis amara, auch in der Form, blüht bis zum Frost, reizende Einfassung für alle Gruppen	25	2.20	20
Lantana hybrida , Belaubung wie Heliotrop, runde Doldenblüten, in allen Farben gemischt	15	1.20	10
6 Chrusallis , leuchtend gelb	15	1.40	12
12 Jaqueminot , leuchtend dunkelrot	15	1.40	12
18 La neige , weiß	15	1.40	12
30 Siegfried , rosa	15	1.40	12

Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung)

Lobelia cardinalis und Sorten siehe unter Stauden, ebenso Abbildungen Seite 84, überwintert im Freien.

Matricaria Mondeana fl. pl., neu, eine wirkungsvolle Gruppen- und Topfpflanze. Wuchs schön, gedungen, 50—60 cm hoch, dichtgefüllte, reinweiße Blumen in getrennten lockeren Traubendolden, ähnlich wie gefülltblüh. Pyrethr.

Im Sommer extra starke Topfpflanzen, blühend.

Nicotiana glauca, siehe unter Blattpflanzen Seite 102.

Petunia hybr. grandiflora, **Karlsruher Rathaus-Petunia**. (J. L. & S.) Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke Topfpflanzen

„**hybr. grandifl. und fimb.**“, einfache, großblumige

„**gefüllte, starke Pflanzen aus Stecklingen**, rosa

No. Andere Sorten siehe unter Sommerblumen

3 **Nelken-Petunie Cattleya**, neu, gefülltblühend, prachtvoll weiß mit leuchtend lila angehaucht, extra

8 **Frau Max Kuhley**, neu. Die großen Blum. sind von weitleuchtender, hellblauer Farbe, halbgelb, für Balkons und Topfkultur, feinste Farbe

12 **Merseburger Kind**, neu, kompakt wuchs, blaurot, gef.

20 **Triumph**, tiefblau gefüllt, extra schön

Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser Pflanzengattung empfiehlt diese

Sorten als **Gruppenpflanze** wie auch als **Schnittblume**; die 40—50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit

großen, glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pentstemon hybr. am besten aus und

behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment

enthält herrl. Farben. Abbild. oben. Starke Pflanzen

30 2.50 22

Neuere Sorten:

Je 1 St. 35 St.,

No. 10 St. 3 M

1 **Alois Neger**,

scharl. mit weiß. Schlund.

3 **Carlitos Wetzell**,

hellkarmin mit weißem Schlund.

6 **Erika Kuhn**,

weiß mit zart-rosa Rand.

7 **Erna Baudell**,

lilakarminrosa mit dunkelkarm.

u. weiß. Schlund.

1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M

12 **Fräulein Paula Bosch**, neu,

rötl. dunkellila m. schwarz. Schl.

16 **Gertrud Häußler**,

helllila mit weiß. Schlund.

1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M

30 **Margarete Bader**, neu, lachs-

rosa mit lack-

rotem Ring um den weiß. Schl.

1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M

34 **Martin Liesching**,

neu, lila karmin-

violett m. braun-

rot. Schlund.

1 St. 40 St., 10 St. 3.50 M



Nr. 10, **Salvia splendens „Feuerball“**; s. folg. Seite

No. Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).				No. Pflanzen für blühende Gruppen (Fortsetzung).			
1	10	100		1	10	100	
St.	St.	St.		St.	St.	St.	
10	37	30	20	5	37	30	20
Salvia splendens „Feuerball“ , wunderbar feurigscharlachrote Farbe, Rispe s. groß. Starke Pflanzen Jüngere	30	2.50	20	12	25	2.—	15
Salv. splend. „Feuerball“ bildet wie die Abb. S. 108 zeigt, einen rund. Busch, auf d. sich breite, lange, leucht. scharl. rote Blütenrispe in unerreicht. Zahl erhebt; blüht früh.	20	1.80	15	15	25	2.—	15
33 „ splend. Zürich , schon die kleinen Pflanzen bedecken sich mit schön., leucht. feuerrot. Blütenrispe, dankb. Sorte	25	2.—	18	18	20	1.80	15
17 „ Juwel , scharlachrot, niedrig, frühblühend	25	2.—	18	24	20	1.80	15
7 „ Bouquet Rose , schöne rosa Farbe, lange Rispen; Ueberdeckt bis Eintritt des Frostes mit unzähl. leucht. Blütenrispe, 40-50 cm h., in ganz. Grupp. von außerord. Wirkung	25	2.—	18	Verb. Aubletia compacta . Diese schöne, 25 cm hohe Sorte hat gedrunghenen Wuchs, sie blüht ununterbrochen in leicht gebauten rötlichen Blumen, die einen vollständigen Blütenteppich bilden, ganz reizend für ganze Beete, für breite Einfassungen oder für Gruppen und Unterpflanzungen. Wir sahen solche im Interlakener Kurpark und waren entzückt davon. Pikierte Sämlinge			
Verbena hybrida , I. Qual, gem. Farben	12	1.—	8	Junge Topfpflänzchen			
„ hybr. Defiance , scharlachrot	12	1.—	8	15	0.40	10	
„ candidissima , reinweiß	12	1.—	8				
„ nana compacta , niedr. runde Büsche	12	1.—	8				

Die besten u. dankbarsten Pflanzen für blühende Gruppen sind die Begonien



Begonia Lafayette.



No. 84. Begonia Lubeca, rosablühend.



No. 80. Begonia semperfl. Gloire de Chatelaine.

Knollenbegonien. Starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.

Preise für trockene nicht angetriebene Knollen siehe S. 63. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.

Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.

	1	10	100
	St.	St.	St.
„ großblumige , gemischte Farben	30	2.50	22
„ einfache , großblumige, rote	30	2.50	22
„ „ leuchtend dunkelscharlachrote, extra	30	2.80	25
„ „ rosa oder gelb oder weiß	30	2.50	22
„ kupferfarben bronzefarben , neue Farben von großartigem Effekt, Blumen außerordentlich großblumig, lieben besonders etwas schattigen Standort	30	2.80	25
„ tiefdunkelscharlach amaranthrot , schönste und wirkungsvollste für leucht. Gruppen, großblumig, extra	30	2.80	25
„ erecta gigantea cristata , bärtige, einfache, neu, sehr schöne großblumige Form. Beschreibung siehe Seite 63	30	2.80	25
„ erecta grandifl. crispa , die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön	30	2.80	25
Begonia Graf Zeppelin , dichtgefüllt, herrlich; scharlachrot, siehe Beschreibung Seite 63	50	4.50	40
„ Lafayette , gefüllte, reichblühendste, großblumige prächtige Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot, siehe Beschreibung Seite 63	60	5.50	50
„ Helene Harms , ein leuchtend gelbes Gegenstück zu der reizenden roten Beg. Graf Zeppelin, blüht ebenso reich und dauerhaft wie jene. Knollen	60	5.50	50
„ gefüllt blühende in den besten Farben, gelb, weiß, rot, rosa, chamois, zinnober, dunkelscharlach etc., gemischt in nur gut gefüllten Sorten ohne Namen	50	4.—	35
„ gefüllte , in nur den besten Sorten; schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben	80	7.—	—

Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besonders zur Herbststellung

No.		1	10	100
		St.	St.	St.
72	* Beg. semperfl. compacta nana alba , nur 12-15 cm hoch, wächst ganz gedrunghen und ist überdeckt mit den niedlichen weißen Blumen	12	1.—	8
75	„ Erfurter Kind oder Erfordia . Prachtig rosa; an sonnigem Standort und in kräftiger Erde ist Erfordia die herrlichste niedere Gruppenpflanze	12	1.—	8
77	„ Erfordia grandiflora superba , kräftig wachsend, sehr haltbar, 25-30 cm h., hellrosa Blume, blüht bis in den Winter hinein	12	1.—	8
78	„ Genève , rosa, wüchsiger wie Gloire de Chat.	15	1.40	12

Begonia, Semperflorens und Hybriden.

No.		1	10	100
		St.	St.	St.
80	Beg. Gloire de Chatelaine , jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind	15	1.40	12
81	„ Gloire de Chatelaine rouge , lebhaftes Rosa bis rot, schön	15	1.40	12
82	„ semperflorens gracilis , dunkelrot, leucht. dunkelrote Blumen, aber dem kupferig braunen Laubwerk stehend	12	1.—	8
83	„ Lachskönigin ; lachsa, eigenart. Farbenwirkung	12	1.—	8
84	„ Lubeca , rosablühend, außerordentlich reichbl., sowohl als Topf- als auch als Gruppenpflanze besonders zu empfehlen	12	1.—	8
85	„ Rote Lubeca , Gegenstück zu obiger Stammform. Blume mittelgroß, von leucht. karmiroter Farbe; sehr widerstandsfäh. gegen nasse Witterung	15	1.20	10
87	„ grac. Mignon , neu, schönste Feurigscharlach. niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelförmig, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün u. braun gelblich	18	1.50	12
88	„ Pfitzers Triumph , mittelhoch, Blätter glänzend dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend	15	1.20	10
91	„ Helvetia , rote Gloire de Chatelaine	15	1.20	10



No. 95. Begonia Teppichkönigin.

* 95 **Beg. semperfl. compacta, Teppichkönigin**, 10 cm hoch, kann vollst. als Teppichpflanze verwendet werden, sowohl wegen der leuchtend roten kleinen Blüten, wie auch des ganz niederen geschlossenen Wuchses und der glänz. roten festen Blätter

96 **Beg. Trevis**, feurig blutrote mittelgroße Blüten über dunkel schwarzbraunem Laubwerk, wird 20-25 cm h., buschiger Wuchs, die wirkungsvollste Gruppenpflanze für kleine und große Gruppen, f. Friedhöfe usw., herrl.

No.		1	10	100
		St.	St.	St.
97	* Begonia Triomphe de Lorraine , gefülltbl., niedr., kirschr.	18	1.60	12
Begonia-Hybriden.				
106	Castaniaefolia , schönes glänz. Laub, reichbl., weißlich	25	2.—	18
136	Vesuv , korallenrot, blendend, extra, reichbl., 30 cm h.	20	1.80	15
137	incarnata Victor Lemoine , neu (Alpenglüh), blüht fast das ganze Jahr, besonders aber zur Sommer- und Herbstzeit. Blätter zierlich feil. dunkelgrün, rotblühend	25	2.20	10



Mina lobata.



Maurandia Barclayana.



Lophospermum scandens.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern etc. Ausdauernde winterharte Sorten siehe Seite 78.

Clematis, Waldrebe, siehe Seite 79.

Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, mit blauen Blumen, für Töpfe und fürs Freie, zur Bekleidung von Lauben, Veranden, wächst sehr rasch . . . in Töpfen
scandens alba, weißblühend . . . in Töpfen
macrostemma, schneller wachsend . . . in Töpfen

Cobaea scand. fol. var. Deutscher Ruhm. Neuheit. Buntblättrige Cobaea, die bekannte dankbarste, schönste Sommerschlingpfl., erscheint hier in weißbunt. Laub, das den Reiz bedeutend erhöht. Die Wirkung der blauen Blumen ist hier noch größer. . . Starke Stecklingspflanzen

Efeu, siehe Seite 79 u. 88.

Humulus japonicus, japan. Hopfen, ist die schönste und raschest wachsende aller bis jetzt existierenden einjähr. Schlingpflanzen, ganz besond. zur schnellen Garnierung von Veranden, Lauben etc. Wird bis 6 m hoch und behält seine Blätter von unten bis oben; unübertroffene Schlingpflanze, siehe Abbildung S. 50 . . . in Töpfen

Humulus japonicus fol. varieg., buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.

lupulus aureus, Goldnes Vließ, gelbblühiger, ausdauernder Hopfen (s. S. 79) . . . aus Töpfen

lupulus, echter bayr. Bierhopfen, ausdauernd . . .

Ipomoea purpurea, hochrankende, buntblüh. Winde, gem. **imperialis**, Kaiserwinde, gefranste buntlaub. Sorte, schön

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke

Eckfords, verbesserte, großblumige } Sämlinge

neue, reine Farben, rosa, weiß, rot, blau }

Englische Neuheiten, prachtvolle großblumige feindulende Sorten

latifolius, ausdauernd, winterhart, lilafarbt, Sämlinge

fl. alba, weiße Perle, reinweiß, ausdauernde Wicke in Töpfen

fl. rubro, rotblüh. ausdauernde Wicke " "

Lonicera caprifolium, Gaisblatt (siehe Seite 79) . . .

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

Lophospermum scandens, reichblüh., prächtig rosa gefärbte Blumen (siehe Abbildung oben) . . . in Töpfen
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlich. Laub " "
albiflora, weißblühend . . . " "
 Beide Sorten eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Mauern und zur Bildung von Festons auf Rabatten (Abbildung oben).

Micania scandens, Zimmerfey (s. S. 78), i. Sommer f. Freie
Mina lobata. Diese prachtvolle Schlingpflanze sollte in jedem Garten Verwendung finden, da sie infolge ihres raschen Wachstums, außerordentlich reichen Blühens und schöner Belaubung unübertrefflich ist. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra (siehe Abbildung oben) . . . in Töpfen



Passiflora, Leidens- od. Passionsblume (s. S. 78) in Töpfen

Pilogyne suavis, moschusduft. Schlingpflanze . . . in Töpfen

Solanum, siehe S. 78.

Thunbergia alata, schön blüh., gemischte Farben . . . in Töpfen

Tropaeolum, canariense, Kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. (s. nebenst. Abb.)

majus, rankender Kapuziner, gem. Farben . . . Sämlinge

Lobbianum, schnellrank. Sorte, Nr. leucht. Farb., in getrennt. Farb.

Lobb. fl. pl. Darmstadt, gefülltblüh., dichtgef. Blüten von orangegef. Färbung mit braunen Fleck. geg. die Mitte, bedeckt sich überreich mit Blüten; braucht keinen fetten Boden . . . in Töpfen

Lobb. Peter Rosenkränzer . . .

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

1 St. 10 St. 100 St.

Pflanzen für Teppichbeete und Gruppen in Töpfen gezogen.

Von 25 Stück an wird der 100-Stück-Preis berechnet.

Blühende Pflanzen für große Gruppen nach Zeichnungen in großer Auswahl.



Zeichnungen zu Teppichbeeten werden auf Wunsch bei Lieferung der Pflanzen unberechnet angefertigt.

Teppichbeete müssen mindestens alle 2 Wochen durch Beschneiden der Pflanzen in Form und Zeichnung gehalten werden.

Näheres in „Lamberts Gartenfreund“, neueste VII. Auflage, bedeutend erweitert.

Näheres in „Lamberts Gartenfreund“, neueste VII. Auflage, bedeutend erweitert.

	1 St.	10 St.	100 St.
Acalypha obovata maculata , rotglänzendes, buntfarbiges Blatt. Acalypha eignen sich ausgezeichnet als Einfassungspflanze, 25—35 cm hoch, ebenso zu ganzen Beeten. Färbung bei sonniger Lage herrlich, im Zimmer oder Kalt- haus zu überwintern	25	2.20	20
Achyranthus Verschaffelti , rotblättrig	12	1.—	8
fol. aureis reticulatis , gelbbunt	12	1.—	8
Nr. 1 Ageratum nanum album , weiß	12	1.—	8
4 Blausternchen , Neuheit (Abbildung Seite 106), allerliebste niedrige, leucht. blaues Ageratum. Belaubung, zierl., mit Blumen bedeckt	12	1.—	8
8 Direktor Kroll , eine der dankbarsten, hellblauen Sorten, ganz niedrig, blüht unaufhörlich	12	1.—	8
12 Kind von Dresden , blau	12	1.—	8
14 Leipziger Kind (Beschr. S. 105)	12	1.—	8
17 Mme Léon St. Leger , extra, niedrig, reinweiß	12	1.—	8
20 Pfizers Sämling , dunkellilafarbig, teppichartig	12	1.—	8
21 Podere Formia , neueste, reichstblühende, niedrigste Ageratum. Kompakter Wuchs, kleine blaue Blumen, gegen Nässe lange unempfindlich	90	2.50	20

	1 St.	10 St.	100 St.
Nr. 28 Ageratum Tip Top , ganz niedrig, gedrunzen, blau- blühend, Mitte und Knospen rötlich	12	1.—	8
Ajuga reptans fol. varieg. , s. unter Stauden Seite 80.	12	1.—	8
2 Alternanthera Amoena , rotblättrig	12	1.—	8
7 ensifolia , schmalblätt., dunkellaub., ganz niedr. bleib.	12	1.—	8
8 Kuntzei , ledergelb auf mattgrünem Grund mit rosa Anflug an den Spitzen, sehr schön	15	1.20	10
13 Juwel , neueste, lebhaft karminrosa in glänzend kar- moisin übergehend, feurigste Althernanthera	12	1.—	8
18 paronichoides aurea nana , leucht. gelb, s. niedrig, extra	12	1.—	8
19 dreifarbig, sehr schön	12	1.—	8
20 major	12	1.—	8
28 versicolor	12	1.—	8
Begonia , Teppichkönigin (siehe unter Begonien).			
Centaurea candidissima { 20—25 cm hoch, silberweiße, extra weiße Belaubung.	12	1.—	8
gymnocarpa { Einfassung für Blattpflanzen (s. auch unt. Blattpl.).	12	1.—	8
Cineraria maritima	12	1.—	8

Pflanzen für Teppichbeete u. Gruppen.

- No. **Coleus**, prächt. Pfl. f. Teppichbeete, in den besten Farben.
 4 **Citrone**, leuchtend gelb, niedrig, vorzüglich, reine Farbe, die herrlichen Effekt hervorruft
 5 **Feuerwein**, vorzügliche Freilandsorte für Gruppen, samtig braunrot mit karminrosa
 6 **Hero**, schwarzrot
 13 **Verschaffelti**, braunrot mit gelb
 Vorstehende 5 Sorten sind die besten für das Freie.



Echeveria Desmetiana.

- Coleus**, großblumig, neueste prächt. Sorten für Topfcult.
Chamaepeuce, casabonae und diacantha, Elfenbeindistel, sehr schöne Einzelpflanze in Teppichbeeten od. in Rasen
Echeveria Desmetiana (siehe Abbild.)
 „ **secunda glauca**, blaugrau
Gnaphalium lanatum, filzige weiße Belaubung, kriech.
 „ **miniatum**, Blättchen sind kleiner, gedrung. wachsend

1 St.	10 St.	100 St.
3/4	1/2	1/4
12	1.—	8
15	1.20	10
12	1.—	8
12	1.—	8

Pflanzen für Teppichbeete u. Gruppen.

- * **Iresine Lindeni**, 25 cm hoch, dunkelrotlaubig
 „ **microphylla nana compacta**, ganz niedrig, feinblättrig, dunkelrot
 No. **Kleinia repens**, blaugrüne, reizende nied. Teppichpfl.
 14 **Lobelia, Kaiser Wilhelm**, dunkelbl., schöne Topfpfl.
 16 **Kathleen Mallard**, reizendes, gefülltblühendes Lobelia, tiefdunkelblau, schöne Topfpflanzen
 25 **Schneelawine**, neu, weiß, schöne Topfpflanze
 27 **Schwabenmädchen**, mit weiß. Auge, „
 30 **Silberblick**, leuchtend blau, dunkles Laub
 Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.



Mesembryanthemum cordifol. fol. var.

- Mesembryanthemum cordif. fol. varieg.**, weißbunt
Pilea muscosa, hellgrüne, niedere, moosartige Teppichpflanze bis zum Frost sehr schön
Pyrethrum partenif. aureum, gelbe Einfassung. Sämlinge
 „ **laciniatum und selaginoides**
Santoline tomentosa (ericoides), graugrüne, zierliche Belaubung, 15 cm hoch
Sedum carneum fol. varieg., weißbuntes Sedum
Sempervivum, 5 beste Sorten. Diese sind wohl die dankbarsten Teppichbeet- und Einfassungspflanzen, indem sie ganz niedrig bleiben und winterhart sind (siehe auch unter Stauden)

1 St.	10 St.	100 St.
3/4	1/2	1/4
12	1.—	8
12	1.—	8
12	1.—	8
12	1.—	8
15	1.20	10
15	1.20	10
12	1.—	8
12	1.—	8

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf nur erstklassige Sorten beschränkt.

Wir haben in diesem Jahre ganz besonders schöne neue Sorten eingefügt, die unterstrichen sind.

Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen; Bestellungen jetzt erbeten.

Die im Frühjahr im April-Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen, oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Tüchtiges Gießen mit Düngwasser, weites Auseinanderstellen und -pflanzen sind Haupterfordernisse. Um zu frühen Blütenansatz und zu hohes Wachsen zu verhindern, schneidet man in den Monaten Juni-Juli die längsten Triebe etwas zurück.

Das beste und billigste Buch über Chrysanthemumkultur von **Anatole Cordonnier** in Baileul ist auch in deutscher Uebersetzung erschienen; Cordonnier, der erfolgreichste Chrysanthemumzüchter Frankreichs, gibt darin seine langjähr. Erfahrungen in der Zucht Grossblumiger Chrysanthemum (Schaupflanzen u. Schaublumen) in leicht verständlicher Weise bekannt; es enthält mehrere erläuternde Abbildungen — Düngung, Verpflanzen, Knospenvorbereitung sind ganz besonders ausführlich behandelt. Ein Arbeitskalender für alle vor kommenden Arbeiten ergänzt das prakt. empfehlenswerte Werk.

Wir liefern das Werkchen **Das großbl. Chrysanthemum** von A. Cordonnier zu 1.50 M.



Chrysanthemum nach Photographie.

Die fettgedruckten Sorten sind die schönsten und besten. Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eignen Erfahrung besond. auch zur

— Topfkultur. —

Wir erlassen:
kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen:
nach unserer Wahl

1 Stück 30 St., 10 Stück 2.50 M.
 100 St. 20 M.

1 Sort., 25 St., in 25 älteren Sorten unserer Wahl M. 5.
 Chrysanthemum-Stecklingspflanz. ohne Namen, gemischte Sorten:
 10 St. gemischte Sorten 2 M.
 100 St. 15 M.

Chrysanthemum-Stecklingspflanz. für Friedhofpflanzung und Kranzbinderei im April-Mai:

10 St. 2 M., 100 St. 15 M.

Im Herbst vom Septb. ab offerieren wir fertige Pflanzen in **Topfkultur**, in **Knospen** und in **Blüte**; beste Sorten.

Von **September** ab: **Fertige blühbare oder blühende, niedere Topfpflanzen**,

unserer Wahl, 1 Stück 60 St. bis 1.50 M., 10 St. in 10 Sort. 5—12 M.

Von **September** ab: **Fertige blühbare oder blühende Prachtpflanzen** mit vorbereiteten Knospen und Blumen, gute Kronen

1 St. 3—6 M., 10 St. 25—50 M.

Die **Friedhof-Astern** in weiß, rosa, rot, gelb, einfach- und gefülltblühende zum **Schmücken der Gräber** liefern wir von **Mitte Oktober** ab zu 50, 60 und 80 St. das Stück. Lieferbar sind in jedem Jahre 3—4000 Stück.

Einfachblühende **Ada Oven**, rosa und andere Sorten in reizenden **Kronenbäumchen** in Blüte von Mitte Oktober ab . . . 1 Stück 1—2 M.

Angabe der Katalog-Nummer genügt.

- No. **1 Ami Bergeret** (1908), malvenrosa, früh, extra
 8 **Amateur Toscanelli**, neu, leucht. bronze- und terrakottafarbig, einw. geb.
 4 **A. Maumène**
 8 **Anastasia**, lilä pomponblutig, Gegenstück von Miss Nelly

1 St.
3/4
30
40
30
40

Angabe der Katalog-Nummer genügt.

- No. **6 Antigone**, 1913. Allerfrüheste, reinweiße, sehr groß, gelockt, voll wie eine Kugel, straffer Wuchs, extra
 7 **Bernham Hero, goldorange**, herrliche Sorte
 8 **Banquise**, reinweiß, reichbl., mittelgroß, Zentrum grün
 11 **Bois de Boulogne**, extra, gef., bordeauxrot, vielbl., reichbl.

1 St.
3/4
60
30
40
30

Nr.	Chrysanthemum (Fortsetzung).	1 St.
14	Carnot blanc , weiß	30
15	Carnot souffre , schwefelgelb	30
12	Cherry , kleinblumig, purpurrot mit goldbrauner Rückseite, frühbl.	30
16	Climax , frühbl., gelb gefüllt	40
17	Dorothy Goldsmith , einwärts geb., gelb mit kirschrot	40
19	E. J. Brooks , 1907, dunkel amarant mit leuchtend karmin und violett schattiert, extra	30
22	Ethel Thorp , bes. feines silberiges Malvenrosa, große ballförmige Blume, extra	50
24	Femina , einwärts geb., extra kraft. Stengel, hochwachs., mauve-farb., Spitzen grünlich, ganz eigenartige Form und Farbe, großblumig, gewölbt	40
27	Gigalas , lilarosa, einwärts geb.	30
39	Henry Momméja , blaßrosa mit grünl. Mitte, extra	50
43	James Master , gedrungen wachs., sehr groß, dunkelbraunrot, Rückseite gelb	40
53	Louise Psichol	30
55	La Gracieuse , Farbe zart frisch rosa, ballförmig, auffallend schön für feinere Bindereien, sicherer Blüher	30
60	Luzerta , dunkelbronzeeorange, gewölbt	30
61	Mme Lyobard , 1912, gedr. Wuchs, reinweiß, ziemlich große Blume auf straffem Stiel 10 St. 3.50 Mk. T	40
64	Mafeking Hero , dunkelbraunrot, Rücks. braungelb, gewölbt	40
65	Mannheimer Markt , reinweiß, die allerbeste Sorte für Schnitt und Friedhof, extra 10 St. 3.50 Mk. T	40
68	Marthe Raffard , aprikosengelb mit rosa, einwärts geb.	30
69	Marthe Randel , neu, rahmweiß, besonders große Blumen mit fest ineinander gewirten Blüten	40
70	Miss Clay Frick , weisser Sport der allbekannten W. Duckham, Mitte grünlich	30
71	Miss Faith Moore , früh, schönstes Weiß, gewölbt, Zentr. grüngelb, reichblühend, extra	50
72	Mme Emma Truelle , niedrig, reinweiß, sehr große Bl. mit ineinander gewirten und herabhängenden Petalen. Prachtvolle Topfpflanze	40
73	Mme Hélène Prudhomme , niedrig, weiß, rosa und lila angehaucht 40 St.	
75	Mme Oberthur , reinw., halbhoch, mittelfrüh, gewölbt, spät 30 St.	
76	Mme Paolo Radaelli , einw., weiß bis altros. m. leicht gelb. Schein, spät extra 30 St.	
77	Mme G. Rival , bernsteingelb mit altrosa beschattet, Schaublume 30 St.	
81	Mme Radbard , einwärts geb., altrot, mit braungelber Rückseite 40 St.	
83	Mme Léon Truelle , neu, rahmweiß, breite einw. geb. Blume, extra T. 50 St.	
84	Mme Jules Maggi , sehr groß, breite Petalen, dunkelrot mit goldgelb. Rücks. 40 St.	
85	Nelly Wells , 1910, altgold, bronze- u. aprikosenfarb., ge-loekt 35 St.	
91	Mlle Marguérit. Des-jouis , großblumig, reinw., sehr haltbare Schnittblume T 30 St.	
92	Mlle Jean. Mamelle , rosiges Lila, sehr groß, extra 40 St.	
93	Mrs. H. Luxford , jap. indischrosa mit gold. Rückseite T 40 St.	
95	Mrs. A. R. Peacock , sehr großbl., reinweiß 30 St.	
97	Mermaid , weißlich-rosa, oft fast weiß, in der Mitte gelblich, breite, einwärts gebogene Blumen, ganz extra T 40 St.	
98	Mons. Loiseau Rousseau , neu, zartmalvenr., extra fein	40
100	Mrs. G. Heaume , chamoisrosa, sehr großbl., lange Petalen, gute Topfpflanze, extra T	40
101	Mrs. Coombes , jap., Bl. enorm groß, brillant mauvorosa, sehr guter Wuchs T	40
102	Miss Selley , silberrosa, kleinere fleischfarbige pomponblütige Blüten, niedriger Wuchs, hervorstechende Topfsorte 35	
103	Miss Lilian Hall , jap., einwärts geb., sehr groß, silbrigrosa, lange herabfallende Petalen	30
104	Mrs. David Syme , prächtig. weisser Lockenkopf, Schaublume T	50
106	Nora , dunkelbraunrot, flach gebaut	30
112	Odette Amith , extra großbl., weißl. gelb, Zentr. dunkelgelb	40
120	O. H. Bromhead , neu, weißrosa, Rückseite silberig, besonders großgeflochte Blume	40
122	Paris 1900 , dunkelgelb, einwärts geb., feste straffe Haltung	40



Chrysanthemum nach Photographie.

Nr.	Chrysanthemum (Fortsetzung).	1 St.
124	Parthenius , neueste, rahmw., riesige Blumen, extra T	60
125	Polyphème , neu, groß, dunkelkarmingelb, ganz extra T	40
126	Pétite Hélène de Tiaré , neu, seidenrosa, nach der Mitte gelbl., Rückseite silberig; prachtvoll T	60
134	Reine du Japon , ganz eigenartige Form, langstielige, fein-gerohrte Petalen, ehr großblum., haltbare Blume, weiß mit zartrosa. Als Einzelblume und für Arrangements herrlich, extra!	50
135	Réverie, Hybride , altrosa mit goldgelb punktiert, einwärts geb.	30
142	Sapho , schön lilarosa, Rückseite silberig, große Petalen, früh. extra groß, einwärts gebogen	40
143	Sœur Mélanie , weiß, extra, gute Schnittsorte, früh, die beste für Gräber und Kranzbinderei. 10 St. 2 Mk., 100 St. 18 Mk. T	25
146	Souvenir de petit ami , weiß, frühblühend, niedrig, gedrungen, wachsend, mittelgroß	30
150	Sir A. Rollis , brillant karminrot mit goldbrauner Rückseite, extra	50
151	Souv. de Maurice Dallé , rosiges Malvenrosa	40
155	Thérèse Mazière , zartweißlichrosa, mittelgroß T	30
160	Victoria und Albert , jap., sehr großblum., reindunkelgelb, einwärts geb., flach, extra	40
170	W. Duckham , zart malvenrosa, einwärts geb., extra, Schnittsorte, Pänienform, ganz extra T	40
174	Waldeck Rousseau , dunkelweinrot, jap., sehr groß, flach gebaut	40
1 Sortiment in 10 neueren Sorten unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten 3 Mark.		
1 Sortiment in 25 neueren Sorten unserer Wahl 25 Stück in 25 Sorten 6 Mark.		

Chrysanthemum

Baronne de Vinols und deren Sports.

Diese Sorten sind besonders wertvoll. Die Blumen sind mittelgroß. Die Blütezeit beginnt schon im September und dauert bis weit in den November hinein. Der Wuchs ist niedrig, straff u. buschig, dabei kräftig. Diese Chrysanthemum-Gruppe liefert daher für den Massenschnitt zu Allerheiligen, zur Bepflanzung von Gruppen im Freien und zur Anzucht schöner Topf-Pflanzen unschätzbares Material.

113	Baronne de Vinols , dunkel-rosa	10
114	Mme André Boeuf , frührosa	30
116	Fleuriste d'Auteuil , braun, rot und gelb	30
117	Mme A. Courbron , chamois-rosa und gelb	30
119	André Boeuf , weißes Goldgelb	30

Die ganze Kollektion 5 Sorten 1.20 Mk.

Behaarte

Chrysanthemum, eigenartige Formen, die einzelnen Petalen sind dicht behaart.

190	Louis Boehmer , die einzelnen sehr groß. Petalen sind vollständig behaart, lilaviolett	30
-----	---	----

Einfachblühende Chrysanthemum.

Außerordentl. reichblühend großblumig, ausgezeichnet als Schnittblume.

204	Ada Owen , wurde auf den letztjährig. Ausstellungen als die schönste der einfachen Sorten prämiert, wunderbar zur Erziehung kleiner Kronenbäumchen 10 Stück 2.50 Mk.	30
-----	---	----


216	Emilie , pfirsichblütenrosa, besonders reichblühend	30
220	Garteninspektor Kynast , neu, dunkelgoldgelb, blüht von September ab, lange haltend, extra T	40
222	Gracie Lambert , feinrosa auf weißem Grunde, feine Farbe	30
227	Harald Shaw , weißstrahlig	30
232	Lady Brockes , indischrot, dunkelbraunrot, großblumig	30
238	Mary Richardson , terrakotta, am Grunde gelb	30
239	Mrs. R. N. Parkinson , primelgelb, groß, schönste gelbe	30
246	Phyllis , weiß, straffer Stiel, niedrig	30
251	Rosenelfe , einfache verbesserte Ada Owen, prächtig, lilarosa, Mitte weiß, langstrahlig, dankb. Schnittsorte, extra T	40
256	Stadtgardendirektor Schröder , neu, goldig chamois, moderne Farbe, besonders zu empfehlen, extra T	40
Vorstehendes Sortiment einfacher Chrysanthemum in 11 Sorten 3.00 Mk.		

Die Stadt im Blumenschmuck.

Trier ist mit seinem Fenster- und Balkonschmuck vorbildlich. Die Ausschmückungen haben eine solche allgemeine Verbreitung und so großen Anklang in der Bürgerschaft gefunden, daß im Jahre 1913 über 1800 Besitzer bei einer Einwohnerzahl von 50.000 Personen ausgezeichnet werden konnten bezw. **Anerkennung** durch die **Preisrichter** fanden. Wir waren bestrebt, in die Bepflanzungen eine größere **Mannigfaltigkeit** zu bringen, die wir auch besonders durch die fortgesetzten Hinweise zur reichlichen Verwendung von **Schlingpflanzen** usw. erreichten.

Mit Recht bezeichnet man jetzt Trier als **Blumenstadt**. Die Photographien Trierer Häuser, Vorführung von **Lichtbildern** vom Blumenschmuck Triers bilden häufig selbst in größeren Städten d. Anschauungs- und Belehrungsmaterial, das in den betreffenden Städten Anregung zum Ausschmücken der Häuser geben soll. Es ist dies ein Beweis, daß in Trier der **Verein für Blumenpflege** erfolgreich gewirkt, andererseits aber auch, daß wir in Trier in der Lage sind, mit den **besten geeigneten Pflanzen in abwechslungsreicher Auswahl** zu dienen. Die **Vorräte in geeigneten Pflanzen** sind außergewöhnlich groß.

Welch ein verändertes Bild, welche herrliche Wirkung der **Blumenschmuck** an den Häusern hervorruft, konnte man besonders in diesem Jahre nach der erneuten Anregung, die durch den hiesigen



Terrassenschmuck vor unserem Wohnhause, Marienstraße 12.

Am Hause selbst Vitis Veitchi, erster Bogen überwachsen mit Schlingrose: Dorothy Perkins, zweiter Bogen R. Crimson Rambler, dritter Bogen Schlingrose Trier. Kastenbepflanzung: Gemischte Bepflanzung: Petunien, Margueriten, Fuchsien, Geranien. Sehr wirkungsvoll.

Verein für Blumenpflege durch Schulkinder und für Schrebergärten auf das lebhafteste unterstützt und gefördert worden, in unserer schönen Stadt Trier beobachten. In allen Straßen fanden sich zahlreiche Häuser prachtvoll geschmückt, deren Wirkung für den ganzen Straßenzug überraschend war. Wir sind überzeugt, daß auch in diesem Jahre der Blumenschmuck sich ganz bedeutend entfalten wird, da die durch den

Blumenpflegeverein in Trier in der Broschüre „Trier im Blumenschmuck“, 4. Auflage, gegebenen zahlreichen Anregungen, Anleitungen und durch die besonderen Anweisungen für die Verwendung von **Schlinggewächsen** an den **Häusern** ihre Wirkung nicht verfehlen werden.

Die Verallgemeinerung und weitere Ausdehnung des Blumenschmucks an der Straße dürfte in den nächsten Jahren die Aufgabe der **Verschönerungsvereine**, **Fremden-Verkehrsvereine** und **Gartenbauvereine** sein, denn es gewähren mit Blumen versehene Fenster und Vorbaue, Balkone und Veranden nicht nur dem Inhaber der Wohnung Freude und Annehmlichkeit, sondern sie reichen auch dem Hause selbst, ja der ganzen Straße zur Zierde. Es erfreuen sich ferner daran die Bewohner der Stadt, auch die die Stadt besuchenden Fremden. Gern wird der Besucher sich der gastlichen Blumenstadt erinnern.

Wir wollen diese Bewegung fördern und stehen jederzeit gerne mit Rat und Tat Interessenten zur Verfügung.

Lichtbilder.

Um auch an anderen Orten die Bestrebungen zu fördern, haben wir eine große Anzahl photographischer Aufnahmen Trierer blumengeschmückter Häuser anfertigen lassen, ferner etwa darunter auch Farbaufnahmen, die wir unter

50 Diapositivplatten für Lichtbildervorträge.

Die Photographien, etwa 50–60 Aufnahmen, stehen **ohne Berechnung** leihweise zur Verfügung.

Die Diapositive zu Lichtbildervorträgen **unsern Kunden unentgeltlich.** Bisherigen Nichtkunden gegen Zahlung von **5 M Leihgebühr.**

Packung sowie Hin- und Rücksendung auf Kosten der Interessenten. Für Bruch von Platten 75 Pf für jede Platte, Farbenplatten 4,50 M. Die Rücksendung muß 2 Tage nach dem Vortrage frei erfolgen.

Unsere verehrten Kunden bitten wir sehr, uns doch **photographische Aufnahmen ihres Fenster- u. Balkonschmuckes** einsenden zu wollen. Wenn für uns verwendbar, vergüten wir gerne die Kosten. Die Bilder müssen aber recht deutlich sein.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Geeignete Behälter, beste Erde, passende Pflanzen, sachgemäße Behandlung sind die Grundbedingungen erfolgreicher Blumenzucht an Fenstern und Balkonen. Es wird empfohlen, **nicht vor dem 10. bis 15. Mai** Pflanzenkästen oder einzelne Blütenpflanzen an die offenen Fenster oder Balkone zu stellen. Von der Aufstellung einzelner Töpfe an den der Straße zu gelegenen Fenstern möchten wir im Interesse der Sicherheit der Vorübergehenden sowie wegen der schwierigeren Behandlung der Pflanzen abraten. Wo solche dennoch verwendet werden, muß für sicheren **Schutz vor Herabfallen** selbst bei stärksten Winden gesorgt werden, es müssen ferner wegen des Austrocknens der Erde größere Töpfe für die Pflanzen genommen und reichlicher gegossen werden. **Süd- und Westseiten** lassen diese Topfpflanzen wegen der größeren Hitze und Austrocknung nicht so recht gedeihen; Nord- und Ostseiten sind dafür besser. Um die schlimmen Wirkungen der heißen Sonnenstrahlen zu mildern, kann man die Pflanzentöpfe in größere Töpfe einstellen oder ein Brett vor die Topfreihe stellen.

Holz- oder Tonkästen sind die **zweckmäßigsten**. Die Größe soll den Fensterbänken entsprechend sein, jedenfalls aber kein Kasten länger als 1 m. Lichte Höhe 15–18 cm, lichte Breite 14–16 cm, die Länge eben entsprechend den Raumverhältnissen. Sie sollen nicht einfach zusammengeknallt, sondern an den Ecken verzapft sein. Der Boden darf nicht zwischen den Seitenwände genagelt, sondern muß unter diese gelegt sein. Je nach der Länge soll der Boden 4–8 Wasserabzuglöcher haben. Jeder Kasten soll auf 2–3 Leisten von etwa 3 cm Höhe stehen, damit er nicht direkt auf dem Fensterstein oder der Brüstung aufsteht und man nötigenfalls unter den Abzugslöchern Teller oder Untersätze zur Aufnahme des Abwassers aufstellen kann. – Als **neueste und wirklich zweckmäßige** Fenster- und Balkonkästen sind jetzt im Handel und auch hier in Trier zu erhalten **Union-Fensterkästen**, Tonkästen, die sehr hübsch aussehen, unbegrenzte Dauerhaftigkeit besitzen und für das Pflanzenwachstum sehr förderlich sind. Diese Kästen sind in solchen Größen, daß man für ein Fenster leicht 1, 2 oder 3 Kästen zusammensetzen kann, je nach Breite des Fensters. (Siehe Seite 122).

Vor der Füllung mit Erde lege man auf die Abzugslöcher Topfscherben, damit der Abfluß nicht durch Erde zugestopft werde. Zum üppigen Gedeihen der Pflanzen ist **beste Mistbeeteerde** nötig, die man sich vom

Gärtner besorgt. Bei **Balkonbepflanzung** durch **rankende** Pflanzen kann man entweder der Länge nach auf den Boden desselben Kasten aufstellen, oder man nimmt entsprechend große Töpfe oder Kübel, die man auf den Boden stellt, aus denen dann die Rankpflanzen auf gespanntem Draht oder Stäben hochranken. Bei durchbrochenen Balkongittern oder Geländern stellt man ebenfalls die Kästen auf den Boden und läßt die Pflanzen durch die Öffnungen herauswachsen.

Die Pflege der Pflanzen während des Sommers ist sehr einfach. Vor allen Dingen Sorge man für regelmäßiges Gießen, bei heißem Wetter zweimal täglich, und zwar morgens und abends. Das Ueberspritzen der ganzen Pflanzen mit Wasser ist gleichfalls zu empfehlen. Im Laufe des Sommers wird es nötig sein, den Pflanzen etwas Nahrung durch Düngemittel zuzuführen. In Wasser aufgelöstes Peru-Guano, Hornspäne oder Nahralsalz sind die geeignetsten Pflanzendünger. Von Zeit zu Zeit lockere man die Erde in den Kästen mittels Holzstäbchen, entferne alle schlechten Blätter und Blüten und binde rankende und kletternde Pflanzen auf. Zeigt sich Ungeziefer, so spritze man abends mit kräftiger Brause verdünntes Tabakwasser, das man morgens aber wieder mit klarem Wasser abspritzt. Einzelne Insekten, Raupen usw. muß man absuchen.

Auf einen Punkt möchten wir noch besonders aufmerksam machen. Während der zweiten Wachstumsperiode von Ende Juli bis August beobachten wir seit einigen Jahren, daß beinahe plötzlich eine Stockung im Wuchs und in der Reichblütigkeit der Pflanze eintritt. Diese Erscheinung ist unbedingt eine Folge mangelnder Pflege bezw. Nahrungszufuhr für die Pflanzen; durch das tägliche Gießen der Kästen seit Mai ist der Nährstoff der Erde fast ganz ausgesaugt und aufgebraucht und es ist nötig, daß durch Guano- oder Hornmehlaufgüsse nachgeholfen wird; auch Aufguss von aufgelöstem Nahralsalz wirkt Wunder.

Man lasse es aber nicht erst bis zum Hungern kommen, sondern sorge schon im Juni-Juli für wiederholte vorsichtige Düngung. Auch das Entfernen der abgeblühten Blumen und Zweige regt zum Hervorbringen neuer Blüten an.

Die Aufstellung der bepflanzen Kästen soll nicht vor dem 15. Mai erfolgen. Der Anstrich der Kästen mag sich der Farbe des Hauses anpassen; weiß aber wirkt mit dem Grün der Pflanzen immer schön; grün gestrichene Kästen heben sich vom Grün der Pflanzen zu wenig ab.

I. Für sonnige Lage (Süd- u. Westseite).

Geranien, Meteor, leuchtend rot
Königin Olga von Württemberg, rosa
Brockenschnee, weiß
Gartenbaudirektor Siebert, dunkelkarmin
Rival, dunkellachsfarbig

auf-
recht-
stehend

Schlinggeranien (eifeublättrige)

Hamburger Lachs, wunderbare Lachsfarbe.
Marquis, leucht. scharlachrot.
Morgenröte, das leuchtendste Rosa, prämiert in Brüssel.
Alice Crousse, dunkelweinrot, extra feine bordeauxrote Farbe, prämiert in Brüssel.
Prinzess Viktoria, weiß.
L'Étincelante, leuchtend scharlachrot.

Petunia, aus Samen gezogen.

Schneeball, reinweiß.
Adonis, rosa carmin.
Rose Bonheur, reinrosa.
Karlsruher Rathaus, veilchenblau.

Hängende und rankende Pflanzen.

Beschreibungen im Pflanzen- u. Samenverzeichnis
Ageratum mexicanum, blaublühend.
Campanula Mayi, blaublühend.
Cobaea scandens, rankend, blaublühend.
Ipomoea purpurea, Winden, rankend u. hängend.
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
Petunia hybrida in Farben und inimitable.
Phlox Drummondii, reinfarbig oder gemischt.
Tropaeolum, niedrig, Tropaeolum, rank. (Kapuziner).
Verbenen, einfarbig oder gemischt.
Lobelia Hamburgia und Hängende Gebirgsnelke.

II. Für halbschattige Lage (Ostseite).

Fuchsien, einfache und gefüllte Sorten

hängende und aufrechtstehende.
 traubenblütige, Andenken an Heinrich Henkel.

Begonien, Knollenbeg. u. semperflorens-Sorten.

Margueriten.

Ebenso vorher erwähnte Geranien u. Efeugeranien.
 Gemischte Bepflanzung.

Hängende und rankende Pflanzen.

Asparagus Sprengeri, hängender Zierspargel.
Campanula Mayi
Cobaea scandens.
Lobelia Hamburgia, Hängende Lobelia, herrlich.
Lophospermum.
Hängende Gebirgsnelke.
Petunia hybrida
Pilogyne suavis.
Thunbergia alata.
Tropaeolum, Kapuziner.
Fuchsien hängende, Deutsche Kaiserin, Marinka.
Japanischer Hopfen.

III. Für schattige Lage (Nordseite).

Begonien (Knollenbeg.)

semperflorens Sorten.

Fuchsien, aufrechtstehend und hängend.

Cobaea scandens, rank.

Hortensien.

Immergrün (Vinca).

Lonicera brachipoda,

fol. var., hängend.

Efeu.

Efeugeranien gedeiht u. blühen hier sehr gut.

Um den Blumenfreunden weitere Anhaltspunkte für die Bepflanzung zu geben, geben wir ferner nachstehend einige Bepflanzungsmöglichkeiten an für

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrandung: **Tropaeolum canariense**, gelb.
Bepflanzung: hinten **Tropaeolum Tom Thumb**, rot (Kapuziner); vordere Reihe **Tropaeolum** hängend, gelb oder weiß.
2. Umrandung: **Cobaea scandens**, blaublühend.
Bepflanzung: **Petunia hybr. rosa**, **Erfordia**; vordere Reihe **Ageratum mexicanum**, blau. Kastenanstrich weiß.
3. Umrandung: **Lophospermum scandens**, rosablich.
Bepflanzung: **Rathauspetunie**, blau, hintere und vordere Reihe. Kastenanstrich grau od. gelbl. weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe weiße **Petunien**; vordere Reihe **Rathauspetunien**, blau.
5. Umrandung: **Maurandia** oder **Cobaea** oder **Winden**.
Bepflanzung: eine reine Farbe **Efeugeranien**, hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachsend; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrandung: nach Belieben.
Bepflanzung: hintere Reihe **Zonalgeranien** reiner Farbe, vordere Reihe abgebundene hängende **Efeugeranien** gleicher Farbe.
7. Umrandung nach Belieben.
Bepflanzung: **Gemischte Efeugeranien**, verschiedene Färbungen.
Bei diesen Geranienbepflanzungen kann man reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrandung: **Cobaea scandens**.
Bepflanzung: hintere Reihe **Margueriten**, weiß oder gelblich, **Fuchsien**, **Geranien**; vordere Reihe **Heliotrop**, **Verbenen**, **Petunien**, **Ageraten**.
9. Umrandung: **Lophospermum scandens**.
Bepflanzung: einheitlich **Margueriten**, weiß; vordere Reihe **Rathauspetunien**, blaublühend.
10. Bepflanzung: hintere Reihe **Fuchsien**, aufrechtwachsend; vordere Reihe hängende **Fuchsien**.
11. Umrandung: **Cobaea scandens**.
Bepflanzung: hintere Reihe **Begonia semperflorens** *Gloire de Chatelaine*; vordere Reihe hängende **Fuchsien**.



Geranium-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August.)

Vorstehend abgebildeter Fensterkasten stand an der Ostseite unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat 14 cm lichte Weite, 11 cm lichte Höhe. Derselbe enthält 4 **Geranien, rosablühend** (aufrechtstehend) und 4 **eifeublättrige Schlinggeranien Morgenröte** beide rosablühend, von wunderbarer Wirkung.

Preis der Pflanzen für 1 Kasten 3.50 Mark.


Jede andere Zusammenstellung wird auf Wunsch geliefert, immer gute Wirkung sichernd.



Fuchsia-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August.) Derselbe stand an der Ostseite unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat 14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Er enthält 4 **Fuchsien Andenken an Hehr. Henkel** (aufrechtstehend) u. 4 **Fuchsien Deutsche Kaiserin** (hängend) von wunderbarer Wirkung, bis Ende Oktober. Preis der Pflanzen für 1 Kasten 3.50 Mk. Auch andere Fuchsienbepfl. zu empfehl., sehr wirkungsvoll.



Teilansicht des Blumenschmucks der Frau von Bruchhausen, Katharinenufer. Besonders wirkungsvoll durch die reizende Anordnung der Schlingrose *Crimson Rambler*, die am Erker hinauf die Absperrwand u. das Balkongitter überzieht, aus deren grünen Ranken neben den roten Rosenbüscheln feuerrote *Meteorgeranien* hervorleuchten; dazu hellgrünes rankendes *Vitis Veitchii*laub.



Haus Feilen, Neustraße. Musterhafte Berankung mit *Cobaea scandens*. Kastenbepflanzung *Efeugeranien*, hängend, und *Zonalgeranien*, aufrechtstehend, großartige Wirkung.



Haus des Herrn Rentners Bern. Haas, Paulinstraße. Besonders bemerkenswert, weil alle Pflanzen in Töpfen stehen, also nicht in Kästen gepflanzt. Die Töpfe sind durch vorgesetztes mit Birkenrinde verziertes Brett geschützt. Sehr schön sind die rankenden *Kapuziner* und hochwachsenden *Geranien* an den Fenstergesimsen heraufgezogen; besonders liebevoll behandelter Schmuck



Haus des Oberbürgermeisters Herrn von Bruchhausen, Katharinenufer. Wunderbare Berankung mit *Vitis Veitchii* und *Schlingrosen*.



Tuchhandlung Koch, Neustraße. Ueppige Fensterumrankung mit *Cobaea scandens*. Kastenbepflanzung: aufrechtstehende und hängende Geranien. Besonders sichtbarer Schmuck des Hauses für die Straße.

Frühjahrs-Blumenschmuck am Fenster und Balkon

(Abbild. Seite 77) erzielt man, wenn man im **März** die Kästen mit ***Silene pendula rosea*** oder ***alba***, siehe Abbildung S. 77, bepflanzt. Selbst **Stiefmütterchen** (*Pensée*) bilden im Mai herrlichen Fensterschmuck.

Gleich gut ist die Bepflanzung mit **Vergißmeinnicht** oder mit **einfachblühendem Goldlack**. Beide blühen im **Mai-Juni** und sind zur Sommerbepflanzung rechtzeitig abgeblüht.

Silene oder **Vergißmeinnicht** für einen ca. 80 cm langen Kasten 25 - 30 Stück.

100 **Silene**pflanzen . 3 Mk. | 100 **Goldlack** . . 1.50 Mk.

100 **Vergißmeinnicht** 3 " | 100 **Stiefmütterch.** 5.00 "

Als Winterschmuck pflanze man in die Kästen im Oktober-November kleine gewöhnliche **Tannen**, ***Pinus picea***, die, 30-40 cm hoch, das Stück 1 Mark kosten. So kann man also während des ganzen Jahres einen hübschen Schmuck am Hause haben. Auch **Efeu** oder **Vinca** (Immergrün) sind als Winterschmuck geeignet.



Besonders liebevoll behandelter Fensterschmuck. Aus Fensterkasten ranken an Gitterwerk allerhand Schlingpflanzen herauf; in $\frac{3}{4}$ Höhe des Fensters sind wieder kleine Blumenkästchen angebracht; vorzügl.



Innenhof des städt. Bürgerhospitals zu Trier. Neuanlage und Neuanpflanzung der Rankpflanzen, die im 2—3 Jahren ganz vorzügl. Wirkung hervorbringen müssen. (Glycinen, Rosen). Reicher Fensterkastenschmuck von Efeu- und Zonalgeranien. Vorbildlich wie man Krankenhäuser und Altersheime schmücken soll.



Einfache aber sehr schöne Bepflanzung über einem Tor; Efeu-geranie Alice Crousse, weinrot.



Blumenschmuck der Frau Baurat Schilling, Katharinenufer. Am Hause hinauf rankt das zierl. Vitis Veitchi, durchzogen von Clematis Jackmanni, deren leucht. blaue Sternblumen allerliebst hervordringen. Diese blaue Wirkung zieht sich weit, bis an die blauen Rathauspetunien der oberen Veranda. Von den Kästen dieser Veranda ranken nach oben Tropaeolum Peter Rosenkränzer und Trop. Darmstadt, die sich unter der Balkondecke der ganzen Länge nach durchziehen. Eigenartig und schön.



Domapotheke am Hauptmarkt zu Trier. Anschließend an das histor. Rote Haus bildet dieses architektonisch schöne Haus mit reichgeschmückter Veranda u. Efeu-geranien-kästen an allen Fenstern eine Zierde des Hauptmarktes.

Blumenpflege durch Schulkinder.

Seit mehreren Jahren ist man sowohl in den Städten wie auf dem Lande bestrebt, Sinn und Verständnis für die Schönheit der Natur schon bei den Schulkindern zu wecken u. zu pflegen. Es ist unzweifelhaft, daß von Jugend auf an Blumen und deren Pflege gewöhnte Kinder selbst die so oft beklagten Beschädigungen an öffentlichen Anlagen nicht verüben, daß sie andere davon abhalten werden, u. daß sie später mit dazu beitragen werden, durch Blumenschmuck das Bild der Städte zu verschönern. Mögen Stadtverwaltungen, Schulbehörden, Verschönerungsvereine, Fremden-Verkehrsvereine usw. diesen Bestrebungen Beachtung u. Unterstützung schenken.

Wir unsererseits unterstützen diese gerne, indem wir die nachstehend aufgeführten Pflanzen als die zur häuslichen Blumenpflege geeignetsten gehändigt werden soll, offerieren zu 1.20 Mark die 100 Stück. Die Pflanzen sind in der geeigneten Stärke in entsprechende Töpfe verpflanzt.

Geeignete Pflanzen sind:	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.
Abutilon , Schönmalve	M 15	Gummibaum , <i>Ficus elastica</i>	M 25	Zimmerlinde , <i>Sparmannia afrio.</i> M 20	Samen zur Aussaat
Impatiens Sultani (Reiß. Liesch.)	" 10	Fuchsia , beste Sorten	" 10	<i>Cypergras</i> , <i>Cyperus alternifolius</i>	in Düten mit bunter Abbildung
Begonia semperdorens elegans	" 8	Geranium Zonale, beste Sorten	" 12	Zimmerficus , <i>Micania scandens</i>	und Kuranweisung.
Erfordia und andere	" 8	Efeu-Schlinggeranien , beste Sorten	" 15	Asparagus Sprengeri, hängender	Astern, Balsamin, Kapuziner,
Colius , prächtige Farben	" 8	Vanille , Heliotrop	" 8	Zierspargel	Beseda, Phlox drom., Verbenen,
					Petunien 100 Portionen 6 M

Diese Sorten werden bei **Abnahme von 10 Stück einer Sorte** zum 100-Stückpreise abgegeben. — Die Beschreibungen für die einzelnen Sorten sind im Pflanzen-Verzeichnis sowie im vorliegenden Frühjahrsverzeichnis enthalten.

Diese Sorten werden bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte zum 100-Stückpreise abgegeben. — Die Beschreibungen für die einzelnen Sorten sind im Pflanzen-Verzeichnis sowie im vorliegenden Frühjahrsverzeichnis enthalten.

Gärtnerische Gebrauchsgegenstände.

Unsere zahlreichen, auf dem Lande und in kleineren Kreisstädten wohnenden Kunden sind sehr häufig um die Beschaffung zweckentsprechender gediegener Geräte usw. verlegen, weshalb wir auch dieser Abteilung einen weit größeren Raum in unserm Verzeichnisse eingersumt haben. Alle Gegenstände sind besten Fabrikates und praktischer Konstruktion. Die Zusendung läßt sich meistens leicht mit den Samen und Pflanzen vornehmen.

Drei ausgezeichnete Bedarfsartikel.

Wir sind die Generalvertreter für Deutschland u. Luxemburg u. suchen überall Wiederverkäufer dafür.



Kaltweiches Baumwachs

Marke Apfelbaum
Ist seit 15 Jahren erprobt, sehr geschmeidig, leicht verreichbar, springt nicht ab; läuft bei grösster Sonnenhitze nicht ab; schadet niemals, selbst den zartesten Trieben nicht.

Von Autoritäten empfohlen.



Einfachste Verwendung, sauber, angenehm parfümiert.

Pflanzen-Nährsalz Bornin

enthält
18 % Phosphorsäure
13 % Stickstoff
14 % Kali,
infolge seines hohen Düngegehaltes billiges u. ausgiebigstes Düngemittel.



Insektenvertilgungsmittel Antipulcin.

Wirksames und radikales Mittel gegen Erdflöhe, Raupen, Schnecken, Ameisen, rote Spinne, Blattläuse usw.

Seit Jahren in Gebrauch; bei jeder Witterung anwendbar, für Pflanzen absolut unschädlich; Anwendung einfach, wird in Blechbüchsen geliefert. Bei uns selbst erprobt, auch gegen Ungeziefer an Gemüse.

Baumwachs in roten Büchsen von ungefähr 40 Gramm 20 Pfg.	1/4	1/2	1	2	5 Kilobüchsen
Antipulcin in gelben " " 50 " 20 "	1/4	1/2	1	2	9.— Mark.
Bornin in grünen " " 40 " 20 "	1/4	1/2	1	2	
Blechbüchsen zu 17—20 Kilo netto zu 1.70 M.	40	70 Pfg.	1.20	2.—	3.80

per Kilo. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.



Kaltflüssiges Baumwachs (J. Bärtschi)

hält sich mehrere Jahre ohne zu verderben.

Prämiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg.

Baumwachs (Bärtschi), kaltflüssiges, vorzüglich beim Veredeln und bei Schnittwunden an Bäumen anzuwenden.

Büchsen à 1/16 Ko. 0.40, 1/8 Ko. 0.60, 1/4 Ko. 1.— M.
1/2 Ko. 1.60, 1 Ko. 2.80, 2 Ko. 5.50, 5 Ko. 11 M.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflanzen gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1 bis 2 mal jährlich oder alle 1 bis 2 Jahre. Wir empfehlen besonders:

Heideerde, I. Qualität 5000 Kilo 100 M., 500 Kilo 15 M., 50 Kilo 2.— M.	
Kompost- oder Mistbeerde 500 " 10 " 50 " 1.20 "	
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) 50 " 1.50 "	
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus 50 " 2.— "	
Palmenerde, Araucaria, Palmen usw. 50 " 2.— "	
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkästen 50 " 1.50 "	
Torfmuld 50 " 3.— "	

Waggonweiser Bezug von Heideerde, sowie Kompost- oder Mistbeerde zu billigsten Preisen.

Düngemittel für Garten und Topfkulturen.



Blumen- und Gartendünger

Peru-Guano

(Füllhornmarke).

Natürlichste Pflanzennahrung, sowohl für Topfpflanzen wie für den Garten, Gemüse, Kartoffeln, Rasen, Obstbäume, Beerenfrüchte, Reben.

Sauberste, einfachste Anwendung.

Gebrauchs-Anweisung ist jedem Paket oder Sendung beigelegt.

Blumen- und Gartendünger.

Preis in Paketen zu	
20, 30 und 50 St.	
Pakete à 1 Kilo 80 St.	
5 10 25 50 Kilo-Säcke	
2.80 5 11 20 M.	

Peru-Guano-Rasendünger.

5 10 25 50 Kilo-Säcke	
2.50 4 10 18 M.	

Rekonzentrierte Pflanzen-Nährsalze, kurz Wagnersche Nährsalze genannt, der chem. Fabrik H. & E. Albert, Biebrich.

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel rühmlichst bekannt in allen Kreisen der Konsumenten, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Inlandes, Blumen, Gemüse, Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Pflanzen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen sich ständig wachsenden Wohlwollens. — Wir offerieren in Originalpackung:

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke AG oder WG à 50 St., ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von 1/4 Ko. 1.— M. und 1 Ko. 1.50 M.

Marke	Benennung der Sorten	4 1/2 kg	12 1/2 kg	25 kg	50 kg
AG	Alberts Garten- und Blumendünger, Gehalt 11% Phosphorsäure, ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	4.—	7.50	12.50	23
WG	Prof. Wagners Blumendünger, Geh. ca. 6 1/2% Phosphorsäure, ca. 15% Stickstoff, ca. 8 1/2% Kali	4.—	7.50	12.50	23
RD	Spezialdünger für Rasenanlagen, Geh. ca. 12 1/2% Phosphorsäure, ca. 10 1/2% Stickstoff, ca. 9% Kali	4.—	6.50	10.50	19
PKN	Reben-, Obstbau- und Tabakdünger, Geh. 16—18% Phosphorsäure, ca. 8% Stickstoff, ca. 26% Kali	4.—	7.50	13.50	25
AWD	Alberts Weinbergdünger, auch für Garten- u. Obstbau vorzügl. geeignet, Geh. ca. 8—9% Phosphorsäure, ca. 14% Stickstoff, ca. 17% Kali	4.—	7.50	13.—	25

Kurze Anleitung über zweckmäßige Anwendung der Nährsalze.

Marke PKN bildet einen spezifischen Dünger für Reben und Obstbäume; bei Reben ersetzt PKN bei einer jährl. Gabe von 80 Gr. pro Stock den Stalldünger, der nebenbei nur etwa alle 3—4 Jahre in maß. Menge gegeben zu werd. braucht. — Marke AWD ist vollstän. Ersatz für den Stalldünger u. wird besonders da angewendet, wo man in Holz- und Fruchtbild. heruntergekommenen Reben zu neuer Kraft verhelfen will. — Marke AG dient als Völdünger für alle Gartenkulturen, Gemüse-, Blumen- und Gartenrosen; man erzielt damit ganz überraschende Erfolge. — Marke WG bildet in d. Hauptsache d. gleiche Nährsalz wie AG und dient speziell für Blumenkulturen in Töpfen und Treibhäusern. — Marke RD, billiger wie AG, dient wie dieser zur Erzielung eines vollen und dauernden Rasens. Bei der Anlage gibt man ca. 50 Gr. pro Quadratmeter.

Hornspäne, feine, daher leicht löslich, sowohl zur Vermischung mit der Pflanzenerde, wie zum Aufstreuen auf Pflanzentöpfe oder zum Auflösen in dem Gießwasser gleich wertvoll und sehr zu empfehlen; kann nie schaden.
1 Kgr. 60 St., 5 Kgr. 2.50 M., 50 Kgr. 18 M.

Hornspäne, gröbere, deren Auflösung etwas länger dauert, besonders zur Untermischung mit Erde
5 Kilo 2.50 M., 50 Kilo 20 M.

Hornmehl, ganz fein gemahlen 1 Kilo 70 St., 5 Kilo 3 M., 50 Kilo 22 M.

Die erprobtesten Dünger,

in der größten Fruchtbereit und Pflanzenkultur Frankreichs erfunden, erprobt und ausschließlich angewendet sind:

Pflanzendünger „Papillon“ für Topfpflanzen, Sträucher, Blumen, Rosen, Chrysanthemum, Gemüse usw.

Obstdünger „Grapperies“ für Obstbäume, Reben, befördert besonders den Fruchtansatz, für Reben unübertroffen, besonders für Weinhäuser. Für Weinstöcke, Pfirsiche 500 Gr. Grapperies auf ein Quadratmeter, für Obstbäume 250 Gr. Grapperies auf ein Quadratmeter.

Papillon für Topfpflanzen, Chrysanthemum, Rosen etc. 1 1/2 Ko. Papillon auf 100 Ko. Erdmischung; mehrere Wochen vor Gebrauch mischen.

Papillon für Chrysanthemum, Rosen, Topfpflanzen: Mengen von 1 Kilo, Säckchen à 3 Ko. 5 Ko. 10 Ko. 25 Ko. 50 Ko. 100 Ko.

Preis 1.50 3.50 5.50 7.— 14 24 42 M.

Grapperies für Reben, Obstbäume, Gemüse 10% billiger.

Genauere Gebrauchsanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Lierke's erprobte Düngemittel für Obst- und Gartenbau.



Durch eingehende Versuche ist festgestellt worden, daß die Anwendung künstlicher Düngemittel im Gartenbau nur dann einen sicheren Erfolg bringt und die dafür ausgegebenen Kosten reichlich bezahlt macht, wenn alle drei Nährstoffe:

Kali, Phosphorsäure u. Stickstoff

in ausreichender Menge und in richtigem Verhältnis zu einander verabreicht werden. Die Ansprüche des Bodens und die Bedürfnisse der darauf aufzubauenden Pflanzen werden stets am vollkommensten befriedigt durch die sog. **Vollendung**, die bei allen Versuchen die besten Ergebnisse sowohl in der Menge, als auch in der Beschaffenheit der Erträge geliefert hat.

Die Herstellung einer richtig zusammengesetzten, wirklich vollwertigen Düngermischung erfordert aber ganz besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der Pflanzenernährung und der Düngerlehre.

Lierke's Düngermischungen bieten ganz besondere Vorteile:

- 1) sorgfältige Auswahl besonders dazu geeigneter Grundstoffe,
- 2) passende Mischungsverhältnisse für die Bedürfnisse der betreffenden Pflanzen,
- 3) Gewähr für Vollwertigkeit und Nährstoffgehalt,
- 4) vereinfachte Anwendungsweise,
- 5) Haltbarkeit und gute Streufähigkeit.

Die auf Grund langjähriger, fachmännischer Erfahrung nach wirklich erprobten Vorschriften hergestellten Mischungen werden in vielen Gartenbetrieben seit einer Reihe von Jahren mit gutem Erfolge angewendet.

Preisliste und Anwendungsvorschriften.

Die von den einzelnen Düngermischungen zu verabreichenden Mengen richten sich nach Art und Beschaffenheit des Bodens. Bedürfnis der Pflanzen und Stärke der Beigabe von Stallmist und Kompost. Die nachstehenden auf **1 Ar = 100 qm berechneten Angaben für schwache und starke Gaben** sollen als **Richtschnur** dienen, wie man unter günstigen Boden- und Wachstumsverhältnissen mit der geringsten Gabe auskommen

kann und wie die Düngung zu verstärken ist, um auch auf ausgezogenen Böden bei fehlendem Stalldünger Höchsterträge zu erzielen.

Erklärung der chemischen Bezeichnungen:

Stickstoff = N; Phosphorsäure = P_2O_5 ; Kali = K_2O .

	50 kg	25 kg	10 kg
Nr. 1 Obstbaumdünger , Marke L 6-8-12 Bedarf für 100 qm:	18.75	10.50	5.25
Nährstoffgehalt: 6% N, 8% P_2O_5 , 12% K_2O			
für Obstbäume, Hochst.	6-10 kg		
" Zwergobst	8-12 "		
" Beerenobst	6-10 "		
No. 2 Gemüsedünger , Marke L 8-6-10	20.60	10.80	5.25
Nährstoffgehalt: 8% N, 6% P_2O_5 , 10% K_2O			
für Weißkohl, Wirsing, Rotkohl	8-12 kg		
" Blumen- und Rosenkohl	7-10 "		
No. 3 Gemüsedünger , Marke L 6-9-10	19.10	10.10	4.90
Nährstoffgehalt: 6% N, 9% P_2O_5 , 10% K_2O			
für Rote Rüben, Mohrrüben u. Kohlrabi	6-10 kg		
" Sellerie, Tomaten und Gurken	8-12 "		
" Salat und Zwiebeln	5-8 "		
No. 4 Gemüsedünger , Marke L 4-9-12	15.75	8.60	4.10
Nährstoffgehalt: 4% N, 9% P_2O_5 , 12% K_2O			
für Erbsen	4-7 "		
" Busch- und Stangenbohnen	6-9 "		
No. 6 Spargeldünger für Herbst , Marke L 3-6-14	15.75	8.25	4.10
Nährstoffgehalt: 3% N, 6% P_2O_5 , 14% K_2O			
No. 7 Spargeldünger für Sommer , Marke L 8-6-10	20.60	10.80	5.25
Nährstoffgehalt: 8% N, 6% P_2O_5 , 10% K_2O			
No. 9 Kartoffeldünger , Marke L 7-8-10	20.25	10.90	4.50
Nährstoffgehalt: 7% N, 8% P_2O_5 , 10% K_2O			
No. 19 Blumendünger , Marke CL 8-6-8 auf 100 Liter Erde 6-8 kg für Cyclamen, Pelargonien, Fuchsien und Heliotrop	150 Gramm	50 g	1/2 Kilodose 1.50 "
No. 13 Rasendünger , Marke L 7-8-10	21.40	11.60	5.60
Nährstoffgehalt: 7% N, 8% P_2O_5 , 10% K_2O	20.25	10.90	4.50
Im Herbst und Winter	8-10 kg		

Postbeutel Brutto 5 kg jeder Sorte Mk. 4.50 frko. geg. Nachn.

Alle Preise verstehen sich einschließlich Sack.

Mittel gegen Ungeziefer u. sonstige Schäden.

Der Kampf gegen das den Pflanzungen verderbliche Ungeziefer hat die verschiedensten Vernichtungsmittel und Schutzmittel hervorgebracht und empfehlen wir nachstehende besten.

Nicotin-Schwefel (Schlössing)

ist das **beste Mittel** gegen Insekten, Raupen, Läuse, Oidium, Kartoffelpilz usw.

1 Kilo	1 Säckchen à 5 Kilo	10 Kilo	25 Kilo	50 Kilo
1.50	5.—	7.—	10.—	20.— Mk

Beyroths Pflanzenwohl, bestes Insekten-Vertilgungsmittel.

Wir verwenden dieses bei allen Arten Gewächshausinsekten.

1/2 Liter 2.25 Mk, 1 Liter 3.50 Mk, 2 Liter 6.— Mk, 4 1/2 Liter 12.— Mk

Fläschchen à 1/20 Liter Inhalt 65 g, à 1/10 Liter 1.— Mk, 1/5 Liter 1.50 Mk

- 1 Liter auf 15 Liter Wasser gegen Ameisen, Schildläuse, rote Spinne.
 1 " " 20 " " für Thrips, Spinnen, Schild-, Woll- und Blattlaus.
 1 " " 30 " " gegen Raupen und Maden.
 1 " " 40-50 " " Läuse, grüne Fliegen, Blattläuse.

Lauril-Obstbaum-Carbolineum, unbedingt

wenn angewendet in der Zeit vom Abfall des Laubes bis kurz vor dem Aufbrechen der jungen Knospen; tötet dann sicher alles Ungeziefer, trägt zur Heilung von Schorf und Krebswunden bei. Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Im Winter Verwendung. Stämme und starke Äste von Kernobst gegen Blattlaus, Schildlaus, Puppen der Obstmade, Apfelblütenstecher; nach dem Laubabfall mit 25% Lösung bespritzt (auf 100 Liter Wasser 25 Kilo Lauril-Carbolineum), bei Steinobst nur 10% Lösung.

Krebsstellen werden nach Entfernung der groben Rindenteile mehrmals mit 25% Lösung gebürstet.

Buschbäume und Spaliere (Kernobst) werden zweimal, im Herbst und im Februar mit 10% Lösung ganz gespritzt; Steinobst mit 5% Lösung.

1 Blechflasche { von 1 Kilo brutto 1.— Mk | von 10 Kilo netto 8.50 Mk
 Lauril-Carbolineum { " 5 " " 4.— " | " 25 " " 15.— "
 Faß von circa 50 Kilo 26.— "

Lauril-Baumsalbe zum sicheren Verheilen von Schnitt-,

Säge- und Stoßwunden.

1/2 Kilo-Dose 40 g, 1/4 Kilo-Dose 70 g, 1/5 Kilo-Dose 1.10 Mk

1 Kilo 2.— Mk, 5 Kilo 8.50 Mk

Laurina-Harzölseife, zur Bekämpfung der Schild-, Blut-

und Blattläuse und allen anderen Ungeziefern

1 Kilo-Flasche 1.50 Mk; 5 Kilo-Flasche 5.— Mk



Obst-Schädlinge und Frostspanner.

Das wirksamste Schutzmittel gegen den gefährlichen Frostspanner ist und bleibt das Aufstreichen von **Raupenleim** auf einen um den Baumstamm herumgebundenen Streifen Papier von Oktober ab, um besonders das flügellose Weibchen des Schmetterlings zu vernichten. Dies geschieht durch Anbringung eines klebrigen Ringes um den Stamm von

Lauril-Raupenleim.

Wir offerieren **Lauril-Raupenleim**:

1/2 Kilo	1 Kilo	5 Kilo-Dose	12 Kilo-Kabel
50 g	1.—	4.—	8.50 Mk
	25 Kilo-Kabel	50 Kilo-Faß	
	16.—	26.— Mk	

1 Rolle zum Auftragen des Leimes 60 g

Unterlage-Papier zum Umbinden um den Stamm: 1 Rolle graues fettgedichtetes Unterlagepapier à 40 m Länge, 10 cm breit 1.— Mk, 15 cm breit, für 40 m Länge 1.50 Mk, oder durch

Insektenfanggürtel „Einfach“

(siehe Abbildung),

ist immer fertig zum Umbinden um den Stamm. Zeit des Umbindens Mai bis September in ungefähr 150 cm Höhe. Im Oktober streiche man dann über die Außenseite Raupenleim auf, um auch das Weibchen des Frostspanners zu fangen; im Februar entfernt man die Rolle.

Insektenfanggürtel „Einfach“ in Rollen von 30 Meter: 1 Rolle 4.50 Mk, 2 Rollen = 60 Meter = 1 Postpaket 9.— Mk, 4 Rollen = 120 Meter 16.50 Mk, 10 Rollen 42 Mk 1 Knäuel Kordel zum Umbinden der Gürtel 20 g

Dieser Fanggürtel dient dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann.

Ueber alles wird jeder Bestellung Erläuterung beigelegt.

Nicotin-Quassia-Extrakt zur Vertilgung von Blatt-

läusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigen Ungeziefern an Zimmer- und Gartengewächsen;

1 Tube genügt für 25 Liter Wasser 1 Tube 60 g

Nistkästen für einheimische Vögel.

Berlep'sche Nistkästen, ohne Einflügröhren, verbreitetstes Fabrikat mit Leiste zum Anschrauben an den Baum, in verschiedenen Größen. Siehe nachstehende Abbildung.

A. für alle Arten Meisen, Baumläufer, Wendehals, Fliegenschläpper, kleine Buntspechte 1 Stück 1.50 M., 10 St. 14 M.

B. Größere für Stare, große Buntspechte, Wendehals, Trauerfliegenschläpper, Gartenröthel, Kohlmeisen 1 Stück 1.80 M., 10 Stück 16 M.

Jeder Sendung werden die Schraubnägeln und die Mischung der Erde mit Sägemehl kostenlos beigelegt.

Das Anbringen der Nistkästen für einheimische Vögel. Die für Stare usw. bestimmten Kästen hängt man an Bäume, auf Stangen zu mehreren (da diese Vögel gesellig leben), in einer Höhe von 3–12 m und zwar möglichst in der Nähe menschlicher Wohnungen, auch auf einzeln im Felde stehenden Bäumen oder am Waldeßaum oder an den Giebeln und Wänden höherer Gebäude auf. — Für kleine Buntspechte usw. werden die Kästen 2–6 m hoch an Gebäuden, Bäumen oder auch an Stangen aufgehängt. — Für Meisen, Baumläufer usw. hängt man sie 1½–3 m hoch in dem dichten Geäst von Obst- und Waldbäumen (die sich im Frühjahr zeitig belauben), besonders aber auch an Nadelholzbäumen vereinzelt auf. — Für Fliegenschläpper und Rotschwänzen werden die Kästen 2–5 m hoch in lichten Gebüsch und dünnen Baumgruppen oder auch unter den Dächern von Gartenhäusern, Veranden usw. aufgehängt. Das Flugloch ist stets gegen Südosten zu richten.

Die am meisten verbreiteten, besonders zu tausenden in Weinbergen verwendeten Vogel-Nistkästchen sind die nebenstehend abgebildeten **von Berlep'schen Nistkästchen** aus einem Stammstück, durch Aushöhlen gebildet.

Dieselben werden von den Vögeln besonders gern aufgesucht zum Nisten und Wohnen, wodurch sie für den Schutz aller Obstbäume und Reben so wertvoll werden. Die Kästchen sollen immer oben etwas nach vorne überhängen, damit keine Nässe eindringt.

In die Höhlung des Nistkästchens bringe man etwas Sägemehl mit Erde vermischt, etwa 1/10 Liter. Ein Reinigen der Höhlen ist nicht erforderlich.



von Berlep'sches Nistkästchen.



Längsschnitt

von Berlep'sches Nistkästchen.

Baumschutz.

Baumplantagen aller Art bereiten sehr häufig dem Besitzer großen Kummer, indem er gegen Beschädigungen tierischer und menschlicher Einwirkung nutzlos ankämpft. Da bieten nur die hier empfohlenen Baumschützer wirksamen Schutz. Anbringen und Befestigung ist sehr leicht zu bewerkstelligen. Das Material ist das beste, die Ausführung solid.

Baumschützer. Schutz gegen Hasen- und Wildfraß.

Billigster Drahtschutzmantel, verzinktes Drahtgeflecht mit drei horizontalen starken Ringen. Höhe 1 1.25 1.50 1.75 2 m

p. St. 3.— 3.50 4.— 4.50 5 M.

Billige Hasen-Schutzkörbe

aus verzinkt. Drahtgeflecht, Maschenweite 25 mm, Durchmesser 13 cm

Höhe 90 100 120 150 cm

Preis 30 40 50 60 St. p. St.



zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

Pergamin-Schutzbeutel u. Düten

zum Schutze der Trauben und anderer Früchte gegen Staub, Ungeziefer u. Vogelfraß. Werden von unten über die Früchte gezogen und oben zugebunden.

Mittlgr. Pergaminbeutel 24,5×15 cm . . . 100 St. 2.— M.

Große Pergaminbeutel 28×17,5 cm . . . 100 St. 2.40 M.

Verschluss-Metall-Klammern 10 St. 8 St. 100 St. 50 St.

Preis 30 40 50 60 St. p. St.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

zum Schutze der Früchte geg. Ungeziefer u. Wespen aus unvergänglichem Stoff imprägniert, in 3 Größen 10 St. 65, 85, 95 St. 6, 7 1/2, 8 1/2 M.

Query-Bast

in Rollen, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulieren, zum Binden im Treibhaus usw., zart, biegsam, schleifbar, 1 Rolle à 25 m 20 St., à 50 m 30 St., à 100 m 45 St.

Raffiabast la.,

bestes Material zum Aufbinden von Reben, Blumen etc.

1/2 kg 60 St., 5 kg 5.50 M., 50 kg 50.— M.

Kokosfaserstricke,

haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume.

1/2 kg 40 St., 5 kg 3.50 M., 50 kg 30.— M.

Nr. 1. Baumbänder, einfache,

Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaltungen angewendet.

Länge der Bänder in 40 50 60 70 cm } per

Preis 4 5 6 7 M. } 100 Stück


10 Stück 50, 60, 70, 80 St.

Stifte zur Befestigung der Bänder an die Pfähle 100 St. 80 St.

Straub's Garbenbinder „Fix“ zu Hunderttausenden in Verwendung.

Patentamtlich geschützt Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster Nr. 383319.

Vertreter: J. Lambert & Söhne, Trier.




Straub's Garbenbinder ist der sicherste, praktischste, bequemste u. beste Garbenbandverschluss. Derselbe ist aus bestem Ia. Draht hergestellt und leidet niemals durch den Gebrauch, daher hält der Verschluss sozusagen ewig.

Straub's Garbenbinder ist leicht zu handhaben, das Binden mit demselben ein sehr leichtes u. schnelles, sowie auch ein überaus haltbares. Ein Mann leistet mindestens mit der halben Kraftanwendung die dreifache Arbeit.

Straub's Garbenbinder ist spielend leicht und schnell zu öffnen. Preis für 100 Stück M. 2.50, 1000 Stück mit Ia-gelbten Seilen M. 21.—, 1000 Stück Ersatzseile M. 12.—, 1000 Stück Ersatzhaken M. 10. Preise per Nachnahme ab Trier.

Gebrauchs-Anweisung:

Ziehe den Strick a über die Garbe o unter der Öse b durch, drehe alsdann den Strick nach aufwärts und klemme denselben hierauf zwischen die beiden Ösenschenkel und zwar von oben herein fest und die Garbe ist zuverlässig gebunden. — Das Öffnen geschieht in selbstverständlicher Weise, indem man einfach das Seilende wieder herauszieht.



Preis Figur 78 M mit Auftritt per Stück M. 4.—



Preis Figur 73 M ohne Auftritt per Stück M. 4.—

Nr. 73 bis aus einem Stück ohne Auftritt M. 4.—

Figur 73 M Garantiespaten mit Auftritt 1 St. M. 4.—

Figur 73 M ohne Auftritt 1 St. M. 4.—

Zink-Steck-Etiketten,

10 cm lang, obere Breite 6 cm 100 Stück 6.— M.

Zink-Etiketten mit Oese,

zum Anhängen, chemisch präpariert (Fig. 2) 100 Stück No. 40. 6 cm h., 4 1/2 cm br. 3.50 M. No. 41. 7 " " 5 " " 4.50 "

Chemische Zink-Etiketten-Tinte,

unauslöschlich, p. Fläschchen 0.75 M.

Kupferdrähte zum Befestigen der Etiketten . . 10 St. 50 St.




Fig. 2

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwüstlich, bricht nicht, fault nicht, sauber aussehend.

Wir führen davon die folgenden Größen:

No.	90	circa Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
"	0	0,67 m	6–9 mm	0.25 M.	2.— M.
"	107	1,15 "	8–10 "	0.35 "	3.— "
"	112	1,30 "	12–15 "	0.70 "	5.— "
"	121	1,50 "	16–17 "	0.90 "	7.— "
"	128	1,75 "	16–19 "	1.30 "	12.— "
"	135	2.— "	17–21 "	1.50 "	14.— "
"			17–20 "	1.75 "	16.— "

Holzwolle zum Einpacken von Obst etc., sauberes

per Ballen } ausgezeichnetes Packmaterial, leicht
ungefähr 50 Ko. } Sorte 00, ganz fein 10.— M., Sorte 1, mittelfein 8.— M.
" 0, fein 9.— " " 2, 7.— "

Gartenwerkzeuge und Gartenutensilien.

Alle von uns offerierten Gartenwerkzeuge entstammen den bedeutendsten Fabriken auf diesem Gebiete, zeichnen sich durch Sauberkeit der Arbeit wie durch Dauerhaftigkeit aus.

Dittmar'sche Fabrikate.


Asthalter.

Für jede Stange, auch für krumme, passend.

Bester Ersatz für die gabelförmigen Stangen. Schont die Bäume. Kein Anbinden erforderlich. Auf jede beliebige Höhe einzustellen.

Größe 1 für Ast von circa 5-6 cm Dm. 1 St. 30 M .

Größe 2 für 7 cm Durchmesser. 40 M .
3 " 8 " 40 "
Bei Entnahme groß. Quant. billiger.



10 Stück
1 M
100 Stück
9 M



Neu!



ca. 1/4 der natürlichen Größe.

Samenstreuer „Comet“

Patent a.

Der Samenstreuer besteht aus Celluloid und ist das einfachste und praktischste Instrument zur gleichmäßigen Verteilung jeglicher Aussaat, bis zu den feinsten Samenarten. — Jedem Gärtner und privaten Gartenbesitzer als der handlichste Samenstreuer bestens zu empfehlen.

Gebrauchs-Anweisung: Beim Säen wird der Apparat wagerecht (so wie oben abgebildet) in die Hand genommen und von rechts nach links und zurück bewegt. — 1 Stück 40 M .

Neu!

Baum- und Gartenscheren.



Nr. 733.



Nr. 731.



Nr. 735.



Nr. 764.



Nr. 1054 N.

Rasenmäschine
siehe Gerätebeilage.



Nr. 662.	Baum- oder Gartenmesser, klein	10 cm lang	2.20
" 664.	" " "	mittelgroß 11 "	2.50
" 666.	" " "	groß 12 "	2.80
" 694.	Okuliermesser mit Rindenlöser aus Elfenbein, einklingig		1.40
" 695.	Dasselbe mit starkem Beschlag		1.60
" 767.	Kopulirmesser mit starkem Beschlag und Elfenbeinlöser		1.60
" 700.	Okulier- u. Kopulirmesser, 2klingig mit Elfenbeinlöser		2.20
" 754/5.	Raupen- oder Stangenschere, je nach Größe		5, 6
" 756.	Raupen- oder Stangenschere, zum Beschneiden der Aeste an hohen Bäumen, den geschnittenen Zweig festhalten. Die Scheren werden auf entsprechende Stangen aufgesteckt		7.—
" 810.	Baumsäge, Nußbaumholzheft		2.50
" 809.	" " "	gute Zahnung, blank	1.20
" 813.	" " "	Holzheft	2.50
" 1512.	Astschere Duplex, neu, sehr praktisch		2.50
" 1224.	Spargelstecher, 36 cm lang		1.80
" 1223.	" " "	zweischneidiges Messer mit Messingband	1.60
" 786.	" " "	runde Stange, poliert, gerade	0.90

Nr. 731.	Sehr gut, extra, 19 cm lang, extra starkes Messer	5.—
" 733.	Extra stark, 21 cm lang	5.50
" 735.	Stark, 22 cm lang, extra stark bronziert, bester Stahl	4.50
" 1054 N.	17 cm lang, fein poliert und vernickelt (Damenschere)	2.50
" 764.	Traubenschere, 20 cm lang, extra spitz zum Ausbeeren	1.—
	Federn zu Scheren, Spiralfed. 15 M , desgl. Raupenformen	15 M
	Die Spannweite der Griffe ist anzugeben.	

Nr. 2215 Obstpflücker Greif, sehr praktisch, für jede Größe der Frucht verwendbar, mit 2 Meter langem Stiel 3.—
Längere Stiele entsprechend teurer.

Obstbaum-Asthalter, aus Stahlblech, stützt jeden Ast,

siehe	kein Binden nötig	Stärke Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3
Abbild.	Preis je nach Stärke 1 Stück	30 M	35 M	40 M
oben.	für Aeste-Durchmesser von	5-6 cm	7 cm	8 cm

Blumenkasten für Fenster, Balkon usw.

Eifeler Töpfer-Industrie.

Pflanzen-Ziertöpfe

nach Entwürfen der Kunstgewerbe- und Fortbildungsschule in Trier.

Diese Tongefäße sind außerordentlich zierend und praktisch; sie sind vierkantig geformt, mit ansprechendem Ornament verziert, einsteilen in 2 Größen, jedoch mit verschiedenen Ornamenten und Formen; die Tonfarbe ist wechselnd ziegelrot bis ziegelrosa mit salmfarbig, ferner haben wir solche in gelblich-weißer Farbe. Die Töpfe sind geeignet sowohl zum Einpflanzen von Topfgewächsen und haben dann am Boden ein Abzugsloch, wie auch zum Einstellen von Pflanzen mit den Töpfen in ganzer Reihe auf der Fensterbank aufgestellt vorzüglich wirkend.

Eifeler Ziertöpfe Größe: 9 1/2 cm Höhe, 9 1/2 cm Breite, 9 1/2 cm Tiefe 1 St. 0.80 M., 10 St. 7.50 M.
 „ 14 „ „ 14 „ „ 14 „ „ 1 „ 1.20 „ 10 „ 11.— „
 „ 14 „ „ 14 „ „ 14 „ „ 1 „ 0.35 „ 10 „ 3.— „
 Untersätze dazu 1 „ 1.50–2.50 M.

Eifeler Tonampeln zum Bepflanzen und Aufhängen, reizend . . . 1 „ 1.50–2.50 M.

Wir können diese Eifeler Fabrikate bestens empfehlen und bitten um gefl. Aufträge.

Im Frühjahr kommt eine ganze Serie Eifeler Ton- und Steingutwaren in den Verkehr besonders **Vasen, Ziertöpfe** aller Art mit eingetragener Malerei, ebenfalls größtenteils nach Zeichnungen der hiesigen Kunstgewerbeschule, die zweifellos wegen ihrer gefälligen, ihrer originellen, interessanten Formen und Verzierungen die weiteste Verbreitung finden werden. Wir machen heute schon darauf aufmerksam. **Abbildungen stehen zu Diensten.**

„Planterra“-Fensterkasten,

brauchbarstes Material, dem Pflanzengewächs am förderlichsten,

besteht aus Drahtgeflecht, das mit Tonmasse überzogen ist. Fault also nicht, bricht nicht, kann in allen gewünschten Farben gestrichen werden.

Planterrakasten No.	Länge	Höhe	Breite	schiefergrau
151	74 cm	15 cm	17 cm	4.— M.
152	90 „	15 „	17 „	5.— „

Desgl. mit eingebautem Wasserbecken, daher kein Abtropfen mehr:

No.	Länge	Höhe	Breite	grau
161	50 cm	17 cm	18 cm	5.— M.
162	60 „	17 „	18 „	6.— „
163	70 „	17 „	18 „	7.— „
164	90 „	17 „	18 „	7.50 „

Planterra-Fensterkasten mit durchgehendem Wasserbecken unter dem Pflanzboden	Länge	Höhe	Breite	
No. 232	40 cm	20 cm	17 cm	2.50 M.
„ 233	50 „	20 „	17 „	3.— „

Wir bieten gleichzeitig an **geeignete Holzkasten** für Fensterbekleidung, außen gehobelt, weißlich gestrichen.

	Länge	Höhe	lichte Weite	Tiefe	Preis
No. 1	70 cm	16 cm	15 cm	3.— M.	
„ 2	80 „	16 „	15 „	3.50 „	
„ 3	100 „	16 „	15 „	4.— „	

Ferner Anfertigung nach jedem Maß.

Verzinkte Drahtampeln „Excelsior“.

Eingepflanzte Pflanzen entwickeln sich vorzüglich.

	Bestens zu empfehlen.	obere Weite	Tiefe	Preis
No. 20 A.	20 cm	15 cm	1.60 M.	
„ 30 A.	30 „	15 „	2.20 „	
„ 40 A.	40 „	16 „	3.— „	



Blumentopf „Erika“,

mit Luftzufuhr; fördert das Gedeihen der Pflanzen sehr; wunderschönes Aussehen, daher für Zimmerpflanzen ganz besonders empfohlen.

Größe	lichte Weite des Topfes	Obere Außenweite mal Gesamthöhe	1 Stück	10 Stück
No. 1	11 cm	13x10,5 cm	1.20 M.	10.— M.
„ 3	13 „	15x12,5 „	1.50 „	12.— „
„ 5	14 1/2 „	17x14,5 „	1.80 „	16.— „
„ 7	16 „	19x16,2 „	2.50 „	22.— „

Neu! Union-Fenster- und Balkonkästen. Neu!

Als **neueste und wirklich zweckmäßige** Fenster- und Balkonkästen sind jetzt im Handel **Union-Fensterkästen**, Tonkästen, die sehr hübsch aussehen, unbegrenzte Dauerhaftigkeit besitzen und für das Pflanzenwachstum sehr förderlich sind. Diese Kästen sind in solchen Größen, daß man für 1 Fenster leicht 1, 2 oder 3 Kästen zusammensetzen kann, je nach der Breite des Fensters.

Die Kästen sind äußerlich weiß, können aber leicht in jeder Farbe gestrichen werden. Diese **Union-Kästen** sind hergestellt in den Größen:

No. 221	Länge 30 cm.	Breite 18 cm.	Höhe 16 cm.	1.60 M.
„ 222	40 „	18 „	16 „	2.— „
„ 223	50 „	18 „	16 „	2.50 „

so daß mit diesen Maßen ohne weiteres für jedes Fenster 1, 2 oder 3 Kästen aufgestellt werden können, die auch den Vorzug des leichten Transportes haben. Zu lange Kästen brechen leicht und sind unbequem.

Draht-Pflanzenkörbe „Excelsior“

zum Zusammenhalten der Wurzelballen mehrjähriger Pflanzen. D. R. G. M.

Das Versetzen ohne Wachstumsstörungen. In Drahtkörben stehende Gewächse lassen sich an andere Plätze versetzt werden, ohne daß sie trauern und zwar mitten im Sommer in der Wachstumsperiode. Dieses erklärt sich dadurch, daß die Drahtkörbe die Kerne der Wurzelballen zusammenhalten und vor Verletzungen schützen, so daß die inneren Wurzeln stets Nahrung und Feuchtigkeit aufnehmen und den Pflanzen zuführen können. Für Coniferen, Dekorationspflanzen usw., die stets umgepflanzt werden sollen, die im Sommer sich im freien Lande erholen sollen, sind diese Drahtkörbe geradezu unentbehrlich. Ja solche schwere Pflanzen lassen sich jederzeit ohne Störung aus der Erde nehmen. Diese Körbe halten in der Erde bis zu 10 Jahren.

Verzinkter Drahtpflanzenkorb „Excelsior“.

No.	obere Weite	untere Weite	Preis 1. M.	No.	obere Weite	untere Weite	Preis 1. M.
1	20 cm	17 cm	1.20	4 1/2	45 cm	27 cm	2.50
2	25 „	20 „	1.40	5	50 „	32 „	4.—
3	30 „	25 „	1.60				
3 1/2	35 „	26 „					

Handgriffe zum Transport schwerer Pflanzen 1 Paar 1.50 M.

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet.

25 cm lang	100 St. M.	0.40	85 cm lang	100 St. M.	1.40
30 „	100 „	0.50	100 „	100 „	1.50
40 „	100 „	0.60	115 „	100 „	2.—
50 „	100 „	0.70	130 „	100 „	2.60
60 „	100 „	0.90	145 „	100 „	3.—
70 „	100 „	1.—	150 „	100 „	3.50
75 „	100 „	1.20	160 „	100 „	4.—

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie. rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen, 60 cm lang 100 Stück 6.50 M.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw. siehe S. 66.
Rosenstäbe u. Pfähle aus Schmiedeeisen, schwarz lackiert und zugespitzt, siehe Seite 66.

125 cm lang 10 St. 3.80 M., 150 cm lang 10 St. 4.30 M., 175 cm lang 10 St. 4.50 M.

Zierkorkholz zum Anfertigen von Jardinières, Baumstämmen, Bekleidung von Wänden, dünnschalig, röhrenartig und bemost.

Birkenrinde, weißbrünnlich, dünnschalig, sehr schön zu Bekleidungen! Lauben usw.
 1/2 kg 40 St., 5 kg 3.— M., 50 kg 25 M.



Nummerhölzer (Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen 100 St.

8 1/2 cm lang	M.	0.40	18 cm lang	M.	0.90
10 „	„	0.50	24 „	„	1.20
12 „	„	0.60	28 „	„	1.40
14 „	„	0.70	30 „	„	1.60
16 „	„	0.80	35 „	„	2.—

Nummerhölzer z. Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen M. 0.80
 desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht 1.—



Gartenbau-Literatur.

Neueste VII. Auflage. Veröffentlichungen von J. Lambert & Söhne. Neueste VII. Auflage.

Lamberts „Gartenfreund“, 1914, 7. vergrößerte Auflage, an 300 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführliche **Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten.** Als neu und besonders ausführliche Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner **Fenster- und Balkonschmuck**; es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. 7. Auflage, gebunden 1.60 Mk. In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet. — Bei Bearbeitung der 7. Aufl. waren wir bemüht, die Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit durch gründliche Umarbeitung des ganzen Buches wesentlich zu erhöhen. Alle Fortschritte der Neuzeit sowie Neueinführungen wurden berücksichtigt. Vieles ist neu hinzugekommen, besonders aber der Blumenpflege erhöhte Rechnung getragen. Die Abbildungen sind bedeutend vermehrt. Das beste, leichtverständlichsste Werk über Gartenbau; gebunden 1.60.

Lamberts „Bauernfreund“. Derselbe enthält im I. Teil: die Einleitung, allgemeiner Ackerbau, Düngerlehre und Bodenkultur; im II. Teil: die ausführliche Besprechung aller landwirtschaftlichen Arbeiten von der Aussaat bis zur Ernte und Verwertung aller landwirtschaftlichen Produkte, deren Pflege, Reinigung, Sortenangabe, Wiesenbau, Kleebau, Futterbau, Körnerbau, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gespinnspflanzen, kurze usw., jede einzelne Gattung ist ausführlich besprochen; Wiesenbau, Kleebau, Futterbau, Körnerbau, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gespinnspflanzen, kurze Anleitung über Maisbau, Arbeitskalender, Aussaattabelle, kurz alles, was einen Landwirt nur interessieren mag. Der Preis dieses Werkchens ist sehr billig. **Lamberts „Bauernfreund“** broschiert 1 Mk.



Mit 16 Tafeln u. 437 Originalabbildungen im Text. 3. vollst. neu bearbeitete Auflage. Preis elegant gebunden 9 Mk. Verlag von Paul Parey, Berlin S. W. 11.

Reinhold, Garteninspektor,

Die Kakteen,

I. Auflage, neu, mit 10 Abbildungen; das zweckmäßigste, übersichtlichste Werkchen über Kakteen, deren Anzucht und Behandlung. Jedem Kakteenfreund zu empfehlen. Preis 40 Pf.

Hesdörffer

Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung.

Kurz gefaßte praktische Anleitung für die Anlage und Bewirtschaftung des Kleingartens, sehr zu empfehlen. II. Auflage. 1908. Geheftet 60 Pf. Bei Abnahme von mindestens 20 Stück 50 Pf. das Stück.

Möller's

Deutsche Gärtner-Ztg.

Erfurt. Erscheint wöchentlich. Reich illustriert.

Hervorrag. fachwissenschaftl. Zeitung.

Pro Jahr 10 Mk.



Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausgeber **Max Hesdörffer in Berlin.**

Diese reichhaltige und vielseitige deutsche Gartenzeitung sei allen Interessenten warm empfohlen. Sie berichtet schnell und zuverlässig über alle Neuheiten, Fortschritte und wichtigen Angelegenheiten im Gartenbau. Jede Nummer ist reich illustriert und enthält nur Originalbeiträge erster deutscher Fachmänner. Monatlich einmal liegt eine farbige Blumenscheibe bei. **Vierteljährl. Bezugspreis Mk. 2.50.**

Probe-Nummer umsonst vom Verlag der Gartenwelt, Berlin S. W. 11, Hedemannstr. 10 u. 11.

Hesdörffer

Die schönsten Blütensträucher für die Gartenausstattung und Treiberei.

Gebunden 10 Mark.

Auf 24 meisterhaft nach der Natur gemalten Aquarellen werden unsere herrlichsten Blütensträucher in bisher unerreichter Naturtreue dem Gartenfreund vorgeführt. Jeder Tafel schließt sich der dazugehörige Text an, welchem noch vollendete Habitusbilder beigegeben sind.

Der kleine Ratgeber für Gartenbesitzer.

von **H. Friedrich**, 5. verb. Auflage.

Ganz besonders dem Kleingartenbau, für Schrebergärten usw. zu empfehlen. 1 St. 25 Pf., 10 St. 2.50 Mk., 100 St. 20 Mk.

Eibel

Bewirtschaftung kleiner Hausgärten. Heft 3: **Topfpflanzenzucht im Kleinen** mit besonderer Berücksichtigung der Ueberwinterung. Preis 25 Pf.

Obst-, Beeren- u. Blumenanlage. 3. Aufl. Heft 2, 25 Pf. **Das Treiben der Pflanzen, Blumenzwiebeln und das Aquarium.** Heft 4. Preis 25 Pf.

Der Gemüsebau. Heft 1. Preis 25 Pf.



Ein Ratgeber für die Pflege u. sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. 2. Aufl., m. 109 Originalabbildungen im Text. Preis gebunden 3 1/2 Mk. Verlag von Paul Parey, Berlin S. W. 11.

Deutscher Gartenkalender. 46. Jahrgang 1914.

Herausgegeben von **Max Hesdörffer.** Verlag von **Paul Parey, Berlin.**

Preis in Leinen gebunden 2 Mk.

Ein vorzüglich eingeführtes Taschen- und Notizbuch für Gartenfreunde, einen vollständigen Arbeitskalender und 70 wichtige Artikel und Tabellen für den täglichen Gebrauch enthaltend.

Das großblumige Chrysanthemum

von **Anat. Cardonnier.**

Das **beste, leichtverständlichsste und billigste** Werk über die **Chrysanthemumkultur**, erklärt alles, was bei der Kultur von **Schaupflanzen und Schaublumen** zu beobachten ist. **Preis 1.50 Mk. portofrei.**

Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues

von **v. Schilling**, 3. Auflage.

Ein Volkshuch für Jung und Alt zur Kenntnis und erfolgreichen Abwehr des verbreitetsten Ungeziefers. 18 farbige Abbildungen.

Preis 1.60 Mark.

Die Frühbeettreiberei der Gemüse v. Böttner, IV. Aufl., 9 Abb., br. 2.20 **Gartenbuch für Anfänger.** Böttner, 10. Aufl., über 531 Abbild., 15 Pläne. Das vollständige Werk für Hausgärten, Obst- und Gemüsebau, elegant gebunden 6 Mk.

Gartenkulturen, die Geld einbringen von Böttner. Ein großartiges Werk für jeden Gartenbesitzer, 3. Auflage, 188 Abbildungen, geb. 6 Mk.

Unser Beerenobst in Feld und Garten (Junge) mit 27 Beerenobsttafeln und 66 Abbildungen. 5 Mk.

Leitfaden der Obstbaumpflege und Obstverwertung, verfaßt von Reiter & Hegner. 1 Mk.

Der Obstbaumschnitt (H. Jäger). Behandlung der feineren Obstarten am Spalier, als Pyramiden, sowie in allen anderen gebräuchlichen Formen, mit Einschluß des Weinstockes. 4. vermehrte und verbesserte Auflage, mit 108 in den Text gedruckten Abbildungen. 1.20

Unsere besten Obstsorten aller Gattungen (J. Böttner) mit 48 Abbildungen in natürlicher Größe. 1.30

Der Obstbau in den 12 Kalendermonaten v. Nattermüller. 5. Aufl. 2.60

Das Obst in der Küche von Pröpper. 2. Auflage. 520 erprobte Rezepte, elegant gebunden 2.20

Das Buschobst (Böttner). 5. Aufl., mit 78 Abbild. 2.-

Das Spalier- und Feinobst (Böttner). Anlage, Schnitt und Pflege, mit 349 Abbildungen. 5.20

Obstweinbereitung (J. Böttner). 9. Aufl., mit 57 Abbild. 1.70

Die Obst- und Beerenweinbereitung von J. Schneider. 1.-

Das Früchte-Einmachen (L. v. Pröpper) in 300 Rezepten. 2.20

Die Gemüseverwertung im Haushalt (Junge). II. Aufl. 43 Abbild. 1.60

Ausführliche praktische Rezepte für alle Gemüsearten. 1.60

Die wichtigsten Obstbaumschädlinge und die Mittel zu ihrer Vertilgung (O. Lammerhirt). 2. Auflage, mit 6 farb. Tafeln. 1.10

Wochenzeitschrift: Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof (Leipzig). Vornehmste Wochenzeitschrift für alle Betriebe im Garten, Haus und Hof, vierteljährlich durch die Post. 1.10

Balkongärtnerlei und Vorgärten von Böttner, 3. Auflage, mit 120 Abbildungen. 2.-

Die Balkon-Gärtnerlei in ihrem ganzen Umfange (Schneider). Neueste Erfahrungen. Prakt. Anleitungen. 28 Abbild. II. Aufl. 1.30

Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung, neu, Rich. Stavenhagen, befaßt sich mit allem, was Gartenausschmückung betrifft. 5.-

Friedhofschmuck und Grabpflanzung (Jurasz). 1.20

Vorgarten- und Balkon-Ausschmückung (Hlogau). 0.50

Blumen für die Kinder von Steffen, 2. Auflage, mit 7 Abbildungen. 1 St. 0.30 Mk., 100 St. 16.-

Der Gemüsebau. Anleitung zur Kultur der gebräuchlichen Gemüse von Gielen. 3. Aufl. 1.20

Ueberwinterung der frischen Gemüse von J. Barfuß. 1.20

Melonen-, Gurken- u. Champignon-Gärtner (J. Hartwig) geh. 1.50

Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Böttner mit 71 Abbildungen. 4. Aufl. 1.70

Einträgliche Spargelzucht von Goeschke. Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach Lheraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweigischen Kultur. 5. Aufl. . eleg. geb. 2.40

Die Champignonzucht als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb von Schuler, 5. Auflage, mit 33 Abbildungen. broschiert 1.10

Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange für Jedermann nach langjähr. Erfahrung, von Panten, mit 15 Abbild. 1.20

Häusliche Konditorei von Pröpper. 325 erprobte Rezepte zur Bereitung von Torten, Kuchen, Backwerk, 4. Auflage. 2.20

Pekrun, Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, 165 Abbildungen. 2.20

Ideal-Schulgarten im 20. Jahrhundert (Graebner) mit 13 Plänen und 140 Abbildungen. 4.20

Der Schulgarten (Ackermann). 1.20

Uebersicht für die Bestellung des Gemüsegartens.

Aus „Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau“, in Frankfurt a. O. Post und Buchhandel liefern denselben für 1 Mark vierteljährlich (13 Hefte).

	Wann wird gesät?	Wie und wo wird gesät?	Wann wird gepflanzt?	Was für Standort und Düngung?	Welche Entfernung?	Wann wird geerntet?	Welche Sorten sind die besten?
Weisskohl	Anfang März 1.—10. April	in Mistbeet ins Freie	15.—20. April, 20.—25. Mai	guter etwas frischer Niederungsboden	40—60 cm	vom Aug. bis Nov.	Braunschweiger Nürburger
Totkohl	"	"	"	"	40—50 cm	"	Erfurter blutroter
Wirsing	Anfang März von Ende April ab	ins Mistbeet, ins Freie	15.—20. April 15.—20. Juni	"	30—40 cm	vom Juli ab	Ulmer früher Cölner spitzer
Rosenkohl	1.—10. April	Saatbeete ins Freie	20.—25. Ma	"	60—80 cm	vom Oktober ab	Erfurter halbhocher
Glaskohlrabi	Anfang März von Ende März ab	ins Mistbeet, ins Freie	10.—15. April den ganzen Sommer	leichter, durchlässig. Boden	15—18 cm	vom Juli ab	Engl. frühe weisse und blaue
Frühblumenkohl	Herbst oder Febr.	ins Mistbeet	1.—4. April	bester, tiefgründiger Gartenboden	60 cm	Ende Juli Anfang August	Erfurt. früh. Zwerg Primus
Spätblumenkohl	Ende April	ins Freie	vom 20. Mai ab bis Anfang Juni	"	1—2 m	Ende September bis Winter	Frankfurt. Riesen
Blätterkohl	Mai bis Juni	ins Freie	Juni, Anfang Juli	jeder Boden, auch schattige Lage	40 cm	Novbr. bis Frühjahr	Niedrigster feingekrauter
Kohlrüben, Erdkohlrab.	15.—20. Mai	auf Saatbeete im Freien	20.—25. Juni	freier Stand auf Boden in alter Düngkraft	35 cm	Oktbr. bis Novbr.	Perfection, gelbe Schmalz
Speiserüben	1.—5. August	Ort und Stelle gleich	nicht	freie Lage, nicht gedüngt	breitwürfig auf 1 □ m 1 Gramm	November	Teltower u. Mairüb.
Mohrrüben	1. Febr., März, 2. Ende Juni	Reihensaat	nicht	guter warmer Boden	Reihen 18 cm, auf 2 cm 1 Korn	1. Anfang Juni 2. vom Novbr. ab	Metzer kurzkräutige u. von Nantes
Rote Rüben	15.—20. April	Reihensaat	nicht nötig	"	Reihen 25 cm, auf 10 cm 1 Korn	vom Oktober ab	Aegypt. runde und Strassb. halblange
Sellerie	Anfang März	ins Mistbeet	5.—10. Mai	guter gehalt., nicht zu fetter Boden	40 cm	vom September ab	Pariser Markt
Rettsch, Sommer	15.—20. April	Tüpfelsaat	nicht	milder nicht frisch gedüngter Boden	10—15 cm 25 cm	vom Juni ab vom August ab	Münch. Bier u. Dellk. Schwarz. Pariser
Radies.	von Mitte März ab alle 4 Wochen	breitwürfig	nicht	"	auf 1 □ m 5 Gramm	vom Mai ab	Non plus ultra Kegelförmiges
Schwarzswurzel	1.—10. März	Reihensaat	nicht	tiegründiger, kräft. Boden	Reihen 30 cm, auf 2 cm 1 Korn	vom Oktbr. bis April	Russische Riesen
Kopfsalat	vom Januar ab ins Mistbeet, vom März ab ins Freie	auf Saatbeete oder dauernder Stand	vom 14. April ab bis Herbst	gedüngter, guter Gartenboden	10—30 cm, je nach Sorte	vom Mai bis Herbst	Maikönig, Erfurter Dickkopf, Trotzke, Wunder v. Stuttgart
Sommerendivie, Römer-Salat	1.—5. Mai	auf Saatbeete	5.—10. Juli	bester feuchter Gartenboden	30 cm	Juli—August	Sachsenhäuser
Winterendivie	25.—30. Juni	Saatbeete, ins Freie	Ende Juli, Anf. Aug.	bester Gartenboden	40 cm	Oktbr.—Dezbr.	breitblättr. Eskariol
Mausohr, Rapünzchen	1.—10. September	breitwürfig	nicht	jeder Boden	auf 1 □ m 3 Gramm Samen	Oktober—April	„ dunkelgrünes
Zichoriensalat	15.—20. April	in Reihen	nicht	guter tiefergründiger Boden	Reihen 30 cm, in den Reihen 15 cm	wird Anf. Novbr. ausgegraben z. Treiben	Brüsseler Witloof
Gartenkresse	15.—20. März	in Reihen, als Einfassung	nicht	guter warmer Boden	für den laufenden Meter 2 Gramm	Ende April	Krausblättr. gefüllte
Spinat	vom März bis Mai vom Aug. bis Oktbr.	breitwürfig oder in Reihen	nicht	jeder Boden	auf 1 □ m 5 Gramm Samen	Oktober bis Juni	Viroflay, dunkelgrüner
Neuseeländer Spinat	Anfang März	in das Mistbeet	Anfang Mai	gut gedüngter Gartenboden	40 cm	Mai bis Oktober	—
Sauerampfer	20.—25. März	in Reihen	nicht	"	Reihen 25 cm, in den Reihen 5 cm	Mai	—
Zwiebeln	1.—5. März	in Reihen	nicht nötig	altgedüngter Boden	Reihen 25 cm, in den Reihen 8 cm	August	Zittauer Riesen Mulhauser Steckzw.
Lauch	1.—5. März	S. theet	1.—5. Mai	15 cm tief in Rillen	15×30 cm	vom August ab	Riese v. Carentan
Schalotten	—	—	1.—10. April	guter Boden	15 cm	Juli	—
Perlzwiebeln	—	—	August	"	12 cm	Juni	—
Schnittlauch	—	—	15.—20. April	"	15 cm	den ganzen Sommer	Pflanzen
Gurken	10.—15. Mai	reihenweise	—	milder, warmer, gut gedüngter Boden	Reihen 1,50 m, in den Reihen 15 cm	Juli—September	mittellange, lange verbess. Schlangen u. Pariser Trauben Riesen-Melonen
Kürbis	1.—5. Mai	einzel in sonnige Gartenecke reihenweise	—	Komposthaufen	jede Pflanze 1—2 m nach allen Seiten	"	allerrütheste Mai, grossch. Schnabel, Zuckererbse Sabel, Markerbse Aldermann
Erbsen	vom März bis Mai	—	nicht	nicht zu fetter, altgedüngter Boden	Reihen 60—80 cm, in den Reihen 4—5 cm	vom Mai bis Juli	Kaiser Wilhelm Hinrichs Riesen
Buschbohnen	von Ende April bis Anfang August	truppweise	nicht	jeder Gartenboden, leicht gedüngt, auch im Halbschatten	Die Trupps von je 5 Korn 30—40 cm	vom Juli bis Oktbr.	Stangenb hn. Korb-füller, Ohnegleichen, Phänomen.
Stangenbohnen	10.—15. Mai	"	nicht	gut gedüngten, feuchten Gartenbod.	für jede Stange 60 cm im Quadrat	August bis Septbr.	Grosse Handdown White Plume
Puffbohnen	1.—5. März	in Reihen	nicht	milder Boden	einzel 10 cm Abstand	Juli	Tours
Bleichsellerie	Ende März	ins Mistbeet	Mitte Mai	starkgedüngt, kräft. feuchter Boden	in 20 cm tiefe Gräben mit 30 cm Abstand 1—1 1/2 m	vom September ab	Silbermangold nur geteilte Pflanzen
Kardy	1.—5. Mai	gleich an Ort u. Stelle	nicht	bester tiefgründiger Gartenboden	30—50 cm 1 m	im Septbr. gebleicht, vom Oktober ab vom August ab das ganze Jahr hindurch	—
Mangold	15.—20. April	in Reihen	nicht nötig	"	"	August u. September zur Blütezeit	—
Esdragon	nicht	"	im Frühjahr	jeder Boden	"	"	—
Majoran	1.—5. April	ins Mistbeet	15.—20. Mai	milder mürber Bod.	die Reihen 20 cm, in den Reihen 15 cm	"	—
Bohnenkraut	"	reihenweise	nicht nötig	"	"	"	—
Bill	April und Mai	reihenweise	"	jeder Boden	für jede Pflanze 8 cm	junge Pflanzen vom Mai ab	—
Peteralle	1.—5. März	in Reihen, auch als Einfassung	nicht	altgedüngter Gartenboden	Reihen 20 cm, in den Reihen 8—10 cm	vom Mai ab	krause Perfection
Thymian	1.—5. April	als Einfassung	"	sonnige Lage	für jede Pflanze 15 cm	"	—
Tomaten	Anfang März	ins Mistbeet, wiederholt verstopfen	Ende Mai	stark gedüngte, warme sonn. Stelle	Reihen 1 m, in den Reihen 60 cm	von Ende Juli ab	Königin der Frühen, Ficarazzi u. Alice Roosevelt.
Rhabarber	—	—	März	stark gedüngtes, frisches gutes Land	1,20 m	im zweiten Jahre April—Juni	verbess. Viktoria u. Rotstieliger
Artischocken	Februar	ins Mistbeet	Mai	tiefgründiger bester Boden	1 m bis 1,20 m	September	Grüne von Laon

Inhalts-Verzeichnis.

Seite	Seite	Seite	Seite
Geschäftsbedingungen 1	Blumen-Samen.	Doronicum 82	Peperomia 72
Vorwort 1	Neuheiten. 6	Efeu 79, 89	Perilla 105
Gemüse- und Blumen-Neuheiten 2-6	Bienenfuttersamen 33	Erdbeeren 93	Peristophia 72
Gemüsepflanzen 24	Sommerblumensamen . . . 46-53	Erica, Eucalyptus 74	Petunia 108
Gemüse-Sämereien.	Stauden oder Perennen . . 55-59	Erythrina 82, 104	
Artischocken 15	Topfgewächssamen . . . 54-62	Eugenia 89	Pflanzen für Verandas, Terrassen u. Balkons 89, 113-117
Blauenfütter 33	Palmen, Farne, Wasserpflanz. . 62	Evonymus 89	Pflanzen für Schulkinder . . . 116
Blumenkohl 7	Ziergräseramen 62	Farne 77	Phalangium 78
Bohnen, Stangen-, Busch-, Puffbohnen 20-23	Pflanzen und Knollen.	Fenster-Balkonschmuck 113-116	Philodendron 72
Bohnenkraut 16	Abutilon u. Acacia 73, 105	Freesia u. Ferraria 63	Phoenix 71
Boretsch 16	Achillea 80	Ricinus 72, 75, 78	Phlox dec. 85
Breitlauch, Porré 16	Aconitum 80	Rittonia 72	Platycerium 72
Brockoli 7	Actaea 80	Flieder 91	Polygonum 79
Buchweizen 93	Adiantum 77	Fragaria 78	Plumbago 76
Cardy 15	Ageratum 105	Frühjahrsflor: Myosotis, Viola, Silene 88	Primula 76
Carotten, Möhren 10	Alsophylla 77	Fuchsien 78 106-107	Primula obconica 76
Cichorienwurzel 11	Alemania 78	Funkia 81	Prunus 91
Champignonbrut 23	Alyssum 81	Gaillardia 83	Pteris 77
Endivien 14	Amaryllis u. Anemone . . . 63	Gemüsepflanzen 24	Pyrethrum 86, 105
Erbsen 19-20	Ampelopsis 79	Geonoma 71	Ricinus 105
Erdbeersamen 33	Ampelpflanzen 78	Geranien 106-107	Rittersporn 82
Erdkohlraabi, Rüben 10	Anthrurium 72	Georginen 67-70	Rosen 90, 91
Felderbsen 32	Anemonen 80	Gladiolen u. Gloxhnia . . . 64	Rhododendron 76, 89
Futterrüben 10	Anchusa 80	Glechoma 78	Rudbeckia 88
Glaskohlraabi 9-10	Aquarienpflanzen 91	Glycine 79	Schizostylis 65
Gurken 17-18	Aquilegia 80	Goldlack 88	Saintpaulia 65
Haferwurzel 11	Arabis 81	Grabpflanzen 99	Salvia 109
Kartoffeln 28-31	Aralia 73, 74	Gynerium 83	Saxifraga 79
Kerbelrüben 11	Araucaria 71, 89	Gypsophila 83	Schling- u. Ampelpflanz. 78, 79, 104
Kohlarten, Blumenkohl, Weisskraut, Wirsing, Rosenkohl, Brockoli, Winterkohl 7-10	Areca 71	Helianthus 83	Schlingpflanz. f. Veranden 110
Kresse 14	Aristolochia 79	Heliotrop 108	Scutellaria 73
Küchenkräuter, Petersilie, Tomaten usw. 16-17	Asclepias 78	Helleborus 91	Selaginella 77
Kümmel und Leinsamen 33	Asparagus 72, 78	Herbststern 81	Sempervivum 111
Kürbisse 18	Aspidistra 72	Heuchera 83	Silene 88
Löwenzahn 14	Aspidium 77	Hibiscus 75	Sinningia 65
Mais und Pferdebohnen 32-33	Aster 81	Himbeeren 92	Solanum 78
Mangold und Melde 15	Aucuba 89	Hortensien 75	Sommerblumen 101
Mausohr 13	Azalea 73, 89	Humulus 110	Spargelpflanzen 23
Melonen 18	Balkon- u. Fensterkastenpflanzen 113-116	Hyacinthus candicans . . . 64	Sparmannia 76
Möhren, Futtermöhren 10	Bambusa 89 104	Hydrangea 91	Spiraea 87
Pastinake 11	Begonien, knollentragende 63, 109	Ilex 89	Stachelbeeren 92
Petersilie 17	Begonia, strauchartige . . . 74, 109	Ipomoea 110	Stanhopea 76
Radies, Rettiche 14-15	Beerenoßst, Stachelbeeren, Johannisbeeren 92	Impatiens 74	Statice 87
Rhabarber 15	Bellis 81	Iris 84	Stauden, perenn. Pflanz. 80-87
Rapontica 11	Bignonia 79	Kakteen 77	Stiefmütterchen 88
Rüben 10	Bilbergia 72	Kalthaus- und Zimmerpflanzen, blühende 73-77	Streptocarpus 65
Runkelrüben 24-26	Blatbegonien 72	Kentia 71	Strobanthes 73
Salatarten, Endivien, Mausohr, Cichorien 12-14	Blattpflanzen 72	Kochia 104	
Salatrüben, Rotrüben 12	Blühende Pflanzen 97	Latania 79	Topfpflanzen für Zimmer, Warm- und Kalthaus 73-77
Sauerampfer 15	Blumenzwiebeln u. Knollengewächse, Canna; Dahlien, Gladiolen, Tritoma 63-69	Laurus 89	Tradescantia 78
Schwarzwurzel 11	Bougainvillea 74, 78	Lantana 108	Treibsträucher, Flieder . . . 91
Schnittlauch 16	Boronia 74	Lilien 65	Prunus 91
Seekohl 9	Boussingaultia 79	Lobelia 71	Tritoma 66, 105
Sellerie 11-12	Bouvardia 74	Lonicera 77	Tropaeolum 110
Solanum Commersoni 31	Bromeliaceen 72	Lomaria 77	Tuberosen 66
Sommerendivien 14	Buxus 89	Lobelia 78, 84, 104	Verbenas 109
Spargelsamen, Spargelpflanzen . 23	Campanula Mayl und isophyllum 6 u. 8	Lomaria 77	Veronica 76
Splnat 15	Caladium 63	Lonicera 78, 79	Veilchen 87
Stachys 31	Calceolaria 105, 63	Lophospermum 110	Viburnum 91
Stielmus 9	Calla 74	Lotus 89	Vinca 79
Stielgemüse, Cardy etc. 15	Camellia 74	Lycopodium 78	Viola 87
Tabaksamen 33	Canna 66	Lykaste 76	Vitis 78
Tomaten 17	Cannabis 104	Magnolia 91	Wasserpflanzen, Aquarien 91
Topinambur 31	Carex 72	Maiglöckchen 65	Warmhaus- u. Zimmerpflanzen 72
Vogelfutter 27	Cassia 74	Mais 105	Watsonia 66
landw. Futtermittel 24, 82	Centaurea 82	Malus 91	Wilder Wein 78
Winterendivien 14	Chamaecrops 71	Malva cap. 76	Yucca 105
Winterkohl 9	Chrysanthemum indicum, frutescens u. maximum 74, 82, 111-112	Manettia vine 78	Zierbäume, Ziersträucher . . 92
Wurzelgewächse, Kerbelrübe etc. 11-12	Cichorienpflanzen 24	Marantha 72	
Zwiebeln 16	Cineraria 74	Marguerite 108	Buketts und Bukettartikel, Kränze 94-100
	Cissus 78	Matricaria 78	
	Citrus 74	Medeola 78	Frühjahrs-Pflanzen-Verzeichnis 101-110
	Clematis 79	Micania 78	Canna 66, 104
	Clerodendron 78	Miltonia 76	Sommerblumen 101-103
	Clivia 74	Mina 110	Sommerschlingpflanzen . . . 110
	Cobaea 110	Montbretien 65	Blattpflanzen für Gruppen . . 103-104
	Cocosophyllum 78	Musa 76, 104	Blühende Gruppen und Teppichbeete 105-110
	Cocos und Corypha 71	Myosotis 88	Knollen-Begonien, Sempervivensarten 63, 109
	Coelogyne 76	Myrthen 75	Chrysanthemum (Winterastern) 111-112
	Crassula 74	Nadelhölzer, Coniferen . . . 91	
	Croton 72	Nelken, Remontanthen, Landnelken 88	Gärtner. Gebrauchsgegenstände 117-122
	Cyclamen 64, 74	Nepenthes 77	sowie in der Beilage verzeichnete.
	Cypripedium 76	Nephrolepis 77	Bast, Baumwachs, Stäbe etc 117-119
	Cytisus 74, 91	Nicotiana 105	Verschiedenes 117-119
	Dahlien 67-70	Odontoglossum 92	Blumendünger 117-118
	Datura 74	Oleander 76	Blumenerde 117
	Dekorationspflanzen 89	Ophiopogon 72	Gartenwerkzeug und Gartentensilien 119-121
	Delphinium 82	Orangen 74	Gartenbau-Literatur 123
	Dendrobium 76	Orchideen 76	Peronospora-Spritzen 119
	Deutzia 91	Oxalis 65	Mittel gegen Ungeziefer . . . 118 119
	Dracaena 72, 89	Paeonien 85	Rosenstäbe und Pfähle 70, 122
	Dieffenbachia 72	Palmen, Araucaria, Latania . 72	Zink- und Aluminium-Etiketten 120
	Dianthus 88	Pandanus 72	Gartenbestellungs-Uebersicht . 124
	Dilytra 82	Panicum 85	
	Dodecanthus 74	Papaver (Mohn) 85	
		Passiflora 78	
		Pelargonium 107-108	
		Pensée 88	
		Pentstemon 108	



HAUPTGÄRTNEREI u. VERSANDGESCHÄFT

BUREAUX UND EXPEDITION

Zuckerbergstr. - Marienstr. (im Mittelpunkt der Stadt)

ZWEIFGÄRTNEREI PAULINSTR.

SPECIALCULTUREN



BUREAUX



SAAMEN-EXPEDITION



GESCHÄFTSHAUS, HAUPTMARKT - FLEISCHSTR. - ECKE
BLUMENBINDEREI UND SAAMEN-DETAILVERKAUF



SAAMENLAGER



PAULINUSGARTEN Rüwererstr.
Schmittblumenzucht, Rosenreibeerei, Versuchsgärten (4 Hectar)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Preisliste über Gartengeräte etc.

J. Lambert & Söhne, Samenhandlung, Trier.



T-Griff
D-Griff



No. 51 spitz. No. 50/5 und 51 stumpf. No. 65.
No. 50/5 Spaten, stähl. geschm., extrastark, Stück Mk. 1.80
No. 51 " Gußstahl mit scharfen Kanten.
konisch gewalzt (verstärkt)

Größe	1 nur spitz	3	4	5 spitz od. stumpf
Breite ca.	190	210	225	240 mm
Stück Mk.	0.80	1.35	1.45	1.60

No. 51 spitz m. Tritt St. Mk. 1.45 1.55 1.70

Sämtliche Spaten mit Stiel Mk. 0.85 mehr.

No. 51 1/2 Spatenstiele einzeln Stück Mk. 0.60


do. mit T- oder D-Griff zu No. 48 1/2 " 0.90

No. 48 1/2 la. Gärtnerspaten m. Auftritt u. Stiel, hochfeine Qualität,

mit T- oder D-Griff, Größe 200-290 mm Stück Mk. 2.60

No. 65 Grabegabeln mit 7 Zinken " 2.-

mit Stiel und D-Griff wie Spaten No. 48 1/2 " 3.75




No. 050 Spaten, Gußstahl mit Federtülle, spitz.

	No. 3	4	5
Breite ca.	215	225	235 mm
Stück Mk.	2.65	2.65	2.80

No. 050 1/2 do. stumpf No. 3 4 5
Breite oben ca. 215 225 235 mm
" unten " 180 190 200 "

No. 050 3/4 do. Stück Mk. 2.55 2.65 2.80
für Baumschulen, stumpf, Breite oben 220 mm
Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stck. Mk. 3.-



No. 60 Kindergartengeräte, mit poliert. Stiel.

63 cm lang Stück Mk. 0.45

No. 61 do. etwas größer, 72 cm lang, St. Mk. 0.60

Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.

Kindergartengeräte in starker

la. Ware.

No. 1962. mit poliertem Stiel.

Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.


Stück Mk. 0.85 1.10 1.35 1.30



No. 61 1/2 Damengartengeräte, ca. 1 m lang

Hacke Rechen Spaten

Stück Mk. 1.10 1.10 1.50



No. 47 Blumenspaten m. Holzheft Stück Mk. 0.40

No. 48 do. mit Eisen T-Griff " 0.40



No. 52. Schaufeln, Stahlblech No. 3 4 5 6 7

Breite ca. 25 26 27 28 29 cm

No. 52 Magdeburger St. Mk. 0.65 0.70

No. 53 Frankfurter " 0.60 0.65 0.70 0.80

mit Stiel Mk. 0.80 mehr.



No. 37 1/2 A

Universa - Hacken

mit auswechselbaren Blättern.

Die Befestigung der Blätter ist sehr einfach. — Garantie

für jedes Stück. — Man gebraucht z. z. einem Satz Hacken-

blätter nur einen Hals mit einem Keil.

Breite der Blätter mm 90 105 120 130 145 160 185 200

Lose Blätter von

A 100 mm hoch p. St. M. 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90

B 65 " 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

Hackenhälse mit 2 Keilen per Stück Mk. 0.65

Lose Keile " 0.06

mit Stiel Mk. 0.75 mehr.




No. 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft

Stück Mk. 0.50

No. 47 3/4 sehr kräftig, Stück Mk. 1.20.



No. 1954 Jätégabel, Stück Mk. 0.90.



No. 1891.

Wühlisen, z. Auflockerung d. Bodens

u Zerstörung d. Unkrautes. St. M. 0.50.



No. 331 Erdbohrer

dient zum Herstellen

von Löchern für


Bäumchen, Pfähle etc.

besonders aber z. An-

fertigung von Dung-

löchern.

m. 1 m langer Stange



Scheiben-

Durch-

messer:

80 mm St. M. 4.80

100 " " 5.60

130 " " 7.10

160 " " 8.60

180 " " 10.80

200 " " 12.20



No. 36a.

No. 37.

No. 36a Gartenhacke.

Breite 9 10 12 14 16 cm

St. Mk. 1.— 1.10 1.20 1.30 1.40


mit Stiel Mk. 0.90 mehr.

No. 37 Kartoffelhacke.

Breite 16 17 18 cm

Stück Mk. 0.75

mit Stiel Mk. 0.75 mehr.



No. 40a. No. 40b. No. 41. No. 39 1/2. No. 38 1/2.

No. 40 Gurkenhäkchen a mit stumpf. Blatt } Größe 1 1/2 2 2 1/2

b spitzen " } Breite ca. 65 75 85 mm

mit Stiel Mk. 0.70 mehr. St. Mk. 0.55 0.60 0.65

No. 41 Zinkenhacke (Karste), No. 2. 15 cm breit. Stück Mk. 0.60.

mit Stiel Mk. 0.75 mehr.

No. 39 1/2 Geraer Hacke 23x12 cm. Stück Mk. 1.20.

mit Stiel Mk. 0.90 mehr.

No. 38 1/2 Zelchaer Hacke 8 9 10 11 12 13 16 18 cm breit

(feinste Stahlhacke) Stück Mk. 1.65 1.90 2.10 mit

Stiel Mk. 0.75 mehr. Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.

No. 44 Wegeschaufel, Stahl, 21 cm, St. Mk. 0.75, mit Stiel M. 0.70 mehr.



No. 38. No. 39.

No. 38 Getreidehacke.

Breite 5 7 8 10 13 cm

Stück Mk. 0.50 0.50 0.55 0.60 0.65

mit Stiel Mk. 0.70 mehr.

No. 39 Rübenhacke.

Breite 16 18 21 22 cm

Stück Mk. 0.60 0.65 0.75 0.85

mit Stiel Mk. 0.70 mehr.

Gartenscheren, garantierte Qualitäten.



No. 80 schwarz 20,5 cm Stück M. 0.75
 „ 81 „ 22 „ „ 0.90
 „ 82 $\frac{1}{2}$ blank 20,5 „ „ 1.20
 „ 85 blank ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm, sehr gut, 2.20
 „ 82 wie No. 85, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige, Stück M. 2.80



No. 80 $\frac{1}{2}$ geschmiedet m. Stangenfeder, St. M. 2.25



No. 83 geschmiedet mit Drahtabschneider und gerautem Griff, 24 cm Stück M. 3.50



No. 83 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, Griffe mit Buxbaum belegt, 21 cm Stück M. 2.50



No. 84 geschmiedet m. Drahtabschneider, 24 cm Stück M. 3.50



No. 84 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm Stück M. 2.50



No. 84 $\frac{1}{2}$ feine, geschmiedete, Griffe mit Horn belegt, hochfein, 20 cm St. M. 4.20



No. 85 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, fein vernickelt, für Damen, 15 cm lang Stück M. 1.80 mit Leder-Etui M. 0.40 mehr.



No. 86 Dresdener Schere, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe geraut, 23 $\frac{1}{2}$ cm, sehr handlich, Stück M. 2.30



No. 86 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr gut für schwache Aeste Stück M. 3.—



No. 86 $\frac{1}{2}$ zweischneidig, etwas kräftiger wie No. 86 $\frac{1}{2}$ Stück M. 2.50




No. 89 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, durch d. schiefwinkl. Stellung vom Messer „ziehender Schnitt“ St. M. 3.—



No. 89 $\frac{1}{2}$ Sehr kräftig, zweischneidig, sehr leichter Schnitt Stück M. 4.75



No. 89 Stecklingsschere St. M. 0.60



No. 87 Blumen-Präsentier-Schere, fein vernickelt Stück M. 2.25



No. 87 $\frac{1}{2}$ Blumen-Präsentier-Schere, fein vernickelt, Stück M. 2.20



No. 88 Blumenschere, Stück M. 1.35



No. 88 $\frac{1}{2}$ Weintraubenschere fein vernickelt Stück M. 1.20



No. 77 Grasschere, Stück M. 1.50

Grasscheren z. Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen.



No. 77 $\frac{1}{2}$ A



No. 77 $\frac{1}{2}$ B

A gerade Form St. M. 2.25
 B gebogene Form f. Rasenkanten „ 2.—

Glasschneider



No. 1919 mit Kittmesser Stück M. 0.45



No. 1919 $\frac{1}{4}$ für Rohglas mit 5 Reservierädchen Stück M. 1.70

Glasdiamanten



1919 $\frac{1}{4}$



1919 $\frac{1}{4}$

No. 1 2 3 4 5

No. 1919 $\frac{1}{4}$ St. M. 4.— 5.50 7.— 8.50 9.50

Heckenscheren



No. 78 gewöhnliche Stück M. 3.—
 „ 78 $\frac{1}{2}$ mit Stellrad, hochfein „ 4.50
 „ 78 $\frac{1}{2}$ „ u. Astabschneider „ 5.10


Rasenmämmaschinen.

„Reform“
 mit 4 Messern

Ott prämiert
 Ganz vorzüglicher
 Rasenmäher,



leichte Bauart Schrittbreite 26 31 36 41 cm
 Stück M. 20.— 22.— 24.— 26.—



„Perfektion“
 Präzisions-
 Arbeit.
 I. Preise.

für größere Rasenflächen, Golfgras, mit **Fahrradkugellager, selbstschleifend**, arbeitet äußerst schnell und leicht, wird von vielen ersten Autoritäten empfohlen.

Tausende im Gebrauch!

Ausführung A. Schnittbreite 36 41 cm
 Stück M. 60.— 65.—

Ausführung K. Modell 1913 D. R.-G.-M.

Neuestes verbessertes Modell.

Schnittbreite 43 cm

Stück M. 75.—

Es werden auch breitere Maschinen geliefert.
 Man verlange Spezialliste

Grasfangkörbe zu Rasenmähern

aus Drahtgewebe, fangen den geschnittenen Rasen auf u. beseitigen das lästige Abkehren des Rasens.

Breite 31 36 41 cm
 zur „Reform“ Stück M. 9.50 9.50 9.50
 „ „Perfektion“ „ „ 12.— 13.—



No. 751 $\frac{1}{2}$ Grassensen, extrafeine Qual.
 Länge 49 54 60 66 71 cm

St. M. 2.40 2.70 2.85 3.— 3.20

No. 756 Stechern mit Heft, echte Steyer'sche Stück Mk. 0.85

No. 756

Astsägen.

No. 428¹/₂, Weltberühmte Astsäge „Iduna“
unübertroffen, außerordentlich scharf, ganz
vorzüglich leichte Arbeit. Stück M. 1.50

No. 429¹/₂, zweiseit. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz St. M. 1.40

No. 441¹/₂,
zum Einschlagen
mit Feder
zum Feststellen
Stück M. 1.65

No. 442 ordinar schwarz
No. 443 fein blank

Stück M. 0.40
„ „ 0.55

No. 443¹/₂, mit Stellrad, sehr praktisch Stück M. 2.10

No. 444 Blatt drehbar
„ 444¹/₂ „ „ mit 2 Schrauben „ „ 1.20

No. 445 mit Tülle
„ 445¹/₂, Blatt drehbar

Stück M. 1.—
„ „ 1.40

No. 445¹/₂, mit Tülle
Stück M. 1.20

No. 446 gew.
Hohenheim
Stück M. 1.30

No. 447 Blatt
drehbar mit
2 Schrauben
Stück M. 1.75

No. 446¹/₂,
Blatt drehb.
m. Stellrad,
verhind. das
Verloren.
d. Schrauben
Stück M. 2.25

No. 446¹/₂, Stück M. 1.40

No. 1952 Leichte Veredelungs- u. Formier-
säge mit feinen Zähnen. Stück M. 1.50

No. 1900 Baumkratzer
Stück M. 1.—

No. 1901
Baumwundenreiniger St. M. 1.25


No. 1902 Astatosser
mit Tülle St. M. 2.25

Sehr kräftig M. 4.20
Mit 2 m langer Stange
und Draht, fertig zum
Gebrauch.
Stück M. 7.20



Zerstäuber
oder
Tauspender
No. 947 aus Blech
Stück M. 0.75

No. 947¹/₂ aus Glas
mit Nickelrohr,
ganz vorzüglich.
Stück M. 3.75.



No. 949¹/₂,
Rasensprenger „Rival“
in den Boden zu stecken, für
jeden Wasserdruck regulierbar,
zu 13 oder 19 mm Schlauch
passend Stück M. 3.40

Garten- und Blumenspritzen.


No. 948¹/₂, Gartenspritze mit Strahl- und Brausemundstück
Rohrlänge 320 375 420 475 525 mm
Stück M. 3.25 4.40 4.80 6.— 8.—

No. 948¹/₂, Dieselbe, stärker, m. feiner u. grober Brause u.
Strahlmundstück, 525 mm Rohrlänge Stück M. 11.25

No. 948 18 26 cm Rohrl.
Stück M. 0.85 1.75


No. 1971 B. Zerstäuber und Strahl, vernickelt, Neuheit!
Rohrgröße 250 300 350×19 mm
Stück M. 1.70 2.— 2.25

No. 1971 C. Zerstäuber, Strahl u. Brause, vernickelt, Neuheit!
Rohrgröße 350 400 450×33 mm
Stück M. 6.30 7.— 8.—



No. 1955 Gewächshaus- und Zerstäuber spritze mit Zerstäuber, extra starke Qualität, mit
Strahl, zwei verschiedenen Brausen u. Kugelventil zum schnellen Einsaugen
des Wassers. Sehr zu empfehlen.

400×32 450×37 500×43 mm Rohr gemessen
Stück M. 11.40 4. 18.30




mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl und Brause
320 420 525 mm Rohrlänge
Stück M. 13.50 17.25 24.75

Astscheren



No. 79
Astschere
Stück
M. 1.—



No. 79¹/₂,
ganz vor-
züglich
Stück
M. 2.75



No. 1896 u.
1897



No. 189

Baumbürsten, mit verzinkten Stahlborsten



No. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange St. M. 1.50
„ 1896 für Aeste u. junge Stämme mit runden Stahlborsten „ „ 1.20
„ 1896¹/₂ für ältere Stämme mit flachen breiten Stahlborsten „ „ 1.20
„ 1897 für den Stamm „ „ 1.20
„ 1897¹/₂ Form ebenso, aber schmal, f. Aeste u. junge Stämme „ „ 1.20
„ 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen „ „ 1.20



No. 1956 Patent-Schlauchmund-
stück für Vollstrahl, Brause bis
zum feinsten Staub, und Abschluß
für 13 oder 19 mm Schlauch.
per Stück M. 4.20
No. 1957 mit Fuß dazu, auch als
Rasenbesprenger zu benutzen.
Stück M. 7.50

Gummischlauch


zu Gartenspritzen
No. 949¹/₂, 1936, 1957
passend zu 13 und 19 mm
per Meter M. 1.35 2.10



Schlauch- Rollen.

Das Gestell
ist von Eisen,
die Trommel
ist von Eisen-
blech grün
lackiert und
mit Kurbel
Zahnrad u. Sperrklinke versehen.
No. 1968
A Tragbar, Trommel 25 cm Durch-
messer 15 cm breit Stück M. 8.20
B Fahrbar, Trommel 30 cm Durch-
messer 25 cm breit Stück M. 14.70

„Simplex“ aus Zinkblech mit 3 verschied.
Mundstücken, billig und praktisch. Länge
ca. 80 cm
Stück M. 4.50




No. 950

Raupenfackel No. 1912 für Petroleum St. M. 1.00
No. 1912¹/₂ für „ „ „ 1.—
No. 1939 „Mordbrenner“ für Spiritus. Das Bassin
ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige
selbst in den schwierigsten Stellen abzu-
brennen. Stück M. 2.—



No. 1939



No. 1912

No. 1912¹/₂



No. 42 Gartenrechen m. runden Patentzinken
6 8 10 12 14 16 Zk.
St. 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 M.
mit Stiel M. 0.70 mehr.



No. 43 Gartenrechen m. flach. gedreh. Zinken u. Wegschaufel
10 12 Zk. } mit Stiel
St. 0.50 0.60 M. } 0.70 mehr



No. 42 1/2
Rasenrechen
zum Reinigen der Rasen
von Gänseblümchen etc.
12 14 16 18 Zinken
St. M. 5.35 6.— 7.— 7.70



Neuheit!
No. 1963 Gartenrechen,
„Unverwüstlich“, Holzbalk.
m. hohlen Metallzink, sehr
leicht, Ersatz f. Holzrechen.
10 12 4 16 Zk.
St. M. 1.90 2.— 2.10 2.30



No. 41 1/2 Gartenrechen ganz a. Stahl
geschmiedet, leicht, Marke „Adler“
6 8 10 12 14 16 Zk.
St. 0.50 0.60 0.75 0.90 1.10 1.25 Mk.
mit Stiel u. Schlenenzwinge 1.25 mehr.



No. 41 1/4 Laubrechen
ohne Stiel 52 cm breit
Stück M. 2.10
mit Stiel M. 2.80



No. 1943. No. 1944.


Schmiedeeiserne
Beeteinfassungen
grün lackiert mit Gold
No. 1943 No. 1944
7 St. = ca. 1 m 6 St. = ca. 1 m
100 St. M. 35.— 100 St. Mk. 45.—



Zinn mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser
Brühe, Kalkmilch, etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Wein-
reben, Rosen etc.
Stück M. 3.75.



No. 929 Erdbeerhalter aus verzinktem Draht
100 St. M. 9.— 10 St. M. —



No. 1931

No. 1931 Hyazinthenhalter a. verzinktem Draht 100 St. M. 5.25 10 St. M. 0.60



No. 923 Hasenhalter
Messing St. M. 0.40



No. 1911
Etiketten-
stempel
Apparat
Stück M. 11.—



No. 1910
Nummerier
Zange
Stück M. 4.20
No. 563 1/4
Bleistreifen
dazu passend
p. Kilo M. 1.20



Wetzsteine.
No. 758 1a bayerische
1 Stück M. 0.80



No. 763 „Diamant“
Stück M. 0.25



No. 767 Abziehsteine französische gelbe
Brocken z. Schärfen v. Gartenmessern etc.
No. 3 4 5 6
Stück 0.70 0.90 1.10 1.25 M.



No. 772
Schleifmaschine
in lackiert. Gussgehäuse
zum Schleifen von
Messern und Werkzeugen
Steindurchmesser
15 17 19 21 cm
St. 5.10 5.60 6.— 6.75 M.

Rubinit
20
Okuliermesser etc. Körnung 12 für Hippen.
Größe A 100x30x10 mm Stück M. 0.75
Größe B 125x40x10 mm „ „ 1.20
Größe C 150x45x10 mm „ „ 1.70

No. 43 1/2 **Gartenrechen**
ganz aus Holz, Stück M. 0.60.



No. 1920
Schnurpflöhe
m. 7 m Schnur
St. M. 0.55



No. 1921
Gartenschnur-
winde Eisen geschm.
St. M. 2.25



No. 1922 Gartenschnur, la.,
30 m St. M. 0.90



No. 1958 Distelstecher
Stück M. 0.40



No. 1898 Rasenkanten-
stecher, Halbmond, Stück
M. 1.90 m. Stiel M. 0.90 mehr
No. 1892 Rasenkanten-
stecher mit beweglichem
Stahlrad Stück M. 2.90
mit Stiel M. 0.90 mehr.




No. 1289 Messerschärfer „Diamant“
Stück M. 0.60



No. 76
No. 76 mit Beutel
Stück M. 0.90
No. 76 1/2 „Greif“
Stück M. 2.10
No. 76 1/4 Schnapp-ab
mit federnden Drahtbügel
Stück M. 1.20




No. 76
No. 76 mit Beutel
Stück M. 0.90
No. 76 1/2 „Greif“
Stück M. 2.10
No. 76 1/4 Schnapp-ab
mit federnden Drahtbügel
Stück M. 1.20



No. 76 1/2

Unkrautstecher
und Wegereiniger „Radikal“




No. 1967 Aus Uförmig gebogenen Stahlblech mit
angeschrägten Löffeln u. 2 poliert. Griffen, sehr be-
quem Ganze Länge 120 cm Stück M. 1.80.




No. 1905 1906 1907 1907 1/2
mit starken massiven
Blechsippen Eisenspitzen
St. M. 0.45 0.55 0.65 1.—



No. 1908 No. 1908 1/2
St. M. 1.— 12 18 cm
M. 0.90 1.50




No. 537



No. 537 1/2



No. 1574 B Spargelstecher, Erfurt. Form. St. M. 1.90



No. 1573 1/2 Spargelmesser mit Knopf, um den
Spargel nicht zu beschädigen, St. M. 1.90

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von
Saynor, Cooke & Ridal.



mit Hirschhornschale

mit Elfenbeinschale

No. 2021 A ohne Neusilberbacken M. 3.50
No. 2021 B mit " M. 4.65



Echte Solinger Gartenmesser

Garantierte Qualitäten.



Echte Dresdener Gartenmesser

von
S. Kunde & Sohn.




Messerbeutel

aus Wildleder.
Für Okullermesser je nach
Größe p. St. M. 0.35 u. 0.45.
Für Hippen p. St. M. 0.60.

Fingerspaten zum Auflockern der Erde in Töpfen (siehe Abbildung), äusserst praktisch und einem längst lästigen Uebelstande abhelfend. 10 St. M. 1.20, 1 St. 15 Pf.

Bienenwirtschaftliche Geräte



- No. 1913 Wabenzangen mit Feder Stück M. 1.15
 No. 1914 $\frac{1}{2}$ Absperrgitter, durch welches d. Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch d. Zugang frei bleibt, 25 cm breit 1 m M. 2.—
 No. 1915 Deckelmesser, gekröpft, zum Öffnen der Zellen der verdeckelten Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen M. 1.—
 No. 1915 $\frac{1}{2}$ Bodenreinigungskrücke 0.85
 No. 1916 Honigmesser, zweischneidig und dünn ausgeschliffen 1.—
 No. 1917 Wabenmesser 0.85
 No. 1918 Nutenreiniger 0.85
 No. 1918 $\frac{1}{2}$ Bienenmaske mit Stoffhaube . . . 1.30
 Schwarmspritzen, sieh. Gartenspritzen.



No. 1914 $\frac{1}{2}$
Rauch-Maschine
 oder **Smoker**
 aus Weissblech mit Blasebalg
 M. 2.80



No. 1914 $\frac{2}{2}$
Imkerpfeife
 Ein vorzüglich bienenwirtschaftliches Gerät, das wegen seiner praktischen Verwendung auch f. Nichtraucher als Tabakblaspfeife allgemein beliebt ist. Gebrauchsanweisung wird jeder Pfeife beigelegt. Stück M. 2.50



Balkonkasten 16 cm breit, 14 cm hoch aus Eisenblech verzinkt.
 Länge 50 70 90 100 cm
 Stück M. 3.30 3.75 4.20 4.45




Blumenkonsol grün lackiert.
 mit Untersetzer St. M. 0.90
 ohne Untersetzer 0.65




aus Eisenblech, verzinkt, für Töpfe u. Pflanzenkübel
 Bodendurchm. 12 15 21 25 31 35 45 cm
 Stück M. 0.35 0.40 0.70 0.85 1.40 1.60 2.30



No. 105 $\frac{1}{2}$
Mäusefalle
 für 5 Mäuse.
 Stück M. 0.55



No. 1964 **Feldmausefallen** aus Blech, sehr dauerhaft Stück M. 0.60



No. 97 **Rattenfalle** aus verzinkten Draht für mehrere Ratten, sehr bewährtes System Stück M. 4.30



Verstellbare Blumenfenstergitter.
 No. 1903 A und 1903 B.



No. 1903 C
 No. 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1.20 m breit St. M. 1.80
 No. 1903 B ebenso m. Verzierungsrosetten 1.50
 No. 1903 C bis 1.30 m breit 1.80



Gießkannen.
 No. 1960 verzinkt, sehr stark u. dauerhaft.
 8 Liter Inhalt Stück M. 6.—
 12 6.75
 16 7.50
 mit Jauchenverteller 1.20 mehr.
 No. 1160 $\frac{1}{2}$ fein grün lackiert.
 8 Liter Inhalt Stück M. 6.30
 13 7.20



No. 1942 Gießkanne „Reform“, verzinkt.
 Mit Verlängerungsrohr, sehr dauerhaft, da aus verzinktem Eisenblech, sehr bequemes Tragen, da sie infolge ihrer schmalen Bauart nicht an das Bein des Trägers stoßen kann. Erhebliche Wassersparnis.

Liter Inhalt 10 13 16
 Stück M. 6.75 7.50 8.50



Gewächshaus-Gießkanne
 No. 1942 $\frac{1}{2}$
 m. Verlängerungsrohr ca. 4 Ltr. Inhalt a) ohne Bügel Stück M. 4.65
 b) mit Tragbügel 5.20




No. 106 $\frac{1}{2}$
Maulwurfsfalle
 Stück M. 0.30



No. 109 $\frac{1}{2}$
Feldmausefalle
 100 Stück M. 7.80
 10 0.85



No. 106 $\frac{1}{2}$
Maulwurfsfalle
 sehr bewährtes System
 10 Stück M. 1.10
 1 0.15



No. 1965 **Maulwurfsfalle** aus Blech, sehr dauerhaft. Stück M. 0.95



No. 109
Hamsterfalle
 Stück M. 0.16

Spalier-Nägel mit Bleizunge welche sich durch einen leicht. Druck um d. anzuheftenden Zweig legt. Das Blei gibt auch bei Stürkerwachsen des Zweiges nach. Unentbehrlich für Spalieranlagen.
 25 40 60 mm lang
 100 St. M. 2.65 3.30 4.—



No. 747 **Drahtspanner** No. 748 **Schlüssel** dazu
 10 St. M. 1.80 1 St. M. 0.20 1 Stück M. 0.20



No. 1940 **Aluminium-Pflanzen-schilder** f. Blei u. Tinte m. Draht. Unverwüst.
 A 7x5,5 cm 100 St. M. 1.90
 C 5 cm hoch 100 3.40
 E 6,5x4,5 cm 100 3.75
 F 9,5x2,5 cm 100 3.75
 G 12x2 cm zum Stecken 100 St. M. 4.50

Aluminium-Zinte dazu 1 Flasche M. 0.20

Zink-Pflanzenschilder
 Das Namensfeldchen befindet sich in einem Zinkgehäuse u. ist bei Bedarf herauszuziehen. Die Schrift ist gegen alle zerstörenden Witterungseinflüsse geschützt. Durch einfaches Auswechseln der Papierstreifen immer wieder zu verwenden.
 9 cm lang. 100 Stück M. 8.— 10 Stück M. 0.90

No. 1950 **Hühnerringe**. Metall, verstellbar, daher für jede Rasse passend. Sie werden benutzt, um die einzelnen Jahrgänge der Hühner auseinanderzuhalten und dieselben auf mehrere Schritte erkennen zu können. Verschiedene Farben in rot, gelb und weiß. Die Anwendung der Ringe am rechten od. linken Fuß ermöglichen d. Zeichen von 8 verschiedenen Jahrgängen.
 100 St. M. 2.70 10 St. 0.30



Zanbenringe No. 1950 $\frac{1}{2}$ Metall, 3 Farben 100 St. M. 1.80, 10 St. M. 0.20
 No. 1951 $\frac{1}{2}$ Zelluloid, 6 Farben 100 St. M. 2.—, 10 St. M. 0.25
 Zu Gießkannen passend
Jauchenverteller St. M. 1.80
Topf- od. Sturzbrausen St. M. 1.20



Eckendorfer- ORIGINAL- RUNKELSAMEN



Originalsaat der von Borries'schen Eckendorfer Riesen-
Runkelrübe ist zu Originalpreisen zu beziehen
vom
Vertreter **J. Lambert & Söhne**

Fernsprecher No. 8.

Trier Rheinl.
Hoflieferanten, Samenhandlung.
Telegr.-Adr. Lambert Söhne.



Weltausstellung Paris 1900

Höchste Auszeichnung: **GRAND PRIX**,
ausserdem 1 goldene u. 1 silberne Medaille.

Auf allen Ausstellungen im In- und Auslande, welche mit
der Original Eckendorfer Runkel-Züchtung beschickt wurden,
erhielt sie die höchsten Preise und Auszeichnungen



Weltausstellung Brüssel 1910

Gesamtausstellung
Höchste Auszeichnung: **GRAND PRIX**,
mit dem Zusatz: „Einstimmig und unter
Beglückwünschung durch das Preisgericht.“
Runkelrüben-Wettbewerb höchste Auszeich-
nung: Grosse goldene Medaille mit Zu-
schlag eines Grand Prix.

Herr von Borries hat, beginnend mit der Ernte 1911 den Verkauf seines **Original Eckendorfer Runkelrübensamens** einer Anzahl Firmen zu Bedingungen übertragen, welche den Wiederverkauf, für den die Preise unter seiner Mitwirkung festgesetzt werden, erheblich gegen früher verbilligen, da sich Herr von Borries nunmehr sämtliche Arbeiten und Unkosten für den Detailverkauf und die Reklame spart.

Die Züchtung wird, genau wie früher,

nur in Originalpackung

geliefert, mit der Schutzmarke, mit Plombe oder Siegel auf den Beuteln oder Papierpackungen.
Wo diese sichtbaren Zeichen der Echtheit fehlen, weise man die Ware zurück.

Von vielen Seiten wird „echter“, „Elite“ oder „verbesserter“ Eckendorfer Runkelsamen, oder auch „Original-Riesenwalzen“ angeboten. Um daraus entstehendem Irrtum vorzubeugen, sei hiermit ausdrücklich betont, dass Samen unter diesen und ähnlichen Bezeichnungen kein **Original Eckendorfer Runkelsamen** ist, man verlange daher im eigensten Interesse nur

Originalsamens von Herrn von Borries-Eckendorf.

Nachstehend einige Berichte über Anbauversuche aus dem Jahre 1910, denen noch viele gleichartig lautende von in den letzten 15 Jahren im Deutschen Reiche und im Auslande angestellten Versuchen zur Seite gestellt werden können:

Auszug aus einem Bericht der königl. landw. **Versuchsstation Dresden**, von **Professor Dr. Steglich**. 1911. Sächsische Landwirtschaftliche Zeitschrift Nr. 9.
Runkelrüben 1910.

Sorte	Rüben-Ertrag in dz auf 1 ha	Sorte	Rüben-Ertrag in dz auf 1 ha
Eckendorfer	1 210	Leutewitzer gelbe	945
Stieghorster	1 150	Kirsches Ideal	870
Hoffmanns	1 086	Mohrenweiser Veni vidi vici	833
Remlinger	1 086	Walters orange gelbe Walzen	745
Friedrichswerther	990		

Auszug aus einem Bericht der **K. Agrikulturbotanischen Anstalt München** im Jahre 1910 von **Prof. Dr. L. Hiltner** und sämtlichen Abteilungsleitern, entnommen aus den Praktischen Blättern für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Jahrgang 1911, Heft 4.

Einen vollständigen Futterrübenanbauversuch mit sämtlichen Haupt- und Vorprüfungs-Sorten der D. L. G. hat die Anstalt auf dem Versuchsfeld Moosach durchgeführt, wobei im Mittel von je zwei gut übereinstimmenden Parzellen folgende Ergebnisse erzielt wurden:

Sorte	Rüben kg	Trocken- substanz kg	Zucker kg	Sorte	Rüben kg	Trocken- substanz kg	Zucker kg
Original-Eckendorfer Rübe	58 233	7 716	5 114	Orangelgelbe Walze	41 467	6 444	4 706
Stieghorster Rübe	47 050	6 191	4 752	Kirsches Ideal	41 454	6 214	4 663
Friedrichswerther Rübe	44 412	6 040	4 485	Leutewitzer Rübe	34 251	4 891	3 425
Remlinger Rübe	42 990	5 442	4 385	Substantia Runkelrübe	33 900	5 759	4 356
Veni vidi vici	41 814	5 519	4 265	Oberndorfer Runkelrübe	28 128	3 757	2 813

Die Original Eckendorfer Rübe hat auch bei diesem Versuch wieder ihre Ueberlegenheit gezeigt.